

SÉLECTION

2024-2025

Électroportatif

Découvrez votre catalogue en ligne et demandez vos devis !

GUYANE MATÉRIELS
GROUPE

Membre de
SOCODA Réseau

Laissez vous emporter par nos équipements !

Sur un chantier, la mobilité est toujours mère de performance et de sécurité. Qu'il soit les deux pieds au sol, en haut d'une échelle, allongé par terre ou la tête à l'envers, le professionnel du bâtiment à plus que jamais besoin de liberté de mouvement et d'esprit.
Et cela passe avant tout par ses outils !

Nous savons qu'il n'y a rien de pire que passer son temps à se prendre les pieds dans des câbles. C'est pourquoi vous trouverez dans ce guide notre sélection minutieuse de produits électroportatifs équipés de batteries longue durée, conçues pour vous apporter performance et fiabilité à un prix léger : perceuses, scies, découpeuses, souffleurs, tronçonneuses...
Et pour alléger encore plus votre tâche, faites-vous livrer directement sur votre chantier !

Une chose est sûre : nous aurons toujours des arguments de poids pour soulager votre quotidien !

NOUVEAU

LOT PERFORATEUR SDS+ 18MM BRUSHLESS 18V + RADIO CHANTIER BLUETOOTH 18V

Perforateur SDS+ 18mm 18V 5Ah Li-ion 1.3J 2 modes, compact, brushless, vit à vide 0-1080 tr/min, frappe 0-5500 cps/min, 2.3kg, Idéal pour tous les travaux de fixation, 2 batteries, 1 chargeur, 1 poignée lat, 1 jauge de prof, coffret HitCase + Radio de chantier bluetooth 18V batterie glissière ou secteur - sans batterie ni chargeur - Livrée en carton

Réf. 12539461

LOT RAINUREUSE BÉTON Ø125MM 1900W + PERFO-BURINEUR SDS+ 26MM 830W

Rainureuse béton Ø125mm 1900W Prof 40mm
La 35mm, antiredémarrage, livrée en coffret, 2x disques diamant, 1 burin, 1 clé ergots, 5 rondelles d'écartement, capacité de coupe 90° 10-40mm, vitesse de rotation à vide 5000 tr/min, poids 4,7kg + Perforateur-burineur SDS+ 830W 2,9J 3 modes mandrin auto HitCase, cap béton 26mm, acier 13mm, bois 32mm, vit à vide 0-1100 tr/min, frappe 0-4300 cps/min, poids 3kg, Mandrin SDS+ et mandrin 3 mors
Poignée auxiliaire, 1 butée de profondeur

Réf. 12536000

BEST OF CLIENTS

SCIE SUR TABLE Ø255MM CAP. 79MM - 1500W - AVEC SUPPORT - CARTON

Scie sur table Ø255mm, 1500W, livrée en carton. Cap. coupe 90° 79mm, Cap. coupe 45° 57mm, Vitesse de rotation à vide 4500mn, 44 kg. La plus grande capacité de coupe de sa catégorie, Support repliable+roues de transport, Frein moteur

Réf. 12536942

CLOUEUR 90MM 34. TETE D- 18V 5AH LI-ION HITCAS

Cloueur 90mm 18V 5Ah Li-ion Brushless, 34° Tête en D bande papier, longueur clous 50-90mm, Ø clous 2,9-3,3mm, cap magasin 47 pièces, vit. de clouage 1,5-2s en coffret Hitcase, 2 batteries, 1 chargeur, Système d'entraînement par air comprimé

Réf. 12522787

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 70NM 18V 5AH LIION INDUCTION COFFRET + 2 BATTERIES + 1 CHARGEUR

Perc.viss. percussion 70Nm 18V 5Ah Liion Induction, vit à vide basses 0-400, hautes 0-1800tr/mn, frappe 0-6000/0-27000cps /min, cap acier 13mm, bois 50mm, brique 13mm, 1,7Kg coffret + 2 batt + 1 charg + 1 embout double + 1 mandrin

Réf. 12521718

VISSEUSE À CHOC 207NM 18V IP56 LI-ION INDUCTION HITCASE SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Visseuse à choc 207Nm 18V IP56 Li-ion induction sans batterie ni chargeur, vit à vide 0-900/0-2900tr/mn, vit frappe 0-1900/0-2100/0-4000cps/mn, cap vis /autoforeuse Ø4-10mm/Ø3,5-6mm, cap boulo. M5/M18, emm. 6 pans 1/4", livrée en coffret HC

Réf. 12523820

PERFORATEUR SDS+ 16MM 18V LI-ION 1.4J 2 MODES 2,2KG SANS BATTERIE NI CHARGEUR HITCASE

Perforateur SDS+ 16mm 18V Li-ion 1.4J sans batt./ni charg., 2 modes, vit à vide 0-750/0-1500tr/min, frappe 0-3100/0-6200cps/min, stop de frappe, réversible, limiteur de vitesse, livré avec 1 poignée aux., 1 butée de prof., 1 coffret HitCase

Réf. 12523822

PERFO-BURINEUR SDS+ 28MM 3 MODES 36V 4AH MV BRUSHLESS 3,2J LVH AUTO STOP RFC HC

Perfo-burineur SDS+ 28mm 3 modes 36V 4Ah MultiVolt Brushless 3,2J UVP - LVH - 2 vitesses - LED level - sans batterie ni chargeur - Cap bois 32mm - acier 13mm - béton 28mm - vit de rotation à vide 0-950mm, basse 0-700mm - Livré en coffret HC

Réf. 12505901

PERFO-BURINEUR SDS+ 26MM BRUSHLESS 18V 5AH LI-ION 2,9 J 3 MODES HITCASE IV

Perfo-burineur SDS+ Brushless 18V 5Ah Li-ion 2,9J 3 modes HitCase, cap bois 27mm, acier 13mm, béton 26mm, trépans 50mm, vit de rotation à vide 0-950, bas 0-700, frappe 0-4300 cps/min, moteur sans charbon, poids 3,5kg, 2 batteries 1 chargeur

Réf. 12533550

ELAGUEUSE 36V MV CHAINE 30CM 12" LIVRÉE AVEC 1 BATT. 2,5AH+CHARGEUR

Elagueuse 36V MV Chaine 30cm 12" 1 batt/1 charg Vit chaîne à vide 8,3 m/s Type&pas chaîne 91PX-45E 3/8" Type guide chaîne avec pignon de renvoi Réservoir d'huile de chaîne 80 ml Autonomie/charge 2,5Ah 140cpes Autonomie/charge 21Ah 1700cpes

Réf. 12524101

SOUFFLEUR SUR BAT 36V 2,5AH LI-ION PUISSANT ET SILENCIEUX

Souffleur 36V 2,5Ah Li-ion 1 batt 1 chargeur Haute performance : Puissant&silencieux Vit à vide 0-24000 tr/min, Vit de l'air/4 modes 0-45 m/s, Vit de l'air avec turbo 53 m/s, Débit d'air/4 modes 0-680 m³/h, Débit d'air avec turbo 0-800 m³/h

Réf. 12524103

BOULONNEUSE CHOC MULTIVOLT 1100NM 36/18V 2.5/5AH BRUSHLESS CARRÉ 3/4' IP56 HC

Boulonneuse à choc MultiVolt 36/18V 2.5/5Ah Brushless, carré d'entraînement 3/4' 19mm, IP56, Couple surpuissant : Serrage 1180Nm/Desserrage 1800Nm, livré en coffret HitCase, 1 carénage de protection d'accu, 2 batteries, 1 chargeur

Réf. 12536535

BOULONNEUSE CHOC MULTIVOLT 1100NM 36/18V 2.5/5AH BRUSHLESS CARRÉ 3/4' IP56 HC

Boulonneuse à choc MultiVolt 36/18V 2.5/5Ah Brushless, carré d'entraînement 3/4' 19mm, IP56, Couple surpuissant : Serrage 1180Nm/Desserrage 1800Nm, livré en coffret HitCase, 1 carénage de protection d'accu, 2 batteries, chargeur

Réf. 12522164

TOURNEVIS À CHOC 25NM 7.2V 1.5AH LI-ION INSERT EMM.6 PANS 1/4'' EN COFFRET+2BATTERIES

Tournevis à choc 7.2V 1.5Ah Li-ion insert emm. 6 pans 1/4'', vit à vide 0-2400tr/mn, frappe 0-3000cps/mn, cap vis méca Ø3-8mm, cap boulonnage M3-M8, couple de serrage max 25Nm, emm. 6 pans 1/4", livré en coffret, 2 batteries, 1 chargeur

Réf. 12517420

HiKOKI

NOUVEAU

LOT MEULEUSE Ø125MM 18V 5AH LI-ION EN COFFRET HITCASE + RADIO CHANTIER BLUETOOTH 18V

Meuleuse Ø125mm 18V 5Ah Li-ion vitesse à vide 9100tr/min, alésage 22,2mm, filetage M14, charbons accessibles, 1,8kg Livrée en coffret HitCase, 2 Batteries, 1 chargeur, 1 clé ergots, 1 flasque de serrage 1 poignée auxiliaire + Radio de chantier bluetooth 18V batterie glissière ou secteur - sans batterie ni chargeur - Livrée en carton

Réf. 12539462

HiKOKI

BOOSTER PACKS 18V & 18V-36V MULTI-VOLT

BOOSTERPACK A2 - CHARGEUR RAPIDE UC18YSL3 + 2x MV-A-X [36V 2,5Ah / 18V 5,0Ah]

Réf. 12519511

SCIE SAUTEUSE 135MM 18V LI-ION SANS BATTERIE NI CHARGEUR, COURSE 26MM, EN CARTON

Scie sauteuse 135mm 18V Li-ion sans batt.ni charg., course 26mm, vit. à vide 0-2400tr/min, rayon de coupe mini 25mm, cap. acier 10mm, bois 135mm, livrée en carton avec 1 lame, Vit. variables, Mouvement orbital 3 positions pré-sélectionnées

Réf. 12523825

SCIE SABRE 120MM 18V LI-ION BRUSHLESS SANS BATTERIE NI CHARGEUR LIVRÉE EN CARTON

Scie sabre 120mm 18V Li-Ion Brushless LVH sans batt./ni charg. Vit. à vide 0-1600/0-2300/0-2500 tr/min, auto 0-1600/2500 tr/min, courses à vide 32mm, cap tube 130mm, bois 120mm, métal 19mm, Livrée en carton, emm rapide, réglage prof. étrier

Réf. 12523826

SCIE CIRCULAIRE Ø165MM 18V LI-ION CAP.57MM SOLO, 3400 TR/MIN, ALÉS. 16/30MM

Scie circulaire Ø165mm 18V Li-ion cap.57mm solo, 3400 tr/min, Alés. 16/30mm, Coupe 90° 0-57mm, 45° 0-40mm, Blocage de l'arbre, Inter de sécurité, Frein moteur instantané, Ergonomique, Eclairage de la ligne de coupe, Protège lame transparent

Réf. 12523824

SCIE CIRCULAIRE Ø185MM 1710W VIT. À VIDE 6000TR/MIN ALÉS. 30MM LAME CARBURE BOIS

Scie circulaire Ø185mm 1710W Vit. à vide 6000tr/min Alés. 30mm Prof. cpe à 90° 0-62mm à 45° 0-47,5mm, 1 Lame carbure bois, 1 guide parallèle, 1 clé de serrage, Puissante et rapide, Blocage de l'arbre, Charbons accessibles, Poignée soft-grip

Réf. 12536941

GRIGNOTEUSE 18V LI-ION CAP. ACIER MI-DUR 1.6MM

Grignoteuse 18V Li-ion cap.1.6mm sans batt./ni charg. 2500 tr/min, cap acier mi-dur 1,6mm, inox 1,2mm, alu 2,3mm, en carton, largeur de cpe 5mm, rayon mini 40mm, livrée avec 1 poinçon, 1 matrice, 1 clé 6 pans 2,5mm, 1 clé 6 pans 4mm

Réf. 12523333

PERFORATEUR SDS+ 26MM 18V BRUSHLESS 2,2J 3 MODES 3,6KG RFC HC

Perforateur SDS+ 26mm 18V 5Ah Li-ion sans batt ni charg, 1 poignée, 1 butée de profondeur, Vit à vide 0-1050 tr/min, frappe 0-3950 cps/min, 2.6J, cap béton 26mm, métal 13mm, bois 27mm, 3 modes "multi-fonctions" 3.7kg Induc RFC, coffret HC

Réf. 12535930

BOULONNEUSE À CHOC 220NM 18V 1,4KG, EN HITCASE

Boulonneuse à choc 220Nm 18V sans batterie ni chargeur, 1,4kg, en HitCase Cap boulons standard (mm) M10-M16, Cap boulons HR (mm) M8-M14, Couple de serrage max. (Nm) 220 Vitesse de rotation à vide (min) 0-2.400 Nbre cps (min.) 0-3.200, 1,4kg

Réf. 12535978

DÉFONCEUSE PINCE 12MM 36V MV BRUSHLESS VIT. VAR. HITCASE

Défonceuse pince 12mm 36V MV Brushless sans batterie ni chargeur, Vit variables, en coffret HC IV,
Ø pince serrage 6/8/12mm, Vit à vide 11000-25000 tr/min, Prof fraisage 50 mm, Pos. de l'interr, Poignée, Contrôle de vitesse variable 6 pos

Réf. 12535997

SCIE SAUTEUSE 65MM 400W (POIGNÉE EN D) LÉGÈRE MANIABLE LIVRÉE AVEC CLÉ ET LAME

Scie sauteuse 65mm 400W (poignée en D) légère maniable vitesse à vide 0-3000tr/min courses 18mm rayon de coupe mini 25mm capacité acier/bois 6/65mm livrée avec 1 clé hexagonale 3mm et 1 lame possibilité d'aspiration des poussières

Réf. 11980720

TRONÇONNEUSE PENDULAIRE Ø355MM 2000W ALÉS. 25,4MM (AVEC DISQUE ABRASIF)

Tronçonneuse pendulaire Ø355mm 2000W Alés. 25,4mm Vit à vide 3800tr/min Coupe tube Ø120, plein Ø65mm, profil carré 90° 119x119, rectangulaire 90° 195X100, ép. disque 2,8mm, Portative, idéale pour les chantiers et les coupes en atelier

Réf. 12022001

SCIE CIRCULAIRE Ø235MM CAP.86MM 2000W, 5200TR/MIN, ALÉS. 30MM, EN COFFRET

Scie circulaire Ø235mm 2000W, 5200tr/min, Alés. 30mm, Profondeur de coupe à 90° 0-86 mm, à 45° 0-65 mm, livrée en coffret + 1 clé hex 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois. Charbons accessibles, soufflerie

Réf. 12514425

SCIE CIRCULAIRE Ø165MM CAP.54MM 1300W VIT. À VIDE 5800TR/MIN ALÉS. 30MM, COFFRET

Scie circulaire Ø165mm 1300W vit. à vide 5800tr/min alés. 30mm, Profondeur de coupe à 90° 0-54 mm, à 45° 0-40 mm en coffret avec lame carbure bois, clé hex 6mm, raccord aspirateur, guide parallèle, interr de sécurité, charbons accessibles

Réf. 11909001

SCIE CIRCULAIRE Ø235MM CAP.86MM 2000W, 5200TR/MIN, ALÉS. 30MM, EN COFFRET

Scie circulaire Ø235mm 2000W, 5200tr/min, Alés. 30mm, Profondeur de coupe à 90° 0-86 mm, à 45° 0-65 mm, livrée en coffret + 1 clé hex 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois. Charbons accessibles, soufflerie

Réf. 12515464

SCIE CIRCULAIRE Ø190MM CAP.66MM 1300W EN COFFRET, LAME CARBURE, RACCORD ASPIRAT.

Scie circulaire Ø190mm 1300W Vit à vide 5800tr/min, alés. 30mm, prof de coupe à 90° 0-66mm, à 45° 0-48mm, 4,7kg, en coffret, 1 clé hex 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois, Charbons accessibles, Soufflerie

Réf. 12516491

HiKOKI

MEULEUSE Ø125MM 730W MANIABLE ET COMPACTE

Meuleuse Ø125mm 730W fonction anti-redémarrage et démarrage progressif vit à vide 10000tr/min vit du disque 80m/s alésage 22,2mm filetage M14 livrée en carton + Disque diamant universel 1 poignée 1 clé 1,8kg maniable et compacte

Réf. 11362695

HiKOKI

MEULEUSE Ø115MM 630W 12000TR/MIN ALÉS 22,2MM FILETAGE M14

Meuleuse Ø115mm 630W 12000tr/min Alésage 22,2mm Filetage M14 1,8Kg Fonction anti-redémarrage et démarrage progressif, livrée avec poignée auxiliaire, clé et carter de protection. Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage

Réf. 12522791

HiKOKI

RABOT 620W LARGEUR 82MM FEUILLURE 9MM PROF.CPE 2.6MM VIT À VIDE 17000TR/MN

Rabot 620W largeur 82mm, feuillure 9mm, prof.cpe 2.6mm, vit à vide 17000tr/mn, livré avec 1 clé, 1 guide parallèle, 1 jeu de couteaux carbures, 1 coffret, léger et compact, L de table 166mm, évacuation des copeaux sur l'arrière

Réf. 11853840

HiKOKI

SURFACEUSE BÉTON Ø125MM 1900W

Surfaceuse béton Ø125mm, variateur vitesse, antiredém., Moteur puissant de 1900 W pour un surfaçage rapide et efficace des surfaces béton, 6 vitesses variables pour un travail régulier et précis, Vitesse à vide 3800 - 8200 tr/mn

Réf. 12536001

HiKOKI

GRIGNOTEUSE 400W

Grignoteuse 400W, cap acier 1.6mm, alu 2,3mm, largeur cpe 5mm, rayon 40mm, Excellente prise en main, Moteur puissant, Gde vit. de coupe, H de tête 176mm, Charbons accessibles, livrée avec 1 clé 6 pans 2,5mm, 1 clé 4mm, 1 poinçon, 1 matrice

Réf. 10705000

HiKOKI

DÉMOLISSEUR 2000W + CHARIOT DE TRANSPORT

Démolisseur 2000W hex. 28mm 57.7J 32kg Frappe 1000cps/mn, livré avec 1 clé 6 pans, le + puissant de sa catégorie, poignées soft-grip anti-vibration, inter. pleine main, pour gros travaux de démolition sur voies routières, ouvrages d'art... + chariot de transport pour démolisseur H90

Réf. H90SG

HiKOKI

PERFORATEUR BURINEUR SDS+, 830W

Perforateur SDS+ 830W 26mm 2.9J 3 modes 2,8kg en coffret, +compact que les modèles précédents, cap mèche béton 3,4 à 26mm acier 13mm bois 32mm, trépan 25 à 50mm, vit à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300 cps/min, livré avec 1 poignée, 1 butée

Réf. DH26PC

HiKOKI

PIQUEUR 1500W SDS MAX

Piqueur 1500W SDS MAX 15.9J Brushless induction anti-vibration 12.2kg, haute performance, frappe 1500/2100cps/mn, moteur sans charbon, emm. Rapide, vario-lock 12 positions, poignée softgrip, Livré en coffret, 1 poignée aux, 1 pic

Réf. 12521086

HiKOKI

PERFORATEUR SDS+ 730W 3 MODES, 2,8KG, EN COFFRET, RÉVERSIBLE

Perforateur SDS+ 730W 24mm emm. 2.7J 3 modes, plus compact que les modèles précédents, cap mèche béton 3,4 à 24mm, acier 13mm, bois 32mm, trépan 25
à 50 mm, vit à vide 0-1050tr/min, frappe 0-3950cps/min, 2,8kg, 1 poignée, 1 butée, 1 coffret

Réf. 12534973

HiKOKI

VISSEUSE ØVIS 6MM 600W 0-1700TRS/MIN.

Visseuse 600W, vit à vide 0-1700trs/mn, cple serrage maxi 27.6Nm, fixation de vis métal sur support métallique, bardage. Cap Ø vis bois, plâtre, métal 6mm, câble 7.5m, Vis auto-foreuse Ø8mm, livrée avec 1 Porte emb magnét, 1 Nez, 1 Embout

Réf. 12256262

HiKOKI

MALAXEUR 1600W 160MM 1 HÉLICE Ø160MM INCLUSE 1 BARRE RALLONGE CARTON

Malaxeur 1600W 160mm, vit à vide 1/ 150-300tr/mn, 2/ 300-650tr/mn, Robuste et puissant, Démarrage progr, Molette d'ajust du var., 7 préréglages de vit. constantes, 2 vit. méca., Blocage interr., en carton, 1 hélice Ø160mmx600mm et 1 clé

Réf. 12509638

HiKOKI

NOUVEAU

LOT 2 MEULEUSES G23SW 2200W + G13SW 1200W

Meuleuse G23SW : Ø230mm 2200W 6600trs/min, alésage 22,2mm, filetage M14, 5,1kg, livrée en coffret+disque diamant universel + poignée+clé, blocage de l'arbre, inter. pleine main, carter de prot. orientable, poignée aux. 3 pos., poignée AR soft-grip

+ Meuleuse G13SW : Ø125mm 1200W 11000trs/min poignée anti-vibration disque diamant, antiredémarrage et démarrage progressif, Emballage carton, Alésage / Filetage 22,2mm/M14, Tête plate 66 mm pour accès dans les espaces restreints, poids 2,4Kg

Réf. 12538227

HiKOKI

COMBO MEULEUSES G23STWAZ+ G13STAYGZ + DISQUES DIAMANT Ø125 ET 230

Combo Meuleuses G13STAYGZ Ø125mm 600W Vit. à vide 12000tr/mn, fonction anti-redémarrage et démarrage progressif, 2 poignées, 2 clés, 2 carters protec.

+ G23STWAZ Ø230mm 2000W Vit. à vide 6600tr/mn + disques diamant Ø125 et 230mm,

Réf. 12523336

HiKOKI

LOT 3 MACHINES PERFORATEUR SDS+ DH24PH2WSZ - SCIE CIRCULAIRE C9BU3WBZ - SCIE SABRE CR13V2WSZ

Perforateur SDS+ 730W 24mm emm. 2.7J 3 modes, plus compact que les modèles précédents, cap mèche béton 3,4 à 24mm, acier 13mm, bois 32mm, trépan 25 à 50 mm, vit à vide 0-1050tr/min, frappe 0-3950cps/min, 2,8kg, 1 poignée, 1 butée, 1 coffret

+ Scie circulaire Ø235mm 2000W, 5200tr/min, Alés. 30mm, Profondeur de coupe à 90° 0-86 mm, à 45° 0-65 mm, livrée en coffret + 1 clé hex 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois. Charbons accessibles, soufflerie

+ Scie sabre 1010W cap.300mm spéciale palette, vit. à vide 0-2800 tr/min, courses 29mm, cap. Acier 19mm, bois 300mm, tube 130mm, 3,3kg vit. Variables à l'interrupteur, Emmanchement rapide, Livrée avec 1 clé 6 pans, 1 lame et 1 coffret

Réf. 12534976

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V SANS FIL SSW 18 LTX 300 BL

Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec carré mâle 1/2'' et 300 Nm. Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation. Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis. Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé. Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications. Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail. sans batterie ni chargeur, coffret Metaloc

Réf. 12522891

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V SANS FIL SSW 18 LTX 400 BL

Boulonneuse à chocs 18 V SANS FIL SSW 18 LTX 400 BL 2 x 4,0 Ah LiHD, ASC 55, coffret. Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation. Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe. Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable. Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé. Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications. Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail.

Réf. 12512189

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V SANS FIL SSW 18 LTX 600

Boulonneuse à chocs 18 V SANS FIL SSW 18 LTX 600 2 x 5,2 Ah Li-Power, ASC 55, coffret

Réf. 12516617

NOUVEAU

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V SSW 18 LTX 800 BL

Boulonneuse à chocs 18 V SSW 18 LTX 800 BL. Visseuse à chocs sans fil puissante avec carré mâle 1/2'' et 800 Nm. Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation. Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage. Vissage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche un vissage trop important de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après la première frappe.

Réf. 12539786

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V SSW 18 LTX 1450 BL

Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 1/2'' et 1 450 Nm.
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation.
Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage.
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles.
Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé.
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications.
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail.
coffret metaBOX

Réf. 12513353

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V SSW 18 LTX 1750 BL

Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 3/4'' et 1 750 Nm.
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation.
Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage.
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles.
Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé.
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications.
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail.
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.
coffret metaBOX

Réf. 12535465

NOUVEAU

PERCEUSE VISSEUSE 18 V BS 18 LTX-3 BL Q I METAL

Perceuse visseuse 18 V BS 18 LTX-3 BL Q I Metal 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret metaBOX. La spécialiste du métal : perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et un mandrin autoserrant.
Mandrin extrêmement puissant avec fonction de resserrage contre le glissement de l'outil et pour une rotation parfaite.
3e vitesse avec vitesse de rotation élevée (max. 4 000 trs/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal.
Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible dans des conditions difficiles.
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.
Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression.
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin.
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie.
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal.
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications.
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée.
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche.
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Réf. 12538950

NOUVEAU

PETITE ÉLAGUEUSE 18 V MS 18 LTX 15

Scie à élaguer sans fil maniable et sûre, idéale pour élaguer des arbres et des arbustes et pour tailler les plantes.
En combinaison avec la barre télescopique MS 'accessoire), la mini-scie à moteur peut être utilisée comme une élagueuse sur perche.
Vitesse de chaîne constamment élevée sous charge pour une avance de sciage rapide.
Jusqu'à 60 coupes puissantes dans le bois dur Ø 80 mm avec une charge de batterie (batterie LiPOWER 18 V/2,0 Ah).
15 Pick+Mix (sans batterie ni chargeur), metaBOX

Réf. 12538685

TONDEUSE 36-18 V RM 36-18 LTX BL 46

Tondeuse sans fil silencieuse pour la tonte, la collecte et le mulching efficaces sur des terrains jusqu'à 800 m².
L'herbe tondue peut être expulsée à l'arrière, collectée dans le sac collecteur flexible ou immédiatement rmulchée.
Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie.
Réglage central et facile de la hauteur de coupe sur 7 niveaux.
(sans batterie ni chargeur)
Tension batterie :18 V - Largeur de coupe :46 cm - Hauteur de coupe : 25 - 80 mm

Réf. 12536859

DÉBROUSSAILLEUSE 36- 18 V FSB 36-18 LTX BL 40 - POIGNÉE VÉLO

Débroussailleuse sans fil silencieuse avec poignée à deux mains réglable pour travailler confortablement sur de grandes surfaces.
Utilisation polyvalente grâce à la bobine de double fil pour la coupe de gazon ou à la lame pour les sous-bois.
Changement de fil Metabo Quick : rapide et sans outil, sans devoir retirer ou ouvrir la bobine.
Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie.
Travail flexible grâce au réglage en continu de la vitesse.
Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit.
Tension batterie :18 V - Diamètre du cercle de coupe :40 cm - Vitesse de rotation à vide :0 - 6000 /min (sans batterie ni chargeur)

Réf. 12533466

TRONÇONNEUSE 36-18 V MS 36-18 LTX BL 40

Scie à moteur sans fil puissante pour des coupes rapides et régulières pour l'abattage d'arbres, l'élagage, le sciage et les constructions avec du bois.
Moteur Brushless puissant et sans entretien avec entraînement direct pour une autonomie maximale et une vitesse de chaîne élevée de max. 22 m/sec.
Protection maximale de l'utilisateur grâce à l'arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque l'utilisateur lâche l'interrupteur.
Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire.
Confort de travail élevé grâce à la poignée caoutchoutée, à la forme compacte et au faible poids par rapport aux tronçonneuses à essence.
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

Réf. 12537417

NOUVEAU

COMPRESSEUR-GONFLEUR 18 V AK 18 MULTI

Compresseur sans fil multifonctions, pour le gonflage des pneus, des ballons, des matelas gonflables, etc.
Fonction de débit élevé pour le gonflage et le dégonflage rapides de produits.
Le grand écran contrasté affiche la fonction sélectionnée, la pression actuelle et la pression cible réglée.
La pression peut être affichée en bars, psi et kPa.
Puissance de remplissage:16 l/min
Pression max.:11 bar
Pick+Mix (sans batterie ni chargeur)

Réf. 12538692

COMBO SET 18V MACHINES SANS FIL VISSEUSE A CHOC + PERCEUSE-VISSEUSE

+ Visseuse à chocs sans fil SSD 18 LT 200 BL : visseuse à chocs sans fil Brushless compacte avec six pans creux 1/4'' et 200 Nm
+ Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL : perceuse-visseuse Brushless avec puissance optimale pour les applications difficiles

Réf. 12524412

COMBO SET 18 V MACHINES SANS FIL PERCEUSE-VISSEUSE + MARTEAU COMBINE

+ Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL : perceuse-visseuse Brushless avec des dimensions compactes pour les travaux universels et exigeants
+ Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 : marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail

Réf. 12524413

COMBO SET 18 V MACHINES SANS FIL PERCEUSE A PERCUSSION + MEULEUSE D'ANGLE

+ Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT : mécanisme de percussion très performant pour des résultats parfaits
+ Meuleuse d'angle sans fil W18 L 9-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel

Réf. 12511858

NOUVEAU

COMBO SET 18V MACHINES SANS FIL VISSEUSE A CHOC + PERCEUSE VISSEUSE

+ Visseuse à chocs sans fil SSW 18 LT 300 BL : visseuse à chocs sans fil compacte avec carré mâle 1/2'' et 300 Nm
+ Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL : perceuse-visseuse Brushless avec puissance optimale pour les applications difficiles

Réf. 12539779

COMBO SET 5 MACHINES SANS FIL 685213000

+ Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL I : perceuse-visseuse Brushless avec puissance maximale pour les applications les plus difficiles
+ Visseuse à chocs sans fil SSW 18 LT 300 BL : visseuse à chocs sans fil Brushless polyvalente et compacte avec carré mâle 1/2'' et 300 Nm
+ Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel
+ Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 : marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
+ Radio de chantier sans fil R 12-18 DAB+ BT : radio de chantier robuste avec réception numérique DAB+, excellente qualité de son et nombreuses fonctions supplémentaires

Réf. 12535362

COMBO SET 3 MACHINES SANS FIL 685212000

+ Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL : perceuse à percussion sans fil Brushless sans fil avec puissance optimale pour les applications difficiles.
+ Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel.
+ Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 : marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage.

Réf. 12535361

NOUVEAU

ASPIRATEUR ASA 30 M PC

Aspirateur compact et polyvalent de la classe de poussière M
avec nettoyage du filtre intégré.
Fixation rapide de metaBOX avec outils et accessoires sur l'aspirateur
pour un déplacement facile.
Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel.
Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier,
l'atelier, etc.
Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement
automatique de l'aspirateur.
PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors
de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses.
Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE
pour les poussières de classe M..
Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale
est atteinte en cas d'aspiration d'eau.
Débit d'air max.:4200 l/min - Dépression:225 hPa (mbar)
- Volume du réservoir:30 l

Réf. 12539787

ASPIRATEUR FILAIRE ASA 25 L PC

Aspirateur à eau et à poussière certifié
pour un usage professionnel
Idéal pour un usage mobile grâce
à sa légèreté et à sa compacité.
Pour aspirer autour des outils électriques
et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc.
Prise d'asservissement pour outil
électroportatif avec déclenchement
automatique de l'aspirateur.
Débit d'air max. 3600 l/min - Dépression
210 hPa (mbar) - Surface du filtre 3000 cm²
- Puissance absorbée max. 1250 W
- Volume du réservoir 25 l

Réf. 12538046

ASPIRATEUR FILAIRE ASR 50 L SC

Aspirateur à eau et à poussière certifié
pour un usage professionnel
Pour aspirer autour des outils électriques
et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc.
Prise d'asservissement pour outil
électroportatif avec déclenchement
automatique de l'aspirateur.
Débit d'air max. :4380 l/min
- Dépression :270 hPa (mbar) - Volume
du réservoir :50 l

Réf. 12512697

ASPIRATEUR D'ATELIER FILAIRE SPA 1200

Aspirateur pour machines à bois (semi-)
stationnaires (respecter les prescriptions
nationales !)
Réduit sensiblement la teneur
en poussière.
Dépression max. :1600 Pa - Ø du raccord
de tuyau :100 mm - Volume du sac
à copeaux :65 l - Puissance absorbée
nominale :0.55 kW

Réf. 12522883

ASPIRATEUR 18 V AS 18 L PC COMPACT

Aspirateur sans fil eau/poussière (IPX4)
portatif et maniable, idéal pour les petits
travaux de nettoyage et d'aspiration.
Tension batterie :18 V - Débit d'air
max. :2100 l/min - Dépression :120 hPa
(mbar) - Volume du réservoir :6 l
(sans batterie ni chargeur)

Réf. 12538688

NOUVEAU

SCIE À ONGLETS RADIALE 18 V KGS 18 LTX BL 305

Plus grande scie à onglets et radiale sans fil de la classe mobile M.
Légère, précise et facile à utiliser.
Moteur Brushless puissant pour un sciage aussi efficace qu'avec une machine filaire.
Jusqu'à 120 coupes dans le bois tendre 100 x 100 mm par charge de batterie (LiHD10,0 Ah).
Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée.
Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges.
Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans.
Inclinaison de la lame de scie jusqu'à 47° des deux côtés pour une flexibilité maximale.
Lame de scie:305 x 30 mm - Vitesse de rotation à vide:3700 /min

Réf. 12538689

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE FILAIRE HC 260 C

Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage. Réducteur stable avec avance régulière de la pièce. Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion. Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle. Lame de rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée. Guide inclinable 90°-45°. Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste. Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.
Évacuation des sciures dégauchir : 0 - 3 mm - Évacuation des sciures de la raboteuse :0 - 3 mm - Puissance absorbée nominale:2200 W

Réf. 12513063

SCIE À ONGLETS RADIALE FILAIRE KGS 254 M

Poids plume compact, convient également pour le transport à une main
• Fonction radiale pour les pièces larges
• Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir capteur de sciures intégré
• Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
• Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
• Rallonges de table escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes, etc.
• Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)

Réf. 12510418

RABOTEUSE DE CHANTIER FILAIRE DH 330

Idéal pour une utilisation mobile grâce à sa légèreté. Réducteur stable avec avance régulière de la pièce. Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle. Réducteur stable avec avance régulière de la pièce. Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier. Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant. Réglage précis de l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact. Grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces. Évacuation des sciures de la raboteuse : 0 - 3 mm - Puissance absorbée nominale :1800 W

Réf. 12512607

SCIE À ONGLETS KS 216 M

Scie à onglets et radiale compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser.
Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée.
Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans.
Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles.
Largeur de coupe 90°/45°:120 / 80 mm - Profondeur de coupe max. 90°/45°: 60 / 45 mm - Puissance absorbée nominale:1100 W - Puissance absorbée nominale S1 100 %:1100 W - Puissance absorbée nominale S6 20 %:1350 W

Réf. 12510419

STAND MOBILE POUR SCIE RADIALE KSU 100

Socle pour scie à onglets léger et robuste avec fonction Trolley pour l'utilisation mobile avec même avec la scie montée. Rapidement prêt à l'emploi grâce aux pieds verrouillables et à la possibilité de réglage pour plus de stabilité. Supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable pour des coupes en série précises. Convient également pour toutes les scies à onglets courantes de grandes marques grâce au socle de machine universel (montable sans outil).
Longueur totale : 127 cm – 250 cm
Hauteur des supports pour les pièces à travailler : 92 - 99 cm
Charge maximale dans la zone médiane : 250 kg

Réf. 12522232

SCIE À ONGLETS RADIALE FILAIRE KGSV 72 XACT SYM

Combinaison unique et brevetée d'une scie pour plinthes avec fonction radiale et d'une scie à plinthes avec système de butée à réglage symétrique. Sciage rapide et précis d'onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse équerre sur le système de butée. Fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie. Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens. Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie. Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques.

Réf. 12514655

PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V SXA 18 LTX 125 BL

Ponceuse excentrique sans fil plate au design ergonomique et au poids plume pour travailler sans se fatiguer. Guidage de la meuleuse agréable et proche de la surface grâce à la faible hauteur de la machine. Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante. Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage. Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif. Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.
Diamètre du plateau :125 mm - Vitesse de rotation à vide :4000 - 10000 /min - Cercle d'oscillation :2 mm
(sans batterie ni chargeur), coffret metaBOX

Réf. 12525887

PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE SXE 3150

Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante. Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression. Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux. Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages. Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif.
Diamètre du plateau :150 mm - Puissance absorbée nominale :310 W - Vitesse de rotation à vide :4000 - 12000 /min - Cercle d'oscillation:3 mm

Réf. 12511788

RABOT FILAIRE HO 26-82

Rabot universel léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner. Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu. Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile. Guide latéral pour un guidage précis du rabot. Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages. Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot. Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.
Largeur de rabotage :82 mm - Profondeur de rabotage réglable :0 - 2.6 mm - Vitesse de rotation à vide :17000 /min - Puissance absorbée nominale :620 W

Réf. 12516610

SCIE SAUTEUSE STE 100 QUICK COFFRET + 20 LAMES

Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application. La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau. Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique. Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe. Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge. Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.
Puissance absorbée nominale :710 W - Profondeur de coupe dans le bois : 100 mm - Vitesse en marche à vide :1000 - 3100 /min - Poids sans câble :2 kg

Réf. 12521316

GUYANE MATÉRIELS
GROUPE

Pour vos outillages électroportatifs

Rendez-vous dans nos showrooms

MS TOOLS
Suzini

Chemin de Suzini
97300 CAYENNE
05 94 29 60 70
mstools@matsergf.com

BOLT & LADDER
Kourou

1 Rue Gramme
97310 KOUROU
05 94 32 25 48
kourou@boltandladder.com

MS INDUSTRY
Rémire

469D Route de Rémire
97354 REMIRE MONTJOLY
05 94 29 64 55
msindustry@matsergf.com

BOLT & LADDER
Collery

5 Rue Raoul Tanon de Pelissier
97300 CAYENNE
05 94 27 38 28
collery@boltandladder.com

SAV intégré et service de location

Distributeurs des marques

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Nos services

DRIVE

LIVRAISON EXPRESS

LIVRAISON SUR CHANTIER

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS

DÉPANNAGE

DEVIS

SAV

LOCATION DE MATÉRIEL

MATÉRIELS & SERVICES

SITE DE SUZINI

MS TOOLS
MATERIEL CONSTRUCTION / ESPACES VERTS / ELECTROPORTATIF

CHEMIN DE SUZINI
97300 CAYENNE

Tél. : 05 94 29 60 70
mstools@matservgf.com

SITE DE REMIRE

MS INDUSTRY
MATERIEL D'ATELIER ET INDUSTRIEL

469 ROUTE DE REMIRE
97354 REMIRE MONTJOLY

Tél. : 05 94 29 64 55
msindustry@matservgf.com

SITE DE COLLERY
ZI COLLERY OUEST
5 Rue Raoul Tanon de Pélissier
97300 CAYENNE

MS SAFETY
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Tél. : 05 94 29 43 05
mssafety@matservgf.com

MS SUPPORT
PIECES DETACHEES

Tél. : 05 94 29 42 78
pieces@matservgf.com

MS LOCATION
LOCATION MATERIEL BTP INDUSTRIE

Tél. : 05 94 28 00 64
location@matservgf.com

BOLT & LADDER

VISSERIE - BOULONNERIE - FIXATION - MOYENS D'ACCES EN HAUTEUR

SITE DE SUZINI

CHEMIN DE SUZINI
97300 CAYENNE

Tél. : 05 94 38 66 26
suzini@boltandladder.com

SITE DE COLLERY

ZI COLLERY - 5 RUE RAOUL TANON DE PELISSIER
97300 CAYENNE

Tél. : 05 94 27 38 28
collery@boltandladder.com

SITE DE KOUROU

1 RUE GRAMME
97310 KOUROU

Tél. : 05 94 32 25 48
kourou@boltandladder.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles en 2024-2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.