



SÉLECTION

DU 2 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2024

Éclairage intérieur

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



Comptoir Général d'Electricité

Membre de



Besoin d'idées lumineuses Pour vos espaces intérieurs ?



Aujourd'hui, pour la sécurité, le confort et le plaisir visuel, mieux vaut s'assurer d'avoir la lumière à tous les étages !
Mais comment choisir les luminaires au meilleur rapport entre performance, efficacité énergétique et esthétique, sans se laisser éblouir par la myriade de produits existant sur le marché ?

C'est pourquoi vous trouverez ici une sélection rayonnante de produits d'éclairage intérieur spécifiquement conçus pour s'adapter à vos besoins, même les plus spécifiques. Le tout avec la possibilité de vous faire livrer directement sur votre chantier, à la vitesse de l'éclair !

Prêts à flasher pour nos produits ?
Une chose est sûre : pour vous accompagner, nous ne manquerons jamais d'idées brillantes !



**EASY BULB E27CW - AMPOULE LED CONNECTÉE E27
COULEUR & BLANC**

Ampoule Led connectée E27, Couleur & Blanc - Commande un éclairage en marche/arrêt, couleurs, niveaux de blanc et variation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee.

Réf. 6353002

À partir de

13,40€HT



**EASY BULB GU10CW - AMPOULE LED CONNECTÉE GU10
COULEUR & BLANC**

Ampoule Led connectée GU10, Couleur & Blanc - Commande un éclairage en marche/arrêt, couleurs, niveaux de blanc et variation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee.

Réf. 6353003

À partir de

13,40€HT



**EASY BULB E14CW - AMPOULE LED CONNECTÉE E14
COULEUR & BLANC**

Ampoule Led connectée E14, Couleur & Blanc - Commande un éclairage en marche/arrêt, couleurs, niveaux de blanc et variation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee.

Réf. 6353011

À partir de

13,40€HT



EASY PLUG E16EM - PRISE CONNECTÉE E (FR), 16A, AVEC MESURE DE CONSOMMATION

Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure et historique de consommation - Commande un éclairage ou appareil électrique en marche/arrêt, suivi et historique de consommation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee.

Réf. 6353005

À partir de

31,25€HT



PACK TYXIA 511 - PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE

Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant sans présence du neutre dans la boîte d'encastrement composé d'1 récepteur micromodule Tyxia 5610 et 2 micromodules émetteurs Tyxia 2600.

Réf. 6351408

À partir de

95,50€HT




TYXIA 2600 - EMETTEUR NANOMODULE 2 VOIES ALIMENTÉ PAR PILE

Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351399

À partir de

35,25€HT




TYXIA 5610 - RÉCEPTEUR MICROMODULE 1 VOIE ÉCLAIRAGE ON/OFF

Récepteur micromodule encastrable 1 voie éclairage ON/OFF - Alimentation 230 V - Commande un éclairage en marche/arrêt - Compatible avec tous types d'éclairage - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351400

À partir de

42,60€HT



TYXIA 5640 - RÉCEPTEUR NANOMODULE RADIO VARIATION ÉCLAIRAGE - PHASE NEUTRE

Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimentation phase/neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351413

À partir de

53,90€HT




TYXIA 3610 - RÉCEPTEUR MICROMODULE FILAIRE ÉCLAIRAGE 1 VOIE ON/OFF - SANS NEUTRE

Récepteur micromodule filaire alimenté par la charge (sans neutre) pour réaliser une fonction télérupteur et minuterie, compatible uniquement avec bouton poussoir - ampoule dimmable obligatoire - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351427

À partir de

23,85€HT



TYXIA 3650 - RÉCEPTEUR NANOMODULE FILAIRE VARIATION ÉCLAIRAGE - SANS NEUTRE

Récepteur micromodule filaire alimenté par la charge (sans neutre) pour commander en local un point d'éclairage en variation et minuterie, compatible uniquement avec bouton poussoir - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351428

À partir de

29,55€HT



TYXIA 3940 - RÉCEPTEUR MODULAIRE FILAIRE - VARIATION ÉCLAIRAGE

Récepteur modulaire filaire variateur pour réaliser une fonction télévariateur sur un circuit d'éclairage, compatible uniquement avec bouton poussoir - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351429

À partir de

36,95€HT



TYXIA 6610 - INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR RADIO POUR PILOTAGE DE LAMPE D'APPOINT

Interrupteur récepteur radio pour la commande marche/arrêt d'un éclairage en lampe d'appoint.

Réf. 6351376

À partir de

48,30€HT



TYXIA 4910 - RÉCEPTEUR MODULAIRE RADIO 1 VOIE ÉCLAIRAGE ON/OFF - MINUTERIE

Récepteur modulaire radio 1 voie éclairage ON/OFF - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage.

Réf. 6351386

À partir de

56,25€HT



PACK TYXIA 501 - PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE

Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant avec présence du neutre dans la boîte d'encastrement - Composition : 1 micromodule émetteur Tyxia 2600 + 1 micromodule récepteur Tyxia 5610.

Réf. 6351407

À partir de

66,45€HT



PROJECTEUR SMARTPRO2.0 2M 40K CRI70 A3 1-10V CL1

Smart [PRO] 2.0 est la gamme de projecteurs LED de puissance moyenne pour l'extérieur et l'intérieur spécialement dédiés aux installations sportives et grands espaces extérieurs. Les projecteurs peuvent être installés au mur, au plafond ou au sol grâce au support en acier galvanisé enduit de poudre de polyester avec passivation trivalente, équipé d'une échelle goniométrique réglable et fourni en kit. L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sous pression. EN AB 46100, avec dissipation passive de chaleur intégrée, peinture polyester enduite de poudre avec passivation trivalente. Noyau métallique PCB avec LED CSP. Réflecteur en PC HT métallique ou en aluminium anodisé et poli. Verre trempé avec une épaisseur de 4 mm, joints en silicone anti-âge et vis extérieures en acier inoxydable A2. Dispositif de ventilation et anti-condensation en plastique. Connection électrique IP68 pour câble de 1.5 mm². Classe d'isolation 1. Unité d'alimentation en options DALI ou 1-10V. Disponible avec neuf types d'optique différents, trois types de température de couleur (3000/4000K/5700K) et trois types d'Indice de Rendu des Couleurs (CRI>70, CRI>80, CRI>90). Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 5 kV (mode RCCB) et 10 kV (mode commun), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration de l'eau et de la poussière jusqu'à l'indice de protection IP66 et aux chocs jusqu'à l'indice IK08.

Réf. **GWP2274NS**

À partir de

438,50€HT



PROJECTEUR SMART PRO 2M CRI70 40K TYPE A1 1-10V

Smart [PRO] 2.0 est la gamme de projecteurs LED de puissance moyenne pour l'extérieur et l'intérieur spécialement dédiés aux installations sportives et grands espaces extérieurs. Les projecteurs peuvent être installés au mur, au plafond ou au sol grâce au support en acier galvanisé enduit de poudre de polyester avec passivation trivalente, équipé d'une échelle goniométrique réglable et fourni en kit. L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sous pression. EN AB 46100, avec dissipation passive de chaleur intégrée, peinture polyester enduite de poudre avec passivation trivalente. Noyau métallique PCB avec LED CSP. Réflecteur en PC HT métallique ou en aluminium anodisé et poli. Verre trempé avec une épaisseur de 4 mm, joints en silicone anti-âge et vis extérieures en acier inoxydable A2. Dispositif de ventilation et anti-condensation en plastique. Connection électrique IP68 pour câble de 1.5 mm². Classe d'isolation 1. Unité d'alimentation en options DALI ou 1-10V. Disponible avec neuf types d'optique différents, trois types de température de couleur (3000/4000K/5700K) et trois types d'Indice de Rendu des Couleurs (CRI>70, CRI>80, CRI>90). Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 5 kV (mode RCCB) et 10 kV (mode commun), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration de l'eau et de la poussière jusqu'à l'indice de protection IP66 et aux chocs jusqu'à l'indice IK08.

Réf. **GWP2274CS**

À partir de

438,50€HT


**APPLIQUE MURALE SURFACE V 390, 10/15/20 W
830/840 IP44**

La température de couleur (3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse (1850 lm/2000 lm) se règlent facilement via un interrupteur Dip. Avec son grand angle de rayonnement de 120°, elle éclaire tous les environnements de façon homogène. Durée de vie de 50 000 heures. Et grâce à son diffuseur amovible, elle est extrêmement facile à installer.

Réf. 1007516

À partir de

28,40€HT


**PROJECTEUR TRACKSPOT V 3 ALLUMAGES 10/15/20 W
927/930/940 BLANC**

Projecteur minimaliste TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règlent par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable - d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène.

Réf. 1007654

À partir de

90,50€HT


**PROJECTEUR TRACKSPOT V 3 ALLUMAGES 10/15/20 W
927/930/940 NOIR**

Projecteur minimaliste TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règle par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable - d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène.

Réf. 1007655

À partir de

90,50€HT


**PROJECTEUR TRACKSPOT V 3 ALLUMAGES 25/30/35 W
927/930/940 BLANC**

Projecteur minimaliste TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règle par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable - d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène.

Réf. 1007656

À partir de

99,50€HT


**PROJECTEUR TRACKSPOT V 3 ALLUMAGES 25/30/35 W
927/930/940 NOIR**

Projecteur minimaliste TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règle par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable - d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène.

Réf. 1007657

À partir de

99,50€HT


TRÉPAN BÉTON SDS-MAX DIAM 125 LONG 560

Trépan pour béton pour marteaux emmanchement SDS-MAX diam 125 long 560.

Réf. 088544

À partir de

339,80€HT


TRÉPAN GIGA-MULTISPOT 48 À 305 MM

Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage 48 à 305 mm, queue à méplats de 10 mm.

Réf. 063000

À partir de

195,40€HT


GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION, 1L.

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Kit de 2 bouteilles de 0,5 l.

Réf. 231002

À partir de

32,70€HT


TROUSSE TOURNEVIS LAME INTERCHANGEABLE ISOLÉ 1000V. 10 LAMES PLAT, PH, PZ, TORX

Trousse tournevis lame interchangeable isolé 1000V. 10 lames plat 3-3,5-4-5,5-6,5, PH1-2, PZ2, Torx T15-20. Blocage et déverrouillage rapide des lames.

Réf. 412108

À partir de

37,50€HT


COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES 1000V BIMATIÈRE

Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013

À partir de

65,00€HT



LUXMÈTRE AVEC FONCTION LED. 400 000 LUX

Luxmètre avec fonction LED. 400 000 Lux. 9 Sélection de source lumineuse: Tungsten/Daylight, Fluorescent, LED... Interface PC. Mémoire pour 99 mesures. Correction cosinus.

Réf. TT3809

À partir de

169,80€HT



LUXMÈTRE NUMÉRIQUE 400 000 LUX. RÉOLUTION 0,1 LUX

Luxmètre numérique 400 000 lux fonction max et auto power off. Grand afficheur LCD rétroéclairé à 4.000 points de mesure. Fonction Max et sauvegarde de l'affichage.

Réf. TT1308

À partir de

123,00€HT



MINI LUXMÈTRE CONNECTÉ 40 000 LUX

Mini luxmètre connecté 40 000 Lux. Interface Bluetooth interface pour transfert de données facile. Gestion des mesures grâce à l'application Metrbox IME. Fonction Max/Min.

Réf. TT92

À partir de

78,80€HT



JEU D'ADAPTATEURS POUR TEST PAR LA DOUILLE DES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE

Jeu d'adaptateurs pour test par la douille des circuits d'éclairage. 1 pce adaptateur E27, E14, B22, B14, GU10, cordons de test. Malette de transport. Standard EN 61010-1.

Réf. KT880

À partir de

45,80€HT



LUXMÈTRE 100 000 LUX AVEC CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

Luxmètre 100 000 Lux avec connectivité Bluetooth. Certifications CE, FCC, UKCA. Dimensions 176 x 53 x 28 mm. Fréquence d'échantillonnage 0.5 sec.

Réf. LT250W

À partir de

79,70€HT



TESTEUR DE TENSION VAT /DDT IP2X AFFICHAGE LED JUSQU'À 690VCA/CC

Testeur de tension VAT/DDT IP2X affichage LED jusqu'à 690Vca/cc et indicateur d'ordre de phase. Conforme aux normes de sécurité internationales IEC 61243-3 / IEC61010-1.

Réf. KT172

À partir de

59,90€HT

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



RECYCLAGE



**TRAITEMENT
DÉCHET**



FORMATION

Comptoir Général d'Electricité

Agence & Siège social

1, rue des hautes chaussées - B.P. 571
08004 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. 03 24 56 22 33 - Fax 03 24 59 41 45

Agence de Reims

31, rue Monseigneur Béjot
Actipôle la Neuville
51100 REIMS
Tél. 03 26 77 62 77 - Fax. 03 26 77 62 79

Agence de Metz

5, rue Joseph CUGNOT
Actipôle Metz Borny
57072 METZ
Tél. 03 87 66 44 22 - Fax 03 87 50 54 28

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 septembre au 30 novembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.