



SÉLECTION

DU 2 AVRIL AU 31 JUILLET 2024

Rafrâîchir,
traiter l'air
et ENR

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



Membre de



Donnez un second souffle À vos projets !




Au travail comme chez soi, la qualité de l'air doit être l'une de nos préoccupations premières.

Pour de nombreuses raisons sanitaires, réglementaires et environnementales, il est primordial de surveiller le niveau d'humidité, de s'assurer d'éliminer les pollutions et impuretés dans l'air, sans jeter l'énergie par la fenêtre !

Nous avons toujours eu à coeur de vous proposer des solutions performantes, fiables et robustes adaptées à vos défis.

Découvrez notre sélection d'outils de traitement d'air de qualité au meilleur prix. Tout ce qu'il vous faut pour respirer en toute sérénité

Et pour vous sentir libres comme l'air, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



Hisense

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT

Unité intérieure murale universelle New Comfort 2,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de
221,60€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
DJ25VE0BG	2,5 kW	221,60
DJ35VE0BG	3,5 kW	236,80
DJ50XA0BG	5 kW	322,00



aldes


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES COLORLINE

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033

77,00€HT

BEST OF CLIENTS



SYSTOVI

KIT COMPLET PRÊT À POSER COMPRENANT LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DE 375WC, L'ENSEMBLE DE FIXATIONS EN SUR TOITURE (RAILS, CROCHETS TUILE, BRIDES, ÉCLISSES, BOUCHONS), LE MICRO ONDULEUR APS ET LE COFFRET DE PROTECTION AC

Kit complet prêt à poser comprenant 8 panneaux OPTIMO FULL BLACK de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, 16 crochets ardoise, brides, éclisses, bouchons), 4 micro-onduleurs APS DS3-L, la passerelle de communication ECU-R et le coffret de protection AC. Le système P-MAX SUR-TOITURE ardoise dispose d'un ATEC valide. Aucune découpe de rails. Crochet ardoise en inox.

Réf. PMST01A2L4V108

3506,30€HT



TURBO

MINI MANOMÈTRE DIGITAL DE -5000 À +5000 PA

L'appareil mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes qui peuvent être sélectionnées: Pa, hPa, mbar, mmH2O, inH2O, inHg, psi, ozin2, bar, kPa. Des fonctions supplémentaires dont entre autre Data Hold (gel des données). Extinction automatique désactivée.

Réf. TT73P

95,40€HT





UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation.

À partir de

202,20€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873833	2000 W	202,20
873834	2500 W	219,50
873835	3500 W	277,30



UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V.

À partir de

309,80€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872182	2100 W	309,80
872183	2500 W	325,80
872166	3500 W	392,50

atlantic

LE CONFORT THERMIQUE SANS COMPROMIS, L'AIR PURIFIÉ EN PLUS

ÉCONOMIES
56%
D'ÉNERGIE*



ZENKEO

Pompe à chaleur Air / Air
réversible



Flashez ici pour
voir la vidéo

- + Haute performance : A+++ et A++⁽¹⁾
- + Purification de l'air
- + Connectée en WI-FI

Pour en savoir plus, rendez vous sur www.atlantic-pros.fr

(*) Vs radiateurs électriques. Tests CRCT réalisés en Hiver 2023 sur la comparaison d'une installation de radiateurs électriques vs une installation PAC Air/Air en multi-split (5 postes) (1) Classe A+++ en froid et A++ en mode chaud (1), Selon modèle.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT

Unité intérieure murale universelle New Comfort 2,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de
221,60€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
DJ25VE0BG	2,5 kW	221,60
DJ35VE0BG	3,5 kW	236,80
DJ50XA0BG	5 kW	322,00

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT EASY SMART

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure murale monosplit Easy Smart.

À partir de
260,40€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
CA25YR03W	2,5 kW	260,40
CA35YR03W	3,5 kW	316,00



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 2 POSTES

Unité extérieure multisplit 2 postes au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

À partir de
777,20€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
2AMW52U4RXC	5,2 kW	777,20
3AMW72U4RJC	7,2 kW	1068,40
4AMW81U4RAA	8,1 kW	1318,00

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort.

À partir de
334,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
DJ25VE0BW	2,5 kW	334,00
DJ35VE0BW	3,5 kW	369,20
DJ50XA0BW	5 kW	656,00



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONOSPLIT EASY SMART

Unité intérieure murale monosplit Easy Smart avec flux 4D, auto-nettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, option filtre 4 en 1 et option wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de
153,60€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
CA25YR03G	2,5 kW	153,60
CA35YR03G	3,5 kW	164,40

Réduire sa consommation énergétique facilement, c'est possible avec Aldes.

Nous vous proposons des solutions performantes qui vous permettront de diminuer votre consommation et de réduire votre empreinte carbone, tout en faisant des économies !

Plus d'informations sur aldes.fr

Solutions de confort thermique

Découvrez

T.One® AquaAIR

T.One® AquaAIR est un système exclusif de pompe à chaleur air/air triple service permettant de couvrir les fonctions chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire.

- Solution tout en un 100% confort
- COP exceptionnel jusqu'à 4,92
- Discrétion



OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Le T.One® AquaAIR divise votre facture de chauffage par 4
- Récupère les calories présentes dans l'air pour chauffer et rafraîchir l'air mais aussi pour chauffer l'eau
- Gestion de la température pièce par pièce
- 70% de l'eau chaude sanitaire produite gratuitement

AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)⁽¹⁾

Découvrez les

PAC AIR/AIR Hisense

Pompes à chaleur air/air réversibles.

- Confort : Réversible Chaud/Froid
- Performance
- Fiabilité



Hisense

Partenaire Officiel

aldes

OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Facture de chauffage divisée par trois ou par 4, soit 66% à 77% d'économies sur un an
- Fonctionne en captant l'énergie de l'air extérieur afin de la transmettre à l'air intérieur
- Différents modes intégrés pour suivre et gérer vos dépenses énergétiques
- Technologie de pointe afin de minimiser les pertes énergétiques

AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)⁽²⁾

⁽¹⁾ L'ouverture de soutiens à des travaux permettant d'améliorer le confort d'été dans le cadre des rénovations d'ampleur, afin de lutter contre les bouilloires thermiques au même titre que les passoires. L'installation de pompes à chaleur (y compris air/air réversibles) permettant de rafraîchir l'air, les brasseurs d'air et des solutions passives telles que les protections solaires de parois vitrées seront financées avec MaPrimeRénov'. Sous réserve d'éligibilité des travaux réalisés dans leur ensemble. ⁽²⁾ COP EN 16147 à débit d'air maximal (222,8 m³/h) de T.Flow® Hygro+ Maison Individuelle.



TYBOX 5300 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053082

99,80€HT



PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ - THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053083

175,80€HT



TYBOX 51 - THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE POUR PAC RÉVERSIBLE

3 modes de fonctionnement : chaud (Heat), froid (Cool), arrêt. Réglage de consigne par mode. Affichage de la température d'ambiance ou de consigne. Régulation Proportionnelle Intégrale (PI).

Réf. 6053036

51,20€HT



TYBOX 5150 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR PAC RÉVERSIBLE MONOZONE

Thermostat d'ambiance radio pour commande pompe à chaleur monozone.

Réf. 6050622

120,80€HT



PACK DELTA 8000 CONNECTÉ - PACK DE PROGRAMMATION ET RÉGULATION 4 ZONES

Pack programmation/régulation 4 zones pour système multizone hydraulique et/ou aéraulique : 1 boîtier technique Delta 8000, 1 passerelle radio Delta 8000 RF, 4 thermostats d'ambiance Radio Delta 8000 TA RF, 1 box maison connectée Tydom Home.

Réf. 6053069

552,00€HT




DELTA 8000 TA RF - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME DELTA 8000

Thermostat d'ambiance radio pour système Delta 8000 - Régulation de la température d'une pièce - Gestion du mode Heat/Cool.

Réf. 6053050

80,00€HT


RAIL 41X21-15 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 1,5mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 342180

10,40€HT


RAIL 41X41-2 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 343750

16,40€HT


RAIL 41X41-2 SP 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 343930


18,00€HT


RAIL 41X21-2 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 343230

12,10€HT


RAIL 41X41-25 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2,5mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 345200

20,80€HT



**GOULOTTE DISTRIBUTION VIADIS 90X60MM-
FOND+COUVERCLE-1 COMPART-LONGUEUR 2M-BLANC**

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 90x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic.

Réf. 16480

14,80€HT



**EMBOUT À VISSER - POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM -PVC
BLANC ARTIC**

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16484

4,00€HT



**ANGLE PLAT - POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - PVC
BLANC ARTIC**

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16483

17,30€HT



**SORTIE DE PLAFOND -POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM-PVC BLANC
ARTIC**

Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16487

20,60€HT



**JOINT DE COUVERCLE -POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM-PVC BLANC
ARTIC**

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16485

3,90€HT



**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison coudée pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16489

16,00€HT



**TRAVERSÉE DE CLOISON
DROITE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison droite pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16488

12,30€HT



**BASE PLANE GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM
- LONGUEUR 2M - PVC BLANC**

Base plane de goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc.

À partir de

3,30€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
16751	70x60 mm	3,30
16752	100x60 mm	4,10



**COUVERCLE - LONGUEUR 2M - POUR GOULOTTE DE
CLIMATISATION VIACLIM**

Couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim et longueur 2m livrée avec 4 agrafes blanc.

À partir de

4,50€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
16760	70x60mm	4,50
16780	100x60mm	4,70



**SUPPORT FIXATION POUR COUVERCLE GOULOTTE
CLIMATISATION VIACLIM LARGEUR 70,100 MM**

Embase à collier de fixation pour couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim largeur 70 et 100 mm blanc.

Réf. 16753

1,10€HT



**EMBOUT - POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM
- BLANC 9010**

Embout pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

À partir de

5,20€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
16764	70x60mm	5,40
16784	100x60mm	5,20



**ANGLE PLAT - POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION
VIACLIM - BLANC 9010**

Angle plat pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

À partir de

5,70€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
16763	70x60 mm	5,70
16783	100x60mm	6,10



**JOINT DE COUVERCLE
- POUR GOULOTTE DE
CLIMATISATION VIACLIM
100X60MM - BLANC**

Joint de couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm blanc.

Réf. 16785

2,80€HT



**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
-BLANC**

Traversée de cloison coudée pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

À partir de

5,80€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
16769	70x60 mm	6,30
16789	100x60 mm	5,80




**FIXATION POUR TUYAU DE CONDENSAT
OU D'EAU SANITAIRE Ø16-20MM RAL 7035 U23X**

Fixation pour tuyau de condensat ou d'eau sanitaire Ø16-20mm RAL 7035 U23X. Pour la fixation et le guidage des tuyaux. Associé au couvercle 35x35 réf. 31010-02 pour la protection des tuyaux et la finition de l'installation.

Réf. 31130-04

1,30€HT



**COUVERCLE DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC
RAL9010 2M U23X**

Pour la protection des tuyaux de condensat et la bonne finition des installations de climatisation ou la protection des tuyaux d'eau sanitaire.

À partir de

3,80€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31010-02	35 x 35	3,80
31021-02	45 x 75	5,30
31032-02	60 x 75	6,80
31033-02	60 x 100	8,00
31045-02	95 x 140	13,60

**SOCLE CONTINU DE GOULOTTE DE CLIM 2 M
POUR COUVERCLE GRIS RAL7035**

Socle continu de goulotte de climatisation pour couvercle gris RAL7035. Pour la fixation et le guidage des câbles et conduits des installations de climatisation. Associé au couvercle pour la protection et la finition.

À partir de

4,50€HT

Référence	Dimensions	Longueur	Prix €HT
31075-04	16 x 71	75	4,50
31100-04	16 x 96	100	5,80
31140-04	16 x 136	140	8,90



**ANGLE EXTÉRIEUR DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC
RAL9010 U24X**

Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de

3,20€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31260-02	35 x 35	3,20
31271-02	45 x 75	4,10
31282-02	60 x 75	4,70
31283-02	60 x 100	4,90
31295-02	95 x 140	8,00



**ANGLE PLAT DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC
RAL9010 U24X**

Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de

3,40€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31210-02	35 x 35	3,40
31221-02	45 x 75	4,30
31232-02	60 x 75	5,00
31233-02	60 x 100	5,80
31245-02	95 x 140	11,40



ANGLE INTÉRIEUR DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 U24X

Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de

3,40€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31310-02	35 x 35	3,40
31321-02	45 x 75	4,20
31332-02	60 x 75	4,90
31333-02	60 x 100	5,00
31345-02	95 x 140	10,10



EMBOUT DE FERMETURE DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 U24X

Élément de finition pour le recouvrement des découpes. Il est fixé par vis pour un maintien optimal et se monte dans toutes les configurations et positions.

À partir de

2,70€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31360-02	35 x 35	2,70
31371-02	45 x 75	3,10
31382-02	60 x 75	3,40
31383-02	60 x 100	3,50
31395-02	95 x 140	5,60



PASSAGE DE MUR 90° BLANC RAL9010 U24X

Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goulotte Gamme 31 en traversée de mur à 90°. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de

3,50€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31670-02	45 x 75	3,50
31682-02	60 x 75	4,20
31683-02	60 x 100	4,60



PASSAGE DE MUR DROIT BLANC RAL9010 U24X

Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goulotte Gamme 31 en traversée droite de mur. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de

3,30€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31600-02	35 x 35	3,30
31610-02	45 x 75	3,90
31622-02	60 x 75	4,30
31623-02	60 x 100	5,20



CURV CONFORT 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygromètre - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123237

134,30€HT



CURV CONFORT 120 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU 2 ALLURES DIAMÈTRE 120

Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m³/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123238

102,30€HT



CURV GENIUS 100 iH - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO DIAMÈTRE 100

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désencombrement rapide - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239

150,90€HT



CURV FLASH 100 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 I - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242

63,60€HT



CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 T - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123243

95,60€HT



CURV FLASH 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygromètre incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123244

110,00€HT


**EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø 100 MM,
DÉCLENCHEMENT ET ARRÊT MANUEL DU MODE BOOST**

Extracteur permanent INEA Ø 100 mm avec déclenchement et arrêt manuel du mode boost par interrupteur.

Réf. 11022380

74,30€HT


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM,
FONCTIONNE AVEC UN INTERRUPTEUR**

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm avec déclenchement et arrêt instantanés par interrupteur.

Réf. 11022370

40,50€HT


**EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø 100 MM,
À DÉTECTION D'HUMIDITÉ ET ARRÊT TEMPORISÉ**

Extracteur permanent INEA Ø 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien.

Réf. 11022381

104,30€HT


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM,
À DÉTECTION D'HUMIDITÉ**

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm à déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé sur minuterie réglable.

Réf. 11022372

65,00€HT


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM,
DÉCLENCHEMENT MANUEL ET ARRÊT TEMPORISÉ**

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm à déclenchement manuel par interrupteur et arrêt temporisé sur minuterie réglable.

Réf. 11022371

52,80€HT



KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeable - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC + SdB + cuis) - Eligible CEE.

Réf. 412278

391,30€HT



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRO RÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

236,50€HT



KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC HYGRO PLAT 4 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeable. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295

252,00€HT



KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.

Réf. 412320

273,00€HT

atlantic

QUALITÉ D'AIR ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



HYGROCOSY BC FLEX +

VMC simple flux
hygroréglable

- + Maîtrise des dépenses énergétiques
- + Installation facile et rapide
- + Silencieuse



SPIREO

Conduit souple
renforcé

- + Résiste à l'écrasement
- + étanchéité garantie

Pour en savoir plus, rendez vous sur www.atlantic-pros.fr

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES


KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496

1678,70€HT


KIT INSPIRAIR® TOP 210 AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11027120

1009,70€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER

Réf. 11033060

551,90€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMBLES CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033056

328,00€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033031

208,20€HT

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES PREMIUM MICRO WATT MW

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033034

245,50€HT

Réduire sa consommation énergétique facilement, c'est possible avec Aldes.

Nous vous proposons des solutions performantes qui vous permettront de diminuer votre consommation et de réduire votre empreinte carbone, tout en faisant des économies !

Plus d'informations sur aldes.fr

Solutions de ventilation

Découvrez EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX

La solution VMC Hygrorégable est un système intelligent qui module la ventilation pièce par pièce en fonction de l'humidité ambiante ou de la présence et réduit ainsi les déperditions de chaleur.

- Efficace
- Silencieuse
- Pose intuitive et rapide
- Eco-responsable : groupes fabriqués en France, à partir de 77 % de matière plastique recyclée



OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Une facture de chauffage réduite jusqu'à 200€ par an⁽¹⁾ !
- Le surcoût avec un kit VMC autoréglable est amorti au bout d'un an⁽²⁾
- Économies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation
- Module la ventilation pièce par pièce afin de réduire les pertes de chaleur

AIDES FINANCIÈRES

Versions MW et HP+

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)⁽³⁾

Découvrez InspirAIR® Top 210

VENTILATION DOUBLE FLUX

La VMC double flux la plus compacte du marché. Assure un débit jusqu'à 210 m³/h soit un logement avec une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

- Compacte
- Performante
- Pré-cablée et prête à démarrer
- Efficace contre les polluants intérieurs
- Élimine la buée grâce à la détection d'humidité



OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à 300€ d'économie de chauffage par an⁽⁴⁾
- Ventilation générale et permanente du logement avec récupération de chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant
- Efficacité thermique certifiée > 85% NF Auto
- By pass été

AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' Jusqu'à 2500€.

*Aide financière gouvernementale 2024 en fonction des revenus du foyer pour l'installation d'une ventilation double flux

(1) Économie réalisée avec une VMC hygrorégable EasyHOME Hygro Classic par rapport à une VMC autoréglable EasyHOME Auto. Estimation basée sur les tarifs réglementés de l'énergie en 2023 et sur les hypothèses CEE pour une maison de 136 m², de type F4 avec 2 sanitaires, en zone H1 et équipée d'un système de chauffage par effet joule. (2) La durée d'amortissement est en fonction des prix pratiqués par les distributeurs et du coût de l'énergie.

(3) Dans le cadre de rénovation d'ampleur, il est requis 2 gestes d'isolation et traitement de la ventilation. Sous réserve d'éligibilité des travaux réalisés dans leur ensemble.

(4) Calcul fait sur une maison de type T4 de 90 m² en comparaison d'une maison équipée d'une VMC simple flux de type Autoréglable.


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049

220,40€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032

65,20€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MICRO WATT MW

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033051

269,90€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMPACT + 3 GRILLES DE VENTILATION BIP

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026035

115,20€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES COLORLINE

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033

77,00€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTOSENS COMPACT + 3 GRILLES COLORLINE®

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME AutoSENS COMPACT antibuée et antiodeur automatique livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Réf. 11026045

149,50€HT


CARTON DE 6 M ALGAINÉ ALU RENFORCÉE ISOLÉE Ø 125 MM

Carton de 6 m Algainé alu renforcée isolée Ø 125 mm. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. 11091659

29,50€HT


CARTON DE 6 M ALGAINÉ ALU RENFORCÉE ISOLÉE Ø 80 MM

Carton de 6 m Algainé alu renforcée isolée Ø 80 mm. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. 11091658

22,70€HT


FILET DE 6M ALGAINÉ ISOLÉE D125

Filet de 6m Algainé isolée D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091621

14,60€HT


FILET DE 6M ALGAINÉ ISOLÉE D80

Filet de 6m Algainé isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091619

11,50€HT



FILET DE 6M ALGAÏNE ISOLÉE D160

Filet de 6m Algaïne isolée D160, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Réf. 11091623

25,20€HT



CARTON 12M ALGAÏNE ISOLÉE D125

Carton 12m Algaïne isolée D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091185

33,50€HT



CARTON 12M ALGAÏNE ISOLÉE D80

Carton 12m Algaïne isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091184

25,50€HT



CARTON 20M ALGAÏNE STANDARD D125

Carton 20m Algaïne standard D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091199

26,20€HT



CARTON 20M ALGAÏNE STANDARD D80

Carton 20m Algaïne standard D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091198

18,40€HT




**CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION
EASYVEC® COMPACT STANDARD 1V CONFIGURÉ**

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse.
Ventilateurs extraction / insufflation en caisson pour applications tertiaires. Extra
plat- idéal faux plafond.

À partir de

248,40€HT

Référence	Débit	Prix €HT
11034548	300 m ³ /h	248,40
11034549	600 m ³ /h	284,90


SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

Sèche-Mains SUP'Air Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159

343,70€HT


SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT

Sèche-Mains STELL'Air Noir Mat automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10) Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option) Garantie 3 ans 35 % plus économique que les modèles concurrents. 100 % Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage.

Réf. 8111761

447,40€HT


SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'Air Blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium) Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte. 100 % Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique. 65% Plus économique que les modèles concurrents. Anti-vandalisme : capot en aluminium.

Réf. 8111167

234,80€HT


SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'Air blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans. 35 % plus économique que les modèles concurrents. 50 % plus silencieux que les modèles concurrents. 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance.

Réf. 811791

488,40€HT


SÈCHE-MAINS ZEPHYR BIO BLANC

Sèche-Mains ZEPHYR BIO Blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable Garantie 3 ans. Fabriqué à base de matériaux biosourcés. Personnalisable aux noms des clients. Rapport qualité / prix. Anti-vandalisme.

Réf. 8111805

114,20€HT


SÈCHE-CHEVEUX NEPTUNE BLANC

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d'un moteur à induction pour une utilisation intensive. Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°). Garantie 3 ans.

Réf. 8221405

596,90€HT




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL 150L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

À partir de

1009,20€HT

Référence	Capacité	Prix €HT
232518	150 L	1009,20
232519	200 L	1061,30



UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats.

Réf. 232521

448,30€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232520

1258,50€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

À partir de

1089,20€HT

Référence	Capacité	Prix €HT
232516	200 L	1089,20
232517	250 L	1127,50



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

À partir de

1526,10€HT

Référence	Capacité	Prix €HT
286040	200 L	1526,10
286041	250 L	1584,30



KIT SOLAIRE CLE EN MAIN MICRO-ONDULEUR TITAN MS30003KWC (170,00 x 110,00 x 145,00 CM ET 385G)

Composition : 7 modules PV SIRIUS de 425W Bi verre / bi face, 1 x micro-onduleur de 3000W - MPPT 4, 1 kit de fixation crochet pour toit incline tuiles ETN -Cablage et un coffret inclus .

Réf. 89449

Nous consulter

KIT SOLAIRE CLE EN MAIN, MICRO-ONDULEUR TITAN, 3KWC

Composition : 6 modules PV de 500W Full Black, 1 micro-onduleur de 3000W MPPT 6, 1 fixation crochet pour toit incline tuiles ETN, Cablage et coffret.

Réf. 89440

Nous consulter



MICRO ONDULEUR MS800 SORTIE AC 700W-2 MPPT-WIFI INTÉGRÉ, CÂBLES/CONNECTEURS INCLUS (28,00 x 17,00 x 25,00 CM ET POIDS 3KG)

Le micro-onduleur MS800 est une solution innovante pour la conversion de l'énergie solaire en électricité. Avec des performances exceptionnelles et une installation facile, il garantit une production maximale d'énergie tout en assurant la sécurité et la durabilité à long terme.

Réf. 80828

Nous consulter



MICRO-ONDULEUR TITAN-3000W + 4 DOUBLE SORTIES + CABLE ET CONNECTEURS INTEGRES

Micro-onduleur TITAN 3000Wc , 4 double MPPT dedie, pour connexion en serie des panneaux. Puissance entree max 4800 Wc, Fonction de protection LOM integree.WIFI integre a scanner. Cablage et connecteurs inclus.

Réf. 80811

Nous consulter



**MICRO ONDULEUR
TITAN PR PANNEAUX
550W-3000W-6
MPTT-WIFI-CABLE
ET CONNECTEURS
INTÉGRÉS**

Micro-onduleur TITAN 3000W avec 6 MPTT pour panneaux 550W aquaman, sortie maximale 3000Wc, puissance d'entree maximale 4800 Wc, Fonction de protection LOM integree - WIFI integre ainsi que cables et connecteurs.

Réf. 80813

Nous consulter



**KIT BATTERIE AC AVEC
CHARGEUR RETROFIT
3KW ET BATTERIE
5KWH**

Kit batterie pour installation AC avec micro-onduleurs - plug and play - le retrofit permet une charge de 3kw pour une batterie de 5Kwh. A utiliser avec les micro-onduleurs Tsun pour utiliser le monitoring.

Réf. 89406

Nous consulter



**BATTERIE DE
RECHARGE DE 5KW
POUR KIT BATTERIE AC**

La batterie 5Kwh peut etre ajouter au kit batterie 3Kw ou 6Kw. Il est possible de cumuler 4 batteries pour un total de 20Kwh.

Réf. 89408

Nous consulter



**MICRO-ONDULEUR
ENPHASE IQ8MC INT**

Micro-onduleur Enphase, puissance de sortie AC maximale 330Wc, courant entree max 14A MPPT dédié, séparé pour chaque panneau. Puissance d'entrée maximale 480Wc. Connecteurs MC4 intégrés. Passerelle en option.

Réf. 83417

Nous consulter



**SMART KIT BALCONY CKW FULL BLACK 400W, 220V,
POIDS 10 KG**

Le smart kit balcony 400W est conçu pour s'intégrer parfaitement à votre balcon. Découvrez l'harmonie parfaite entre design et performance avec le smart kit balcony 400W. Son design unique et esthétique lui permet de s'intégrer parfaitement à votre balcon, tout en assurant une capacité de production d'énergie élevée. Le smart kit balcony 400W vous garantit une source d'énergie solaire fiable et efficace.

Réf. 89415

Nous consulter



**SMART KIT BALCONY 800W POUR ACCROCHER AU
BALCON AVEC PANNEAU FLEXIBLE**

Kit autonome à monter et à brancher soi-même directement sur une prise secteur. Puissance 800W pour auto consommation immédiate. 4 x panneaux flexibles 200W en série-1 x micro-onduleur 2 MPPT MS800- monitoring avec prise Smart CKW.

Réf. 89416

Nous consulter


STOCK-O 200L CHAUFFE EAU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE VM - MONOPHASÉ

STOCK-O Batterie intelligente de stockage de l'électricité dans l'eau chaude sanitaire. Modulant de 250 à 2000 W en fonction de la production solaire. Anticipe la charge en fonction de la météo. 200 L - H : 1603 mm D : 548 mm.

Réf. CPH18



1194,40€HT


SMART-R MONO GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE SOLAIRE PV V-SYS

SMART-R monophasé. Gestionnaire d'énergie solaire photovoltaïque V-SYS. Analyse précisément production et consommation pour maximiser les économies. Permet le pilotage de la batterie Stock O.

Réf. EL22

341,70€HT


KIT COMPLET PRÊT À POSER COMPRENANT LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DE 375WC, L'ENSEMBLE DE FIXATIONS EN SUR TOITURE (RAILS, CROCHETS TUILE , BRIDES, ÉCLISSES, BOUCHONS), LE MICRO ONDULEUR APS ET LE COFFRET DE PROTECTION AC

Kit complet prêt à poser comprenant 8 panneaux OPTYMO FULL BLACK de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, 16 crochets ardoise, brides, éclisses, bouchons), 4 micro-onduleurs APS DS3-L, la passerelle de communication ECU-R et le coffret de protection AC. Le système P-MAX SUR-TOITURE ardoise dispose d'un ATEC valide. Aucune découpe de rails. Crochet ardoise en inox.

Réf. PMST01A2L4V108

Nous consulter

KIT COMPLET PRÊT À POSER COMPRENANT LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DE 375WC, L'ENSEMBLE DE FIXATIONS EN SUR TOITURE (RAILS, CROCHETS TUILE , BRIDES, ÉCLISSES, BOUCHONS), LE MICRO ONDULEUR APS ET LE COFFRET DE PROTECTION AC

Kit complet prêt à poser comprenant 16 panneaux OPTYMO FULL BLACK de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, 32 crochets ardoise, brides, éclisses, bouchons), 8 micro-onduleurs APS DS3-L, la passerelle de communication ECU-R et le coffret de protection AC. Le système P-MAX SUR-TOITURE ardoise dispose d'un ATEC valide. Aucune découpe de rails. Crochet ardoise en inox.

Réf. PMST01A2L8V108

Nous consulter




CHEMIN DE CÂBLES PERFORÉ GRIS RAL7035 U23X

Chemin de câbles perforé gris RAL7035 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.

À partir de

8,40€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
66100	60x100	8,40
66150	60x150	10,70
66200	60x200	12,80



COUVERCLE GRIS RAL7035 U23X

Couvercle gris RAL7035 U23X. Pour couvrir les chemins de câbles Gamme 66.

À partir de

5,20€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
66102	100 mm	5,20
66152	150 mm	7,30
66202	200 mm	8,90



COUDE PLAT 90° GRIS RAL7035 U23X

Coude plat 90° gris RAL7035 U23X. Pour réaliser un changement de direction à 90° en conservant la section utile du chemin de câbles.

À partir de

33,50€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
66110	60x100	33,50
66160	60x150	39,50
66210	60x200	44,20



COUVERCLE COUDE PLAT 90° GRIS RAL7035 U23X

Couvercle coude plat 90° gris RAL7035 U23X. Pour couvrir le coude à 90° de même largeur.

À partir de

15,40€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
66111	100 mm	15,40
66161	150 mm	20,70
66211	200 mm	25,40



EMBOUT DE FERMETURE GRIS RAL7035 U23X

Embout de fermeture gris RAL7035 U23X. Pour fermer le chemin de câbles à son extrémité, ou réaliser une réduction de section. Livré avec 2 vis de fixation.

À partir de

6,80€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
66113	60x100	6,80
66163	60x150	7,60
66213	60x200	9,50



ECLISSE H60 GRIS RAL7035 U23X

Eclisse H60 gris RAL7035 U23X. Pour éclipser rapidement et sans outil les chemins de câbles de hauteur d'aile 60 mm. Prévoir 2 goujons rapides réf. 66832-44 ou 2 vis par éclisse.

Réf. 66825

2,20€HT



GOUJONS RAPIDES ISOLANTS GRIS RAL7035 U48X

Goujons rapides isolants gris RAL7035 U48X. Pour fixer rapidement et sans outil éclisses et cloisons. Le goujon rapide, isolant, se monte par simple pression. Prévoir 2 Goujons rapides par éclisse ou par mètre de cloison.

Réf. 66832-44

18,10€HT



CHARNIÈRE HORIZONTALE GRIS RAL7035 60 U23X

Charnière horizontale gris RAL7035 60 U23X. Pour réaliser un changement de direction horizontal avec un angle entre 0° et 90° avec un chemin de câbles de hauteur d'aile 60 mm. Prévoir 2 pièces par changement de direction.

Réf. 66844

3,10€HT




SUPPORT LESTÉ RAIL + PLOT BÉTON ≈2 KG GRIS 150 SANS HALOGÈNES

Support lesté rail + plot béton ≈2 kg gris 150 sans halogènes. Pour la fixation des chemins de câbles et échelles à câbles. Semelle anti-abrasive. Très bon comportement face à la corrosion, aux intempéries et aux rayons U.V.

Réf. 60155-48

17,30€HT



RAIL ISOLANT GRIS RAL7035 50X50X2000 U48X SANS HALOGÈNES

Rail isolant gris RAL7035 50x50x2000 U48X sans halogènes. Notamment conçu pour la fixation par tiges filetées des chemins de câbles 66 jusqu'au 100x600 mm. Compatible avec les écrous de type STRUT.

Réf. 60204-48

16,60€HT



CHARNIÈRE VERTICALE GRIS RAL7035 60 U23X

Charnière verticale gris RAL7035 60 U23X. Pour réaliser un changement de niveau montant ou descendant avec un angle entre 0° et 90° avec un chemin de câbles de hauteur d'aile 60 mm. Prévoir 2 pièces par changement de niveau.

Réf. 66813

2,70€HT



VISSERIE DIN 603 ISO 8677 GRIS RAL7035 M8X20 U23X

Visserie DIN 603 ISO 8677 gris RAL7035 M8x20 U23X. Pour la réalisation de l'éclissage et des montages de chemins de câbles de hauteur d'aile 60 mm en position horizontale.

Réf. 66809

23,80€HT



RAIL ISOLANT GRIS RAL7035 25X50X2000 U48X SANS HALOGÈNES

Rail isolant gris RAL7035 25x50x2000 U48X sans halogènes. Notamment conçu pour la fixation par tiges filetées des chemins de câbles 66 jusqu'au 100x300 mm. Compatible avec les écrous de type STRUT.

Réf. 60202-48

10,00€HT



ECROU POUR RAIL M8 EN ACIER CLASSE 6 S/EN 61537 AVEC ENVELOPPE RESSORT EN U48X

Ecrou pour rail M8 en acier classe 6 s/EN 61537 avec enveloppe ressort en U48X. Pour fixer les gammes 66/67 ou les supports horizontaux en U48X sur les rails isolants ou de type STRUT BS 6946 et les gammes 66/67 sur les supports lestés.

Réf. 60710-C6

1,80€HT




**VIS TÊTE HEXAGONALE SANS ÉCROU DIN 6921 M8X25
ACIER CLASSE 6 S/EN61537**

Vis DIN 6921 M8x25 Acier galvanisé classe 6 s/EN61537. Vis à tête hexagonale sans écrou. Pour association avec l'écrou pour rail réf. 60710-C6. Voir différents montages sur les instructions de montage des gammes 66, 67 et 60.

Réf. 60829-C6

0,50€HT




ANGLE PLAT BLANC RAL9010 40X40 U24X

Angle plat blanc RAL9010 40x40 U24X. Élément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

À partir de

5,00€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
73220-2	40x40	5,00
73221-2	40x60	5,50



EMBASES À FRAPPER UV NOIR Ø8 U63X

Embases à frapper UV noir Ø8 U63X. Compatibles avec les principaux types de murs rencontrés à l'intérieur comme à l'extérieur.

Réf. 1251

6,80€HT



**GOULOTTE (2M) IK10 BLANC RAL9010 U23X
AVEC MARQUAGE EXTÉRIEUR IK10**

Goulotte (2m) IK10 blanc RAL9010 U23X avec marquage extérieur IK10. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle, 2 éclisses, 4 agrafes. Goulotte de distribution tous usages, y compris IRVE ou colonnes électriques.

À partir de

5,50€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
73120-2	40x40	5,50
73171-2	40x60	6,50



**COLLIERS D'INSTALLATION POUR USAGE UV
EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR NOIR U61X**

Colliers d'installation pour usage UV extérieur/intérieur noir U61X. Pour la fixation des câbles et tubes en installations intérieures et extérieures.

À partir de

4,10€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
2244-0	4,8x188	4,10
2247-0	4,8x287	6,40
2249-0	4,8x370	9,10
2271-0	7,6x218	11,00
2272-0	7,6x299	13,30
2273-0	7,6x376	16,40



**COLLIERS INSTALLATION AMBIANCE CHIMIE UV
EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR NOIR U71X**

Colliers installation ambiance chimie UV extérieur/intérieur noir U71X. Pour la fixation des câbles et tubes en ambiances chimiques agressives.

À partir de

8,90€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
2244HD	4,8x188	8,90
2247HD	4,8x287	13,40
2272HD	7,6x299	26,60
2273HD	7,6x376	29,90


PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

Pinces à sertir pour connecteurs photovoltaïques capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 223031

238,70€HT


COUPE-CÂBLES CU/AL CAPACITÉ 35MM²

Coupe-câbles, cuivre et aluminium, capacité 35 mm², ouverture 13,5 mm.

Réf. 224007

18,40€HT


TRÉPAN BÉTON DIAMÈTRE 125 MM + PORTE -OUTILS LONGUEUR 560 MM

Trépan béton diamètre 125 mm + porte-outils longueur 560 mm.

Réf. 88544


331,30€HT


COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES 1000V BIMATIÈRE

Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013

63,30€HT


OUTIL À DÉGAINER POUR CÂBLES DE SÉCURITÉ ET CÂBLES SOLAIRES 2,5-6,0MM²

Outil à dénuder pour câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresses de masse, câbles sans halogènes. Butée de profondeur pour le sertissage des câbles 8 - 10 - 12 mm. Capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 421063

27,20€HT


TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM, LIVRÉ EN POCHETTE AVEC 8 LAMES

Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique avec système de verrouillage de la bague pour éviter tout dérèglement en cours d'utilisation. Pas de réarmement nécessaire après la mesure de couple. Plage de serrage de 1 à 5 Nm.

Réf. 412103

141,20€HT

PINCE MULTIFONCTION 6 EN 1 POUR ELECTRICIEN

Pinces multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145

36,50€HT



**CA 1246 THERMO-
HYGROMÈTRE
PORTABLE**

Thermo-Hygromètre portable, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB.

Réf. P01654246

245,00€HT



**CA 1227 THERMO-
ANÉMOMÈTRE
PORTABLE**

Thermo-Anémomètre portable, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB.

Réf. P01654227

416,90€HT



**KIT DE CÔNES
POUR THERMO-
ANÉMOMÈTRE
À HÉLICE CA 1227**

Kit de cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA 1227. Facilite la mesure de débit d'air grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de 210 mm de diamètre.

Réf. P01654250

242,80€HT



**CA 1510 MESUREUR-
ENREGISTREUR DE
LA QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR, CO2/
TEMPÉRATURE/
HUMIDITÉ**

Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/ Température/Humidité, couleur noir.

Réf. P01651010

402,50€HT



**CA 1862 THERMO IR
- THERMOMÈTRE IR
POUR MESURE
DE TEMPÉRATURE
SANS CONTACT**

Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 650°C avec Ratio D/S : 12 : 1 - Alarmes Haute & Basse - LASER Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816

153,10€HT



**TESTEUR
PHOTOVOLTAÏQUE
FTV500 POUR LES
RENDEMENTS,
COURBE I-V ET
MÉGOHMMÈTRES**

Mesure, calcul, enregistre les valeurs pour les bilans des installations photovoltaïques. Tests réalisés suivant l'IEC 62446. Affichage courbes I-V, tests d'isolement / continuité.

Réf. P01129600

9766,00€HT



CAMÉRA THERMIQUE ÉCONOMIQUE AVEC MODE VISIBLE 96X96 PIXELS ET SUPERIR 240x240

Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 px et SuperIR 240x240 px, pré-réglages des mesures point central, point chaud, point froid et mémoire flash intégrée de 4 Go.

Réf. ECOV

241,60€HT



PINCE DE COURANT POUR INSTALLATIONS PV 1500A/2000V

CAV 1500V/CCV 2000V et CCmV. Min/Max. Détection de tension sans contact. Filtre Passe-Bas (VFD). Courant de démarrage. Rétroéclairage. Tension Photovoltaïque. Lampe torche. Data logger. Bluetooth. Température jusqu'à +400°C.

Réf. KT220

353,60€HT



MINI MANOMÈTRE DIGITAL DE -5000 À +5000 PA

L'appareil mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes qui peuvent être sélectionnées: Pa, hPa, mbar, mmH2O, inH2O, inHg, psi, ozin2, bar, kPa. Des fonctions supplémentaires dont entre autre Data Hold (gel des données). Extinction automatique désactivée.

Réf. TT73P

95,40€HT



MESUREUR D'ENSOLEILLEMENT ET D'INCLINAISON AVEC THERMOMÈTRE ET BOUSSOLE INTÉGRÉE

Testeur d'ensoleillement et d'inclinaison avec thermomètre et boussole intégrée.

Réf. TT1317

163,90€HT



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PV

Application industrielle, HVAC & PV solaire (DMM4500PV). 6000 points grand écran LED blanc avec rétro-éclairage. AutoVolt pour sélection automatique. CA/CC (DMM4500PV). True RMS. Réjection haute fréquence. Enregistrement données.

Réf. DMM4500PV

254,10€HT



MESUREUR D'ISOLEMENT ET DE TERRE POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Bouton d'éclairage et afficheur avec rétroéclairage. Mesures correctes de résistance d'isolement, même quand le panneau génère de l'électricité. Étanche à l'eau: l'appareil peut faire des mesures en mauvaises conditions de temps météorologiques. Capacité de mémoire de 1000 mesures.

Réf. K6024PV

920,70€HT

Nos services



DRIVE



CLICK &
COLLECT



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE
EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret
Email : quimper@cedi-elec.com
Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce
Email : brest@cedi-elec.com
Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers
Email : lorient@cedi-elec.com
Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 avril au 31 juillet 2024. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.