

SÉLECTION

DU 2 AVRIL AU 31 JUILLET 2024

Rafraîchir, traiter l'air et ENR



*Tarif en prix nets HT réservé aux installateurs électriciens
et aux entreprises d'installation électrique.*



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

FOURNITURES ÉLECTRIQUES

ROY

elec

Membre de



Donnez un second souffle À vos projets !



Au travail comme chez soi, la qualité de l'air doit être l'une de nos préoccupations premières.

Pour de nombreuses raisons sanitaires, réglementaires et environnementales, il est primordial de surveiller le niveau d'humidité, de s'assurer d'éliminer les pollutions et impuretés dans l'air, sans jeter l'énergie par la fenêtre !

Nous avons toujours eu à coeur de vous proposer des solutions performantes, fiables et robustes adaptées à vos défis.

Découvrez notre sélection d'outils de traitement d'air de qualité au meilleur prix. Tout ce qu'il vous faut pour respirer en toute sérénité

Et pour vous sentir libres comme l'air, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !

ROY ELEC propose désormais la mise en service et l'entretien des climatisations et pompes à chaleur



Qu'est-ce que ROY SERVICES ?

Par le biais de ROY SERVICES, la société ROY ELEC se charge de la mise en service et l'entretien des climatisations et pompes à chaleur vendues par les installateurs professionnels, clients de la société ROY ELEC.



Quel est l'objectif de ROY SERVICE ?

Avec ROY SERVICES, la société ROY ELEC a pour objectif, d'accompagner ses clients professionnels, en leur apportant la compétence d'un professionnel Frigoriste, agréé par nos fabricants partenaires, pour l'ensemble des étapes obligatoires de la mise en service des climatisations et des pompes à chaleur ainsi que le suivi de chantier, signe de qualité, avec les contrats d'entretien annuels.



Nos tarifs en matière de mise en service :

TYPE D'APPAREIL	TARIF € H.T
Monosplit	215,00 €
Multisplit 2 postes	275,00 €
Multisplit 3 postes	340,00 €
Multisplit 4 postes	410,00 €
Multisplit 5 postes	485,00 €
Multisplit 6 postes	575,00 €
Gainable	380,00 €
Thermor Split	210,00 €
Pompe à chaleur AIR/EAU	340,00 €

En ce qui concerne l'entretien des climatisations et pompes à chaleur, veuillez nous consulter pour disposer de notre grille tarifaire.

Pour vos projets de mise en service ou d'entretien de climatisations, ou pompes à chaleur vendues par ROY ELEC, contactez notre spécialiste : **Adrien PROUST**





Hisense

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT

Unité intérieure murale universelle New Comfort 2,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de
239,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
DJ25VE0BG	2,5 kW	239,00
DJ35VE0BG	3,5 kW	249,00
DJ50XA0BG	5 kW	339,00

Hisense


UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort.

À partir de
359,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
DJ25VE0BW	2,5 kW	359,00
DJ35VE0BW	3,5 kW	389,00
DJ50XA0BW	5 kW	699,00

BEST OF CLIENTS





POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISEUR RÉVERSIBLE NAGANO PURE UNITÉ INTÉRIEURE MURALE NOIRE R32

La solution 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et purification de l'air. Température glaciale l'hiver, chaleur étouffante l'été, aucune importance ! Laissez tous ces désagréments sur le pas de porte et savourez le confort d'une température constante et stable en toutes saisons grâce à la climatisation réversible Nagano. Disponible de 1500W à 7000W, cette pompe à chaleur réversible peut comporter une ou plusieurs unités intérieures murales et une unité extérieure. Un climatiseur réversible peut être mono-split (système utilisé pour chauffer et climatiser une seule pièce de la maison) ou multi-split (pour équiper plusieurs pièces de votre logement).

À partir de
259,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873285	1500 W	259,00
873286	2000 W	269,00
873287	2600 W	289,00
873288	3500 W	349,00
873289	4200 W	409,00
873290	5200 W	469,00
873291	7000 W	599,00



Thermor

CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT R32 V2 COMPATIBLE MULTI UNIQUEMENT

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - R32 - monophasé - V2. Compatible Multi uniquement.

À partir de
479,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872184	2000 W	479,00
872185	2600 W	499,00
872186	3500 W	629,00
872953	4200 W	789,00
872934	5200 W	1039,00
872178	7000 W	1319,00



UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation.

À partir de

209,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873833	2000 W	209,00
873834	2500 W	229,00
873835	3500 W	279,00



UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V.

À partir de

319,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872182	2100 W	319,00
872183	2500 W	329,00
872166	3500 W	399,00

atlantic

LE CONFORT THERMIQUE SANS COMPROMIS, L'AIR PURIFIÉ EN PLUS

ÉCONOMIES
56%
D'ÉNERGIE*



ZENKEO

Pompe à chaleur Air / Air
réversible



Flashez ici pour
voir la vidéo

+ Haute performance : A+++ et A++⁽¹⁾

+ Purification de l'air

+ Connectée en WI-FI



Pour en savoir plus, rendez vous sur www.atlantic-pros.fr

(*) Vs radiateurs électriques. Tests CRCT réalisés en Hiver 2023 sur la comparaison d'une installation de radiateurs électriques vs une installation PAC Air/Air en multi-split (5 postes) (1) Classe A+++ en froid et A++ en mode chaud (1), Selon modèle.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



YDAE GROUPE DE CONDENSATION MONO SPLIT UNITÉ EXTÉRIEURE AIR / AIR 220-240V 50HZ

Groupe de condensation Mono Split Unité extérieure AIR / AIR 220-240V 50Hz. Réversible DCI R32 Monophasé Label Froid A++ Label Chaud A+.

À partir de
259,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP063200	2,2 kW	259,00
7SP063201	2,5 kW	279,00
7SP063202	3,5 kW	329,00
7SP063203	5 kW	609,00
7SP063204	7 kW	739,00



ZDAE GROUPE DE CONDENSATION MULTI SPLIT UNITÉ EXTÉRIEURE AIR/AIR 220-240V 50 HZ

Groupe de condensation Multi Split Unité extérieure AIR / AIR 220-240V 50 Hz. Réversible DCI R32 Monophasé 2 sorties max Label Froid A++ Label Chaud A+.

À partir de
769,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP091200	4,1 kW	769,00
7SP091201	4,4 kW	869,00
7SP091202	6 kW	1109,00
7SP091203	7 kW	1239,00
7SP091204	8 kW	1509,00
7SP091206	13 kW	2259,00



HDLE MURAL SPLIT UNITÉ INTÉRIEURE AIR / AIR 220-240V 50HZ

Mural Split Unité Intérieure AIR / AIR 220-240V 50Hz. Neutre DCI R32 Monophasé Label Froid A++ Label Chaud A+.

À partir de
149,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP023270	2,2 kW	149,00
7SP023271	2,5 kW	159,00
7SP023272	3,5 kW	169,00
7SP023273	5 kW	289,00
7SP023274	7 kW	329,00



YDAF GROUPE DE CONDENSATION MONO SPLIT UNITÉ EXTÉRIEURE AIR / AIR 220-240V 50HZ

Groupe de condensation Mono Split Unité extérieure AIR / AIR 220-240V 50Hz. Réversible DCI R32 Monophasé Label Froid A++ Label Chaud A+.

À partir de
569,00€HT


Référence	Puissance	Prix €HT
7SP063205	3,5 kW	569,00
7SP063206	5 kW	739,00

XDLF CONSOLE SPLIT UNITÉ INTÉRIEURE AIR / AIR 220-240V 50HZ

Console Split Unité Intérieure AIR / AIR 220-240V 50Hz DCI R32 Monophasé.

À partir de
379,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP071440	2,5 kW	379,00
7SP071441	3,5 kW	399,00
7SP071442	5 kW	499,00



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT

Unité intérieure murale universelle New Comfort 2,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de
239,00€HT


Référence	Puissance	Prix €HT
DJ25VE0BG	2,5 kW	239,00
DJ35VE0BG	3,5 kW	249,00
DJ50XA0BG	5 kW	339,00

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT EASY SMART

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure murale monosplit Easy Smart.

À partir de
279,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
CA25YR03W	2,5 kW	279,00
CA35YR03W	3,5 kW	339,00



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 2 POSTES

Unité extérieure multisplit 2 postes au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

À partir de
829,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
2AMW52U4RXC	5,2 kW	829,00
3AMW72U4RJC	7,2 kW	1139,00
4AMW81U4RAA	8,1 kW	1399,00



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort.

À partir de
359,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
DJ25VE0BW	2,5 kW	359,00
DJ35VE0BW	3,5 kW	389,00
DJ50XA0BW	5 kW	699,00



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONOSPLIT EASY SMART

Unité intérieure murale monosplit Easy Smart avec flux 4D, auto-nettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, option filtre 4 en 1 et option wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de
159,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
CA25YR03G	2,5 kW	159,00
CA35YR03G	3,5 kW	179,00

Réduire sa consommation énergétique facilement, c'est possible avec Aldes.

Nous vous proposons des solutions performantes qui vous permettront de diminuer votre consommation et de réduire votre empreinte carbone, tout en faisant des économies !

Plus d'informations sur aldes.fr

Solutions de confort thermique

Découvrez

T.One® AquaAIR

T.One® AquaAIR est un système exclusif de pompe à chaleur air/air triple service permettant de couvrir les fonctions chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire.

- Solution tout en un 100% confort
- COP exceptionnel jusqu'à 4,92
- Discrétion



OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Le T.One® AquaAIR divise votre facture de chauffage par 4
- Récupère les calories présentes dans l'air pour chauffer et rafraîchir l'air mais aussi pour chauffer l'eau
- Gestion de la température pièce par pièce
- 70% de l'eau chaude sanitaire produite gratuitement

AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)⁽¹⁾

Découvrez les

PAC AIR/AIR Hisense

Pompes à chaleur air/air réversibles.

- Confort : Réversible Chaud/Froid
- Performance
- Fiabilité



Hisense

Partenaire Officiel

aldes

OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Facture de chauffage divisée par trois ou par 4, soit 66% à 77% d'économies sur un an
- Fonctionne en captant l'énergie de l'air extérieur afin de la transmettre à l'air intérieur
- Différents modes intégrés pour suivre et gérer vos dépenses énergétiques
- Technologie de pointe afin de minimiser les pertes énergétiques

AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)⁽²⁾



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISEUR RÉVERSIBLE NAGANO PURE UNITÉ INTÉRIEURE MURALE NOIRE R32

La solution 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et purification de l'air. Température glaciale l'hiver, chaleur étouffante l'été, aucune importance ! Laissez tous ces désagréments sur le pas de porte et savourez le confort d'une température constante et stable en toutes saisons grâce à la climatisation réversible Nagano. Disponible de 1500W à 7000W, cette pompe à chaleur réversible peut comporter une ou plusieurs unités intérieures murales et une unité extérieure. Un climatiseur réversible peut être mono-split (système utilisé pour chauffer et climatiser une seule pièce de la maison) ou multi-split (pour équiper plusieurs pièces de votre logement).

À partir de **259,00€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
873285	1500 W	259,00
873286	2000 W	269,00
873287	2600 W	289,00
873288	3500 W	349,00
873289	4200 W	409,00
873290	5200 W	469,00
873291	7000 W	599,00




POMPE À CHALEUR AIR-AIR - CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT - 12500W MONOPHASE R32

Pompe à chaleur air-air - Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W Monophasé R32. Rafraîchissement et chauffage.

Réf. 872033

1879,00€HT



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT R32 V2 COMPATIBLE MULTI UNIQUEMENT

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - R32 - monophasé - V2. Compatible Multi uniquement.

À partir de **479,00€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
872184	2000 W	479,00
872185	2600 W	499,00
872186	3500 W	629,00
872953	4200 W	789,00
872934	5200 W	1039,00
872178	7000 W	1319,00




POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISEUR RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PURE BLANCHE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure R32 - WiFi de série - Détection de présence - Purification d'air.

À partir de **259,00€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
873861	1500 W	259,00
873862	2000 W	269,00
873863	2600 W	289,00
873864	3500 W	349,00
873865	4200 W	409,00
873866	5200 W	469,00
873867	7000 W	599,00




POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT 9000W R32

Cette unité extérieure mono-split NAGANO est un appareil complémentaire du système de climatisation résidentielle. Elle permet la production et la répartition de l'air chaud ou froid vers l'unité intérieure. Cet appareil est à connecter directement avec l'unité intérieure pour assurer la liaison frigorifique et calorifique entre les deux éléments. Cette unité extérieure propose une puissance frigorifique de 9000 W et calorifique de 10100 W pour assurer le refroidissement et le chauffage de la pièce. Elle est capable d'offrir une température froide de -10°C à +46°C et chaude de -15°C à +24°C. Son installation se fait de manière simple et rapide.

Réf. 872131

1709,00€HT



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISEUR RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE / MONO 5200W R32 V2

Température glaciale l'hiver, chaleur étouffante l'été, aucune importance ! Laissez tous ces désagréments sur le pas de porte et savourez le confort d'une température constante et stable en toutes saisons grâce à la climatisation réversible Nagano. Disponible de 1500W à 7000W, cette pompe à chaleur réversible peut comporter une ou plusieurs unités intérieures murales et d'une unité extérieure. Un climatiseur réversible peut être mono-split (système utilisé pour chauffer et climatiser une seule pièce de la maison) ou multi-split (pour équiper plusieurs pièces de votre logement).

Réf. 872042

1039,00€HT



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT 12500W R32 TRIPHASÉ

La climatisation réversible pour chauffer et rafraîchir son habitation en toutes saisons. Poignées sur les côtés pour faciliter la manutention. Cette unité extérieure propose une fonction réversible avec chauffage et refroidissement, avec une puissance pouvant atteindre jusqu'à 12500 W. Elle est capable de produire une pression d'air de 4000 m³/h, avec une grande vitesse. Ce dispositif est facile à raccorder pour simplifier le travail de liaison et de connexion.

Réf. 872132

2219,00€HT




COMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE NAGANO

Commande filaire simplifiée pour unités intérieures cassettes, murales et gainable moyenne pression.

Réf. 875222

69,00€HT



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI GAINABLE MOYENNE PRESSION

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable moyenne pression 3500W R32 - WiFi de série.

À partir de

969,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873879	3500 W	969,00
873880	5000 W	1119,00
873881	7100 W	1199,00
873882	9500 W	1719,00
873883	12500 W	1789,00



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure murale R32 - WiFi de série - Détection de présence.

À partir de

329,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873945	3500 W	329,00
873946	5200 W	449,00

NAGANO MURALE PURE

NOUVEAU

La climatisation pour rafraîchir et purifier votre air intérieur

CONNECTÉ DE SÉRIE

Possibilité de piloter à distance depuis un smartphone



Intelligent Air



Découvrez la climatisation Nagano en vidéo en scannant le QR code



PURIFICATION D'AIR

Système UV-C et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air



PERFORMANCE

Classe énergétique parmi les meilleures du marché SCOP jusqu'à 4,6* et SEER jusqu'à 8,5*




INTELLIGENCE

La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO




CONFORT

Fonctionnement très silencieux : 20 dB(A)
Possibilité d'orienter le flux d'air : suivi ou évitement



Système UV-C

Bactéries et virus sont immédiatement détruits. L'air diffusé est assaini et purifié



Revêtement anti-bactérien

Il garantit la propreté de l'unité intérieure et contribue à la diffusion d'un air sain

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME NAGANO :



Nagano murale

La solution performante et intelligente pour un confort en toutes saisons



Nagano console

La solution climatisation réversible pour les vérandas et les pièces sous toiture



Nagano cassette

La solution climatisation réversible pour les bureaux et les petits commerces

NAGANO

Des solutions de climatisation réversible adaptées pour chaque usage de l'habitat et du petit tertiaire

www.thermor-pro.fr



Thermor 
— connecté à vous

* Selon modèle



GAINABLE SPLIT UNITÉ INTÉRIEURE AIR / AIR 220-240V 50HZ

Gainable Split Unité Intérieure AIR / AIR 220-240V 50Hz Neutre DCI R32 Monophasé Moyenne Pression Label Froid A++ Label Chaud A+. Télécommande RCW11 incluse. Discret. Compact. Performance. Télécommande filaire fournie. Compatible avec les multisplits YDZC et ZDAA. Compatible Airzone. Contact on/off inclus associé à une "room card" ou autre solution (non fournie) pour un meilleur contrôle de son fonctionnement et réaliser des économies d'énergie. Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort (mode "I Feel"). Pompe à condensats incluse pour une évacuation automatique. Traitement Golden Fin sur les échangeurs (extérieurs et intérieurs) pour une protection contre la corrosion et une durabilité dans le temps. Large plage de fonctionnement de -15° à 50°C en mode refroidissement et de -15 à 24°C en mode chauffage.

À partir de
369,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP033070	3,5 kW	369,00
7SP033071	5 kW	409,00
7SP033072	7 kW	479,00
7SP033076	9 kW	599,00
7SP033073	10 kW	649,00
7SP033074	14 kW	519,00
7SP033075	17,5 kW	1119,00

ALLÈGE PLAFONNIER SPLIT UNITÉ INTÉRIEURE AIR / AIR 220-240V 50HZ

Allège Plafonnier Split Unité Intérieure AIR / AIR 220-240V 50Hz Neutre DCI R32 Monophasé Label Froid A++ Label Chaud A+.



À partir de
499,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP012300	5 kW	499,00
7SP012301	7 kW	539,00
7SP012302	10 kW	739,00
7SP012303	14 kW	879,00
7SP012304	17,5 kW	969,00



CASSETTE SPLIT UNITÉ INTÉRIEURE AIR / AIR 220-240V 50HZ

Cassette Split Unité Intérieure AIR / AIR 220-240V 50Hz Neutre DCI R32 Monophasé 4 voies 360° 600x600 Label Froid A++ Label Chaud A+.

À partir de
289,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP042291	3,5 kW	289,00
7SP042292	5 kW	299,00
7SP042293	7 kW	499,00
7SP042294	10 kW	559,00
7SP042295	14 kW	679,00



GRUPE DE CONDENSATION MONO SPLIT UNITÉ EXTÉRIEURE AIR / AIR 220-240V 50HZ

Groupe de condensation Mono Split Unité extérieure AIR / AIR 220-240V 50Hz. Réversible DCI R32 Monophasé Label Froid A++ Label Chaud A+.

À partir de
559,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP063170	3,5 kW	559,00
7SP063171	5 kW	709,00
7SP063172	7 kW	859,00
7SP063173	10 kW	1409,00



GRUPE DE CONDENSATION MONO SPLIT UNITÉ EXTÉRIEURE AIR / AIR 380-415V 50HZ

Groupe de condensation Mono Split Unité extérieure AIR / AIR 380-415V 50Hz. Réversible DCI R32 Triphasé Label Froid A++ Label Chaud A+.

À partir de
1119,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP063177	9 kW	1119,00
7SP063174	10 kW	1609,00
7SP063175	14 kW	1729,00
7SP063176	17 kW	1969,00



TYBOX 5300 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053082

99,00€HT



PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ - THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053083

179,00€HT



TYBOX 51 - THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE POUR PAC RÉVERSIBLE

3 modes de fonctionnement : chaud (Heat), froid (Cool), arrêt. Réglage de consigne par mode. Affichage de la température d'ambiance ou de consigne. Régulation Proportionnelle Intégrale (PI).

Réf. 6053036

49,00€HT



TYBOX 5150 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR PAC RÉVERSIBLE MONOZONE

Thermostat d'ambiance radio pour commande pompe à chaleur monozone.

Réf. 6050622

119,00€HT



PACK DELTA 8000 CONNECTÉ - PACK DE PROGRAMMATION ET RÉGULATION 4 ZONES

Pack programmation/régulation 4 zones pour système multizone hydraulique et/ou aéraulique : 1 boîtier technique Delta 8000, 1 passerelle radio Delta 8000 RF, 4 thermostats d'ambiance Radio Delta 8000 TA RF, 1 box maison connectée Tydom Home.

Réf. 6053069

549,00€HT



DELTA 8000 TA RF - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME DELTA 8000

Thermostat d'ambiance radio pour système Delta 8000 - Régulation de la température d'une pièce - Gestion du mode Heat/Cool.

Réf. 6053050

79,00€HT



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE V3

Température glaciale l'hiver, chaleur étouffante l'été, aucune importance ! Laissez tous ces désagréments sur le pas de porte et savourez le confort d'une température constante et stable en toutes saisons grâce à la climatisation réversible Nagano. Disponible de 1500W à 7000W, cette pompe à chaleur réversible peut comporter une ou plusieurs unités intérieures murales et d'une unité extérieure. Un climatiseur réversible peut être mono-split (système utilisé pour chauffer et climatiser une seule pièce de la maison) ou multi-split (pour équiper plusieurs pièces de votre logement).

À partir de

969,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873292	2600 W	969,00
873293	3500 W	1009,00
873294	4200 W	1049,00



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Cassette R32 monophasé.

À partir de

639,00€HT

Référence	Puissance	Dimensions	Prix €HT
873271	2500 W	600x600 mm	639,00
873272	3500 W	600x600 mm	809,00
873273	5000 W	600x600 mm	899,00
873274	7100 W	800x800 mm	979,00
873275	9000 W	800x800 mm	1209,00
873276	12500 W	800x800 mm	1279,00



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE 3500W R32

Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console 3500W R32 - WiFi de série V2.

Réf. 873869

1009,00€HT



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE 3500W R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console 3500W R32.

Réf. 873961

1009,00€HT



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO FAÇADE CASSETTE

Climatisation réversible Nagano façade pour cassettes 600x600 mm - 2500W-3500W-5200W et pour cassettes 800x800 mm - 7100W-9000W-12500W.

À partir de

89,00€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
873277	600x600 mm	89,00
873278	800x800 mm	99,00



MOBILE MONOBLOC AIR / AIR 220-240V 50HZ 2,5KW

Mobile Monobloc AIR / AIR 220-240V 50Hz 2,5kW Froid Seul FS R290
Monophasé Label Froid A+ Label Chaud.

Réf. 7MB021060

279,00€HT



CONSOLE MONOBLOC EAU / AIR 220-240V 50HZ 3,5KW

Console Monobloc EAU / AIR 220-240V 50Hz 3,5kW Réversible DCI R410A
Monophasé Label Froid A++ Label Chaud A++.

Réf. 7MB070002

3659,00€HT



CONSOLE MONOBLOC AIR / AIR 220-240V 50HZ 2,2KW

Console Monobloc AIR / AIR 220-240V 50Hz 2,2kW Réversible DCI R32
Monophasé Label Froid A Label Chaud A.

Réf. 7MB070003

1179,00€HT



MOBILE MONOBLOC AIR / AIR 220-240V 50HZ 3,5KW

Mobile Monobloc AIR / AIR 220-240V 50Hz 3,5kW Froid Seul FS R290
Monophasé Label Froid A Label Chaud.

Réf. 7MB021061

319,00€HT



CONSOLE MONOBLOC EAU / AIR 220-240V 50HZ 2,5KW

Console Monobloc EAU / AIR 220-240V 50Hz 2,5kW Réversible DCI R410A
Monophasé Label Froid A++ Label Chaud A++.

Réf. 7MB070001

3549,00€HT



TEMPERO CLIMATISEUR MONOBLOC MURAL RÉVERSIBLE 3KW

Contrôle de l'application Wi-Fi pour des fonctionnalités supplémentaires. Trois vitesses de ventilation. Quatre programmes pour répondre à tous vos besoins, y compris : refroidissement / chauffage / aérer / sécher. Mode sommeil, parfait pour une bonne nuit de sommeil. Puissance Froid / Chaud 2930W / 2350W. Puissance absorbée nominale Froid / Chaud 1120W / 745 W. Débit 500 m³/h. EER 2.6. COP 3.1. Compresseur Rotatif Inverter, 290g, R290 gas. Puissance sonore 58 dB(A). Thermostat 16 - 30°C. Déshumidification 24 l/jour.

Réf. CMM3000

1159,00€HT



TEMPERO CLIMATISEUR MONOBLOC MURAL FROID SEUL 2KW

Caisson en acier galvanisé laqué blanc RAL 9010 (fixation murale par platine fournie, prévoir 2 perçages 180mm et 1 évacuation des condensats Ø 20 mm, câble d'alimentation 2,4m avec prise 2 broches avec terre). Installation murale, design esthétique et épuré, pas d'unité extérieure, idéal pour les sites classés, temps d'installation réduit, compresseur silencieux inverter, gaz écoréfrigérant R290, appareil connecté, télécommande infrarouge simple et ergonomique, dégivrage par inversion de cycle, basse température extérieure.

Réf. CMM2000

729,00€HT



CLIMATISEUR ICE MOBILE MONOBLOC 2600W

Climatiseur mobile monobloc 2600 W.

Réf. CM2600

269,00€HT



CLIMATISEUR POLAR EVO MOBILE MONOBLOC 3800W RÉVERSIBLE

Clim mobile monobloc 3800 W Réversible.

Réf. CMR3800

409,00€HT




CLIMATISEUR POLAR EVO MOBILE MONOBLOC 3200W

Climatiseur mobile monobloc 3200 W.

Réf. CM3200

349,00€HT



PLÉNUM MÉTAL SORTIE LATÉR 400X150X200 ISOLÉ

Plénum prédécoupé isolé 5 faces métallique à 1-2-3 piquages 160 -200 mm latéral ou arrière pour grille de soufflage GSD ou GSS. Prévoir obligatoirement un ou plusieurs piquages oblongs. (référence : POG ou POP) 400x150x200 mm.

Réf. PGM4015

49,00€HT



COND ALU SOUPLE ISOLÉ M0/M1 Ø160 LG 10M LV 25MM

Conduits aluminium souples isolés en laine de verre 25 et 50 mm pour la ventilation, distribution d'air chaud, climatisation gainable Points forts: isolation phonique et thermique, classification de resistance au feu M0/M1.

Réf. CASLV2516010

49,00€HT



GRIL LINÉ ALU BLC FIX40X15CLIPS PFILTRE

Accessoire de diffusion d'air pour la climatisation gainable.

Réf. GSSFABLC4015

39,00€HT

**KIT DE 4 SUSPENSIONS L=2M POUR CASSETTE DE CLIMATISATION AVEC ANCRAGE BÉTON**

Kit Plus de suspension complet, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de suspendre une cassette de climatisation. Câble de 2m + 4 crochets béton.

Réf. **BLCLIM4**

19,00€HT

**100 GALETS B-LOCK, 1 BOBINE DE 150 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM**

100 galets B-Lock, 1 bobine de 150 m de câble Ø 1,5 mm.
Charge de travail : 35 kg.

Réf. **PBL100B15150**

139,00€HT

**30 GALETS B-LOCK, 1 BOBINE DE 50 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM**

30 galets B-Lock, 1 bobine de 50 m de câble Ø 1,5 mm.
Charge de travail : 35 kg.

Réf. **PBL30B1550**

69,00€HT



POMPE DE RELEVAGE 12L/H

Pompe électronique 12l/h - Aspiration 1,5ml - Niveau sonore 19dB
- Venue avec ses accessoires de pose. Refoulement 6m.

Réf. 09/IODA

59,00€HT



POMPE ELECTRONIQUE 12 LITRES/HEURE EN GOULOTTE TAILLE 80

Pompe d'angle - 12l/h - Niveau sonore 19dB - Livré avec angle + 800mm de goulotte blanche. Silencieuse, discrète et facile à installer avec tous ses accessoires pour une pose rapide. Longueur 80cm, avec son angle à 90° et sa rosace.

Réf. 09/KORNER

79,00€HT



**FIXATION POUR TUYAU DE CONDENSAT
OU D'EAU SANITAIRE Ø16-20MM RAL 7035 U23X**

Fixation pour tuyau de condensat ou d'eau sanitaire Ø16-20mm RAL 7035 U23X. Pour la fixation et le guidage des tuyaux. Associé au couvercle 35x35 réf. 31010-02 pour la protection des tuyaux et la finition de l'installation.

Réf. 31130-04

1,46€HT




**COUVERCLE DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC
RAL9010 2M U23X**

Pour la protection des tuyaux de condensat et la bonne finition des installations de climatisation ou la protection des tuyaux d'eau sanitaire.

À partir de

4,34€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31010-02	35 x 35	4,34
31021-02	45 x 75	6,00
31032-02	60 x 75	7,75
31033-02	60 x 100	9,03
31045-02	95 x 140	15,44



**SOCLE CONTINU DE GOULOTTE DE CLIM 2 M
POUR COUVERCLE GRIS RAL7035**

Socle continu de goulotte de climatisation pour couvercle gris RAL7035. Pour la fixation et le guidage des câbles et conduits des installations de climatisation. Associé au couvercle pour la protection et la finition.

À partir de

5,07€HT

Référence	Dimensions	Longueur	Prix €HT
31075-04	16 x 71	75	5,07
31100-04	16 x 96	100	6,61
31140-04	16 x 136	140	10,17



**ANGLE EXTÉRIEUR DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC
RAL9010 U24X**

Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de

3,65€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31260-02	35 x 35	3,65
31271-02	45 x 75	4,58
31282-02	60 x 75	5,34
31283-02	60 x 100	5,50
31295-02	95 x 140	9,06



**ANGLE PLAT DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC
RAL9010 U24X**

Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de

3,86€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31210-02	35 x 35	3,86
31221-02	45 x 75	4,87
31232-02	60 x 75	5,66
31233-02	60 x 100	6,56
31245-02	95 x 140	12,97



ANGLE INTÉRIEUR DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 U24X

Pour recouvrir les découpes. La conception des pièces permet de respecter les rayons de courbure des tuyaux ou la mise en place des jonctions pour eau sanitaire.

À partir de

3,79€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31310-02	35 x 35	3,79
31321-02	45 x 75	4,78
31332-02	60 x 75	5,56
31333-02	60 x 100	5,71
31345-02	95 x 140	11,43



EMBOUT DE FERMETURE DE GOULOTTE POUR TUYAU BLANC RAL9010 U24X

Élément de finition pour le recouvrement des découpes. Il est fixé par vis pour un maintien optimal et se monte dans toutes les configurations et positions.

À partir de

3,05€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31360-02	35 x 35	3,05
31371-02	45 x 75	3,47
31382-02	60 x 75	3,83
31383-02	60 x 100	3,98
31395-02	95 x 140	6,31



PASSAGE DE MUR 90° BLANC RAL9010 U24X

Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goulotte Gamme 31 en traversée de mur à 90°. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de

3,95€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31670-02	45 x 75	3,95
31682-02	60 x 75	4,76
31683-02	60 x 100	5,25



PASSAGE DE MUR DROIT BLANC RAL9010 U24X

Élément de finition pour garantir le recouvrement du perçage du mur et de l'extrémité de la goulotte Gamme 31 en traversée droite de mur. Fixation par pression. Montage par vis optionnel.

À partir de

3,75€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
31600-02	35 x 35	3,75
31610-02	45 x 75	4,35
31622-02	60 x 75	4,84
31623-02	60 x 100	5,90



CURV CONFORT 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygromètre - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123237

139,00€HT



CURV CONFORT 120 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU 2 ALLURES DIAMÈTRE 120

Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m³/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123238

109,00€HT



CURV GENIUS 100 iH - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO DIAMÈTRE 100

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239

159,00€HT



CURV FLASH 100 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 I - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242

69,00€HT



CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 T - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123243

99,00€HT



CURV FLASH 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovARIABLE D100 - Mise en route automatique par hygromètre incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123244

109,00€HT



KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - Eligible CEE.

Réf. 412278

389,00€HT



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRO RÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

239,00€HT



KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC HYGRO PLAT 4 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat, piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295

249,00€HT



KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.

Réf. 412320

269,00€HT

atlantic

QUALITÉ D'AIR ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



HYGROCOSY BC FLEX +

VMC simple flux
hygroréglable

- + Maîtrise des dépenses énergétiques
- + Installation facile et rapide
- + Silencieuse



SPIREO

Conduit souple
renforcé

- + Résiste à l'écrasement
- + étanchéité garantie



Pour en savoir plus, rendez vous sur www.atlantic-pros.fr

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES


KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496

1719,00€HT


KIT INSPIRAIR® TOP 210 AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11027120

1039,00€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER

Réf. 11033060

569,00€^{LIT}


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMBLES CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033056

339,00€^{LIT}


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033031

209,00€HT

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES PREMIUM MICRO WATT MW

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033034

249,00€HT

Réduire sa consommation énergétique facilement, c'est possible avec Aldes.

Nous vous proposons des solutions performantes qui vous permettront de diminuer votre consommation et de réduire votre empreinte carbone, tout en faisant des économies !

Plus d'informations sur aldes.fr

Solutions de ventilation

Découvrez EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX

La solution VMC Hygrorégable est un système intelligent qui module la ventilation pièce par pièce en fonction de l'humidité ambiante ou de la présence et réduit ainsi les déperditions de chaleur.

- Efficace
- Silencieuse
- Pose intuitive et rapide
- Eco-responsable : groupes fabriqués en France, à partir de 77 % de matière plastique recyclée



OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Une facture de chauffage réduite jusqu'à 200€ par an⁽¹⁾ !
- Le surcoût avec un kit VMC autoréglable est amorti au bout d'un an⁽²⁾
- Économies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation
- Module la ventilation pièce par pièce afin de réduire les pertes de chaleur

AIDES FINANCIÈRES

Versions MW et HP+

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)⁽³⁾

Découvrez InspirAIR® Top 210

VENTILATION DOUBLE FLUX

La VMC double flux la plus compacte du marché. Assure un débit jusqu'à 210 m³/h soit un logement avec une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

- Compacte
- Performante
- Pré-cablée et prête à démarrer
- Efficace contre les polluants intérieurs
- Élimine la buée grâce à la détection d'humidité



OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à 300€ d'économie de chauffage par an⁽⁴⁾
- Ventilation générale et permanente du logement avec récupération de chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant
- Efficacité thermique certifiée > 85% NF Auto
- By pass été

AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' Jusqu'à 2500€.

*Aide financière gouvernementale 2024 en fonction des revenus du foyer pour l'installation d'une ventilation double flux

(1) Économie réalisée avec une VMC hygrorégable EasyHOME Hygro Classic par rapport à une VMC autoréglable EasyHOME Auto. Estimation basée sur les tarifs réglementés de l'énergie en 2023 et sur les hypothèses CEE pour une maison de 136 m², de type F4 avec 2 sanitaires, en zone H1 et équipée d'un système de chauffage par effet joule. (2) La durée d'amortissement est en fonction des prix pratiqués par les distributeurs et du coût de l'énergie.

(3) Dans le cadre de rénovation d'ampleur, il est requis 2 gestes d'isolation et traitement de la ventilation. Sous réserve d'éligibilité des travaux réalisés dans leur ensemble.

(4) Calcul fait sur une maison de type T4 de 90 m² en comparaison d'une maison équipée d'une VMC simple flux de type Autoréglable.


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049

219,00€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032

69,00€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MICRO WATT MW

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033051

269,00€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMPACT + 3 GRILLES DE VENTILATION BIP

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026035

119,00€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES COLORLINE

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033

79,00€HT


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTOSENS COMPACT + 3 GRILLES COLORLINE®

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME AutoSENS COMPACT antibuée et antiodeur automatique livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Réf. 11026045

149,00€HT


CARTON DE 6 M ALGAINE ALU RENFORCÉE ISOLÉE Ø 125 MM

Carton de 6 m Algaine alu renforcée isolée Ø 125 mm. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. 11091659

31,39€HT


CARTON DE 6 M ALGAINE ALU RENFORCÉE ISOLÉE Ø 80 MM

Carton de 6 m Algaine alu renforcée isolée Ø 80 mm. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. 11091658

24,13€HT


FILET DE 6M ALGAINE ISOLÉE D125

Filet de 6m Algaine isolée D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091621

15,48€HT


FILET DE 6M ALGAINE ISOLÉE D80

Filet de 6m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091619

12,19€HT



FILET DE 6M ALGAÏNE ISOLÉE D160

Filet de 6m Algaïne isolée D160, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Réf. 11091623

26,80€HT



CARTON 12M ALGAÏNE ISOLÉE D125

Carton 12m Algaïne isolée D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091185

35,73€HT



CARTON 12M ALGAÏNE ISOLÉE D80

Carton 12m Algaïne isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091184

27,20€HT



CARTON 20M ALGAÏNE STANDARD D125

Carton 20m Algaïne standard D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091199

27,89€HT



CARTON 20M ALGAÏNE STANDARD D80

Carton 20m Algaïne standard D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091198

19,53€HT




KIT VMC EVOLIS HYGRO B, À PARTIR DE 7,6 W-T-HC

Suspendu ou en faux plafond, Caisson plat 16,8 cm , potentiel du T2 au T7, avec 6 sanitaires possibles, très basse consommation . Adapté pour le marché du neuf RE 2020 et le marché de la rénovation énergétique CEE.

De nombreuses facilités de pose (Piquage 360°, Quick Gains velcros, ...), bouches à piles pour Cuisine et WC, bouche Hygro pour salle de bains, QB, classe B, poids 3 kg, garantie 5 ans.

Réf. 913081

279,00€HT



KIT ACCESSOIRES COMPLET POUR INSTALLATION KALIX

Kit accessoires complet avec : 2 caissons de répartition, 10 bouches design, 8 régulateurs de débits, 2 chapeaux de toiture, 1 ruban alu de 10 ml, 3 gaines pvc isolées diam 125 et 8 en diam 80, 30 colliers de serrage, 4 bouchons. Objectif : Avoir tous les accessoires nécessaires à une installation réussie de double flux KALIX sans passer par un devis . Autonomie sur chantier .

Réf. 913108

609,00€HT



GAINE RESIST'R ISOLÉE 25 MM DIAMÈTRE 127

Gaine RESIST'R isolée 25 mm, diamètre 127, anti-écrasement 20 kg (suite test 200N, 9,3% de déformation soit 12,1 mm), hydrophobe imperméable sur gaine intérieure, Acoustique, Gain de 32 dB suite test selon la norme ISO 7235. Les gaines RESIST'R donnent un maximum de chance d'avoir un réseau professionnel permettant de garantir les débits et la pression aux bouches dans le cadre d'une installation d'une VMC simple ou double flux . La RE2020 impose la vérification du bon fonctionnement et des débits au niveau de chaque bouche pour la réception d'un chantier. Gaine pouvant être utilisée pour des application clim gainable en maison individuelle.

Réf. 70112506

42,00€HT



VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT, NF VMC, CLASSE A

Double flux adaptée au marché du neuf (RE2020) et de la rénovation (Maprim renove). Moteurs EC, très basse consommation. Peut être posé en vertical (au sol ou au mur) et à l'horizontale (En comble). Adaptés pour des maison du T2 au T7 allant jusqu'à 6 sanitaires, très basse consommation à partir de 17 W-T-Hc Poids 30 Kg. Garantie 5 ans.

Réf. 913075

1099,00€HT



GAINE RESIST'R ISOLÉE 25 MM DIAMÈTRE 82

Gaine RESIST'R isolée 25 mm, diamètre 82, anti-écrasement 20 kg (suite test de déformation de 200N, 5,25% de déformation soit 4,2 mm), hydrophobe imperméable sur gaine intérieure, Acoustique, Gain de 39 dB suite test selon la norme ISO 7235. Les gaines RESIST'R donnent un maximum de chance d'avoir un réseau professionnel permettant de garantir les débits et la pression aux bouches dans le cadre d'une installation d'une VMC simple ou double flux . La RE2020 impose la vérification du bon fonctionnement et des débits au niveau de chaque bouche pour la réception d'un chantier. Gaine pouvant être utilisée pour des applications clim gainable en maison individuelle.

Réf. 70108006

34,00€HT



GAINE RESIST'R ISOLÉE 25 MM DIAMÈTRE 160

Gaine RESIST'R isolée 25 mm, diamètre 160, anti-écrasement 20 kg , hydrophobe imperméable sur gaine intérieure, Acoustique, Gain de 28 dB suite test selon la norme ISO 7235. Les gaines RESIST'R donnent un maximum de chance d'avoir un réseau professionnel permettant de garantir les débits et la pression aux bouches dans le cadre d'une installation d'une VMC simple ou double flux . La RE2020 impose la vérification du bon fonctionnement et des débits au niveau de chaque bouche pour la réception d'un chantier. Gaine pouvant être utilisée pour des application clim gainable en maison individuelle.

Réf. 70116006

53,00€HT


KIT VMC HYGRO STANDARD POUR LOGEMENT (RÉNOV/REPLACEMENT) JUSQU'À 6 SANITAIRES

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC.

Réf. 607711

219,00€HT


KIT VMC À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES POUR LOGEMENT JUSQU'À 6 SANITAIRES

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Gère automatiquement l'HR de la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires.

Réf. 607311

199,00€HT


KIT VMC HYGRO ECOWATT POUR LOGEMENT (NEUF/RÉNOV/REPLACEMENT) JUSQU'À 6 SANIT

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B très basse consommation. Conforme RE2020.

Réf. 607811

269,00€HT


AÉRATEUR EXTRA-PLAT DESIGN, 80 M³/H, 10,7W, CLAPET ANTI-RETOUR, D 100 MM

Aérateur extra-plat design, débit 80 m³/h, 10,7W, clapet anti-retour, D 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent.

Réf. 401446


32,00€HT


TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITÉ POUR MAISON DE PLAIN-PIED/ÉTAGES JUSQU'À 250 M²

Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie.

Réf. 600492

509,00€HT


SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

Sèche-Mains SUP'Air Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159

362,00€HT


SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT

Sèche-Mains STELL'Air Noir Mat automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10) Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option) Garantie 3 ans 35 % plus économique que les modèles concurrents. 100 % Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage.

Réf. 8111761

470,00€HT


SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'Air Blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium) Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte. 100 % Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique. 65% Plus économique que les modèles concurrents. Anti-vandalisme : capot en aluminium.

Réf. 8111167

250,00€HT


SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'Air blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans. 35 % plus économique que les modèles concurrents. 50 % plus silencieux que les modèles concurrents. 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance.

Réf. 811791

515,00€HT


SÈCHE-MAINS ZEPHYR BIO BLANC

Sèche-Mains ZEPHYR BIO Blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable Garantie 3 ans. Fabriqué à base de matériaux biosourcés. Personnalisable aux noms des clients. Rapport qualité / prix. Anti-vandalisme.

Réf. 8111805

120,00€HT


SÈCHE-CHEVEUX NEPTUNE BLANC

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d'un moteur à induction pour une utilisation intensive. Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°). Garantie 3 ans.

Réf. 8221405

629,00€HT


DÉSINSECTISEUR À LED 13 W

A poser au sol ou à suspendre. Faible consommation énergétique. Ampoule LED à très longue durée de vie. Ouverture 360° pour une meilleure attraction.

Réf. 8551598

109,00€HT


DÉSINSECTISEUR LED À ASPIRATION HELIO

Désinsectiseur à aspiration Helio. FAIBLE CONSOMMATION : Lampe LED et capteur de lumière intelligent (7.5W). ÉCOLOGIQUE : Pas de substance chimique ni de consommable. HYGIENIQUE : Pas de projection d'insectes et trappe facile à vider. PRATIQUE : Mobile grâce à sa poignée intégrée.

Réf. 8552232

99,00€HT


PLÉNUM EN ABS M1 AVEC SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ

Pose simplifiée avec le système de fixation intégré. Gain de temps lors de l'installation. ABS anti-condensation. Pour gaines 160/200mm.

À partir de

22,00€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
15MCD/SP3015	300x150 mm	22,00
15MCD/SP4015	400x150 mm	25,00


GRILLE DOUBLE DÉFLEXION EN ABS M1 - BLANCHE

Design puré pour une implantation discrète.

À partir de

15,00€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
15MCD/GDD3015	300x150 mm	15,00
15MCD/GDD4015	400x150 mm	17,00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC AIR / EAU - 220-240V 50 HZ 190L



Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc AIR / EAU - 220-240V 50 Hz Monophasé - R134A 190L A++ Production eau chaude sanitaire.

Réf. 7MB170002

1339,00€HT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC AIR / EAU - 220-240V 50 HZ 260L



Chauffe-Eau Thermodynamique Monobloc AIR / EAU - 220-240V 50 Hz Monophasé - R134A 260L A Production eau chaude sanitaire.

Réf. 7MB170003

1439,00€HT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SOLAIRE MONOBLOC AIR / AIR CHAUD SEUL 220-240V 50HZ MONOPHASÉ - R134A 190L PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE



Performance élevée, compatible avec solaire thermique, faible emprise au sol, fonction anti légionelles, réduction de la consommation électrique jusqu'à 75%, mode vacances: le chauffe eau s'éteint pendant votre absence et se rallume la veille de votre retour, idéal en remplacement d'un ballon électrique, fonctionnement "heures pleines/heures creuses", visualisation du volume d'eau disponible sur l'écran de contrôle, pas de risque de contamination en cas de fuite du fluide frigorigène grâce à l'échangeur externe, protection anticalcaire: cuve inox + anode magnésium.

Réf. 7MB170005

1809,00€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SOLAIRE MONOBLOC AIR / EAU CHAUD SEUL 220-240V 50HZ 200L

Chauffe-Eau Thermodynamique Solaire Monobloc AIR / EAU Chaud seul 220-240V 50Hz Monophasé Chaud seul R134A 200L A+ Production eau chaude sanitaire.

Réf. 7SP170001

1079,00€HT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT AIR / EAU CHAUD SEUL 220-240V 50HZ MONOPHASÉ CHAUD SEUL R134A 260L A+ PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE



Performance élevée, faible emprise au sol, fonction anti légionelles, réduction de la consommation électrique jusqu'à 75%, mode vacances: le chauffe eau s'éteint pendant votre absence et se rallume la veille de votre retour, idéal en remplacement d'un ballon électrique, fonctionnement "heures pleines/heures creuses", visualisation du volume d'eau disponible sur l'écran de contrôle, pas d'installation de gaine de ventilation, pas de risque de contamination en cas de fuite du fluide frigorigène grâce à l'échangeur externe, protection anticalcaire: cuve inox + anode magnésium.

Réf. 7SP170002

1179,00€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SOLAIRE MONOBLOC AIR / EAU CHAUD SEUL 220-240V 50HZ 300L

Chauffe-Eau Thermodynamique Solaire Monobloc AIR / EAU Chaud seul 220-240V 50Hz Monophasé - R134A 300L A++ Production eau chaude sanitaire.

Réf. 7MB170004

1979,00€HT




YFHX

GROUPE DE CONDENSATION MONO SPLIT UNITÉ EXTÉRIEURE AIR / EAU -220-240V

Groupe de condensation Mono Split Unité extérieure AIR / EAU Chaud seul 220-240V Monophasé Chaud seul R134A A+ Production eau chaude sanitaire.

Réf. 7SP063214

539,00€HT


CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE TFLOW HYGRO+ 200 L FAN POUR LA MAISON INDIVIDUELLE

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Hygro+ avec cuve de 200 litres, avec ventilateur intégré pour la maison individuelle. Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour la maison individuelle neuve ou en grosse rénovation. Idéal pour une famille de 3 à 6 personnes : Du T2 (1 sanitaire) au T7 (7 sanitaires) en hygro. Plage de débit : 39,6 à 195 m³/h. La solution la plus performante de sa catégorie. Jusqu'à 75% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 3,40 à 4,19. Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 600 litres (V40td) disponibles par jour. 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances. En option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect™. Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160m 3 /h < 28 dB(A). Ultra fin : H 1941 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm). Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.

Réf. **11023198**

2639,00€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 5 VS

Thermodynamique - Aéromax 5 stable, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2. Chauffe-ea thermodynamique écologique et économique qui utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau. Il ajuste intelligemment la bonne quantité d'eau chaude en analysant vos besoins via la fonction Pilotage intelligent. Pilotage à distance (fonction connectée). Protection active de la cuve.

À partir de

2639,00€HT

Référence	Capacité	Prix €HT
286038	200 L	2639,00
286039	250 L	1439,00



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 5 VERTICAL MURAL

Thermodynamique - Aéromax 5 vertical mural, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2. Le chauffe-eau écologique et connecté. Disponible en 2 formats : vertical mural (100 et 150 L) et stable (200 et 250 L). Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +43°C. Ajustement automatique de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins. Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Boost. Visualisation des consommations et des économies d'énergie. Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire. Compatible avec un raccordement photovoltaïque. Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau, en cas de remplacement, pas besoin de vidange. Double protection anticorrosion ACI Hybride : anode en titane inusable enrobée de magnésium, pas d'entretien.

À partir de

1489,00€HT

Référence	Capacité	Prix €HT
296110	100 L	1489,00
296115	150 L	1139,00



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique. Interface intuitive en façade et possibilité d'une connexion wifi pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Cozytouch.

À partir de

949,00€HT

Référence	Capacité	Prix €HT
296516	150 L	1179,00
296517	200 L	949,00



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518

999,00€HT

AÉROMAX 5

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant/air gainé

La performance et les économies tout en 1



Découvrez
Aéromax 5
en vidéo
en scannant
le QR code



ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée



RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

Jusqu'à 352 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude⁽²⁾



CONNECTÉ

Pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch et le bridge Cozytouch (non inclus)



INTELLIGENT

Ajuste automatiquement la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins grâce à son mode AUTO. Vous ne vous occupez de rien, il s'occupe de tout !



**TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION
GRATUITE
COZYTOUCH**




Cozytouch

Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+



JUSQU'À
75%⁽¹⁾
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

5 ANS
GARANTIE
CUVE ET PIÈCES



*Ce chauffe-eau thermodynamique viendra remplacer votre chauffe-eau électrique et vous permettra d'allier au quotidien, écologie et économies !
(1) Pourcentage d'économie résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique du Duralis 300L stable et d'un Aéromax 250L stable sur la base des informations ERP. (2) Economies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 300L Stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 250L stable sur la base des informations ErP. Économie calculée sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le "Guide technique - les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif" de 2016 édité par l'ADEME la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1344€/kWh).

Ce chauffe-eau thermodynamique viendra remplacer les chauffe-eau électriques et permettra d'allier au quotidien, **écologie et économies !**

www.thermor-pro.fr



Thermor 
— connecté à vous



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - unité Extérieure Inverter silencieuse. Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C.

Réf. 296519

419,00€HT



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Chauffe-eau Thermodynamique - Aéromax access stable. Chauffe-eau connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch. Fonction boost, absence programmable, suivi de la consommation d'eau chaude et électricité et codes erreurs produit

À partir de

1029,00€HT

Référence	Capacité	Prix €HT
296078	200 L	1029,00
296079	250 L	1059,00



POMPE À CHALEUR PISCINE AÉROMAX PISCINE 2

Aéromax Piscine 2, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

À partir de

999,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
297108	8 kW	999,00
297110	10 kW	1279,00
297112	12 kW	1719,00
297114	14 kW	2349,00

POMPE À CHALEUR PISCINE AÉROMAX PISCINE INVERTER 14KW

Aéromax Piscine Inverter 14 kW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Réf. 297126

3529,00€HT



STOCK-O 200L CHAUFFE EAU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE VM - MONOPHASÉ

STOCK-O Batterie intelligente de stockage de l'électricité dans l'eau chaude sanitaire. Modulant de 250 à 2000 W en fonction de la production solaire. Anticipe la charge en fonction de la météo. 200 L - H : 1603 mm D : 548 mm.

Réf. CPH18

1369,00€HT



SMART-R MONO GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE SOLAIRE PV V-SYS

SMART-R monophasé. Gestionnaire d'énergie solaire photovoltaïque V-SYS. Analyse précisément production et consommation pour maximiser les économies. Permet le pilotage de la batterie Stock O.

Réf. EL22

399,00€HT



KIT COMPLET PRÊT À POSER COMPRENANT LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DE 375WC, L'ENSEMBLE DE FIXATIONS EN SUR TOITURE (RAILS, CROCHETS TUILE, BRIDES, ÉCLISSES, BOUCHONS), LE MICRO ONDULEUR APS ET LE COFFRET DE PROTECTION AC

Kit complet prêt à poser comprenant 8 panneaux OPTIMO FULL BLACK de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, 16 crochets tuile, brides, éclisses, bouchons), 4 micro-onduleurs APS DS3-L, la passerelle de communication ECU-R et le coffret de protection AC. Le système P-PLUS SUR-TOITURE tuile dispose d'un ETN valide. Aucune découpe de rails. Crochet tuile double réglage en inox.

Réf. PPST01T2L4V108

3629,00€HT




KIT COMPLET PRÊT À POSER COMPRENANT LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DE 375WC, L'ENSEMBLE DE FIXATIONS EN SUR TOITURE (RAILS, CROCHETS TUILE, BRIDES, ÉCLISSES, BOUCHONS), LE MICRO ONDULEUR APS ET LE COFFRET DE PROTECTION AC

Kit complet prêt à poser comprenant 16 panneaux OPTIMO FULL BLACK de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, 32 crochets tuile, brides, éclisses, bouchons), 8 micro-onduleurs APS DS3-L, la passerelle de communication ECU-R et le coffret de protection AC. Le système P-PLUS SUR-TOITURE tuile dispose d'un ETN valide. Aucune découpe de rails. Crochet tuile double réglage en inox.

Réf. PPST01T2L8V108

6639,00€HT




KIT COMPLET PRÊT À POSER COMPRENANT LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DE 375WC, L'ENSEMBLE DE FIXATIONS EN SUR TOITURE (RAILS, CROCHETS TUILE, BRIDES, ÉCLISSES, BOUCHONS), LE MICRO ONDULEUR APS ET LE COFFRET DE PROTECTION AC

Kit complet prêt à poser comprenant 8 panneaux OPTIMO FULL BLACK de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, 16 crochets ardoise, brides, éclisses, bouchons), 4 micro-onduleurs APS DS3-L, la passerelle de communication ECU-R et le coffret de protection AC. Le système P-MAX SUR-TOITURE ardoise dispose d'un ATEC valide. Aucune découpe de rails. Crochet ardoise en inox.

Réf. PMST01A2L4V108

3659,00€HT



KIT COMPLET PRÊT À POSER COMPRENANT LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DE 375WC, L'ENSEMBLE DE FIXATIONS EN SUR TOITURE (RAILS, CROCHETS TUILE, BRIDES, ÉCLISSES, BOUCHONS), LE MICRO ONDULEUR APS ET LE COFFRET DE PROTECTION AC

Kit complet prêt à poser comprenant 16 panneaux OPTIMO FULL BLACK de 375Wc, l'ensemble de fixations en sur toiture (rails, 32 crochets ardoise, brides, éclisses, bouchons), 8 micro-onduleurs APS DS3-L, la passerelle de communication ECU-R et le coffret de protection AC. Le système P-MAX SUR-TOITURE ardoise dispose d'un ATEC valide. Aucune découpe de rails. Crochet ardoise en inox.

Réf. PMST01A2L8V108

6859,00€HT


PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

Pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 223031

255,00€HT


COUPE-CÂBLES CU/AL CAPACITÉ 35MM²

Coupe-câbles, cuivre et aluminium, capacité 35 mm², ouverture 13,5 mm.

Réf. 224007

20,00€HT


TRÉPAN BÉTON DIAMÈTRE 125 MM + PORTE -OUTILS LONGUEUR 560 MM

Trépan béton diamètre 125 mm + porte-outils longueur 560 mm.

Réf. 88544


353,00€HT


COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES 1000V BIMATIÈRE

Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013

68,00€HT


OUTIL À DÉGAINER POUR CÂBLES DE SÉCURITÉ ET CÂBLES SOLAIRES 2,5-6,0MM²

Outil à dénuder pour câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresses de masse, câbles sans halogènes. Butée de profondeur pour le sertissage des câbles 8 - 10 - 12 mm. Capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 421063

29,00€HT


TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM, LIVRÉ EN POCHETTE AVEC 8 LAMES

Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique avec système de verrouillage de la bague pour éviter tout dérèglement en cours d'utilisation. Pas de réarmement nécessaire après la mesure de couple. Plage de serrage de 1 à 5 Nm.

Réf. 412103

151,00€HT

PINCE MULTIFONCTION 6 EN 1 POUR ELECTRICIEN

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145

39,00€HT



**CA 1246 THERMO-
HYGROMÈTRE
PORTABLE**

Thermo-Hygromètre portable, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB.

Réf. P01654246

261,00€HT



**CA 1227 THERMO-
ANÉMOMÈTRE
PORTABLE**

Thermo-Anémomètre portable, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB.

Réf. P01654227

445,00€HT



**KIT DE CÔNES
POUR THERMO-
ANÉMOMÈTRE
À HÉLICE CA 1227**

Kit de cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA 1227. Facilite la mesure de débit d'air grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de 210 mm de diamètre.

Réf. P01654250

259,00€HT



**CA 1510 MESUREUR-
ENREGISTREUR DE
LA QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR, CO2/
TEMPÉRATURE/
HUMIDITÉ**

Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/ Température/Humidité, couleur noir.

Réf. P01651010

429,00€HT



**CA 1862 THERMO IR
- THERMOMÈTRE IR
POUR MESURE
DE TEMPÉRATURE
SANS CONTACT**

Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 650°C avec Ratio D/S : 12 : 1 - Alarmes Haute & Basse - LASER Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816

163,00€HT



**TESTEUR
PHOTOVOLTAÏQUE
FTV500 POUR LES
RENDEMENTS,
COURBE I-V ET
MÉGOHMMÈTRES**

Mesure, calcul, enregistre les valeurs pour les bilans des installations photovoltaïques. Tests réalisés suivant l'IEC 62446. Affichage courbes I-V, tests d'isolement / continuité.

Réf. P01129600

10417,00€HT



CAMÉRA THERMIQUE ÉCONOMIQUE AVEC MODE VISIBLE 96X96 PIXELS ET SUPERIR 240x240

Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 px et SuperIR 240x240 px, pré-réglages des mesures point central, point chaud, point froid et mémoire flash intégrée de 4 Go.

Réf. ECOV

258,00€HT



PINCE DE COURANT POUR INSTALLATIONS PV 1500A/2000V

CAV 1500V/CCV 2000V et CCmV. Min/Max. Détection de tension sans contact. Filtre Passe-Bas (VFD). Courant de démarrage. Rétroéclairage. Tension Photovoltaïque. Lampe torche. Data logger. Bluetooth. Température jusqu'à +400°C.

Réf. KT220

377,00€HT



MINI MANOMÈTRE DIGITAL DE -5000 À +5000 PA

L'appareil mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes qui peuvent être sélectionnées: Pa, hPa, mbar, mmH2O, inH2O, inHg, psi, ozin2, bar, kPa. Des fonctions supplémentaires dont entre autre Data Hold (gel des données). Extinction automatique désactivée.

Réf. TT73P

102,00€HT



MESUREUR D'ENSOLEILLEMENT ET D'INCLINAISON AVEC THERMOMÈTRE ET BOUSSE INTÉGRÉE

Testeur d'ensoleillement et d'inclinaison avec thermomètre et boussole intégrée.

Réf. TT1317

175,00€HT



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PV

Application industrielle, HVAC & PV solaire (DMM4500PV). 6000 points grand écran LED blanc avec rétro-éclairage. AutoVolt pour sélection automatique. CA/CC (DMM4500PV). True RMS. Réjection haute fréquence. Enregistrement données.

Réf. DMM4500PV

271,00€HT



MESUREUR D'ISOLEMENT ET DE TERRE POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Bouton d'éclairage et afficheur avec rétroéclairage. Mesures correctes de résistance d'isolement, même quand le panneau génère de l'électricité. Étanche à l'eau: l'appareil peut faire des mesures en mauvaises conditions de temps météorologiques. Capacité de mémoire de 1000 mesures.

Réf. K6024PV

982,00€HT

DÉSTOCKAGE




atlantic

UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation.

À partir de
209,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873833	2000 W	209,00
873834	2500 W	229,00
873835	3500 W	279,00



atlantic

UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V.

À partir de
319,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872182	2100 W	319,00
872183	2500 W	329,00
872166	3500 W	399,00




MC
DISTRIBUTION

PLÉNUM EN ABS M1 AVEC SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ

Pose simplifiée avec le système de fixation intégré. Gain de temps lors de l'installation. ABS anti-condensation. Pour gaines 160/200mm.

À partir de
22,00€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
15MCD/SP3015	300x150 mm	22,00
15MCD/SP4015	400x150 mm	25,00



MC
DISTRIBUTION

GRILLE DOUBLE DÉFLEXION EN ABS M1 - BLANCHE

Design puré pour une implantation discrète.

À partir de
15,00€HT

Référence	Dimension	Prix €HT
15MCD/GDD3015	300x150 mm	15,00
15MCD/GDD4015	400x150 mm	17,00

Nos services



DRIVE



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET



FORMATION

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec

Siège

ROY ELEC TOURS

2, rue du Maréchal Joffre - B.P.27157 - 37071 TOURS Cedex 2

Tél. : 02 47 41 20 20 - Fax : 02 47 41 40 00

Mail : roy37@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

ROY ELEC POITIERS

6, rue de la GARENNE - 86000 POITIERS

Tél. : 05 49 11 20 20 - Fax : 05 49 52 15 99

Mail : roy86@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 avril au 31 juillet 2024. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.