



SÉLECTION

MAI - SEPTEMBRE 2024

**Sécurité,
communication
et réseaux VDI**

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



Membre de



Pour vous équiper, faites confiance à notre réseau !




Dans un bâtiment professionnel comme chez un particulier, la sécurité et le confort ne tiennent souvent...Qu'à un fil !

Ou plus précisément, aux câbles assurant la mise en place des réseaux Voix Données Images au sein d'un édifice.

Nous avons toujours eu à coeur de vous connecter au reste du monde en toute simplicité.

C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection d'équipement de qualité au meilleur prix, vous assurant la mise en place d'un réseau sain et fiable, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.

Et pour encore un plus haut débit, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



Smartphone non fourni



KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ

Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie - Comprendant : 1 x platine JODV, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7" mains libres - Mémoire d'images.

Réf. J0S1VW

506,40€HT



PACK TYXAL+ ACCESS - PACK ALARME 2 ZONES SANS FIL

Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 clavier avec écran tactile, 2 télécommandes, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture.

Réf. 6410186

471,20€HT

BEST OF CLIENTS




BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Réf. LUM16125

64,20€HT



COFFRET DRIVIA 13 MODULES 4 RANGÉES IP30 IK05 - BLANC RAL903

Coffret DRIVIA 13 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401214

113,60€HT





SYSTÈME COMPLET ARTICULÉ FAST70 EN 24V 2,3M AVEC ENCODEUR

FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Composition du kit : 001FA7024CB : Motoréducteur irréversible avec carte électronique à écran fonctionnel et décodeur radio intégrés et bras de transmission articulé. (1)001FA7024 : Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5 m)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.

Réf. 001U1855

865,40€HT



KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi pour les petites résidences.

Composition du kit : 801MS-0150 : Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de courses mécaniques. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 ACDC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5m) 1Plaque portail. 1

Réf. 8K01MS-003

480,80€HT



KIT ATS EN 24V POUR PORTAILS BATTANTS 3M

Motorisation universelle, adaptée aux poteaux avec cote C jusqu'à 200mm. Aluminium et acier, versions 230VAC et 24VDC, ralentissements par encodeur, mouvement silencieux.

Composition du kit :

- 1 Moteur télescopique ATS 24V 3m
- 1 Carte radio embrochable
- 2 Emetteurs quadricanal double fréquence, rolling code
- 1 Antenne
- 5m Câble pour branchement antenne
- 1 Clignotant de signalisation
- 1 Support clignotant
- 1 Armoire de commande multifonctions
- 1 Jeu de photocellules - Portée 10m.

Réf. 8K01MP-027

1025,60€HT



KIT AUTOMATISME FROG MOTEUR 230V

Composition du kit : 001FROG-AE Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail. (2)001FROG-CFN Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse. (2)002ZM3E : Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé. (1)001A4364 : Dispositif de déblocage avec clé à levier. (2)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio fréquence embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. 5 m806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail. (1)

Réf. 8K01MI-005

1384,60€HT


**WISER - PASSERELLE WIFI/ZIGBEE
POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME
WISER GÉNÉRATION 2**

Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. **CCT501801**

75,20€HT


**WISER ODACE - INTERRUPTEUR
VOLET-ROULANT - 4A - ZIGBEE - BLANC**

47,80€HT

Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. **S520567W**


**WISER - MICROMODULE ENCASTRÉ
- ZIGBEE - POUR VOLET-ROULANT**

Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant - permet de gérer les volets roulants grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché.

Réf. **CCT5015-0002W**

38,90€HT


**WISER ODACE : INTERRUPTEUR
CENTRALISÉ SANS FIL 2 OU 4 BP BLANC**

37,60€HT

Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Réf. **S520531**


**WISER - DÉTECTEUR
DE FUMÉE
- BATTERIE 10 ANS**

54,70€HT

Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans - zigbee 3.0 - permet d'être notifié en cas de détection de fumée ou de forte chaleur sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence.

Réf. **CCT599002**


**WISER - DÉTECTEUR
D'OUVERTURE
DE FENÊTRE
ET DE PORTE**

27,30€HT

Wiser - détecteur d'ouverture de fenêtre et de porte - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'être notifié d'une ouverture sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence.

Réf. **CCT591012**


**WISER - DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
ET DE LUMINOSITÉ**

34,20€HT

Wiser - détecteur de mouvement et de luminosité - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'être notifié d'un mouvement ou d'un niveau de luminosité sur l'application Wiser Home. Permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence.

Réf. **CCT595012**


**KIT TRADI REMPLACEMENT
RS100 IO 15/17**

Le kit de remplacement RS100 io 20/17 est destiné à remplacer facilement un moteur obsolète, en panne ou en fin de vie, quelle que soit sa marque par un nouveau moteur.

Contenu du Kit :

- Moteur S&SO RS100 io 20/17
- Un jeu roue et couronne pour tube octo 60
- Un jeu roue et couronne ZF64
- Un jeu roue et couronne ZF54
- 2 butées
- Support universel moteur jusqu'à 30 Nm
- 2 verrous Cliksur 2 maillons.
- Commande murale Smoove Origin RS100 io version mécanique
- 1 notice de pose.

Réf. 1246256

209,70€HT

**MOTORISATION POUR VOLET
ROULANT RS100 IO 10/17 VVF 3 M**


Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants. Cage électronique. Connecteur débrochable par clip. 4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées). Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages. Tête étoile. Récepteur radio io intégré. Fonction Smart Protect intégrée. Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315). Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

Réf. 1241534

198,60€HT

**MOTEUR IXENGO L 24V 3S IO PACK
CONFORT POUR LES VANTAUX
JUSQU'À 4M OU 400KG**


Motorisation professionnelle ixengo à vis sans fin, robuste et durand associée à l'électronique 3s. Le pack contient: 2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version, 2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantaux standard, 1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L, 1 jeu de cellules photoélectriques, 2 télécommandes Keygo io, 1 batterie de secours, 1 feu orange Master Pro 24V antenne io.

Réf. 1216558

924,00€HT


MOTORISATION S&SO-RS100 IO 15/17 VVF 3M

Solution de motorisation brushless, 230V, radio io, en diamètre 50, ultra silencieuse et sans réglage, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité. Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.

Cage électronique.

Connecteur débrochable par clip.

4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).

Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.

Tête étoile.

Récepteur radio io intégré.

Fonction Smart Protect intégrée.

Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315). Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

Réf. 1033116

205,70€HT


**KIT UNIVERSEL DE MOTORISATION POUR MOTEUR
VOLET ROULANT
- RADIO RS100 IO 20/17**

La solution universelle, tout-en-un, pour motoriser tous types de volets roulants. Axe motorisé recoupable zf54 de 2,50m avec moteur rs100 io 20/17 câble VVF 3m, point de commande et accessoires adaptés à tous types de coffres.

Réf. 1246218

254,60€HT


**MOTEUR À BRAS AXOVIA 3S
IO - PACK CONFORT
- POUR PORTAILS BATTANTS**

Axovia 3S io motorise les portails battants jusqu'à 2m-200kg par vantail en configuration standard.

Le pack contient:

- 2 motorisations Axovia,
- 1 CBX 3S io,
- 2 télécommandes de poche Keygo io,
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne io,
- 1 batterie de secours,
- 1 jeu de cellules photoélectriques.

Réf. 1216596

829,40€HT


**PACK CONFORT ELIXO
500 3S IO**

La performance connectée, pour motoriser les portails coulissants en résidentiel individuel.

Ce pack contient : 1 moteur électronique 3s intégrée + 2 keygo io 1 cellules photoélectrique masterpro (réf : 1841155) 1 feu orange masterpro 24v + antenne io (réf : 9016924) 1 batterie de secours 9.6v 1600mah (réf : 9001001).

Réf. 1216365

612,50€HT


KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7'' - 2 FILS INTÉGRAL

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie
 - Comprendant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7'' - Communication mains libres.

Réf. **JVS1V**


412,80€HT


FAÇADE INOX 2 MM SAILLIE AVEC CLAVIER CODÉ POUR KITS JVS1F & PLATINE JVDVF

Façade d'adaptation inox 2 mm saillie avec clavier 100 codes pour kits vidéo JVS1F & platine JVDVF.

Réf. **KVKS**

335,90€HT


KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7'' AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ

Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie - Comprendant : 1 x platine JODV, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7'' mains libres - Mémoire d'images.

Réf. **JOS1VW**

506,40€HT


CLAVIER SAILLIE RÉSISTANT AU VANDALISME, ÉCLAIRÉ 100 CODES 2 RELAIS 12/24VCA-CC

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc.

Réf. **AC10S**

115,40€HT


CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL, MÉMOIRE D'IMAGES

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal.

Réf. **WL11**

165,40€HT



PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL, SAILLIE FAÇADE ALU. AVEC 2ÈME BOUTON DE COMMANDE

Portier audio 2 fils intégral, saillie Façade aluminium avec 2ème bouton de commande (+2 fils). Epaisseur 22mm.

Réf. **DA1AS**

66,70€HT


L'identification est
ESSENTIELLE,
pour vos clients également !

**NOUVEAU**

Kit vidéo JV



La solution idéale pour remplacer
une vieille sonnette filaire !



kit saillie
JVSTV (130440)

1 moniteur mains-libres

- Écran LCD 7" extra-plat
- Touches sensibles
- Mémoire d'images

1 platine saillie ou encastrée

- 2 fils intégral
- 2 contacts d'ouverture : 1 sec et 1 alimenté

**AUCUN FIL
SUPPLÉMENTAIRE**

> Flashez toutes les infos
du guide résidentiel

www.aiphone.fr

Expert mondial de l'interphonie


**KIT PORTIER CONNECTÉ
CLASSE 300EOS WITH
NETATMO 5POUCES+PLATINE
LINEA 3000 NOIRE**

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation.

Réf. BT363916

811,90€HT


**POSTE INTÉRIEUR CONNECTÉ
CLASSE 300EOS WITH
NETATMO FINITION NOIR
AVEC ÉCRAN 5POUCES
VERTICAL**

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo finition noir avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, compatible avec l'App. Home + Security.

Réf. BT344885

487,10€HT


**KIT PORTIER RÉSIDENTIEL AUDIO MAINS LIBRES BUS
2 FILS CK2 POSE SAILLIE**

Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineuse, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation.

Réf. 364211

146,30€HT


**KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100X CONNECTÉ
AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS**

Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5pouces, 8 badges de proximité, 1 relais d'ouverture et 1 alimentation.

Réf. BT364614

688,80€HT


KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100 BASIQUE

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineuse, 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation.

Réf. BT364618

480,80€HT


**KIT CLASSE 100 VIDÉO COULEUR FINITION BLANC
AVEC PLATINE LINEA3000 GRIS**

Kit portier Classe 100 composé d'un écran vidéo couleur 5pouces et boucle inductive, d'une platine de rue Linea 3000 grise, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation BT346050.

Réf. BT364612

598,10€HT



KIT PORTIER VIDEO NOTE 2 MONITEUR WIFI 7', PLATINE 1BP, REPORT D'APPELS INTÉGRÉ

- Le kit comprend :
- 1 moniteur vidéocouleur mains-libres écran tactile 7" avec boucle magnétique intégrée
 - 1 plaque de rue antivandale 1 bouton
 - 1 plaque de rue antivandale 1 bouton avec lecteur de badges intégré.
 - 5 badges de contrôle d'accès et 2 puces discrètes
 - 1 alimentation et 1 coupleur.

Réf. 1723/95

592,40€HT



KIT PORTIER VIDEO MINI NOTE+ AVEC CALLME BOX

Kit interphone vidéo Mini Note + composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 7", une alimentation un coupleur de bus 2 fils et livré avec un module CallMe box pour le transfert d'appel sur Smartphones. Pose en saillie, câblage 2 fils.

Réf. 1722/958

447,40€HT



KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

Kit carillon radio avec flash

Réf. 43551

49,00€HT



CLAVIER CODÉ ABS SÉRIE 1412 COMPACT SAILLIE

Clavier codé ABS série 1412 compact, pose en saillie. Il permet de piloter de 2 à 4 relais. Gestion de 100 codes. Conforme à la loi accessibilité, il est doté d'un repérage sur la touche 5, d'un buzzer ainsi que d'indications lumineuses. 2 des 3 LEDs sont exploitables pour signaler l'état d'un autre équipement de l'installation (pilotage via borniers d'alimentation pour chaque LED). Un contact anti-arrachement permet, si besoin, de reporter une information de vandalisation. Il est possible de définir un code de gestion sur chaque produit de la gamme. Ce code gestion permet de changer le code porte sans possibilité d'intervenir sur les autres réglages du clavier (évite les erreurs). Produits IP65 - Plage d'alimentation de 12 à 24Vcc ou Vca - Touches rétro-éclairées. Façade plastique en ABS.

Réf. 141202

73,40€HT



CENTRALE CHEF AVEC ABONNEMENT 10 ANS

- Centrale HF connectée CHEF avec abonnement 10 ans.
- Gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF de fréquence 868 Mhz.
 - Discrète, elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes via le logiciel en ligne VisiosoftWeb.
 - Idéale pour les résidences.

Réf. CHEF10A

165,40€HT



DMB TYXAL+ - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE RADIO

Détection par infrarouge :

- De toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- De toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestique jusqu'à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire, spécifique animaux
- Détecteur de mouvement sans fil connecté avec l'application Tydom pour recevoir des alertes
- Compatible avec la présence d'animaux avec le choix de la lentille lors de l'installation
- Taille réduite permettant une installation discrète.
- Compatible avec l'application maison connectée Tydom.

Réf. 6412286

138,10€HT

MDO BL TYXAL+ - MICRO-DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC

Protège les baies coulissantes. Installation très discrète grâce à sa petite taille. Détecte l'ouverture d'une issue et la signale à la centrale d'alarme. En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée. En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom. Fonctionnement possible en mode retardé. Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris). Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore.

Réf. 6412305

40,70€HT



PACK TYXAL+ ACCESS - PACK ALARME 2 ZONES SANS FIL

Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 clavier avec écran tactile, 2 télécommandes, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture.

Réf. 6410186

471,20€HT



DO BL TYXAL+ - DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC

Conseillé pour des issues très sollicitées. Détecte l'ouverture d'une porte ou fenêtre et la signale à la centrale d'alarme. En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée. En association avec des récepteurs, allumage automatique des éclairages dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...)

En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom. Fonctionnement possible en mode retardé.

Réf. 6412288

76,20€HT



PACK TYXAL+ VIDÉO - PACK ALARME 8 ZONES SANS FIL CONNECTÉ AVEC TRANSMETTEUR GSM

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo.

Réf. 6410178

1097,50€HT



PACK TYXAL+ - PACK ALARME SANS FIL AVEC BOX MAISON CONNECTÉE

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash.

Réf. 6410192

797,60€HT



PACK ALARME CONNECTÉ

- 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F
- 1 box alerte et pilotage RLD002T
- 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X
- 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T
- 1 Détecteur d'ouverture miniature blanc RLA010T.

Réf. RLP001F

577,80€HT

PACK ALARME CONNECTÉ DISSUASION

- 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F
- 1 box alerte et pilotage RLD002T
- 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X
- 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T
- 1 Détecteur d'ouverture miniatures blanc RLA010T
- 1 Sirène extérieure blanche RLD004T.

Réf. RLP002F

833,60€HT



PACK ALARME CONNECTÉ GSM DISSUASION ET VIDÉO

- 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F
- 1 box alerte et pilotage RLD002T
- 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X
- 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T
- 1 Détecteur d'ouverture miniature blanc RLA010T
- 1 Caméra intérieure motorisée WiFi
- 1 Sirène extérieure blanche RLD004T
- 1 Module de transmission GSM RLD001T.

Réf. RLP003F

1095,40€HT

CAMÉRA DE VIDÉOSURVEILLANCE EXTÉRIEURE IP HD PLUG & PLAY

Caméra extérieure WiFi avec vision de nuit. IK06. IP67. Compatible avec Amazon Alexa. Angle de détection horizontal 114 - 115. Angle de détection vertical 62 - 63. Utilisable avec détecteur de mouvement.

Réf. RVC113X

145,60€HT



TYCAM 1100 INDOOR - CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement.

Réf. 6417006

121,20€HT



TYCAM 2100 OUTDOOR - CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417007

201,30€HT



BRE TYCAM 2100 - BOÎTIER DE RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

Boîtier de raccordement extérieur pour caméra Tycam 2100 Outdoor.

Réf. 6417008

16,70€HT



PACK PROMO TYCAM 2100 OUTDOOR - 2 CAMÉRAS DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURES CONNECTÉES

2 caméras de sécurité extérieures connectées wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417018

319,10€HT


CABLE COAXIAL VIDEO KX6 75 OHMS - VERT TOURET 500 M

Câble coaxial vidéo KX6 75 OHMS - Vert Touret 500 m. Câbles coaxiaux 75 ohms destinés aux installations de vidéoprotection et le transport du signal vidéo. L'âme multibrins conjugué à la fois souplesse et une grande solidité permettant leur utilisation pour installations fixes ou mobile.

Réf. **KX6T500**

Nous consulter

CABLE COAXIAL 75OHM KX6 + 2 X 0,75 MM² TOURET 1000 M

Câble composé d'un câble coaxial 75 Ohms (KX6) destiné à la vidéosurveillance et d'un câble d'alimentation (2x0,75) / T.1000 m.

Réf. **IDCKX6275T1000**

Nous consulter


CABLE COAXIAL 75 OHMS 7X0,40 DIAMETRE 7 PVC VERT TOURET 500 M

Câble coaxial vidéo 75 Ohms destiné à la transmission des signaux dans des applications numériques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 1000m, touret 500m .

Réf. **IDC100T500**

Nous consulter

CONNECTEUR BNC MALE A SERTIR CABLE 75OHMS

Connecteur BNC mâle à sertir. Câble 75OHMS.

Réf. **CBNCM756**

Nous consulter


CONNECTEUR BNC MALE A SERTIR IDC100

Connecteur BNC mâle à sertir IDC100.

Réf. **CBNCM75100**

Nous consulter



**TYPE 2B - BAAS SA IP65
- BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE DE TYPE
SA ETANCHE**

Type 2b - Baas Sa IP65 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Sa Etanche.

Réf. NUG31200

368,30€HT



**TYPE 3 - BLOC AUTONOME
D'ALARME LUMINEUSE
DE TYPE MA ETANCHE**

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31206

456,10€HT



**TYPE 3 - BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE
ET LUMINEUSE DE TYPE
MA ETANCHE**

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31207

480,10€HT



**TYPE 4 - KIT ALARME
INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE
ÉQUIPÉ 1 BOUCLE, 2 DM,
1 DS, 1 DL**

KIT Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.

Réf. NUG31998

308,90€HT



**COFFRET D'ALARME
INCENDIE TYPE 4 À PILES**

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et Diffuseur Sonore intégré (NF S 32-001).

Réf. NUG31210

96,90€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
AVEC DM**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle avec DM

Réf. NUG31217

198,40€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
DE DM**

Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31218

188,90€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
- FLASH**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle - Flash DL. Il est adapté pour les petits Etablissements Recevant du Public (ERP) ou d'établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de Type 4.

Réf. NUG31219

232,70€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE - 2 BOUCLES
DE DÉLENCHEURS MANUELS**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète - 2 boucles de Déclencheurs Manuels. Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur.

Réf. NUG31220

243,70€HT



**TYPE 4 - KIT TYPE 4 RADIO COMPOSÉ D'UNE CENTRALE
TYPE 4, DE 2 DM, 1 DS ET 1 DL**

KIT alarme incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, 1 Diffuseur Sonore Radio et 1 Diffuseur Lumineux Radio.

Réf. NUG30997

862,50€HT



**TYPE 4 - CENTRALE
ADRESSABLE ALARME
INCENDIE - TYPE 4 RADIO
ADRESSABLE**

Centrale d'alarme incendie de Type 4 Radio Adressable. Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL). Batterie Ecosafe. Patère translucide en nid d'abeille. Produit éco conçu.

Réf. NUG31211

391,00€HT



**DÉCLENCHEUR MANUEL
RADIO. ASSOCIABLE AUX 20
PÉRIPHÉRIQUES RADIO (DM,
DS, DL)**

Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL).

Réf. NUG30317

94,20€HT



**DIFFUSEUR SONORE RADIO
85DB À 1M. COMPATIBLE
AVEC LA GAMME TYPE 4
RADIO**

Diffuseur Sonore Radio 85dB à 1m. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30449

119,90€HT



**DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO.
CONFIGURABLE ROUGE
OU BLANC. COMPATIBLE TYPE
4 RADIO**

Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30499

157,80€HT



**KIT CENTRALE ALERTE ALARME MENACE RADIO:
2 DA ATTENTAT, 1 DS ET 1 DL**

Kit Centrale Alerte Attentat Radio: Ensemble permettant de réaliser une installation conforme PPMS - Alerte Attentat communiquant par ondes radio. Ce kit est composé de deux DM alerte attentat ainsi qu'un DS avec son PPMS et un DL.

Réf. NUG36604

889,10€HT



**CENTRALE ALERTE ATTENTAT
RADIO**

Centrale Alerte Attentat Radio permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Diffuseur Lumineux. Secours : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF).

Réf. NUG36600

497,30€HT



BOITIER ALARME MENACE (BAM)

Déclencheur Alerte Attentat Livré avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations. 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système

Réf. NUG36601

116,70€HT



FLASH BLEU ALERTE ATTENTAT RADIO

Diffuseur Luminex de couleur bleue Alerte Attentat Radio, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations, 4 piles alcaline AA incluses, Couleur du flash bleu, Utilise 1 adresse du système.

Réf. NUG36603

265,20€HT



CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 2 DEFAUTS SAT TEMPO

Centrale d'alarme technique 2 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

Réf. NUG32162

282,60€HT



CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 4 DEFAUTS SAT TEMPO

Centrale d'alarme technique 4 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

Réf. NUG32163

338,40€HT



CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 8 DEFAUTS SAT TEMPO

Centrale d'alarme technique 8 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

Réf. NUG32164

617,60€HT



SOCLE DÉTECTEUR CONVENTIONNEL S3000

Socle pour détecteurs ponctuels conventionnels - Gamme S3000.

Réf. NUG30255

9,80€HT



DÉTECTEUR AUTONOME AVERTISSEUR DE FUMÉE DÉTECTEUR DE FUMÉE NF 10 ANS INTERCONNECTABLE

Détecteur fumée domestique NF - 10 ans - interconnectable. La gamme de détecteurs EI605 a été conçue pour s'intégrer harmonieusement dans les différentes pièces et circulations de l'habitat.

Réf. NUG35202

55,20€HT



ACCESSOIRES - SACHET DE 1 CLAPET DE PROTECTION ET 2 CLIPS DE PLOMBAGE DM S3000

Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage DM S3000.

Réf. NUG30081

7,00€HT



DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE - MDS 3000

Déclencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Déformable - IP 21. Livré avec membrane déformable et glace, vitre pré-cassée. Livré avec clé de test et de réarmement. Compatibles avec tous les équipements d'alarme conventionnelle NUGELEC du type 1 au type 4.

Réf. NUG30316

21,00€HT



COFFRET MEMBRANE SIMPLE ACTION BCM3000

Coffret Membrane simple action NF - couleur rouge - Désenfumage / Compartimentage.

Réf. NUG30342A

38,50€HT



COFFRET MEMBRANE SIMPLE ACTION - COULEUR VERTE - DEMANDE OUVERTURE

Coffret Membrane simple action - couleur verte - Demande Ouverture. Les coffrets déclencheurs 3000 permettront de gérer manuellement l'arrêt d'urgence, le désenfumage, le compartimentage ou bien le déverrouillage des issues de secours.

Réf. NUG30344

41,90€HT



DIFFUSEUR SONORE CLASSE B - 93DB - IP21 - DSB3000

Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB@2m - certifié selon EN54-3 & NFS 32001.

Réf. NUG30450

38,90€HT



DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA LX W MONTAGE MURAL IP33

Diffuseur Lumineux Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C. Diffuseurs lumineux conformes à la norme EN54-23 permettant de délivrer un signal d'évacuation destinés aux locaux bruyants ou pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive.

Réf. NUG30492

57,30€HT



**DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA LX C
MONTAGE PLAFOND IP33**

Diffuseur Lumineux Solista LX C Plafonnier avec corps blanc et LED rouge - IP33C.

Réf. NUG30493

57,30€HT



**DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA LX
ET SONORE CLASSE B DSB3000 - IP21C**

Diffuseurs combinant un signal lumineux et sonore respectivement conformes aux normes EN54-23 et EN54-3.

Réf. NUG30496

96,70€HT



**INTERPHONE DE SÉCURITÉ CONVENTIONNEL POUR EAS
DE COULEUR ROUGE**

Interphone de sécurité conventionnel pour EAS de couleur rouge - Gamme VoCALL5.

Réf. NUG36100

278,30€HT



COFFRET DE SÉCURITÉ - COFFRET COUP DE POING IP55

Coffret coup de poing double position avec voyant IP55.

Réf. NUG37000

132,80€HT


PRÊT À POSER TABLEAU D'ALARME INCENDIE DE TYPE4 AVEC ALIMENTATION SECTEUR

Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur composé de 1 tableau d'alarme Type4 1 boucle, 2 déclencheurs manuels , 1 dispositif sonore d'alarme feu

Réf. 140563

508,20€HT


TABLEAU D'ALARME INCENDIE DE TYPE4 AVEC ALIMENTATION À PILE

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile - équipé de 1 avertisseur sonore avec son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 90db à 2m et 1 déclencheur manuel à membrane réarmable - 200x90x61mm

Réf. 140551

222,00€HT


DÉCLENCHEUR MANUEL DM CONVENTIONNEL STANDARD POUR ÉQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE

Déclencheur Manuel (DM) conventionnel de type A pour SSI, équipé d'un contact O/F 5A 24V= - boîtier rouge pour fixation saillie ou encastrée IP30 - livré avec clé et vis de fixation

Réf. 138012

42,80€HT


DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU DSAF - IP42 IK07 CLASSE B 90DB À 2M - SAILLIE

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie - conforme à la norme NF EN 54-3

Réf. 040580

85,00€HT


DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU MOSAIC - SAILLIE - AVEC FLASH - CLASSE B

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001

Réf. 040581

124,60€HT


PRÊT À POSER ALARME TYPE 4 RADIO

Prêt à poser alarme incendie Type 4 Radio composé de 1 tableau d'alarme type 4 radio, 2 déclencheurs manuels à liaison radio, 1 diffuseur sonore à liaison radio et 1 diffuseur lumineux à liaison radio.

Réf. 140574

865,20€HT



BRIO+/BLOC ÉVACUATION SATI - 100% LED

Bloc évacuation SATI - TOUT LED - NF AEAS - Eligible aux C.E.E. - BAES - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso 0,5W - Visibilité+ - Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - NF ENVIRONNEMENT - Garantie 3 ans - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires, modulables et clipables.

Réf. 226701

58,20€HT



BRIO+/BLOC HABITATION SATI 100%LED - NF AEAS & ENV. - V+

Bloc habitation SATI - Tout led - NF AEAS - BAEH - LED témoin - 8lm/5h - NP - IP42 IK07 - Conso 0,5W - Visibilité+ - Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - NF ENVIRONNEMENT - Garantie 3 ans.

Réf. 246701

117,20€HT



PRIMEVO/BLOC ÉVACUATION STANDARD SATI - 100% LED

Bloc évacuation SATI - Tout Led - NF AEAS - BAES - Led témoin - 45lm/1h - NP - IP42 IK10 - Conso <1W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x78 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans - Livré avec étiquettes réglementaires autocollantes.

Réf. 103111K

34,30€HT



PRIMEVO/BLOC HABITATION STANDARD SATI - 100% LED

Bloc habitation SATI - Tout led - NF AEAS - BAEH - Led témoin - 8lm/5h - NP - IP42 IK10 - Conso <1W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x78 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans.

Réf. 103131K

34,30€HT



DUOCOMPACT/ BAES BLOC À PHARES ÉTANCHE 3000LA - SATI

Bloc à phares étanche Compact SATI - Tout led - NF AEAS - BAES - LED témoin - 2200lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II - Garantie 3 ans.

Réf. 226510

421,30€HT



BRIOSPOT SAILLIE /BLOC ÉVACUATION SATI - 100 % LED - NF AEAS & ENV. - V+

1 référence pour 3 modes d'installation (mural, plafond, drapeau).Montage facilité (niveau à bulle, multiples positions de montage ...).Longue durée de vie de la batterie : 10 ans. Design épuré.NF Environnement = faible consommation.

Réf. 100211K

85,00€HT



**BLOC AUTONOME
CRYSTALWAY 45 ADR
CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102

137,90€HT



**BLOC AUTONOME
D'AMBIANCE PLANETE
400 DISC ADR CGLINE+**

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLINE+. Non Permanent - 100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boîtier ETA.

Réf. LUM17144

205,30€HT



**BLOC PLANETE JOUR II
ADR CGLINE+. 45 LM/1H -
8LM/5H - 100% LEDS.
IP43/IK08.**

Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08. NF environnement. Adressable, technologies ADR et CGLINE+. Batterie 10 ans. Garantie totale du produit 4 + 6 ans.

Réf. LUM17101

241,80€HT



**BLOC AUTONOME
HABITATION CRYSTALWAY 8
ADR CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE. BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms.

Réf. LUM17106

214,90€HT



**BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI - ULTRALED 2-45**

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Réf. LUM16125

64,20€HT



BLOC D'AMBIANCE SATI 400 LM IP43 IK07 ULTRALED 2

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

Réf. LUM16143

163,80€HT



**BLOC SATI - ULTRALED 2-45
ÉTANCHE**

Ultraled 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16105

83,30€HT



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI - ULTRALED 2-45 SPOT**

Bloc Ultraled 2 Spot - BAES Evacuation Dynamique SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 45 lumens - IP43 IK04. NF Environnement.

Réf. LUM16120

79,60€HT



BAES SATI ANTI PANIQUE. 400 LUMENS - 1H - IP66. CERTIFIÉ NF ENVIRONNEMENT

BAES SATI Anti panique. 400 lumens - 1h - IP66. Certifié NF ENVIRONNEMENT

Réf. LUM16147

354,70€HT



BAES PHARE BEAMTECH S - 2 SPOT LED - 1000LM - 1H - IP65/IK03 - SATI

BAES phare BeamTech boîtier S - 2 spot LED - 1000lm - autonomie 1h - IP65/IK03 - SATI

Réf. BT2SL-F1AT

417,70€HT



BAES SATI ULTRALED 2000 - 2 PHARES - 2000LM - 1H - IP42/IK02

BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - autonomie 1h - IP42/IK02

Réf. LUM16030

599,70€HT



BLOC BI-FONCTION ULTRALED JOUR II 45 LM/1H - 8LM/5H - 100% LEDS

BAES SATI - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boîtier Epsilon. Produit NF environnement.

Réf. LUM16101

114,60€HT



BAEH SATI - ULTRALED 2-8

ULTRALED 2 - BAEH - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 8 lumens / 5 heures - IP43 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16151

74,10€HT



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - UNILED 2-45

BAES SATI - UNILED 2-45 - Bloc d'évacuation 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs

Réf. LUM16179

49,30€HT



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H - IP42/IK07

BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boîtier A2.

Réf. LUM10763

136,70€HT



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - UNILED 2-45 ES

BAES SATI - UNILED 2-45 ES - Bloc d'évacuation étanche 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

Réf. LUM16178

63,40€HT



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H
- IP65/IK10**

BAES SATI - UNILED 2-400 ES - Bloc d'ambiance étanche. 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boitier A2

Réf. LUM10767

254,80€HT



**BAEH STD 2-8 - BLOC
HABITATION DÉBROCHABLE.
100% LEDs. 8LMS AUTON 5H
- IP42/IK07**

BAEH STD 2-8 - Bloc Habitation Débrosable. 100% LEDs. Flux 8lms - Autonomie 5h - IP42/IK07. Boitier A2

Réf. LUM10244

45,70€HT



**BLOC MATRIX DYNAMIQUE
ACTIF CGLINE+ IP42**

BAES évacuation, autonomie 1h, type MATRIX Dynamique Actif, CGLine+, IP42. Pictogramme électronique paramétrable, sens d'évacuation Dynamique Actif qui s'adapte en temps réel en fonction du scénario. Fonction Dynamique incluse. IP42 / IK08.

Réf. LUM17200DA

544,60€HT




**TÉLÉCOMMANDE TL CGLINE+
POUR INSTALLATION
ADRESSABLE PROTOCOLE
CGLINE+**

Télécommande compatible uniquement avec BAES protocole CG Line+, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omeda, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie 0V-30V, Capacité 400 BAES, Autonomie 72 Heures.

Réf. LUM10319

267,50€HT



**TÉLÉCOMMANDE
UNIVERSELLE TLU 2. 500
BAES. FONCTION VISIBILITÉ +**

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +- 9 V. Fonction visibilité +

Réf. LUM10312

102,20€HT



**TELECOMMANDE
ELECTRONIQUE STANDARD
POUR 500 BAES MAXI +- 9 V**

Telecommande électronique standard pour 500 BAES maxi +- 9 V

Réf. LUM10313

83,20€HT



**LAMPE PORTABLE 50 LED
LAMPE PORTABLE - TYPE
LOCAUX TECHNIQUES.**

Lampe Portable - Type Locaux Techniques. Non permanent - 100% LED - Batterie Ni-Mh. Flux 50lm - Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

Réf. LUM10151

111,90€HT



**LAMPE PORTABLE 100 LED
LAMPE PORTABLE - TYPE
LOCAUX TECHNIQUES.**

Lampe Portable - Type Locaux Techniques. Non permanent 100% LED - Batterie Ni-Mh. Flux configurable : 100lm / 1h ou 50lm / 3h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l'autonomie. (OFF / 100lm-1h / 50lm-3h).

Réf. LUM10152

178,40€HT



DÉTECTEUR MINI 10 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER501

82,30€HT

DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER503

90,50€HT



DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF.

Réf. EER513

90,50€HT


BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Ref. 062525

109,10€HT


BAES D'AMBIANCE SAILLIE À LEDS 400LM PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT.

Ref. 062565

336,10€HT


BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Ref. 062560

180,90€HT


BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Ref. 062526

158,60€HT


BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Ref. 062561

423,80€HT


TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS CONNECTÉE IP POUR BAES ET ALARME INCENDIE

Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent.

Ref. 062520

257,30€HT



COFFRET GALEO KIT VDI GR2TV 4RJ45

Le kit comprend :

- 1x coffret vide Galeo 1 rangée sans plaque de fond
- 1x DTI RJ45 + réhausse Rail DIN
- 1x cordon répartiteur xDSL - 4RJ45
- 1x support métal 10 emplacements format keystone
- 1x bornier de terre + fils de terre pour support métal
- 4x connecteurs RJ45 Cat.6 /Grade 2TV
- 1x obturateur 13 modules.

Réf. HQ301443

38,90€HT



COFFRET GALEO KIT VDI GR3TV 6RJ45

Le kit comprend :

- 1 x coffret Vide Galeo 1 rangée sans plaque de fond
- 1 x DTI RJ45 + réhausse Rail DIN
- 1x cordon répartiteur xDSL - 4RJ45
- 1x support métal 10 emplacements format keystone
- 1x bornier de terre + fils de terre pour support métal
- 6x connecteurs RJ45 Cat..6a / Grade 3TV
- 1x obturateur 13 modules.

Réf. HQ301444

51,90€HT



COFFRET GALEO VDI GRADE 3TV - 8RJ45+4TV (ACTIF) -GALEO 1 RANGÉE

Le coffret Gale'O VDI Grade 3TV 8RJ45 + Actif 4TV permet la diffusion du téléphone, de l'Internet, de la télévision terrestre et satellite sur les prises RJ45 du logement.

Réf. HQ301333

128,20€HT



COFFRET GALEO VDI GRADE 3TV-12RJ45+4TV(ACTIF)+SWITCH ETHERNET GALÉO 4R MODULAIRE

Le coffret Gale'O VDI Grade 3TV 12RJ45 + 4TV + 5 Gigabits Ethernet permet la diffusion du téléphone, de l'Internet, de la télévision terrestre et satellite sur les prises RJ45 du logement.

Réf. HQ301334

307,70€HT



GALE'O VDI - ZONE ATTENANTE SÉPARÉE

Zone Attenante séparée pour la box média (1pc).

Réf. HQ301442

28,30€HT

Réseau numérique du logement

Gale'O VDI - une offre en kit qui va à l'essentiel


Découvrez notre solution de répartition des réseaux de communication résidentiels, répondant à la NF C15-100 et à la nouvelle norme XP C 90-484 de performance de l'installation.



NF C 15-100-11 / XP C 90-483

- **Grade de câblage** : Tout RJ45 - Voix, données et télévision (TNT/SAT)
- **Voix, Données** : 1Gb/s (Grade 2TV) - 10Gb/s (Grade 3TV)
- **Prises RJ45** : 2 dans la pièce principale du logement et 1 prise par chambre
- **Zone attenante** pour les box FAI, et autres équipements du réseau

Depuis fin 2020, une nouvelle norme **XP C 90-484** impose désormais aux installateurs de réaliser le contrôle de leurs installations et de mettre à la disposition du maître d'ouvrage le rapport de vérification correspondant, ou un certificat fourni par un organisme de contrôle indépendant.



La platine d'abonné fournisseur d'énergie (pour disjoncteur général et/ou compteur électronique)

Le tableau électrique

Le coffret de communication VDI


La zone attenante séparée en option pour placer votre Box Internet ou un Switch Ethernet PoE ABB à proximité du coffret de communication VDI



Le coffret de communication Gale'O VDI et le tableau électrique ABB s'intègrent parfaitement à la Gaine Technique de Logement (GTL) ABB qui regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux de puissance et de communication.



Coffret en Kit Grade 2TV - 4 RJ45




Le kit comprend :

- 1x coffret vide Galeo 1 rangée sans plaque de fond
- 1x DTI RJ45 + réhausse Rail DIN
- 1x cordon répartiteur xDSL - 4RJ45
- 1x support métal 10 emplacements format keystone
- 1x bornier de terre + fils de terre pour support métal
- 4x connecteurs RJ45 Cat.6 /Grade 2TV
- 1x obturateur 13 modules

Description	Ref. International	Article
GALEO KIT VDI GR2TV 4RJ45	1SBK190023R2001	HQ301443

Coffret en Kit Grade 3TV - 6 RJ45



Le kit comprend :

- 1 x coffret Vide Galeo 1 rangée sans plaque de fond
- 1 x DTI RJ45 + réhausse Rail DIN
- 1x cordon répartiteur xDSL - 4RJ45
- 1x support métal 10 emplacements format keystone
- 1x bornier de terre + fils de terre pour support métal
- 6x connecteurs RJ45 Cat..6a / Grade 3TV
- 1x obturateur 13 modules

Description	Ref. International	Article
GALEO KIT VDI GR3TV 6RJ45	1SBK190023R3003	HQ301444

Description	Ref. International	Article
Connecteurs RJ45 Cat.6 Grade 2TV. (Lot de 4pcs)	1SBV102019R0431	190431
Connecteurs RJ45 Cat.6A Grade 3TV (Lot de 4pcs)	1SBV102019R0376	190376
Cordons Quadruple TEL/DSL - Longueur 0,4m (Lot de 5pcs)	1SBV102019R0439	190439
Cordons plats RJ45-RJ45 FTP - Longueur 0,3m (Lot de 5pcs)	1SBV102019R0440	190440
Cordons plats RJ45-RJ45 FTP - Longueur 0,5m	1SBV102019R0441	190441
Répartiteur TV - 4 sorties RJ45. (1pc)	1SBV102019R0434	190434
Amplificateur TNT+SAT+CABLO - 4 sorties RJ45.	1SBV102019R0436	190436
Boitier DTI Optique Modulaire RJ45 - 1 Fibre Optique (1pc)	1SBV102019R0437	190437
Boitier DTI Optique Modulaire RJ45 - 4 Fibres Optiques (1pc)	1SBV102019R0438	190438
Zone Attenante séparée pour la box média (1pc)	1SBK190023R2003	HQ301442
Switch Ethernet 5 ports RJ45 Gigabit - PoE	1SBV102019R0442	190442
Prise de courant 2P+T additionnelle pour la Zone attenante	1SBV102019R0445	190445
Prise box internet pour la Zone attenante	1SBV102019R0443	190443
Passe câble pour la zone attenante	1SBV102019R0444	190444



Disponibles également nos
tableaux électriques pré-équipés
évolutifs Gale'O PRO



Coffrets VDI
assemblés en
France





COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 8. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN305

102,70€HT

COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 8. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN306

130,70€HT



COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Compatible : Grade : 2. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc paloma. Matière : plastique.

Réf. TN405

152,40€HT



COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Compatible Grade : 3. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN425

320,80€HT


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 2 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 2 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401212

73,00€HT


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 3 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401213


97,30€HT


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 4 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401214

113,60€HT


**COFFRET DRIVIA 18 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 18 3 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401223

134,80€HT


**PORTE DRIVIA BLANCHE IP40 IK07 POUR COFFRET
RÉFÉRENCE 401214 - BLANC RAL9003**

Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 4 rangées référence 401214 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH.

Réf. 401334

55,80€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.

Réf. LB500

41,60€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB502

67,20€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC DTIO ET ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 DTIO 1 fibre, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB503

75,30€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC DTIO, ZONE ATTENANTE ET SWITCH POE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 DTIO 1 fibre, 1 zone attenante, 1 switch PoE, 4 cordons de brassage RJ45.

Réf. LB505

166,40€HT



PRISE WIFI RJ45 ENCASTRABLE

Prise wifi RJ45 encastrable. Raccordée au tableau de communication BLUENEO à l'aide d'un switch PoE, la prise wifi encastrable permet de disposer d'un wifi de qualité partout dans le logement.

Réf. LB510

78,50€HT



KIT FIBRE LOGEMENT BLUENEO

Le kit fibre est constitué d'une prise box internet permettant d'amener la fibre optique jusqu'à la box et de repartir en signal Ethernet vers le tableau de communication, d'une jarretière optique, de connecteurs et cordons SCAPC et RJ45.

Réf. LB512

70,00€HT


**RESI9 COFFRET VDI 13M1R - GRADE 2TV BASIQUE
- 4XRJ45 CAT6**

le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 2TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45, un bandeau de brassage et un repartiteur coaxial 2 sorties.

Réf. R9H13401VDIM


83,80€HT


**RESI9 COFFRET VDI 13M1R - SWITCH 5PORTS POE
- GRADE 3TV 4XRJ45 CAT6A**

le coffret de communication R9H13401VDIXS sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.

Réf. R9H13401VDIXS

130,80€HT


**RESI9 COFFRET VDI 13M2R - SWITCH 5PORTS POE
- 2 PRISES - GRADE 3TV 6XRJ45 CAT6A**

le coffret de communication R9H13402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 6 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.

Réf. R9H13402VDIXS

183,50€HT


**RESI9 COFFRET VDI 18M2R - SWITCH 9PORTS POE
- 2 PRISES - GRADE 3TV 8XRJ45 CAT6A**

le coffret de communication R9H18402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 8 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 9 sorties 1GBits.

Réf. R9H18402VDIXS

245,40€HT


**RESI9 COFFRET VDI BOX 13M2R - COFFRET SUPPORT
BOX OPERATEUR AVEC 2 PRISES**

le coffret R9H13401VDIBOX propose un emplacement pour positionner la box opérateur près du coffret de communication. Il comporte des accessoires de fixation et adopte le design et les caractéristiques de la gamme Resi9.

Réf. R9H13402VDIBOX

61,50€HT


**ODACE POINT D'ACCÈS WIFI BI-BANDE, WIFI 4 & WIFI 5
AC WAVE 2, 1 GB/S RJ45, BLANC**

La prise RJ45 WiFi ODACE S520491 dispose d'une prise RJ45 en façade et émet un signal WiFi 5. Il est alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet. Il comporte des éléments de sécurité logiciels et mécaniques.

Réf. S520491

48,30€HT



**CABLE LAN F/
UTP 4P 300MHZ
CAT6LSZH
T500M**

Nous consulter

Câble Lan F/UTP 4P 300MHZ CAT6LSZH Touret 500 m.

Réf. F4P6SH5



**CABLE F/UTP 4P
CAT6 GAINÉ PE
T1000M TOURET
1000 M**

Nous consulter

Câble pour extérieur F/UTP 4 paires 250MHz gaine PE noire.

Réf. F4P6PE10



**PATCH U/FTP 4P
CAT6 ZH T1000M
TOURET 1000 M**

Nous consulter

Câble pour cordons PATCH U/FTP 4Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. UF4P6PSH10



**CABLE F/UTP
4P500MHZ CAT6A
SH T500M
TOURET 500 M**

Nous consulter

Câble CAT.6A F/UTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. F4P6ASH5



**CABLE RESEAUX
F/FTP 4P500MHZ
CAT6A SH T500M
TOURET 500 M**

Nous consulter

Câble réseaux 100 Ohms Cat.6A, touret 500 m / 4 Paires.

Réf. FF4P6ASH5



**CABLE LAN F/UTP
4P CAT6A SH IN
OUT T500 GAINÉ
NOIRE**

Nous consulter

Câble Lan F/UTP 4P CAT6A SH IN OUT T500 gaine noire.

Réf. F4P6ASHINOUT5



**CABLE S/FTP 4P
CAT7 SH T.500M
T500**

Nous consulter

Câble CAT.7 S/FTP 4Paires 600MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. SF4P7SH5



**12 FIBRE OPTIQUE
INTEX LIBRE OM3
50/125 TOURET
1000 M**

Nous consulter

Fibre optique Intex libre OM3 50/125 touret 1000 m.

Réf. 12FOLIEOM3



**12 FIBRE OPTIQUE
SERREE INT/EXT
OM3 TOURET
1000 M**

Nous consulter

Fibre optique serrée intérieur/extérieur OM3 touret 1000 m.

Réf. 12FOSIEOM3



**BLOC ALIMENTATION
ALU 19'' 8PC NF 61314**

Bandeau d'alimentation aluminium 8 prises sans interrupteur pour coffret 19 pouces.

Réf. IDALIM8

Nous consulter

**BLOC ALIMENTATION 19'' 8 PC
+ INTERRUPTEUR NF 61314**

Bandeau d'alimentation aluminium 8 Prises avec interrupteur pour coffret 19 pouces.

Réf. IDALIM8I

Nous consulter



**BAIE 19'' 26U 600X600 NOIRE
- RAL 9005**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE2666

Nous consulter



**BAIE 19'' 32U 600X600 NOIRE
- RAL 9005**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE3266

Nous consulter



**BAIE 19'' 37U
600X600 NOIRE
- RAL 9005**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE3766

Nous consulter



**BAIE 19'' 42U
600X600 NOIRE
- RAL 9005**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE4266

Nous consulter



**BAIE 19'' 42U
600X800 NOIRE
- RAL 9005**

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE4268

Nous consulter



BAIE 19'' 42U 800X1000

Baie 19'' 42U 800X1000.

Réf. IDBAIE42810

Nous consulter



BAIE 19'' 42U 800X800 NOIRE - RAL 9005

Baie 19'' 42U 800X800 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIE4288

Nous consulter



BAIE 19'' 47U 800X800

Baie 19'' 47U 800X800.

Réf. IDBAIE4788

Nous consulter



BAIE SERVEUR 19'' 42U 800X1000 NOIRE - RAL 9005

Baie serveur 19'' 42U 800X1000 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIESERV810

Nous consulter

CORDON HDMI 2.0

Les cordons HDMI 2.0 Génésia permettent de préserver une image de qualité en assurant une connexion optimale entre vos équipements et votre écran. La connexion haute vitesse fiable pour une transmission fluide de l'image entre les appareils. Disponible en différentes longueurs. Connecteur HDMI contacts dorés. Compatible avec la QuadTV et la 4K

Nous consulter



Référence	Dimension	Prix €HT
IDCH2MI01	1 m	Nous consulter
IDCH2MI02	2 m	Nous consulter
IDCH2MI03	3 m	Nous consulter
IDCH2MI05	5 m	Nous consulter
IDCH2MI10	10 m	Nous consulter
IDCH2MI15	15 m	Nous consulter
IDCH2MI20	20 m	Nous consulter


COFFRET 19" NOIR RAL9005

Design élégant, système de montage direct sur le mur. Montant 19 pouces avec reprise de masse automatique. Structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 90kg. Porte avant avec ouverture de 180°.

Nous consulter

Référence	Modèle	Profondeur	Prix €HT
IDCOF6U450	6U	450 mm	Nous consulter
IDCOF6U600	6U	600 mm	Nous consulter
IDCOF9U450	9U	450 mm	Nous consulter
IDCOF9U600	9U	600 mm	Nous consulter
IDCOF12U450	12U	450 mm	Nous consulter
IDCOF12U600	12U	600 mm	Nous consulter
IDCOF15U450	15U	450 mm	Nous consulter
IDCOF15U600	15U	600 mm	Nous consulter
IDCOF18U450	18U	450 mm	Nous consulter
IDCOF18U600	18U	600 mm	Nous consulter
IDCOF22U450	22U	450 mm	Nous consulter
IDCOF22U600	22U	600 mm	Nous consulter


CORDON VGA MOULÉ MALE / MALE 1 AVEC FERRITE

Cordon VGA moulé Mâle/Mâle. Cordons avec capot moulés et ferrite.

Nous consulter

Référence	Longueur	Prix €HT
IDCORDVGA01	1 m	Nous consulter
IDCORDVGA02	2 m	Nous consulter
IDCORDVGA03	3 m	Nous consulter
IDCORDVGA05	5 m	Nous consulter
IDCORDVGA10	10 m	Nous consulter
IDCORDVGA15	15 m	Nous consulter


COUPLEUR RJ45 F/F CAT6A BLINDÉ

Coupleur RJ45 Femelle/Femelle CAT.6A Blindé.

Réf. IDCOUPL6A


Nous consulter

CORDON RJ45 CATEGORIE 6 AVEC PROTECTION LANGUETTE

Cordon de brassage catégorie 6 destiné à garantir un niveau de performance Classe E dans le cadre d'une installation V.D.I.

Nous consulter

Référence	Modèle	Longueur	Prix €HT
IDCORD6005	Cat. 6 FTP	0,50 m	Nous consulter
IDCORD601	Cat. 6 FTP	1 m	Nous consulter
IDCORD602	Cat. 6 FTP	2 m	Nous consulter
IDCORD603	Cat. 6 FTP	3 m	Nous consulter
IDCORD605	Cat. 6 FTP	5 m	Nous consulter
IDCORD610	Cat. 6 FTP	10 m	Nous consulter
IDCORD615	Cat. 6 FTP	15 m	Nous consulter
IDCORD6A005	Cat. 6A S/FTP	0,50 m	Nous consulter
IDCORD6A01	Cat. 6A S/FTP	1 m	Nous consulter
IDCORD6A02	Cat. 6A S/FTP	2 m	Nous consulter
IDCORD6A03	Cat. 6A S/FTP	3 m	Nous consulter
IDCORD6A05	Cat. 6A S/FTP	5 m	Nous consulter
IDCORD6A10	Cat. 6A S/FTP	10 m	Nous consulter
IDCORD6A15	Cat. 6A S/FTP	15 m	Nous consulter


CONNECTEUR RJ45 SANS OUTIL CAT6A

Le connecteur de terrain RJ45 IDCORIG6AFS est blindé à 360° et bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea.

Réf. IDCORIG6AFS

Nous consulter

DEGAINEUR RJ ET COAX

Outil de dégainage pour câble RJ45 et câble coaxial.

Réf. IDDEGAIN

Nous consulter


DEDOUBLEUR 2 PORTS CAT6

Dédouleur 2 ports Catégorie 6.

Réf. IDECLAT6

Nous consulter


PASSE-FIL 1U 4 CROCHETS NOIR RAL9005

Le passe-fil IDGUIDC1U est idéal pour organiser une baie ou un coffret de brassage. Ces 4 crochets en métal sont assez profonds pour vous donner un espace nécessaire au passage de 24 cordons.

Réf. IDGUIDC1U

Nous consulter


EMBASE RJ45 CAT6A BLINDEE 360°

L'embase RJ45 IDKJ6AS, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea ou en Grade 3TV.

Réf. IDKJ6AS

Nous consulter


EMBASE RJ45 CAT6A STP PACK100

L'embase RJ45 IDKJ6AS bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea ou en Grade 3TV. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché. Vendu en seau de 100 pièces.

Réf. IDKJ6AS100

Nous consulter


EMBASE RJ45 CAT6 BLINDEE 360°

L'embase RJ45 IDKJ6S, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché.

Réf. IDKJ6S

Nous consulter


EMBASE RJ45 CAT6 STP PACK100

L'embase RJ45 IDKJ6S bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assure de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe E. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché. Vendu en seau de 100 pièces.

Réf. IDKJ6S100

Nous consulter


MANCHETTE POUR PLUG RJ

MANCHETTE POUR PLUG RJ

Réf. IDMANCH

Nous consulter


OBTURATEUR 19" 1U NOIR RAL9005

L'obturateur IDOB1U assure une finition de qualité à vos réalisations et permet de garantir que les flux air chaud/air froid ne soient pas mélangés.

Réf. IDOB1U

Nous consulter


PACK 10" CAT.6A COFFRET 6U+ETAGERE+PDU 4P+SWIT

Le kit IDPACK10POUCES comprend :

- 1 x Coffret 6U 10 Pouces Noir
- 1 x Etagère de 150mm
- 1 x Bloc d'alimentation rackable de 4 prises 2P+T
- 1 x Switch Ethernet 8 ports 10/100/1000 Mbits/s
- 1 x Panneau de brassage 12 ports RJ
- 8 x Embases RJ45 Cat6a blindées (IDK6AFS)
- 8 x Plastrons RJ45 - 1 port - 45x45mm
- 8 x Cordons RJ45 Cat6a S/FTP LSZH de 0.5m.

Réf. IDPACK10POUCES

Nous consulter


PANNEAU 10" 1U 12 PORTS

Panneau 10" 1U 12 ports.

Réf. IDPAN1U12

Nous consulter


PANNEAU 19" 1U 24 PORTS

Le panneau de brassage RJ45 IDPAN1U24, à équiper, inclus un porte étiquette. Il permet une gestion du câblage optimisée et assure la reprise de masse par sa double peau.

Réf. IDPAN1U24


Nous consulter


PASSE-FIL BALAIS 1U 19" NOIR RAL9005

Accessoire essentiel à l'organisation des cordons de brassage dans les baies ou coffrets 19 pouces. L'ouverture est large pour permettre de passer le plus de cordons possible.

Réf. IDPASSF1U

Nous consulter


ETAGERE FIXE 19" NOIR RAL9005

Etagère 19 pouces perforée qui se monte directement sur les montants 19 pouces des coffrets IDCOF, elle permet de stocker différents types d'appareils (routeurs, boxes internet..).

Nous consulter

Référence	Modèle	Profondeur	Prix €HT
IDPLFIX1U250	1U	250 mm	Nous consulter
IDPLFIX1U450	1U	450 mm	Nous consulter
IDPLFIX1U600	1U	600 mm	Nous consulter
IDPLFIX2U250	2U	250 mm	Nous consulter
IDPLFIX2U450	2U	450 mm	Nous consulter
IDPLFIX2U600	2U	600 mm	Nous consulter

PLUG RJ CAT6 GROS DIAMETRE

Plug RJ 45 pour câble rigide Cat.6 gros diamètre.

Réf. IDPLUG6S

Nous consulter

ADAPTATEUR RJ RAILDIN

Support DIN pour RJ45 - 1 port.

Réf. IDRJDIN1P

Nous consulter

KIT ROULETTES POUR COFFRET 19"

Le kit comprend 4 roulettes qui se fixent directement sur les coffrets IDCOF.

Réf. IDROULET

Nous consulter



BOITIER SAILLIE 80X80 1PORT RJ

BOITIER SAILLIE 80X80 1PORT RJ

Réf. IDSAIL80

Nous consulter



SEAU DE VIS ET ECROUS 200P

Sceau de vis et écrous 200 pièces.

Réf. IDVEC200

Nous consulter



BOITE 50 VIS ET ECROUS CAGES

Ensemble écrous-cages, rondelles et vis M6 pour fixer tous les types d'accessoires 19 pouces.

Réf. IDVEC50

Nous consulter



BLOC VENTILATEUR COFFRET 19"

Ventilateur d'extraction de chaleur, il se monte sur les coffrets 19 pouces de la gamme Génésia.

Réf. IDVENTIL1

Nous consulter



BLOC VENTILATEUR RACKABLE 19"

Bloc ventilateur rackable 19".

Réf. IDVENTILRACK

Nous consulter


SWITCH 16 PORTS 10/100

Fourniture de la flexibilité des 16 ports 10/100BASE-TX 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 8K. Installation prête à l'emploi simple. Peut être monté en rack.

Réf. **IDSWITCH16P10100**

Nous consulter


SWITCH 16 PORTS GIGABITS

Switch 16 ports gigabits.

Réf. **IDSWITCH16P101001000**

Nous consulter


SWITCH 24 PORTS 10/100/1000

Switch 24 ports gigabits.

Réf. **IDSWITCH24P101001000**

Nous consulter


SWITCH 5 PORTS 10/100

Switch 5 ports fast ethernet. Fourniture de la flexibilité des 5 ports 10/100BASE-TX. 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto négociation, MDI/MDIX automatique. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 1K. Installation prête à l'emploi simple.

Réf. **IDSWITCH5P10100**

Nous consulter


SWITCH 5 PORTS GIGABITS

SWITCH 5 PORTS GIGABITS

Réf. **IDSWITCH5P101001000**

Nous consulter


SWITCH 8 PORTS 10/100/1000 POE

Switch PoE gigabit à 8 ports, PoE 802.3at/af, Chaque port PoE fournit une alimentation maximale de 30 W via Ethernet (PoE) Mémoire : 1 Mo. Mémoire : 1 Mo - Mémoire tampon : 8K. Port : 8 ports PoE RJ-45 10/100/1000Base-TX. 8 ports PoE RJ-45 10/100/1000Base-TX. Indicateur: Alimentation, activation, 10/100/1000.

Réf. **IDSWITCH8P1000POE**

Nous consulter


SWITCH 8 PORTS 10/100

Fourniture de la flexibilité des 8 ports 10/100BASE-TX 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 1K. Installation prête à l'emploi simple.

Réf. **IDSWITCH8P10100**

Nous consulter


SWITCH 8 PORTS GIGABITS

8 ports Ethernet gigabit. Trames étendues de 9K pour un débit optimal de transfert des données. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 4K. Réduction de l'empreinte carbone grâce à la technologie écoénergétique de pointe (IEEE 802.3az).

Réf. **IDSWITCH8P101001000**

Nous consulter



MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 1 TEL@ FR

Multiprises parafoudre certifiées, 10A, Eaton Protection Box, 1 prise FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB1TF

13,70€HT



MULTIPRISES PARAFOUDRE CERTIFIÉES, 10A, EATON PROTECTION BOX, 6 PRISES FR

Multiprises parafoudre certifiées, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR

Réf. PB6F

22,80€HT



MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 6 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB6TUF

36,70€HT



MULTIPRISES PARAFOUDRE EATON PROTECTION BOX 8 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 8 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB8TUF

45,80€HT



ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 550VA, 330W, 6 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 550 VA, 330W, Off-Line, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres protégées, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S550F

89,70€HT



ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 700VA, 420W, 8 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 700 VA, 420W, Off-Line, 4 prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, 9 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S700F

107,70€HT



ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 500VA, 300W, 4 PRISES (FR)

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 500VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL500FR

96,20€HT



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE, 650VA,
400W, 4 PRISES (FR)**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 650VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL650FR

107,70€HT



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE, 800VA,
500W, 4 PRISES (FR), PORT
USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL800USBFR

155,80€HT



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE,
1200VA, 750W, 8 PRISES (FR),
PORT USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL1200USBFR

223,10€HT



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 850VA,
510W, 4 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, 1 Prises FR parafoudre + 3 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP850FR

253,80€HT



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 1200VA,
750W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1200FR

301,30€HT



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 1600VA,
1000W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1600FR

382,10€HT




**ONDULEUR 5P TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA,
700W, SORTIE 8 (C13)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150I

600,00€HT


CHEMIN DE CÂBLES FIL BS 3M FASCLIC AUTO + EZ

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclipse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ longueur 3m - finition EZ. Hauteur 54 mm.

À partir de

4,60€HT


Référence	Largeur	Prix €HT
200061	50 mm	4,60
200071	100 mm	5,10
200081	150 mm	6,00
200091	200 mm	6,90


DÉVERSOIR POUR SORTIES DE CÂBLES GS DEV100

Déversoir pour sortie de câbles DEV100 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - finition GS.

Réf. 585160


1,90€HT


DÉVERSOIR CENTRAL CDO 100/100 EZ

Déversoir pour sortie de câbles CDO100 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 -visserie incluse- finition EZ.

Réf. 945245


48,60€HT


P31 - DALLE M/F 50X50 3M GS

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 50mm, largeur 50mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 480052

5,70€HT


P31 - DALLE M/F AUTO 3M GS

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle
- hauteur 50 mm, longueur 3m
- finition GS.

À partir de

6,90€HT

Référence	Largeur	Prix €HT
481100	100 mm	6,90
481150	150 mm	8,20
481201	200 mm	9,60



GAINE PREFILEE COAXIALE TV VERTE-C2S - C2S

Gaine en Polypropylène transversalement élastique, sans micro-trous. Zéro émission d'halogène et faible émission de gaz toxiques. Idéale pour n'importe quel type d'installations, même au sol sous béton, avec du ciment liquide et dans les fondations.

Réf. C2S

44,30€HT



GAINE PREFILEEE ICTA20 VERT GRADE3 TVS EUROCLASS CCA

Gaines préfilées avec câbles multimedia Grade 3 TV. Gaine extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol. Classification ICTA 34223. Couleur gaine Vert - RAL 6037. Diamètre extérieur 20 mm. Typologie câbles GRADE 3 TV multimedia-telephone-tv-sat.

Réf. C2G3X

127,00€HT



GAINE PREFILEEE ICTA25 VERT GRADE3 EUROCLASS DCA + 17VATC (2 CABLES)

Gaines préfilées avec câbles multimedia Grade 3 TV et 17VATC. Gaine extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol. Multimédia GRADE 3 TV + 17VATC. Classification ICTA 34223. Couleur gaine Vert - RAL 6037. Diamètre extérieur 25 mm. Typologie câbles GRADE 3 TV + 17VATC multimedia-telephone-tv-sat (2 câbles).

Réf. C3G3S

150,80€HT



GAINE PREFILEEE ICTA20 VERT F-UTP CAT.6 4P6

Gaines préfilées avec câbles LAN - transmission des données F/UTP cat. 6 LSZH. Écologique: les gaines et les câbles sont "Low Smoke Zero Halogen", idéales pour les installations en lieux destinés à recevoir du public, comme les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux, les bureaux, les gares, etc. Données F/UTP CAT.6 LSZH. Classification ICTA 34223. Couleur gaine Vert - RAL 6037. Diamètre extérieur 20 mm. Typologie câbles F/UTP CAT. 6 4P6 LSZH.

Réf. C2Z

86,60€HT


PINCE À SERTIR CONNECTEURS MODULAIRES

Pince à sertir connecteurs modulaires RJ 45-12-11, coupe, dénude, sertit. 1 seul outil pour couper (1*), dénuder (2*), sertir (3*) les câbles plats et ronds ainsi que les connecteurs modulaires à 4, 6, 8 contacts, 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C et 4P2C. Construction robuste en acier spécial trempé.

Réf. 442070

30,90€HT


PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE LONGITUDINALE CAPACITÉ 0,02 À 10,0 MM²

Pince automatique pour fils monobrins et multibrins de section 0,02 à 10 mm². Forme ergonomique, poignée bi-matière, lames interchangeable. Dénudage rapide et impeccable de la majorité des isolants, PVC, etc. Coupe-fils incorporé de capacité 10 mm² (souple). Longueur de dénudage réglable par butée de 3 à 18 mm. Cassettes interchangeables pour capacité de 0,02 à 16 mm² et spécial Teflon®.

Réf. 228010

65,70€HT


TESTEUR DE CÂBLES ETHERNET, TÉLÉPHONE, USB. TEST CONTINUITÉ, CROISEMENT, C/CIRCU

Testeur de câbles réseau. Permet de vérifier la continuité, les courts-circuits, les circuits ouverts et les croisements. Pour connecteurs RJ12-RJ45, téléphone et USB.

Réf. 442076

24,30€HT


PINCE COUPANTE DIAGONALE COUPE RASE LONG 115MM, ENTREPASSÉE, MANCHES BIMATIÈRE.

Manches bimatière confortables et antidérapants. Outils en acier allié entièrement trempés. Maillure entrepassée. Tranchants de coupe traités par induction. Finition polie noire brillante. Coupe diagonale, tête mince arrondie.

Réf. 241002

23,00€HT


COFFRET DE 6 TOURNEVIS ÉLECTRONIQUE MANCHES BIMATIÈRE

Coffret de 6 tournevis électronique. Plats de 1,5-1,8-2,5-3,0 mm et PH00 et PH0. Manche bi-matière. Lame en acier chrome-vanadium de haute qualité. Empreinte conforme aux normes DIN/ISO. Mouvement de rotation maximum grâce au manche ergonomique.

Réf. 241034

23,50€HT


DÉNUDEUR POUR CÂBLES ASI

Dénudeur pour câbles ASI (Actuator-Sensor-Interface).

Réf. 421055

40,90€HT



TESTEUR DE CÂBLES RJ45/RJ11/RJ12, TESTE LES CÂBLES CAT3, CAT5E ET CAT6 / 6A

Testeur de câbles RJ45/RJ11 avec générateur de tonalité LAN SCOUT, Nécessite une sonde VDV500123. Grand écran LCD rétroéclairé.

Réf. VDV526200

69,70€HT



KIT TRACEUR DE CÂBLES TONE & PROBE POUR LIGNE INACTIVE.

Traceur de câbles pour inactif. Générateur de tonalité proposant 5 tonalités différentes. Prise RJ11 qui se connecte aux fiches téléphoniques ou data RJ45 et génère des tonalités pour les paires de fils et fils conducteurs individuels.

Réf. VDV500820

132,80€HT



PINCE À SERTIR MODULAIRE COMPACTE POUR CONNECTEUR RJ45

Pince à sertir modulaire compacte pour connecteur RJ45. La technologie Pass-Thru (connecteur traversant) diminue considérablement le temps de préparation grâce à la lame de coupe et de dénudement pour câbles;

Réf. VDV226110

59,70€HT



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC TESTEUR LAN ET TRACEUR DE LIGNE HORS TENSION.

Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension. Tension CC/CA, courant CC/CA et résistance. Diodes de contrôle et buzzer de continuité, Détection de tension sans contact. Valeurs maximales. Maintien de données.

Réf. MT480

121,10€HT

Nos services



DRIVE



CLICK &
COLLECT



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE
EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret
Email : quimper@cedi-elec.com
Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce
Email : brest@cedi-elec.com
Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers
Email : lorient@cedi-elec.com
Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai au 31 juillet 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.