

SÉLECTION

DU 2 MAI AU 31 JUILLET 2024

Sécurité, communication et réseaux VDI



 **RUBIN LACAQUE**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

Membre de



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Pour vous équiper, faites confiance à notre réseau !



Dans un bâtiment professionnel comme chez un particulier, la sécurité et le confort ne tiennent souvent...Qu'à un fil !

Ou plus précisément, aux câbles assurant la mise en place des réseaux Voix Données Images au sein d'un édifice.

Nous avons toujours eu à coeur de vous connecter au reste du monde en toute simplicité.

C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection d'équipement de qualité au meilleur prix, vous assurant la mise en place d'un réseau sain et fiable, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.

Et pour encore un plus haut débit, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



SYSTÈME COMPLET ARTICULÉ FAST70 EN 24V 2,3M AVEC ENCODEUR

FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Composition du kit : 001FA7024CB : Motoréducteur irréversible avec carte électronique à écran fonctionnel et décodeur radio intégrés et bras de transmission articulé. (1)001FA7024 : Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5 m)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.

Réf. 001U1855

865,40€HT



KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi pour les petites résidences.

Composition du kit : 801MS-0150 : Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de courses mécaniques. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 ACDC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5m) 1Plaque portail. 1

Réf. 8K01MS-003

480,80€HT



KIT ATS EN 24V POUR PORTAILS BATTANTS 3M

Motorisation universelle, adaptée aux poteaux avec cote C jusqu'à 200mm. Aluminium et acier, versions 230VAC et 24VDC, ralentissements par encodeur, mouvement silencieux.

Composition du kit :

- 1 Moteur télescopique ATS 24V 3m
- 1 Carte radio embrochable
- 2 Emetteurs quadricanal double fréquence, rolling code
- 1 Antenne
- 5m Câble pour branchement antenne
- 1 Clignotant de signalisation
- 1 Support clignotant
- 1 Armoire de commande multifonctions
- 1 Jeu de photocellules - Portée 10m.

Réf. 8K01MP-027

1025,60€HT




KIT AUTOMATISME FROG MOTEUR 230V

Composition du kit : 001FROG-AE Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail. (2)001FROG-CFN Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse. (2)002ZM3E : Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé. (1)001A4364 : Dispositif de déblocage avec clé à levier. (2)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio fréquence embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. 5 m806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail. (1)

Réf. 8K01MI-005

1384,60€HT


**WISER - PASSERELLE
WIFI/ZIGBEE
POUR LES APPAREILS
DU SYSTÈME WISER
GÉNÉRATION 2**
75,20€HT

Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. CCT501801

**WISER OVALIS
- INTERRUPTEUR
VOLET-ROULANT
- 4A - ZIGBEE - BLANC**
46,50€HT

Wiser Ovalis - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - Blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S320567W

**WISER ODACE
- INTERRUPTEUR
VOLET-ROULANT
- 4A - ZIGBEE - BLANC**
47,80€HT

Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S520567W

**WISER
- MICROMODULE
ENCASTRÉ
- ZIGBEE - POUR
VOLET-ROULANT**
38,90€HT

Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant - permet de gérer les volets roulants grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché.

Réf. CCT5015-0002W

**WISER OVALIS
- INTERRUPTEUR
CENTRALISÉ SANS
FIL 2 OU 4 BP
- BLANC**
36,20€HT

Wiser Ovalis - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Réf. S320531

**WISER ODACE :
INTERRUPTEUR
CENTRALISÉ SANS
FIL 2 OU 4 BP
BLANC**
37,60€HT

Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Réf. S520531

**WISER - DÉTECTEUR
DE FUMÉE
- BATTERIE 10 ANS**
54,70€HT

Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans - zigbee 3.0 - permet d'être notifié en cas de détection de fumée ou de forte chaleur sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence.

Réf. CCT599002

**WISER - DÉTECTEUR
D'OUVERTURE
DE FENÊTRE
ET DE PORTE**
27,30€HT

Wiser - détecteur d'ouverture de fenêtre et de porte - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'être notifié d'une ouverture sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence.

Réf. CCT591012

**WISER - DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
ET DE LUMINOSITÉ**
34,20€HT

Wiser - détecteur de mouvement et de luminosité - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'être notifié d'un mouvement ou d'un niveau de luminosité sur l'application Wiser Home. Permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence.

Réf. CCT595012


**KIT TRADI REMPLACEMENT
RS100 IO 15/17**

Le kit de remplacement RS100 io 20/17 est destiné à remplacer facilement un moteur obsolète, en panne ou en fin de vie, quelle que soit sa marque par un nouveau moteur.

Contenu du Kit :

- Moteur S&SO RS100 io 20/17
- Un jeu roue et couronne pour tube octo 60
- Un jeu roue et couronne ZF64
- Un jeu roue et couronne ZF54
- 2 butées
- Support universel moteur jusqu'à 30 Nm
- 2 verrous Cliksur 2 maillons.
- Commande murale Smoove Origin RS100 io version mécanique
- 1 notice de pose.

Réf. 1246256

209,70€HT

**MOTORISATION POUR VOLET
ROULANT RS100 IO 10/17 VVF 3 M**


Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants. Cage électronique. Connecteur débrochable par clip. 4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées). Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages. Tête étoile. Récepteur radio io intégré. Fonction Smart Protect intégrée. Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315). Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

Réf. 1241534

198,60€HT

**MOTEUR IXENGO L 24V 3S IO PACK
CONFORT POUR LES VANTAUX
JUSQU'À 4M OU 400KG**


Motorisation professionnelle ixengo à vis sans fin, robuste et endurant associée à l'électronique 3s. Le pack contient: 2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version, 2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantaux standard, 1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L, 1 jeu de cellules photoélectriques, 2 télécommandes Keygo io, 1 batterie de secours, 1 feu orange Master Pro 24V antenne io.

Réf. 1216558

924,00€HT


MOTORISATION S&SO-RS100 IO 15/17 VVF 3M

Solution de motorisation brushless, 230V, radio io, en diamètre 50, ultra silencieuse et sans réglage, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité. Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.

Cage électronique.

Connecteur débrochable par clip.

4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).

Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.

Tête étoile.

Récepteur radio io intégré.

Fonction Smart Protect intégrée.

Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315). Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

Réf. 1033116

205,70€HT


**KIT UNIVERSEL DE MOTORISATION POUR MOTEUR
VOLET ROULANT
- RADIO RS100 IO 20/17**

La solution universelle, tout-en-un, pour motoriser tous types de volets roulants. Axe motorisé recoupable zf54 de 2,50m avec moteur rs100 io 20/17 câble VVF 3m, point de commande et accessoires adaptés à tous types de coffres.

Réf. 1246218

254,60€HT


**MOTEUR À BRAS AXOVIA 3S
IO - PACK CONFORT
- POUR PORTAILS BATTANTS**

Axovia 3S io motorise les portails battants jusqu'à 2m-200kg par vantail en configuration standard.

Le pack contient:

- 2 motorisations Axovia,
- 1 CBX 3S io,
- 2 télécommandes de poche Keygo io,
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne io,
- 1 batterie de secours,
- 1 jeu de cellules photoélectriques.

Réf. 1216596

829,40€HT

**PACK CONFORT ELIXO
500 3S IO**


La performance connectée, pour motoriser les portails coulissants en résidentiel individuel.

Ce pack contient : 1 moteur électronique 3s intégrée + 2 keygo io 1 cellules photoélectrique masterpro (réf : 1841155) 1 feu orange masterpro 24v + antenne io (réf : 9016924) 1 batterie de secours 9.6v 1600mah (réf : 9001001).

Réf. 1216365

612,50€HT



KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7'' - 2 FILS INTÉGRAL

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie
 - Comprendant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7'' - Communication mains libres.

Réf. JVS1V
412,80€HT

FAÇADE INOX 2 MM SAILLIE AVEC CLAVIER CODÉ POUR KITS JVS1F & PLATINE JVDVF

Façade d'adaptation inox 2 mm saillie avec clavier 100 codes pour kits vidéo JVS1F & platine JVDVF.

Réf. KVKS
335,90€HT

KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7'' AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ

Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie - Comprendant : 1 x platine JODV, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7'' mains libres - Mémoire d'images.

Réf. JOS1VW
506,40€HT

CLAVIER SAILLIE RÉSISTANT AU VANDALISME, ÉCLAIRÉ 100 CODES 2 RELAIS 12/24VCA-CC

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc.

Réf. AC10S
115,40€HT

CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL, MÉMOIRE D'IMAGES

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal.

Réf. WL11
165,40€HT

PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL, SAILLIE FAÇADE ALU. AVEC 2ÈME BOUTON DE COMMANDE

Portier audio 2 fils intégral, saillie Façade aluminium avec 2ème bouton de commande (+2 fils). Epaisseur 22mm.

Réf. DA1AS
66,70€HT



**KIT PORTIER CONNECTÉ
CLASSE 300EOS WITH
NETATMO 5POUCES+PLATINE
LINEA 3000 NOIRE**

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation.

Réf. BT363916

811,90€HT



**POSTE INTÉRIEUR CONNECTÉ
CLASSE 300EOS WITH
NETATMO FINITION NOIR
AVEC ÉCRAN 5POUCES
VERTICAL**

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo finition noir avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, compatible avec l'App. Home + Security.

Réf. BT344885

487,10€HT



**KIT PORTIER RÉSIDENTIEL AUDIO MAINS LIBRES BUS
2 FILS CK2 POSE SAILLIE**

Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineuse, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation.

Réf. 364211

146,30€HT

**KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100X CONNECTÉ
AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS**

Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5pouces, 8 badges de proximité, 1 relais d'ouverture et 1 alimentation.

Réf. BT364614

688,80€HT



KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100 BASIQUE

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineuse, 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation.

Réf. BT364618

480,80€HT

**KIT CLASSE 100 VIDÉO COULEUR FINITION BLANC
AVEC PLATINE LINEA3000 GRIS**

Kit portier Classe 100 composé d'un écran vidéo couleur 5pouces et boucle inductive, d'une platine de rue Linea 3000 grise, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation BT346050.

Réf. BT364612

598,10€HT



KIT PORTIER VIDEO NOTE 2 MONITEUR WIFI 7', PLATINE 1BP, REPORT D'APPELS INTÉGRÉ

- Le kit comprend :
- 1 moniteur vidéocouleur mains-libres écran tactile 7" avec boucle magnétique intégrée
 - 1 plaque de rue antivandale 1 bouton
 - 1 plaque de rue antivandale 1 bouton avec lecteur de badges intégré.
 - 5 badges de contrôle d'accès et 2 puces discrètes
 - 1 alimentation et 1 coupleur.

Réf. 1723/95

592,40€HT



KIT PORTIER VIDEO MINI NOTE+ AVEC CALLME BOX

Kit interphone vidéo Mini Note + composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 7", une alimentation un coupleur de bus 2 fils et livré avec un module CallMe box pour le transfert d'appel sur Smartphones. Pose en saillie, câblage 2 fils.

Réf. 1722/958

447,40€HT



KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

Kit carillon radio avec flash

Réf. 43551

49,00€HT



CLAVIER CODÉ ABS SÉRIE 1412 COMPACT SAILLIE

Clavier codé ABS série 1412 compact, pose en saillie. Il permet de piloter de 2 à 4 relais. Gestion de 100 codes. Conforme à la loi accessibilité, il est doté d'un repérage sur la touche 5, d'un buzzer ainsi que d'indications lumineuses. 2 des 3 LEDs sont exploitables pour signaler l'état d'un autre équipement de l'installation (pilotage via borniers d'alimentation pour chaque LED). Un contact anti-arrachement permet, si besoin, de reporter une information de vandalisation. Il est possible de définir un code de gestion sur chaque produit de la gamme. Ce code gestion permet de changer le code porte sans possibilité d'intervenir sur les autres réglages du clavier (évite les erreurs). Produits IP65 - Plage d'alimentation de 12 à 24Vcc ou Vca - Touches rétro-éclairées. Façade plastique en ABS.

Réf. 141202

73,40€HT



CENTRALE CHEF AVEC ABONNEMENT 10 ANS

- Centrale HF connectée CHEF avec abonnement 10 ans.
- Gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF de fréquence 868 MHz.
 - Discrète, elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes via le logiciel en ligne VisiosoftWeb.
 - Idéale pour les résidences.

Réf. CHEF10A

165,40€HT



DMB TYXAL+ - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE RADIO

Détection par infrarouge :

- De toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- De toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestique jusqu'à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire, spécifique animaux
- Détecteur de mouvement sans fil connecté avec l'application Tydom pour recevoir des alertes
- Compatible avec la présence d'animaux avec le choix de la lentille lors de l'installation
- Taille réduite permettant une installation discrète.
- Compatible avec l'application maison connectée Tydom.

Réf. 6412286

138,10€HT

MDO BL TYXAL+ - MICRO-DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC

Protège les baies coulissantes. Installation très discrète grâce à sa petite taille. Détecte l'ouverture d'une issue et la signale à la centrale d'alarme. En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée. En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom. Fonctionnement possible en mode retardé. Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris). Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore.

Réf. 6412305

40,70€HT



PACK TYXAL+ ACCESS - PACK ALARME 2 ZONES SANS FIL

Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 clavier avec écran tactile, 2 télécommandes, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture.

Réf. 6410186

471,20€HT



DO BL TYXAL+ - DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC

Conseillé pour des issues très sollicitées. Détecte l'ouverture d'une porte ou fenêtre et la signale à la centrale d'alarme. En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée. En association avec des récepteurs, allumage automatique des éclairages dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...)

En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom. Fonctionnement possible en mode retardé.

Réf. 6412288

76,20€HT



PACK TYXAL+ VIDÉO - PACK ALARME 8 ZONES SANS FIL CONNECTÉ AVEC TRANSMETTEUR GSM

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo.

Réf. 6410178

1097,50€HT



PACK TYXAL+ - PACK ALARME SANS FIL AVEC BOX MAISON CONNECTÉE

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash.

Réf. 6410192

797,60€HT



TYCAM 1100 INDOOR - CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement.

Réf. 6417006

121,20€HT



TYCAM 2100 OUTDOOR - CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417007

201,30€HT



BRE TYCAM 2100 - BOÎTIER DE RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

Boîtier de raccordement extérieur pour caméra Tycam 2100 Outdoor.

Réf. 6417008

16,70€HT



PACK PROMO TYCAM 2100 OUTDOOR - 2 CAMÉRAS DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURES CONNECTÉES

2 caméras de sécurité extérieures connectées wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417018

319,10€HT



KIT VIDÉOSURVEILLANCE KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-T240H (2.8 MM) NVR 8 VOIES HDD 1TO

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP), 1 interface SATA,
\nH.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501624

321,10€HT



KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-B140H (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 1TO

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP), 1 interface SATA,
 \nH.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501625

313,40€HT



KIT WIFI, 4 DOMES 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra dôme : 25 ips 1920 × 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée
 Wi-Fi 80m\nNVR 4 canaux, vu direct à 2 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To
 préinstallé\nCâble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR,
 1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501357

352,10€HT



KIT WIFI, 4 BULLETS 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra bullet : 25 ips 1920 × 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée
 Wi-Fi 120m\nNVR 4 canaux, vu direct à 4 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To
 préinstallé\nCâble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR,
 1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501418

343,60€HT

CAMÉRA IP BULLET 4MP F2,8MM IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE



Caméra IP Bullet 4MP F2,8mm DWDR,
 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise
 en charge surveillance mobile via
 Hik-Connect * alimentation non incluse.

Réf. 311315678

56,00€HT



CAMÉRA IP TURRET 4MP F2.8MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Turret 4MP F2.8mm, 3D DNR,
 BLC, DC12V et PoE, prise en charge
 surveillance mobile via Hik-Connect *
 alimentation non incluse.

Réf. 311315737

56,00€HT

CAMÉRA IP DOME 2MP F2.8MM IR30 IP67 WDR



Caméra IP Dome 2MP F2.8mm, 1920
 x 1080 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-
 H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V
 et PoE, prise en charge surveillance
 mobile via Hik-Connect * alimentation
 non incluse.

Réf. 311315944

42,90€HT



CAMÉRA IP DOME 4MP F2.8MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP F2,8mm, 2560
 x 1440 : 20 ips (P)-(N), H.265+-H.265
 -H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V
 et PoE, prise en charge surveillance
 mobile via Hik-Connect * alimentation
 non incluse.

Réf. 311315929

59,20€HT



CAMÉRA IP DOME 4MP FOCAL MOTORISÉE 2.8-12MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP 2560 x 1440 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect * alimentation non incluse.

Réf. 311316262

97,90€HT



CAMÉRA IP TURRET 4MP FOCAL MOTORISÉE 2.8-12MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Turret 4MP F2.8mm, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect * alimentation non incluse.

Réf. 311316293

97,90€HT



CAMÉRA 4MP,4X, IR 20,120DB WDR, TRUE WDR, 4X OPTICAL ZOOM IK10

Caméra IP PTZ 4MP 4X ZOOM, 2560 x 1440 : 25 ips (P)-30 ips (N), 04X, couleur : 0.005 lux à F1.6, N-B : 01 lux à F1.6, H.265++H.265, IP66, IK10, 120dB WDR(20fps), IR : 20m, 12 VDC + PoE+, 24 masques de confidentialité.

Réf. 327000408

122,70€HT



CAMÉRA 2MP,15X, IR 100,120DB WDR, TRUE WDR,25X POWER BY DARKFIGHTER

Caméra PTZ Powered by darkfighter 2MP,15X, Color:0.005Lux@F1.6, B-W:0.001Lux@F1.6, H.265++H.265, IP66, WDR 120dB, IR:100m,12 VDC + PoE+, 24 masques de confidentialité.

Réf. 327000381

223,70€HT



ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 4 CANAUX 4-CH 1U 4 POE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA

Enregistreur vidéo réseau 4 canaux, 4-ch 1U 4 PoE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA, Up to 1-ch @ 8MP or 5-ch @ 1080P decoding capacity, Up to 40 Mbps incoming bandwidth, 48 VDC.

Réf. 303616488

102,20€HT



ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 8 CANAUX 8-CH 1U 8 POE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux 1U 8 PoE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA, Up to 1-ch @ 8MP or 5-ch @ 1080P decoding capacity, Up to 80 Mbps incoming bandwidth, 48 VDC, 1.8 A.

Réf. 303616490

145,60€HT



ENREGISTREUR NVR POE 16 VOIES 1080P SANS HDD

Entrée à débit binaire maximal de 160Mbps (jusqu'à 16-ch vidéo IP), H.265-H.265+-H.264-H.264+, 2 interSacs SATA, 16 interSacs réseau PoE indépendantes, boîtier autonome 1U 385(Metal).

Réf. 303613423

231,80€HT

**KIT ENREGISTREUR WIFI 2 CAMÉRAS**

Le Kit comprend 1 NVR Wi-Fi 1To + 2 caméras Bullet 2M IP 1099/218
- avec objectif fixe de 3,6 mm, alimentation. 12Vcc incluse.
Caméra IP66, convient à un usage intérieur et extérieur.

Réf. 1098/820

354,90€HT



**TYPE 2B - BAAS SA IP65
- BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE DE TYPE
SA ETANCHE**

Type 2b - Baas Sa IP65 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Sa Etanche.

Réf. NUG31200

368,30€HT



**TYPE 3 - BLOC AUTONOME
D'ALARME LUMINEUSE
DE TYPE MA ETANCHE**

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31206

456,10€HT



**TYPE 3 - BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE
ET LUMINEUSE DE TYPE
MA ETANCHE**

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31207

480,10€HT



**TYPE 4 - KIT ALARME
INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE
ÉQUIPÉ 1 BOUCLE, 2 DM,
1 DS, 1 DL**

KIT Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.

Réf. NUG31998

308,90€HT



**COFFRET D'ALARME
INCENDIE TYPE 4 À PILES**

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et Diffuseur Sonore intégré (NF S 32-001).

Réf. NUG31210

96,90€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
AVEC DM**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle avec DM

Réf. NUG31217

198,40€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
DE DM**

Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31218

188,90€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
- FLASH**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle - Flash DL. Il est adapté pour les petits Etablissements Recevant du Public (ERP) ou d'établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de Type 4.

Réf. NUG31219

232,70€HT



**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE - 2 BOUCLES
DE DÉLENCHEURS MANUELS**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète - 2 boucles de Déclencheurs Manuels. Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur.

Réf. NUG31220

243,70€HT



**TYPE 4 - KIT TYPE 4 RADIO COMPOSÉ D'UNE CENTRALE
TYPE 4, DE 2 DM, 1 DS ET 1 DL**

KIT alarme incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, 1 Diffuseur Sonore Radio et 1 Diffuseur Lumineux Radio.

Réf. NUG30997

862,50€HT



**TYPE 4 - CENTRALE
ADRESSABLE ALARME
INCENDIE - TYPE 4 RADIO
ADRESSABLE**

Centrale d'alarme incendie de Type 4 Radio Adressable. Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL). Batterie Ecosafe. Patère translucide en nid d'abeille. Produit éco conçu.

Réf. NUG31211

391,00€HT



**DÉCLENCHEUR MANUEL
RADIO. ASSOCIABLE AUX 20
PÉRIPHÉRIQUES RADIO (DM,
DS, DL)**

Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL).

Réf. NUG30317

94,20€HT



**DIFFUSEUR SONORE RADIO
85DB À 1M. COMPATIBLE
AVEC LA GAMME TYPE 4
RADIO**

Diffuseur Sonore Radio 85dB à 1m. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30449

119,90€HT



**DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO.
CONFIGURABLE ROUGE
OU BLANC. COMPATIBLE TYPE
4 RADIO**

Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30499

157,80€HT



**KIT CENTRALE ALERTE ALARME MENACE RADIO:
2 DA ATTENTAT, 1 DS ET 1 DL**

Kit Centrale Alerte Attentat Radio: Ensemble permettant de réaliser une installation conforme PPMS - Alerte Attentat communiquant par ondes radio. Ce kit est composé de deux DM alerte attentat ainsi qu'un DS avec son PPMS et un DL.

Réf. NUG36604

889,10€HT



**CENTRALE ALERTE ATTENTAT
RADIO**

Centrale Alerte Attentat Radio permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Diffuseur Lumineux. Secours : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF).

Réf. NUG36600

497,30€HT


EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 4 RADIO PRÊT À POSER

Equipement constitué de : - 1 tableau d'alarme type 4 radio 346110
 - 2 déclencheurs manuels radio 346111 - 1 diffuseur sonore radio 346112
 - 1 diffuseur lumineux radio 346113. Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur.

Réf. 346114
575,00€HT

KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 DÉCLENCHEUR MANUEL

Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme référence 346003, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA référence 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF référence 957220.

Réf. 346005
228,50€HT

DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE À MEMBRANE RÉARMABLE

Dispositif manuel d'Alarme DMA à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge.

Réf. 357277
19,20€HT

DISPOSITIF VISUELS D'ALARME ROUGE 2 CANDÉLAS POSE ENCASTRÉE

Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd avec flash rouge - IP41 IK04 - livré complet - pose encastrée dans boîte d'encastrement 1 poste.

Réf. 367300
45,10€HT

DISPOSITIF SONORE D'ALARME CLASSE B (90 DB)

Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie.

Réf. 957220
35,10€HT

DIFFUSEUR SONORE CLASSE B (90 DB) + FLASH ROUGE

Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie.

Réf. 957240
48,90€HT



**BLOC AUTONOME
CRYSTALWAY 45 ADR
CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102

137,90€HT



**BLOC AUTONOME
D'AMBIANCE PLANETE
400 DISC ADR CGLINE+**

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLINE+. Non Permanent - 100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boitier ETA.

Réf. LUM17144

205,30€HT



**BLOC PLANETE JOUR II
ADR CGLINE+. 45 LM/1H -
8LM/5H - 100% LEDS.
IP43/IK08.**

Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08. NF environnement. Adressable, technologies ADR et CGLINE+. Batterie 10 ans. Garantie totale du produit 4 + 6 ans.

Réf. LUM17101

241,80€HT



**BLOC AUTONOME
HABITATION CRYSTALWAY 8
ADR CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE. BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms.

Réf. LUM17106

214,90€HT



**BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI - ULTRALED 2-45**

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Réf. LUM16125

64,20€HT



BLOC D'AMBIANCE SATI 400 LM IP43 IK07 ULTRALED 2

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

Réf. LUM16143

163,80€HT



**BLOC SATI - ULTRALED 2-45
ÉTANCHE**

Ultraled 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16105

83,30€HT




**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI - ULTRALED 2-45 SPOT**

Bloc Ultraled 2 Spot - BAES Evacuation Dynamique SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 45 lumens - IP43 IK04. NF Environnement.

Réf. LUM16120

79,60€HT



BAES SATI ANTI PANIQUE. 400 LUMENS - 1H - IP66. CERTIFIÉ NF ENVIRONNEMENT

BAES SATI Anti panique. 400 lumens - 1h - IP66. Certifié NF ENVIRONNEMENT

Réf. LUM16147

354,70€HT



BAES PHARE BEAMTECH S - 2 SPOT LED - 1000LM - 1H - IP65/IK03 - SATI

BAES phare BeamTech boîtier S - 2 spot LED - 1000lm - autonomie 1h - IP65/IK03 - SATI

Réf. BT2SL-F1AT

417,70€HT



BAES SATI ULTRALED 2000 - 2 PHARES - 2000LM - 1H - IP42/IK02

BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - autonomie 1h - IP42/IK02

Réf. LUM16030

599,70€HT



BLOC BI-FONCTION ULTRALED JOUR II 45 LM/1H - 8LM/5H - 100% LEDS

BAES SATI - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boîtier Epsilon. Produit NF environnement.

Réf. LUM16101

114,60€HT



BAEH SATI - ULTRALED 2-8

ULTRALED 2 - BAEH - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 8 lumens / 5 heures - IP43 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16151

74,10€HT



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - UNILED 2-45

BAES SATI - UNILED 2-45 - Bloc d'évacuation 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs

Réf. LUM16179

49,30€HT



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H - IP42/IK07

BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boîtier A2.

Réf. LUM10763

136,70€HT



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - UNILED 2-45 ES

BAES SATI - UNILED 2-45 ES - Bloc d'évacuation étanche 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

Réf. LUM16178

63,40€HT



EXIWAY - LOT DE 20 BLOCS DE SECOURS EXIWAY LIGHT OVA59110 - EVACUATION IP42 SATI

Lot de 20 blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, sans emballages individuels.

Réf. **OVA59110P**

749,50€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS EVACUATION IP42 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm², fonction Visibilité +.

Réf. **OVA59110**

46,30€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS EVACUATION IP65 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi de 2,5 mm², fonction Visibilité +.

Réf. **OVA59111**

56,30€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS AMBIANCE IP42 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm².

Réf. **OVA59310**

113,30€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS AMBIANCE IP65 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériels éco-comptables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles d'une section maximale de 2,5 mm².

Réf. **OVA59311**

120,30€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS HABITATION IP42 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) HABITATION SATI, IP42, IK09, autonomie 5h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm².

Réf. **OVA59210**

56,20€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS HABITATION IP65 SATI

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) HABITATION SATI, IP65, IK09, autonomie 5h, accumulateur LiFePO4, matériels éco-comptables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles d'une section maximale de 2,5 mm².

Réf. **OVA59211**

59,10€HT



EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS EVACUATION IP42 SATI LINK

Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1h, batt LiFePO4, matériaux éco-resp, double connecteur, étiquettes repositionnables, fonction Visibilité +, connexion sans fil Ecostruxure FESB.

Réf. **OVA59130**

55,20€HT



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
EVACUATION IP65
SATI LINK**

76,10€HT

Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batt LiFePO4, matériaux éco-resp, double connecteur, étiquettes repositionnables, fonction Visibilité +, connexion sans fil Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59131



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
AMBIANCE IP42
SATI LINK**

123,00€HT

Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, étiquettes repositionnables, connexion sans fil Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59330



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
AMBIANCE IP65
SATI LINK**

138,20€HT

Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance (BAES) d'ambiance SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm², connexion sans fil à Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59331



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
BIFONCTION IP42
SATI LINK**

90,80€HT

Bloc autonome d'éclairage de secours - Bloc bi-fonction SATI avec report de défauts à LED - IP42, IK09, autonomie 1h et 5h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, connexion sans fil Ecostruxure.

Réf. OVA59430



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
BIFONCTION IP65
SATI LINK**

138,80€HT

Bloc autonome d'éclairage de secours - Bloc bi-fonction SATI avec report de défauts à LED - IP65, IK09, autonomie 1h et 5h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, connexion sans fil Ecostruxure.

Réf. OVA59431



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
HABITATION IP42
SATI LINK**

57,40€HT

Exiway - Bloc autonome d'éclairage d'habitation (BAEH) SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm², connexion sans fil à Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59230



**EXIWAY LIGHT
BLOC DE SECOURS
HABITATION IP65
SATI LINK**

81,00€HT

Bloc autonome d'éclairage d'habitation (BAEH) SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm², connexion sans fil à Ecostruxure FESB.

Réf. OVA59231



**EXIWAY SMART TBS
- TELECOMMANDE
100 BLOCS
- REPORT DE
DEFAULT**

103,50€HT

Exiway Smart TBS télécommande 100 blocs report de défaut.

Réf. OVA59800



**EXIWAY SMART TBS LS
- TÉLÉCOMMANDE
DE BAES ET BAEH
- COMPATIBILITÉ
250 BLOCS**

164,90€HT

Exiway Smart TBS LS télécommande de BAES et BAEH compatibilité 250 blocs.

Réf. OVA59801



**BAES D'ÉVACUATION URAONE IP42 IK07 SATI FLUX
45LM/ 1H - CONSOMMATION 0,8W - FONCTION
VISIBILITÉ+**

BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W.Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement.Multiple mode de pose avec accessoire : encastré, plaque.Tenue au fil incandescent de 960°C.

Réf. 111013V

42,60€HT



**BAES D'AMBIANCE URAONE IP42 IK07 SATI FLUX
400LM/ 1H - CONSOMMATION 0,8W**

BAES d'ambiance à faible consommation 0,8W.Pose possible en encastrée avec accessoire.Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement. Tenue au fil incandescent de 960°C.

Réf. 111227V

81,50€HT



**BAES D'ÉVACUATION URAJET IP55 IK08 SATI FLUX
45LM/1H - CONSOMMATION 0,8W - FONCTION
VISIBILITÉ+**

BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W.Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement.

Réf. 111317V

46,40€HT



**BAES À LED D'ÉVACUATION 45 LM 1H SATI IP 66 IK
10. CERTIFIÉ NF AEAS PERFORMANCE SATI ET NF
ENVIRONNEMENT.**

BAES étanche compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur. Éclairage par la tranche réf.168115V - permettant de maintenir l'IP et l'IK du produit. BAES d'évacuation à très faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité+. Bornier automatique permettant le repiquage.

Réf. 117517V

64,00€HT



**TÉLÉCOMMANDE DE MISE À L'ÉTAT DE REPOS POUR SATI
- CAPACITÉ 600 BLOCS**

Permet l'allumage des BAES SATI secteur présent.Capacité maximum de 600 BAES.4 modules DIN avec fixation sur rail oméga.Report à distance avec référence 060948

Réf. 140011

81,50€HT



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 8. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN305

102,70€HT

COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 8. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN306

130,70€HT



COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Compatible : Grade : 2. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc paloma. Matière : plastique.

Réf. TN405

152,40€HT



COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Compatible Grade : 3. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN425

320,80€HT


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 2 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 2 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401212

73,00€HT


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 3 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401213


97,30€HT


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 4 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401214

113,60€HT


**COFFRET DRIVIA 18 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 18 3 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401223

134,80€HT


**PORTE DRIVIA BLANCHE IP40 IK07 POUR COFFRET
RÉFÉRENCE 401214 - BLANC RAL9003**

Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 4 rangées référence 401214 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH.

Réf. 401334

55,80€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.

Réf. LB500

41,60€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB502

67,20€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC DTIO ET ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 DTIO 1 fibre, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB503

75,30€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC DTIO, ZONE ATTENANTE ET SWITCH POE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 DTIO 1 fibre, 1 zone attenante, 1 switch PoE, 4 cordons de brassage RJ45.

Réf. LB505

166,40€HT



PRISE WIFI RJ45 ENCASTRABLE

Prise wifi RJ45 encastrable. Raccordée au tableau de communication BLUENEO à l'aide d'un switch PoE, la prise wifi encastrable permet de disposer d'un wifi de qualité partout dans le logement.

Réf. LB510

78,50€HT



KIT FIBRE LOGEMENT BLUENEO

Le kit fibre est constitué d'une prise box internet permettant d'amener la fibre optique jusqu'à la box et de repartir en signal Ethernet vers le tableau de communication, d'une jarretière optique, de connecteurs et cordons SCAPC et RJ45.

Réf. LB512

70,00€HT


**RESI9 COFFRET VDI 13M1R - GRADE 2TV BASIQUE
- 4XRJ45 CAT6**

le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 2TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45, un bandeau de brassage et un repartiteur coaxial 2 sorties.

Réf. R9H13401VDIM


83,80€HT


**RESI9 COFFRET VDI 13M1R - SWITCH 5PORTS POE
- GRADE 3TV 4XRJ45 CAT6A**

le coffret de communication R9H13401VDIXS sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.

Réf. R9H13401VDIXS

130,80€HT


**RESI9 COFFRET VDI 13M2R - SWITCH 5PORTS POE
- 2 PRISES - GRADE 3TV 6XRJ45 CAT6A**

le coffret de communication R9H13402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 6 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.

Réf. R9H13402VDIXS

183,50€HT


**RESI9 COFFRET VDI 18M2R - SWITCH 9PORTS POE
- 2 PRISES - GRADE 3TV 8XRJ45 CAT6A**

le coffret de communication R9H18402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 8 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 9 sorties 1GBits.

Réf. R9H18402VDIXS

245,40€HT


**RESI9 COFFRET VDI BOX 13M2R - COFFRET SUPPORT
BOX OPERATEUR AVEC 2 PRISES**

le coffret R9H13401VDIBOX propose un emplacement pour positionner la box opérateur près du coffret de communication. Il comporte des accessoires de fixation et adopte le design et les caractéristiques de la gamme Resi9.

Réf. R9H13402VDIBOX

61,50€HT


**ODACE POINT D'ACCÈS WIFI BI-BANDE, WIFI 4 & WIFI 5
AC WAVE 2, 1 GB/S RJ45, BLANC**

La prise RJ45 WiFi ODACE S520491 dispose d'une prise RJ45 en façade et émet un signal WiFi 5. Il est alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet. Il comporte des éléments de sécurité logiciels et mécaniques.

Réf. S520491

48,30€HT


COFFRET FIXE 10 POUCES 7U GRIS

Ce coffret mural de hauteur 7U et profondeur 270 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air.

Réf. 27202

96,60€HT


COFFRET FIXE 10 POUCES 10U GRIS

Ce coffret mural de hauteur 10U et profondeur 270 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air.

Réf. 27205


114,40€HT


KIT COMPLET COFFRET RESEAU 10 POUCES 7U

Ce coffret 10" accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Destiné à être installé dans des petits bureaux et dans le secteur résidentiel. Ce kit comprend : 1 coffret 7U, 1 bandeau électrique 3 prises, 1 switch desktop 8 ports 10/100/1000, 1 jeu de 20 vis écrous cage, 8 embases RJ45 CAT6 FTP, 8 cordons RJ45 CAT6 FTP gris 0.5m, 1 plateau modem, 1 panneau de brassage nu 12 ports.

Réf. 27207

254,00€HT


PANNEAU DE BRASSAGE NU 10 POUCES 8 PORTS RJ45

Ce panneau de brassage est parfaitement compatible avec notre gamme de coffret 10 pouces ainsi qu'avec nos embases keystones RJ45 qui s'intégreront parfaitement dedans. La connexion peut se faire grâce à un outil à puncher.

Réf. 27217

11,90€HT


PLATEAU MODEM 10 POUCES GRIS

Ce plateau modem 10" permet de déposer dans vos coffrets 10", les petits matériels actifs non rackable (routeur, switch, modem, transceiver).

Réf. 27222

9,70€HT


BANDEAU ELECTRIQUE 10 POUCES 3 PC 10/16A + CORDON 2 METRES

Ce bandeau rackable 1U est livré avec des pattes positionnables par pas de 45° pour une utilisation adaptée à vos besoins. Ces pattes peuvent être aussi positionnées de sorte à décaisser le bandeau par l'avant, l'arrière ou les côtés.

Réf. 27223

21,20€HT


**SWITCH DESKTOP
5 PORTS 10/100**
10,30€HT

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce switch 5 ports 10/100 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Réf. 61000

**SWITCH DESKTOP
8 PORTS 10/100**
11,80€HT

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce switch 8 ports 10/100 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Réf. 61001

**SWITCH DESKTOP
5 PORTS
10/100/1000
GIGABIT**
19,60€HT

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce switch 5 ports 10/100/1000 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Réf. 61003

**SWITCH DESKTOP
8 PORTS
10/100/1000
GIGABIT**
26,30€HT

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce switch 8 ports 10/100/1000 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Réf. 61004

**SWITCH RACKABLE
16 PORTS GIGABIT
10/100/1000
RACKABLE**
108,90€HT

Le switch permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Ce switch 16 ports 10/100/1000 Mbps vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies 19".

Réf. 61059

**SWITCH RACKABLE
24PORTS GIGABIT
10/100/1000**
121,60€HT

Ce switch permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19".

Réf. 61450

**POINT D'ACCES
WIFI INTERIEUR POE
2.4+5GHZ 300+867
MBPS EAP225**
116,70€HT

Ce point d'accès WiFi TP-LINK PoE assure une couverture wifi jusqu'à 30 mètres autour de la borne. Les bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz permettent au point d'accès de ne pas être saturé.

Réf. 64002

**POINT D'ACCES
WIFI EXTERIEUR
POE 2.4+5GHZ
300+867 MBPS
EAP225-OUTDOOR**
121,80€HT

Ce point d'accès WiFi TP-LINK PoE assure une couverture wifi jusqu'à 30 mètres autour de la borne. Les bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz permettent au point d'accès de ne pas être saturé.

Réf. 64015

**KIT 2XCPL
ETHERNET
600 MBPS AVEC
PRISE INTEGREE
TL-PA4015P KIT**
89,70€HT

Ce kit CPL Ethernet + Wifi + Pass Trough est un complément qui permet de transformer votre circuit électrique en réseau très haut débit. Il assure le transfert de données très haut débit en utilisant l'installation électrique existante.

Réf. 65021



MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 1 TEL@ FR

Multiprises parafoudre certifiées, 10A, Eaton Protection Box, 1 prise FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB1TF

13,70€HT



MULTIPRISES PARAFOUDRE CERTIFIÉES, 10A, EATON PROTECTION BOX, 6 PRISES FR

Multiprises parafoudre certifiées, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR

Réf. PB6F

22,80€HT



MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 6 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB6TUF

36,70€HT



MULTIPRISES PARAFOUDRE EATON PROTECTION BOX 8 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 8 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB8TUF

45,80€HT



ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 550VA, 330W, 6 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 550 VA, 330W, Off-Line, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres protégées, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S550F

89,70€HT



ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFOUDRE, 700VA, 420W, 8 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 700 VA, 420W, Off-Line, 4 prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, 9 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S700F

107,70€HT



ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 500VA, 300W, 4 PRISES (FR)

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 500VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL500FR

96,20€HT



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE, 650VA,
400W, 4 PRISES (FR)**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 650VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL650FR

107,70€HT



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE, 800VA,
500W, 4 PRISES (FR), PORT
USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL800USBFR

155,80€HT



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE,
1200VA, 750W, 8 PRISES (FR),
PORT USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL1200USBFR

223,10€HT



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 850VA,
510W, 4 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, 1 Prises FR parafoudre + 3 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP850FR

253,80€HT



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 1200VA,
750W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1200FR

301,30€HT



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 1600VA,
1000W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1600FR

382,10€HT



**ONDULEUR 5P TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA,
700W, SORTIE 8 (C13)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150I

600,00€HT


**EASY UPS BVS - ONDULEUR 1 PH LINE-INTERACTIVE
- 230V - 650VA - 4PC SCHUKO/FR**

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10min - alarme sonore - LED état batterie

Réf. **BVS650I-GR**

65,60€HT

**EASY UPS BVS - ONDULEUR 1 PH LINE-INTERACTIVE
- 230V - 500VA - 4 PRISE SCHUKO/FR**

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 500VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 5min - alarme sonore - LED d'état batterie

Réf. **BVS500I-GR**

64,60€HT


**EASY UPS BVS - ONDULEUR 1 PH LINE-INTERACTIVE
- 230V - 800VA - 4 PRISE SCHUKO/FR**

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et les pics de tensions - résidentiel ou bureau - 800VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 9min - alarme sonore - LED état batterie

Réf. **BVS800I-GR**

82,50€HT


**EASY UPS SMVS - ONDULEUR 1 PH TOUR
LINE-INTERACTIVE - 230V - 1,5KVA - 6PC CEI**

Easy UPS SMVS - onduleur version tour - résidentiel - 1,5kVA - protection contre les surtensions & pics de tensions - norme CEI320 C13 - 6 prises cordons - 230V - USB - RS232 - contacts secs - by-pass - LCD - autonomie 11min - alarme sonore

Réf. **SMVS1500CAI**

367,40€HT


**EASY UPS SMVS - ONDULEUR MONOPHASÉ TOUR
LINE-INTERACTIVE - 2KVA - 6 PRISES CEI**

Easy UPS SMVS - onduleur version tour - résidentiel - 2kVA - protection contre les surtensions et pics de tensions - norme CEI 320 C13 - 6 prises cordons - 230V - USB - RS232 - contacts secs - by-pass - LCD - autonomie 11min - alarme sonore

Réf. **SMVS2000CAI**

455,00€HT


**EASY UPS SMVS - ONDULEUR 1PH TOUR
LINE-INTERACTIVE - 230V - 3KVA - 6 PRISES CEI**

Easy UPS SMVS - onduleur version tour - résidentiel - 3kVA - protection contre les surtensions et pics de tensions - norme CEI 320 C13 - 6 prises cordons - 230V - USB - RS232 - contacts secs - by-pass - LCD - autonomie 9min - alarme sonore.

Réf. **SMVS3000CAI**

617,50€HT




GAINÉ FLEXPRO+ VERT TAGP 20/100 - ICTA 3422 DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Gaine flexpro+ vert tagp 20/100 - icta 3422 de qualité supérieure - double peau à effet glisse - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française.

Réf. 13081540

35,70€HT



GAINÉ FLEXPRO+ VERT TAGP 25/100 - ICTA 3422 DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Gaine flexpro+ vert tagp 25/100 - icta 3422 de qualité supérieure - double peau à effet glisse - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française.

Réf. 13081940

57,10€HT



GAINÉ FENDUE FLEXZIP VERT STA 20/100 - ICTA 3422 AVANT COUPE

Gaine fendue flexzip vert sta 20/100 - icta 3422 avant coupe - protection de vos câbles électriques - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française.

Réf. 55081540

51,50€HT



GAINÉ FENDUE FLEXZIP VERT STA 25/100 - ICTA 3422 AVANT COUPE

Gaine fendue flexzip vert sta 25/100 - icta 3422 avant coupe - protection de vos câbles électriques - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française.

Réf. 55081940

82,60€HT



PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D16-20

Passe fibre pour conduit fendu d16-20 - à utiliser avec notre gamme flexzip.

Réf. 85150001

5,50€HT



PASSE FIBRE POUR CONDUIT FENDU D25

Passe fibre pour conduit fendu d25 - à utiliser avec notre gamme flexzip.

Réf. 85190001

6,10€HT


WISER ENERGY POWERTAG - CAPTEUR DE MESURE SANS FIL - MONOPHASÉ

Le PowerTag est un capteur de mesure de courant à installer dans le tableau électrique. Il est dédié aux appareils Resi9 1P+N, de calibre inférieur ou égal à 63A. Il doit être associé à la passerelle Wiser pour assurer la surveillance et le diagnostic des circuits jusqu'au niveau de la charge. Il est conçu spécifiquement pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Il intègre des mesures précises en temps réel de l'énergie active produite et consommée. En cas de coupure de courant, il envoie une alarme de perte de tension et la valeur du courant par phase avant d'être mis hors tension. R9M60 se compose d'un powertag blanc brillant RAL 9003. Ce produit est à associer avec la passerelle Wiser. Il s'installe sur le câble de phase (rouge) du circuit que vous souhaitez surveiller. Il communique sans fils vers la passerelle Wiser (Zigbee). Il peut être monté sur le dessus ou le dessous du dispositif de protection. Les performances de ce produit R9M60 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 487-1, 2014/53/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce PowerTag est également disponible en version triphasé.

Réf. R9M60
66,00€HT

WISER ENERGY POWERTAG - CAPTEUR DE MESURE SANS FIL - TRIPHASÉ

Le PowerTag est un capteur de mesure de courant à installer dans le tableau électrique. Il est dédié aux appareils Resi9 3P+N, de calibre inférieur ou égal à 63A. Il doit être associé à la passerelle Wiser pour assurer la surveillance et le diagnostic des circuits jusqu'au niveau de la charge. Il est conçu spécifiquement pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Il intègre des mesures précises en temps réel de l'énergie active produite et consommée. En cas de coupure de courant, il envoie une alarme de perte de tension et la valeur du courant par phase avant d'être mis hors tension. R9M70 se compose d'un powertag blanc brillant RAL 9003. Ce produit est à associer avec la passerelle Wiser. Il s'installe sur le câble de phase (rouge) du circuit que vous souhaitez surveiller. Il communique sans fils vers la passerelle Wiser (Zigbee). Il peut être monté sur le dessus ou le dessous du dispositif de protection. Les performances de ce produit R9M70 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 487-1, 2014/53/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce PowerTag est également disponible en version monophasé.

Réf. R9M70
98,90€HT



**TESTEUR DE CÂBLES
RJ45/RJ11/RJ12, TESTE
LES CÂBLES CAT3, CAT5E
ET CAT6 / 6A**

Testeur de câbles RJ45/RJ11 avec générateur de tonalité LAN SCOUT, Nécessite une sonde VDV500123. Grand écran LCD rétroéclairé.

Réf. VDV526200

69,70€HT



KIT TRACEUR DE CÂBLES TONE & PROBE POUR LIGNE INACTIVE.

Traceur de câbles pour inactif. Générateur de tonalité proposant 5 tonalités différentes. Prise RJ11 qui se connecte aux fiches téléphoniques ou data RJ45 et génère des tonalités pour les paires de fils et fils conducteurs individuels.

Réf. VDV500820

132,80€HT



**TESTEUR VDI
AVEC 5 MODULES DÉPORTÉS
SCOUTPRO3**

ScoutPro3 testeur VDI avec 5 modules déportés. Mesure la longueur du câble 610 m. Écran LCD rétroéclairé. Affichage du schéma de câblage.

Réf. VDV501851

152,80€HT



**MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE
AVEC TESTEUR LAN
ET TRACEUR DE LIGNE HORS
TENSION.**

Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension. Tension CC/CA, courant CC/CA et résistance. Diodes de contrôle et buzzer de continuité, Détection de tension sans contact. Valeurs maximales. Maintien de données.

Réf. MT480

121,10€HT



**PINCE À SERTIR MODULAIRE COMPACTE
POUR CONNECTEUR RJ45**

Pince à sertir modulaire compacte pour connecteur RJ45. La technologie Pass-Thru (connecteur traversant) diminue considérablement le temps de préparation grâce à la lame de coupe et de dénudement pour câbles;

Réf. VDV226110

59,70€HT



**FICHE DE DONNÉES
PASSTHRU CAT6A UTP PACK
50 PCS**

Fiche de données PassThru Cat6A UTP pack 50 pcs.

Réf. VDV826704

43,90€HT

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social | 42, rue Carnot
BP 39
+33 (0)3 84 46 64 20
+33 (0)3 84 46 64 30
contact.valdoie@rubinlacaque.fr
90300 VALDOIE

Agence | 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord
21850 SAINT-APOLLINAIRE
+33 (0)3 80 78 81 81
+33 (0)3 80 78 81 80
contact.dijon@rubinlacaque.fr
(BP 27404 - 21074 DIJON Cedex)

Agence | 16, rue Gustave Eiffel
25300 PONTARLIER
+33 (0)3 81 38 28 12
+33 (0)3 81 38 30 55
contact.pontarlier@rubinlacaque.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai à 31 juillet 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.