



# SÉLECTION

DU 2 MAI AU 31 JUILLET 2024

**Sécurité,  
communication  
et réseaux VDI**

Découvrez  
votre catalogue  
en ligne et  
demandez  
vos devis !



Comptoir Général d'Electricité

Membre de



# Pour vous équiper, faites confiance à notre réseau !



Dans un bâtiment professionnel comme chez un particulier, la sécurité et le confort ne tiennent souvent...Qu'à un fil !

Ou plus précisément, aux câbles assurant la mise en place des réseaux Voix Données Images au sein d'un édifice.

Nous avons toujours eu à coeur de vous connecter au reste du monde en toute simplicité.

C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection d'équipement de qualité au meilleur prix, vous assurant la mise en place d'un réseau sain et fiable, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.

Et pour encore un plus haut débit, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



### SYSTÈME COMPLET ARTICULÉ FAST70 EN 24V 2,3M AVEC ENCODEUR

FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Composition du kit : 001FA7024CB : Motoréducteur irréversible avec carte électronique à écran fonctionnel et décodeur radio intégrés et bras de transmission articulé. (1)001FA7024 : Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5 m)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.

Réf. 001U1855

**865,50€HT**



### KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi pour les petites résidences.

Composition du kit : 801MS-0150 : Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de courses mécaniques. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 ACDC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5m) 1Plaque portail. 1

Réf. 8K01MS-003

**480,80€HT**



### KIT ATS EN 24V POUR PORTAILS BATTANTS 3M

Motorisation universelle, adaptée aux poteaux avec cote C jusqu'à 200mm. Aluminium et acier, versions 230VAC et 24VDC, ralentissements par encodeur, mouvement silencieux.

Composition du kit :

- 1 Moteur télescopique ATS 24V 3m
- 1 Carte radio embrochable
- 2 Emetteurs quadricanal double fréquence, rolling code
- 1 Antenne
- 5m Câble pour branchement antenne
- 1 Clignotant de signalisation
- 1 Support clignotant
- 1 Armoire de commande multifonctions
- 1 Jeu de photocellules - Portée 10m.

Réf. 8K01MP-027

**1025,60€HT**



### KIT AUTOMATISME FROG MOTEUR 230V

Composition du kit : 001FROG-AE Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail. (2)001FROG-CFN Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse. (2)002ZM3E : Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé. (1)001A4364 : Dispositif de déblocage avec clé à levier. (2)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio fréquence embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. 5 m806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1) 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail. (1)

Réf. 8K01MI-005

**1384,60€HT**


**KIT TRADI REMPLACEMENT  
RS100 IO 15/17**

Le kit de remplacement RS100 io 20/17 est destiné à remplacer facilement un moteur obsolète, en panne ou en fin de vie, quelle que soit sa marque par un nouveau moteur.

Contenu du Kit :

- Moteur S&SO RS100 io 20/17
- Un jeu roue et couronne pour tube octo 60
- Un jeu roue et couronne ZF64
- Un jeu roue et couronne ZF54
- 2 butées
- Support universel moteur jusqu'à 30 Nm
- 2 verrous Cliksur 2 maillons.
- Commande murale Smoove Origin RS100 io version mécanique
- 1 notice de pose.

Réf. 1246256

**195,00€HT**

**MOTORISATION POUR VOLET  
ROULANT RS100 IO 10/17 VVF 3 M**


Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants. Cage électronique. Connecteur débroschable par clip. 4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées). Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages. Tête étoile. Récepteur radio io intégré. Fonction Smart Protect intégrée. Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315). Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

Réf. 1241534


**182,50€HT**

**MOTEUR IXENGO L 24V 3S IO PACK  
CONFORT POUR LES VANTAUX  
JUSQU'À 4M OU 400KG**


Motorisation professionnelle ixengo à vis sans fin, robuste et durand associée à l'électronique 3s. Le pack contient: 2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version, 2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantaux standard, 1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L, 1 jeu de cellules photoélectriques, 2 télécommandes Keygo io, 1 batterie de secours, 1 feu orange Master Pro 24V antenne io.

Réf. 1216558

**849,00€HT**


**MOTORISATION S&SO-RS100 IO 15/17 VVF 3M**

Solution de motorisation brushless, 230V, radio io, en diamètre 50, ultra silencieuse et sans réglage, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité. Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.

Cage électronique.

Connecteur débroschable par clip.

4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).

Utilisation possible de l'outil Set&GO (réf. 9017035) pour les réglages.

Tête étoile.


Récepteur radio io intégré.

Fonction Smart Protect intégrée.

Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois. Commandes murales recommandées à côté de chaque volet : Smoove Sensitif RS100 io laqué blanc (réf. 1811315). Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

Réf. 1033116

**195,50€HT**


**KIT UNIVERSEL DE MOTORISATION POUR MOTEUR  
VOLET ROULANT  
- RADIO RS100 IO 20/17**

La solution universelle, tout-en-un, pour motoriser tous types de volets roulants. Axe motorisé recoupable zf54 de 2,50m avec moteur rs100 io 20/17 câble VVF 3m, point de commande et accessoires adaptés à tous types de coffres.

Réf. 1246218

**234,00€HT**


**MOTEUR À BRAS AXOVIA 3S  
IO - PACK CONFORT  
- POUR PORTAILS BATTANTS**

Axovia 3S io motorise les portails battants jusqu'à 2m-200kg par vantail en configuration standard.

Le pack contient:

- 2 motorisations Axovia,
- 1 CBX 3S io,
- 2 télécommandes de poche Keygo io,
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne io,
- 1 batterie de secours,
- 1 jeu de cellules photoélectriques.

Réf. 1216596

**770,00€HT**

**PACK CONFORT ELIXO  
500 3S IO**


La performance connectée, pour motoriser les portails coulissants en résidentiel individuel.

Ce pack contient : 1 moteur électronique 3s intégrée + 2 keygo io 1 cellules photoélectrique masterpro (réf : 1841155) 1 feu orange masterpro 24v + antenne io (réf : 9016924) 1 batterie de secours 9.6v 1600mah (réf : 9001001).

Réf. 1216365

**565,00€HT**



**KIT SONNETTE VIDÉO BLANC SUR BATTERIE  
AVEC CARILLON AVEC UNE RÉOLUTION DE 5MP**

Kit sonnette vidéo DB2 PRO 5MP blanc/avec carillon/batterie/ audio bidirectionnel/Wi-Fi/H.265/détection par IA/IP65/alarme anti-décrochage.

Réf. DB2 PRO BLANC

**118,40€HT**




**JUDAS VIDÉO EXTÉRIEUR ÉTANCHE SANS FIL  
SUR BATTERIE AVEC ÉCRAN TACTILE EZVIZ DP2**

Judas vidéo full HD WiFi sur batterie avec détection de mouvement PIR /audio bidirectionnel/vue ultra-grand-angle de 155°/écran 4,3 pouces fourni /vision nocturne 5m/emplacement carte Micro SD 128Go/portes compatibles épaisseur 35-105 mm.

Réf. DP2

**118,40€HT**



**KIT PORTIER VIDEO HP7/VISIOPHONE  
D'EXTÉRIEUR+ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 7 POUCES**

Visiophone Connecté/Résolution 2K/Déverrouillage à distance des portes et portails+par badge connecté/détection intelligente de forme humaine+mouvement+vagabondage/Conversation bidirectionnelle/Sonnette intégrée/Écran intérieur tactile.

Réf. HP7

**209,00€HT**



**VISIOPHONE CONNECTÉ EP7/100% SANS FIL  
/RÉSOLUTION 2K/CLAVIER INTÉGRÉ**

Visiophone connecté EP7 2K sans fil sur batterie/Rechargeable par panneau solaire inclus/Conversation bidirectionnelle/Déverrouillage à distance /3 badges inclus/20 choix de sonneries différents/Emplacement de la carte MicroSD jusqu'à 512Go.

Réf. EP7

**278,70€HT**


**ALIMENTATION CHARGEUR RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A - 271 X 265 X 103 MM**

Alimentation chargeur (secourue) en coffret ABS RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A - 271 x 265 x 103 mm, contact d'autoprotection, voyants d'état face avant, protection fusible en entrée et sortie.

Réf. **RSX1205C+**

**39,90€HT**


**ALIMENTATION CHARGEUR RSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 2,5A - 271 X 265 X 103 MM**

Alimentation chargeur (secourue) en coffret ABS RSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 2,5A - 271 x 265 x 103 mm, contact d'autoprotection, voyants d'état face avant, protection fusible en entrée et sortie.

Réf. **RSX2402.5C**

**59,90€HT**


**ALIMENTATION RAIL DIN 1M 230V AC / 12V DC / 1.5A**

Alimentation PSDX rail DIN 1M 230V AC / 12V DC / 1.5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension).

Réf. **PSDX1201.5**

**13,50€HT**


**ALIMENTATION RAIL DIN 3M 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5A**

Alimentation PSDX rail DIN 3M 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension).

Réf. **PSDX1205HE**

**22,40€HT**


**ALIMENTATION RAIL DIN 3M 230V AC / 27,6V DC (24-28V) / 2,5A**

Alimentation PSDX rail DIN 3M 230V AC / 27,6V DC (24-28V) / 2,5A, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension).

Réf. **PSDX2402.5HE**

**22,40€HT**


**ALIMENTATION MINIATURE 230V AC / 12V DC / 2A - BORNES A VIS**

Alimentation miniature PSEWB, 230V AC / 12V DC / 2A - raccordement bornes à vis, triple protection en sortie (court-circuit / surcharge / surtension).

Réf. **PSEWB1202**

**16,70€HT**


**GÂCHE ÉLECTRIQUE UNIVERSELLE 4000 N ÉMISSION / RUPTURE 12/24V AC/DC**

Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC.

Réf. **ESU900**

**49,90€HT**


**GÂCHE ÉLECTRIQUE 13 SYMÉTRIQUE 20,5 MM 3500 N À ÉMISSION 10-24V AC/DC TVS**

Gâche électrique 13 symétrique, à encaster 20,5 mm, 3500 N, à émission de courant, 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée.

Réf. **13X11**

**17,90€HT**


**GÂCHE ÉLECTRIQUE 23  
SYMÉTRIQUE 20,5 MM 3500  
N À MÉMOIRE 10-24V AC/DC  
TVS**

Gâche électrique 23 symétrique à encastrer, 20,5 mm, 3500 N, à mémoire 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée.

Réf. 23X11

**19,90€HT**


**GÂCHE ÉLECTRIQUE 33  
SYMÉTRIQUE 20,5 MM 3500  
N À RUPTURE 12V DC TVS**

Gâche électrique 33 symétrique, à encastrer 20,5 mm, 3500 N, à rupture de courant, 12V DC, diode transil TVS intégrée.

Réf. 33X11

**24,90€HT**


**TÊTIÈRE PLATE 250 X 25 MM  
A1S ACIER INOXYDABLE  
POUR 13-23-33 & ESU**

Têtière plate pour gâche électrique 250 x 25 mm A1S acier inoxydable pour gâches série 3 & ESU.

Réf. SP25025-A1SUX

**4,00€HT**

Acier inoxydable


**VENTOUSE EM APPLIQUE 600 LBS 12/24V DC CONTACT  
HALL / LED - NF S 61-937**

Ventouse électromagnétique applique EMS, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact inverseur CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937.

Réf. EMS600C

**39,90€HT**


**EQUERRE AJUSTABLE EN L POUR VENTOUSES EM SÉRIE  
EMS600**

Equerre ajustable en L pour les ventouses électromagnétiques de la série EMS600 sur porte tirante.

Réf. EMS600L

**9,90€HT**


**KIT Z AJUSTABLE ET L POUR VENTOUSES EM SÉRIE  
EMS600**

Kit Z ajustable et L pour les ventouses électromagnétiques de la série EMS600 sur porte poussante.

Réf. EMS600ZL

**19,90€HT**



Prêt  
à DÉPOSER

**BANDEAU EM 300 MM  
AS 600 LBS 12/24V DC  
CONTACT HALL LED TEMPO  
BP DÉMONTABLE**

Bandeau électromagnétique EMDH 300 mm, aluminium anodisé naturel, 600 lbs (série 300 kg), à rupture de courant, 12 ou 24V DC, 1 contact CO/NO/NF, LED d'état vert/rouge, temporisation intégrée et bouton poussoir, éjecteur anti-rémanence.



Réf. EMDH300X


**119,00€HT**


**DÉCLENCHEUR MANUEL VERT 3 CONTACTS RESET  
FAÇADE + CAPOT, 2 CLÉS, SCELLÉ**

Déclencheur manuel vert RCP, 3 contacts, réarmement en façade, livré avec un capot et deux clés.

Réf. RCP300G

**12,90€HT**



**DÉCLENCHEUR  
MANUEL VERT 3 CTS  
LED/BUZ 12/24/48V  
DC RESET  
FAÇADE+CAPOT,  
2 CLÉS,SCELLÉ**

**35,70€HT**

Déclencheur manuel vert RCP, 3 contacts, signal lumineux rouge ou vert suivant état & alarme sonore, 12/24/48V DC, réarmement en façade, possibilité de piloter le buzzer par une commande extérieure, livré avec 1 capot, 2 clés, 1 scellé.

**Réf. RCP310G**



**CLAVIER/LECTEUR  
RFID AXK3 MÉTAL  
IP66 125 KHZ EM  
12/24V AC/DC  
999U 2R C2**

**59,90€HT**

Clavier à codes / Lecteur RFID AXK3 autonome, en métal, IP66, EM MARIN 125 KHz, raccordement câble de 2 m, 12 V à 24V AC/DC, 999 utilisateurs, 2 contacts inverseurs, voyants d'état, buzzer, sortie alarme POTL, PF, EF, AP.

**Réf. AXK320C2EM**



**CLAVIER/LECTEUR  
RFID AXK4 MÉTAL  
IP66 125 KHZ EM  
12/24V AC/DC  
999U 2R C2**

**59,90€HT**

Clavier à codes / Lecteur RFID AXK4 autonome, en métal, IP66, EM MARIN 125 KHz, raccordement câble de 2 m, 12 V à 24V AC/DC, 999 utilisateurs, 2 contacts inverseurs, voyants d'état, buzzer, sortie alarme POTL, PF, EF, AP.

**Réf. AXK420C2EM**



**BADGE ISO RFID  
125 KHZ EM10  
POUR LECTEURS  
RFID IZYX SYSTEMS**

**1,90€HT**

Badge ISO RFID 125 KHz EM-MARIN, la mémoire est de 64 bit, pour les lecteurs RFID.

**Réf. AICEM10**



**TAG PORTE-CLÉS  
RFID KFX IP 68 125  
KHZ EM10 POUR  
LECTEURS RFID  
IZYX SYSTEMS**

**2,30€HT**

Tag porte-clés RFID KFX, IP 68, 125 KHz, EM MARIN, mémoire 64 bit, pour lecteur RFID.

**Réf. AKFXEM10**



**BOUTON  
POUSOIR ABS AP  
86 X 86 X 41/47  
MM CONTACT  
INVERSEUR CO/NO  
/NF**

**9,90€HT**

Bouton poussoir ABS, pour pose en applique, 86 x 86 x 38/44 mm, 1 contact inverseur CO/NO/NF, picto et texte Ouverture Porte.

**Réf. EXS86AP**



**BOUTON  
POUSOIR IP 66  
AP 92 X 92 X 55/65  
MM CONTACT  
INVERSEUR CO/NO  
/NF**

**12,90€HT**

Bouton poussoir ABS étanche IP66, pour pose en applique, 92 x 92 x 65/55 mm, 1 contact inverseur CO/NO/NF, picto et texte Ouverture porte.

**Réf. EXSW90AP**



**BOUTON P. PMR  
ACIER INOX  
D=25 MM HALO B/V  
ET BUZZER RELAIS  
TEMPORISÉ  
+ SSP225**

**34,90€HT**

Bouton poussoir SS25PMR, acier inox, Ø 25 mm, Halo bleu/vert, buzzer et Relais temporisé + Plaque acier inox SSP225, 80 x 80 mm, perçage Ø 25 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille.

**Réf. SS25PMRP225**



**BOÎTIER ACIER  
INOXYDABLE  
82,5 X 82,5 X 38/42  
MM POUR PLAQUE  
80 X 80 MM**

**18,90€HT**

Boîtier acier inox SSH200, 82,5 x 82,5 x 38 /42 mm pour plaque 80 x 80 mm, livré avec les chevilles et les vis de fixation pour le boîtier, les vis antivandales et les outils de montage pour la plaque.

**Réf. SSH200**



**CENTRALE DALARME RADIO 1 PANNEAU + 1 DETECTEUR PIR + 1 CONTACT PORTE + 1 PORTE-CLÉS**

Contenu du kit : 1 x panneau DS-PWA96-M-WE + 1 x PIR sans fil : DS-PDP15P-EG2-WE + 1 x contact magnétique sans fil : DS-PDMC-EG2-WE + 1 x porte-clés : DS-PKF1-WE.

Réf. 302401684

**235,00€HT**



**DETECTEUR RADIO PIRCAM COLOR, 12M, 85.9, 3\*CR123A(INCLU), 868MHZ, EN**

Plage de détection PIR: 12m - 85.9°\n Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux\n Couverture de l'objectif de la caméra: 88°(H), 68°(V)\n Imagerie couleur 24-7.

Réf. 314300277

**89,90€HT**



**AXPRO SIRENE EXTERIEUR BLUE 110DB, 4\*CR123A(INCLU), IP65, 868MHZ, EN**

Technologie sans fil bidirectionnelle Tri-X 868 MHz\n Portée RF : 1 600 m(espace ouvert) \n IP65 approuvé pour une installation extérieure\n Décibel du buzzer : 90 à 110dB.

Réf. 302401665

**59,90€HT**



**AXPRO SIRENE INTERIEUR BLUE 90110DB, 3\*CR123A(INCLU), 868MHZ, EN**

868MHz\n Décibel du buzzer : 90 à 110dB \n Son rapide d'armement-désarmement configurable et indicateur LED\n 3 types de sons d'alarme : alarme incendie, alarme panique et alarme intrusion\n Interrupteur anti-sabotage.

Réf. 302401666

**29,90€HT**



**CONTACT MAGNETIQUE, 2 ENTREES D'ALARME, 1\* CR123A(INCLU), 868MHZ**

Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés\n Indication de la température de l'environnement \n Entièrement configurable à distance via l'APP.

Réf. 314300060

**19,90€HT**



**AXPRO DETECTEUR PIR MW DUA TECH, 12M 85.9, \N868MHZ, 30KG PET, EN**

Double technologie de détection : PIR + Hyper-Fréquence 24GHz\n Mode logique de détection de Dual-tech : ET - OU\n Plage de détection : 12m - 85.9°\n Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux.

Réf. 314300071

**49,90€HT**



### TELECOMMANDE, 1\*CR2032(INCLUS), 868MHZ, EN

Technologie sans fil Tri-X bidirectionnelle 868MHz\nSauts des fréquences contre le brouillage pour une transmission fiable\nFonction de verrouillage et de déverrouillage par télécommande.

Réf. 302401661

**17,50€HT**



### CLAVIER AVEC ECRAN

Distance de transmission jusqu'à 1200m, Appel à l'aide avec une seule touche, lecteur de carte Mifare-EM.

Réf. 302402027

**85,00€HT**



### DÉTECTEUR DE FUMÉE 10 ANS 1\*CR17450 INCLU, 868MHZ, EN

Sup à 85dB Buzzer\nMéthodes d'inscription multiples : Mise sous tension, identification à distance, code QR\nType de batterie: 1 \*batterie CR17450 incluse 10 ans.

Réf. 314300075

**38,50€HT**



### MODULE DE RELAIS SANS FIL DC 7-24V, 1CH SORTIE, 868MHZ

SSI (indicateurs de force du signal) \nEntièrement configurable à distance via l'APP\nSortie unidirectionnelle et entrée unidirectionnelle d'autoprotection. Communication sans fil bidirectionnelle 868 MHz Cryptage AES-128. Affichage LED, indiquant l'état de l'appareil et l'activation /désactivation de la relecture.

Réf. 302401744

**22,90€HT**



### BOUTON D'URGENCE SANS FIL, IP66, ALARME: LED BLEU SANS FIL RF BIDIRECTIONNEL

IP66, Bouton d'urgence efficace, configurable à distance par le biais de l'APP, Méthodes d'inscription multiples, conception d'installation facile, Saut de fréquence contre le brouillage.

Réf. 314300342

**17,50€HT**


**CAMÉRA MOTORISÉ 4G FILAIRE H8c 4G 2K**

Conversation bidirectionnelle. Suivi automatique. Détection de forme humaine et de véhicule. Vision nocturne en couleur. Défense active avec sirène et flash. Emplacement de la carte MicroSD jusqu'à 512Go.

Réf. H8c 4G

**59,00€HT**


**CAMÉRA WIFI MOTORISÉE AVEC SUIVI AUTOMATIQUE VISION NOCTURNE COLORÉE H8 PRO 3K**

Caméra Wi-Fi motorisée H8 PRO 3K/Suivi automatique/Vision nocturne en couleur/défense active avec sirène et flash/Démarrage d'un appel par un mouvement de la main/Détection des formes humaines et des véhicules/Conversation bidirectionnelle.

Réf. H8 Pro 3K

**109,00€HT**


**KIT DE 2 CAMÉRAS SUR BATTERIE 3MP + HUB-LONGUE DISTANCE DE SIGNAL (JUSQU'À 320M)**

Kit de 2 caméras sur batterie avec HUB/high-performance WiFi HaLow™/vision nocturne couleur/jusqu'à 120 jours d'autonomie/sirène et flash inclus/détection forme humaine/audio bidirectionnel/emplacement carte MicroSD 256Go/Google Home&Alexa.

Réf. HB3-Halow kit (2K,2+1)

**249,00€HT**


**CAMÉRA DE SURVEILLANCE EB8 4G AVEC UN PANNEAU SOLAIRE/CAMÉRA MOTORISÉE/VUE ANORAMIQUE /LOCALISATION GPS**

Caméra EB8 4G avec un panneau solaire/Détection intelligente des mouvements humains/Vue panoramique/Défense active avec sirène et flash/Localisation GPS/énergie solaire/Conception résistante aux intempéries.

Réf. EB8 Solar kit

**219,00€HT**



**TYCAM 1100 INDOOR - CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE**

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement.

Réf. 6417006

**115,00€HT**



**TYCAM 2100 OUTDOOR - CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE**

Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417007

**189,00€HT**



**BRE TYCAM 2100 - BOÎTIER DE RACCORDEMENT EXTÉRIEUR**

Boîtier de raccordement extérieur pour caméra Tycam 2100 Outdoor.

Réf. 6417008

**16,50€HT**



**PACK PROMO TYCAM 2100 OUTDOOR - 2 CAMÉRAS DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURES CONNECTÉES**

2 caméras de sécurité extérieures connectées wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417018

**295,00€HT**



### KIT VIDÉOSURVEILLANCE KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-T240H (2.8 MM) NVR 8 VOIES HDD 1TO

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP), 1 interface SATA, \nH.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501624

**325,00€HT**



### KIT POE 4MP AVEC 4 IPC-B140H (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 1TO

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP), 1 interface SATA, \nH.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. 301501625

**325,00€HT**



### KIT WIFI, 4 DOMES 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra dôme : 25 ips 1920 x 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée Wi-Fi 80m\nNVR 4 canaux, vu direct à 2 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To préinstallé\nCâble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR, 1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501357

**349,00€HT**



### KIT WIFI, 4 BULLETS 2MP 1 NVR 4 VOIES DDR 1TO

Caméra bullet : 25 ips 1920 x 1680 2,8 mm, IP66, DWDR, 30m IR, portée Wi-Fi 120m\nNVR 4 canaux, vu direct à 4 canaux 1080P, 1 SATA, WD HDD 1To préinstallé\nCâble RJ45 Cat5e 1m, 4 alimentations caméra, 1 alimentation NVR, 1 câble HDMI 2 m.

Réf. 301501418

**335,00€HT**



### CAMÉRA IP BULLET 4MP F2,8MM IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE

Caméra IP Bullet 4MP F2,8mm DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311315678

**56,00€HT**



### CAMÉRA IP TURRET 4MP F2.8MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Turret 4MP F2.8mm, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311315737

**56,00€HT**



### CAMÉRA IP DOME 2MP F2.8MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 2MP F2.8mm, 1920 x 1080 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311315944

**42,90€HT**



### CAMÉRA IP DOME 4MP F2.8MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP F2,8mm, 2560 x 1440 : 20 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311315929

**59,20€HT**



### CAMÉRA IP DOME 4MP FOCAL MOTORISÉE 2.8-12MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Dome 4MP 2560 x 1440 : 25 ips (P)-(N), H.265+-H.265-H.264+-H.264, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311316262

**95,00€HT**



### CAMÉRA IP TURRET 4MP FOCAL MOTORISÉE 2.8-12MM IR30 IP67 WDR

Caméra IP Turret 4MP F2.8mm, 3D DNR, BLC, DC12V et PoE, prise en charge surveillance mobile via Hik-Connect \* alimentation non incluse.

Réf. 311316293

**95,00€HT**



### CAMÉRA 4MP,4X, IR 20,120DB WDR, TRUE WDR, 4X OPTICAL ZOOM IK10

Caméra IP PTZ 4MP 4X ZOOM, 2560 x 1440 : 25 ips (P)-30 ips (N), 04X, couleur : 0.005 lux à F1.6, N-B : 01 lux à F1.6, H.265+-H.265, IP66, IK10, 120dB WDR(20fps), IR : 20m, 12 VDC + PoE+, 24 masques de confidentialité.

Réf. 327000408

**119,00€HT**



### CAMÉRA 2MP,15X, IR 100,120DB WDR, TRUE WDR,25X POWER BY DARKFIGHTER

Caméra PTZ Powered by darkfighter 2MP,15X, Color:0.005Lux@F1.6, B-W:0.001Lux@F1.6, H.265+-H.265, IP66, WDR 120dB, IR:100m,12 VDC + PoE+, 24 masques de confidentialité.

Réf. 327000381

**219,00€HT**



### ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 4 CANAUX 4-CH 1U 4 POE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA

Enregistreur vidéo réseau 4 canaux, 4-ch 1U 4 PoE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA, Up to 1-ch @ 8MP or 5-ch @ 1080P decoding capacity, Up to 40 Mbps incoming bandwidth, 48 VDC.

Réf. 303616488

**99,00€HT**




### ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 8 CANAUX 8-CH 1U 8 POE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux 1U 8 PoE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA, Up to 1-ch @ 8MP or 5-ch @ 1080P decoding capacity, Up to 80 Mbps incoming bandwidth, 48 VDC, 1.8 A.

Réf. 303616490

**145,00€HT**



### ENREGISTREUR NVR POE 16 VOIES 1080P SANS HDD

Entrée à débit binaire maximal de 160Mbps (jusqu'à 16-ch vidéo IP), H.265-H.265+-H.264-H.264+, 2 interSacs SATA, 16 interSacs réseau PoE indépendantes, boîtier autonome 1U 385(Metal).

Réf. 303613423

**229,00€HT**


**PINCE À SERTIR CONNECTEURS MODULAIRES**

Pince à sertir connecteurs modulaires RJ 45-12-11, coupe, dénude, sertit. 1 seul outil pour couper (1\*), dénuder (2\*), sertir (3\*) les câbles plats et ronds ainsi que les connecteurs modulaires à 4, 6, 8 contacts, 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C et 4P2C. Construction robuste en acier spécial trempé.

Réf. 442070

**30,90€HT**


**PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE LONGITUDINALE CAPACITÉ 0,02 À 10,0 MM<sup>2</sup>**

Pince automatique pour fils monobrins et multibrins de section 0,02 à 10 mm<sup>2</sup>. Forme ergonomique, poignée bi-matière, lames interchangeable. Dénudage rapide et impeccable de la majorité des isolants, PVC, etc. Coupe-fils incorporé de capacité 10 mm<sup>2</sup> (souple). Longueur de dénudage réglable par butée de 3 à 18 mm. Cassettes interchangeables pour capacité de 0,02 à 16 mm<sup>2</sup> et spécial Teflon®.

Réf. 228010

**65,70€HT**


**TESTEUR DE CÂBLES ETHERNET, TÉLÉPHONE, USB. TEST CONTINUITÉ, CROISEMENT, C/CIRCU**

Testeur de câbles réseau. Permet de vérifier la continuité, les courts-circuits, les circuits ouverts et les croisements. Pour connecteurs RJ12-RJ45, téléphone et USB.

Réf. 442076

**24,03€HT**


**PINCE COUPANTE DIAGONALE COUPE RASE LONG 115MM, ENTREPASSÉE, MANCHES BIMATIÈRE.**

Manches bimatière confortables et antidérapants. Outils en acier allié entièrement trempés. Maillure entrepassée. Tranchants de coupe traités par induction. Finition polie noire brillante. Coupe diagonale, tête mince arrondie.

Réf. 241002


**23,00€HT**


**COFFRET DE 6 TOURNEVIS ÉLECTRONIQUE MANCHES BIMATIÈRE**

Coffret de 6 tournevis électronique. Plats de 1,5-1,8-2,5-3,0 mm et PH00 et PH0. Manche bi-matière. Lame en acier chrome-vanadium de haute qualité. Empreinte conforme aux normes DIN/ISO. Mouvement de rotation maximum grâce au manche ergonomique.

Réf. 241034

**23,50€HT**


**DÉNUDEUR POUR CÂBLES ASI**

Dénudeur pour câbles ASI (Actuator-Sensor-Interface).

Réf. 421055

**40,90€HT**


**DÉNUDE CÂBLE SPÉCIAL POUR CÂBLES RÉSEAU CAT 5-6-7, DROITS OU PAIRES TWISTÉES**

Dénude câble spécial pour câbles réseau Cat 5-6-7, droits ou paires twistées. Capacité ø 4,5 à 10,0 mm ou 0,2 à 4,0 mm².

Réf. 421059

**32,80€HT**


**COUPE-CÂBLES CUIVRE ET ALUMINIUM CAPACITÉ 3-10 MM, 20 MM² CUIVRE SOUPLE.**

Réf. 424025

**11,20€HT**


**ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE**

Etiqueteuse industrielle. Utilise des rubans de 3,5,6-9-12 mm, longueur 8m. Ecran LCD 16 caractères. Nombreuses fonctions possibles. Mémoire 9 champs.

Réf. 229002

**37,20€HT**


**CLIQUET ET DOUILLES 23 PIÈCES**

Coffret à cliquet et douilles metriques 23 pieces 1/2 douilles 8 à 32mm + accessoires.

Réf. 222911

**109,20€HT**


**RUBAN LAMINÉ TEXTE NOIR/FOND JAUNE 9 MM X 8 M**

Contrairement aux étiquettes ordinaires, les rubans laminés TZ sont constitués de six couches permettant d'obtenir des étiquettes fines mais extrêmement résistantes. Les caractères, imprimés par transfert thermique, sont intercalés entre deux couches protectrices de PET (film polyester). Le résultat est quasiment indestructible et peut supporter les conditions les plus rudes.

Réf. 229145

**17,10€HT**



**TESTEUR DE CÂBLES RJ45/RJ11/RJ12, TESTE LES CÂBLES CAT3, CAT5E ET CAT6 / 6A**

Testeur de câbles RJ45/RJ11 avec générateur de tonalité LAN SCOUT, Nécessite une sonde VDV500123. Grand écran LCD rétroéclairé.

Réf. VDV526200

**69,00€HT**



**KIT TRACEUR DE CÂBLES TONE & PROBE POUR LIGNE INACTIVE.**

Traceur de câbles pour inactif. Générateur de tonalité proposant 5 tonalités différentes. Prise RJ11 qui se connecte aux fiches téléphoniques ou data RJ45 et génère des tonalités pour les paires de fils et fils conducteurs individuels.

Réf. VDV500820

**129,00€HT**



**TESTEUR VDI AVEC 5 MODULES DÉPORTÉS SCOUTPRO3**

ScoutPro3 testeur VDI avec 5 modules déportés. Mesure la longueur du câble 610 m. Écran LCD rétroéclairé. Affichage du schéma de câblage.

Réf. VDV501851

**149,00€HT**



**MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AVEC TESTEUR LAN ET TRACEUR DE LIGNE HORS TENSION.**

Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension. Tension CC/CA, courant CC/CA et résistance. Diodes de contrôle et buzzer de continuité, Détection de tension sans contact. Valeurs maximales. Maintien de données.

Réf. MT480

**119,00€HT**



**PINCE À SERTIR MODULAIRE COMPACTE POUR CONNECTEUR RJ45**

Pince à sertir modulaire compacte pour connecteur RJ45. La technologie Pass-Thru (connecteur traversant) diminue considérablement le temps de préparation grâce à la lame de coupe et de dénudement pour câbles;

Réf. VDV226110

**59,00€HT**



**FICHE DE DONNÉES PASSTHRU CAT6A UTP PACK 50 PCS**

Fiche de données PassThru Cat6A UTP pack 50 pcs.

Réf. VDV826704

**45,00€HT**





# Nos services



**DRIVE  
EXPRESS**



**DRIVE**



**LIVRAISON  
EXPRESS**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DEVIS**



**RECYCLAGE**



**TRAITEMENT  
DÉCHET**



**FORMATION**

## Comptoir Général d'Electricité

### Agence & Siège social

1, rue des hautes chaussées - B.P. 571  
08004 CHARLEVILLE MEZIERES  
Tél. 03 24 56 22 33 - Fax 03 24 59 41 45

### Agence de Reims

31, rue Monseigneur Béjot  
Actipôle la Neuville  
51100 REIMS  
Tél. 03 26 77 62 77 - Fax. 03 26 77 62 79

### Agence de Metz

5, rue Joseph CUGNOT  
Actipôle Metz Borny  
57072 METZ  
Tél. 03 87 66 44 22 - Fax 03 87 50 54 28

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai au 31 juillet 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.