
SÉLECTION

2026 - 2027

Outillage & Consommables



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

REBOUL
ELECTRONIQUE

SOMMAIRE

Équipez chaque chantier avec efficacité !

En 2026, performance et fiabilité restent au cœur des exigences terrain. Pour répondre aux besoins quotidiens des professionnels, cette sélection rassemble les indispensables du chantier, de l'installation et de la maintenance.

Protection & sécurité, appareils de mesure, outillage électroportatif et à main, équipements de chantier, raccordement, fixation, conduits, câbles et consommables : une offre complète pensée pour accompagner chaque étape de vos réalisations.

Adhésifs, mastics, silicones, mortiers, boîtes de dérivation, fiches, prolongateurs, piles, lampes torches ou encore détecteurs de sécurité viennent compléter une sélection conçue pour allier praticité, robustesse et confort d'utilisation.

Des solutions adaptées aux contraintes du terrain pour travailler efficacement, en toute sécurité, et garantir des installations fiables et durables.

Le tout livré directement sur chantier.

En 2026, équipez vos projets avec les bons outils.

Nos solutions produits

Protection & sécurité (EPI) 4
Appareils de mesure 7
Outillage électroportatif & consommables 14
Outillage à main 19
Equipement, matériel de chantier 33
Fils & câbles & enrouleurs 39
Conduits & accessoires 42
Connexion 46
Raccordements étanches 58
Fixations 59
Adhésifs, mastics, silicones, colles & mousses PU 60
Boites de dérivation et boitiers d'encastrement 61
Fiches & prolongateurs 67
Piles, batteries & lampes torches 73
Détecteurs de fumée & Détecteurs monoxyde de carbone 81

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



CASQUE D'ÉLECTRICIEN À ÉCRAN INTÉGRÉ, ANTI ARC, ISOLÉ 1000V

Le casque protège la tête et le visage contre les chocs, projections, arcs électriques et rayons UV. Fabriqué en ABS blanc, ajustable par bouton rotatif, poids 1075g, conforme EN397, EN50365, EN166 et GS-ET29.

Réf. 436084



LUNETTES ANTI UV À BRANCHES RÉGLABLES

Les lunettes offrent un confort optimal grâce aux branches réglables horizontalement et verticalement, et protègent les yeux des rayons UV avec un écran et des protections latérales en polycarbonate anti-rayure. Poids 33g, norme EN166 et EN170.

Réf. 436035



KIT SÉCURITÉ, GANTS ISOLANTS CLASSE 00, 1 CASQUE, LUNETTES ANTI UV, GANTS DOCKER

Le kit comprend une paire de gants isolants classe 00 T.9-10, un casque de chantier, une paire de lunettes anti-UV et des gants docker en cuir pour assurer sécurité et confort. Poids 0,91kg.

Réf. 436008



KIT DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE CONTENANT LUNETTES, GANTS, CADENAS ET ÉTIQUETTES

Le kit contient une paire de lunettes avec 3 écrans interchangeables anti-UV EN 166, une paire de gants isolants T.9-10 classe 00, une paire de sous-gants en coton T.9-10, un cadenas ZENEX™ avec anse acier vert, 6 étiquettes de consignation et une lampe frontale LED. Poids 1,09kg.

Réf. 436507





KIT POUR INTERVENTION EN HAUTEUR+ SAC

Kit pour intervention sur panneaux solaires en hauteur composé d'1 harnais CE EN361:2002, 1 tendeur de longe à double système de blocage, 1 cordage polyamide diam 12mm,1 mousqueton en acier 100 mm, ouverture 17 mm, 22 KN, 150 DaN, avec sac.

Réf. 436186



ASSORTIMENT POUR RACCORDEMENT DOMESTIQUE 21 PIÈCES 1000V

Assortiment pour raccordement domestique offrant un ensemble complet d'éléments indispensables aux interventions électriques, permettant d'assurer organisation, sécurité et efficacité lors des opérations courantes et de répondre aux besoins des professionnels dans divers contextes de chantier.

Réf. 170362



ASSORTIMENT D'OUTILS VDE 1000V 20 PIÈCES

Assortiment d'outils VDE regroupant plusieurs instruments isolés adaptés aux travaux électriques, offrant confort, sécurité et précision pour toutes les manipulations courantes, tout en assurant un accès facile aux outils et un rangement pratique pour un usage durable sur site.

Réf. 115288



MALLETTE EN CUIR AVEC OUTILS VDE ROBUSTES

Mallette en cuir avec outils VDE robustes offrant rangement organisé et transport pratique pour tous les instruments nécessaires aux interventions électriques, permettant aux professionnels de conserver l'ordre, protéger les outils et travailler efficacement sur différents sites.


Réf. 170378



TOILE DE PROTECTION ISOLANTE 1000V 600X600X1,6 MM

Toile de protection isolante adaptée pour sécuriser les zones de travail électriques, assurant sécurité et durabilité pendant les opérations, permettant de créer des zones protégées et de réduire les risques pour le personnel intervenant dans des environnements exigeants.

Réf. 140154



TAPIS ISOLANT 1000V 1000X1000X3 MM

Tapis isolant garantissant sécurité et confort lors des travaux électriques, offrant protection contre les risques électriques et une surface stable pour les interventions, facilitant le travail sur divers types de circuits tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

Réf. 140224



MANCHON DE PROTECTION 1000V TAILLE 1 Ø 10 MM

Manchon de protection universel adapté pour sécuriser les connexions électriques et assurer isolation et résistance, permettant d'améliorer la sécurité des installations et de protéger les professionnels lors de manipulations sur différents types de câbles et de circuits.

Réf. 140166



CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT TAILLE 43

Conçues avec tige nubuck, embout en fibre de verre et semelle anti-perforation composite, dotées de semelle intermédiaire et extérieure en PU, technologie ENERGY FOAM, ROLLCAGE™ et semelle amovible antibactérienne assurant confort et stabilité. Existe en pointure 36 à 48.

Réf. 4932498126





GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE C T9 (L)

Les gants HI-Dex anti-coupure C T9 offrent dextérité, respirabilité et protection niveau C, renforts pouce-index en nitrile, enduit polyuréthane, SMARTSWIPE™ pour écrans tactiles et lavables jusqu'à 5 fois.
Existe en différents modèles

Réf. 4932480498





LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIRES ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURE

Les lunettes Milwaukee offrent une protection oculaire complète avec verres clairs traités anti-buée et anti-rayure, branches ergonomiques flexibles, port confortable prolongé et conformité aux normes EN166, EN170 et EN172.

Réf. 4932478763





SUR-LUNETTE CLAIRE

Fabriquée en polycarbonate, avec monture noire et branches souples ajustables, forme incurvée limitant les projections latérales, offrant stabilité, confort prolongé et vision dégagée même en environnement humide.

Réf. 4932493439



CASQUE BOLT 100 BLANC VENTILÉ

Le casque Bolt 100 blanc ventilé de Milwaukee taille 52-68 cm assure un maintien stable avec suspension à 6 points, une coque en ABS résistante, des fentes d'aération intégrées et une basane amovible pour un confort durable et sécurisé.

Réf. 4932478122





PROTECTION AUDITIVE BLUETOOTH L4 RLEPB-301 RÉDUCTION DE BRUIT

Doté de Bluetooth 5.1, intensité 82 dB, autonomie écouteur 10 h et boîtier 70 h, embouts multiples pour maintien optimal, compatible port d'EPI et transportable facilement dans un boîtier résistant à l'eau et à la poussière.

Réf. 4933478750





APPAREIL DE CONTRÔLE DE CÂBLES RÉSEAU, TÉLÉPHONIQUES ET USB AVEC RÉCEPTEUR AMOVIBLE

Il teste automatiquement la continuité, les court-circuits, les circuits ouverts et les croisements, permet une sélection entre test automatique et manuel, fonctionne avec une pile 9 V type 6LR6 non fournie et est livré avec une housse pour un poids de 120 g.

Réf. 442076



PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COURANT 400 A TRMS MX 355

Pince multimètre destinée aux professionnels de l'électricité pour les opérations de contrôle et de diagnostic sur installations basse et moyenne puissance. Elle facilite les vérifications courantes, améliore la sécurité des interventions et accompagne les travaux de maintenance quotidienne sur réseaux et équipements variés.

Réf. MX0355Z



TESTEUR NUMÉRIQUE COURANT FLEXIBLE MINI CAPTEUR CA 757

Testeur multimètre adapté aux contrôles électriques nécessitant précision et rapidité lors des interventions terrain. Il permet d'assurer des vérifications fiables, d'identifier les anomalies courantes et d'accompagner les opérations de maintenance sur installations domestiques et tertiaires avec un affichage clair.

Réf. P01191757



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE CA 5233 POUR MESURES ÉLECTRIQUES PRÉCISES ET MAINTENANCE

Instrument CA 5233 pour électriciens, compact et ergonomique. Afficheur 6000 points rétroéclairé avec bargraphe, 2 positions « Off », boîtier antidérapant pour une prise en main sûre. Idéal pour maintenance résidentielle et tertiaire.

Réf. P01196733



TESTEUR PRISE ÉLECTRIQUE 2 PÔLES TERRE SEUIL 30 MA

Testeur de prise électrique utilisé pour vérifier rapidement la conformité et le bon fonctionnement des installations murales. Il facilite le diagnostic des raccordements, renforce la sécurité lors des interventions et accompagne les contrôles préventifs dans les bâtiments résidentiels et professionnels.

Réf. MX0531



DISPOSITIF C.A 762 POUR CONTRÔLE SANS RISQUE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES JUSQU'À 600 V

Outil C.A 762 VAT/DDT pour vérification d'absence de tension sur installations 600 V CAT IV. IP65, autotest complet, détection AC/DC 12-690 V et 750 VDC, indication polarité, contrôle phase unipolaire ou bipolaire, test continuité avec alertes visuelles et sonores.

Réf. P01191762D



ADAPTATEUR CONTRÔLE PRISE ÉLECTRIQUE 2 PÔLES TERRE CA 751

Adaptateur de test permettant l'utilisation d'équipements de contrôle sur différents types de prises électriques. Il améliore la compatibilité des appareils de mesure, facilite les vérifications courantes et s'intègre naturellement dans l'équipement des professionnels intervenant sur installations fixes.

Réf. P01101997Z



ENSEMBLE C.A 6683 POUR REPÉRAGE RAPIDE DE CÂBLES, CONDUITS ET LIGNES MÉTALLIQUES

Localisateur C.A 6683 LOCAT, émetteur et récepteur pour câbles électriques, tuyaux métalliques ou plastiques et lignes télécom. Afficheurs rétroéclairés, réglage automatique de puissance et sensibilité, codage numérique anti-interférences, identification rapide de défauts et coupures.

Réf. P01141627



CONTRÔLEUR ISOLEMENT ÉLECTRIQUE NIVEAUX 250 500 1000 V MX409

Contrôleur d'isolement utilisé pour l'évaluation de l'état général des installations électriques et la prévention des défaillances. Il permet d'anticiper les risques, d'assurer la conformité des réseaux et d'accompagner les opérations de maintenance dans les environnements professionnels exigeants.

Réf. MX0409



KIT ACCESSOIRES MESURE ÉLECTRICIEN USAGES MULTIPLES

Kit d'accessoires de mesure regroupant des éléments essentiels pour les opérations de contrôle électrique quotidiennes. Il améliore la polyvalence des appareils de mesure, facilite les interventions sur site et constitue un complément indispensable pour les travaux de maintenance et de diagnostic.

Réf. P01295459Z



LOCALISATEUR INTERRUPTEURS DISJONCTEURS FUSIBLES CBF01

Localisateur de circuits permettant d'identifier rapidement les éléments de coupure au sein des installations électriques. Il simplifie le repérage, réduit les interventions inutiles et améliore l'efficacité lors des opérations de maintenance, de modification ou de sécurisation des réseaux.

Réf. P06237001



TESTEUR TENSION ÉLECTRIQUE SANS CONTACT SÉCURISÉ CA 732

Testeur de tension sans contact destiné aux vérifications rapides et sécurisées avant toute intervention. Il permet de repérer facilement la présence électrique, améliore la prévention des risques et accompagne les professionnels lors des contrôles courants sur installations variées.



Réf. P01191745Z



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE LECTURE 2000 POINTS CA 703

Multimètre de poche adapté aux interventions rapides et aux contrôles de proximité. Il offre une solution pratique pour les vérifications essentielles, facilite le dépannage courant et accompagne les techniciens lors des opérations de maintenance sur installations électriques courantes.



Réf. P01191740Z



AMPÈREMÈTRE FLEXIBLE COURANT ALTERNATIF 400 A TRMS MA400-250

Ampèremètre numérique conçu pour les mesures d'intensité sur réseaux électriques sans interruption des circuits. Il facilite les diagnostics, améliore la sécurité des interventions et accompagne les opérations de maintenance et de contrôle sur installations professionnelles.



Réf. P01120576Z



TÉLÉMÈTRE CA 1730 COMPACT POUR MESURES PRÉCISES DE DISTANCE, SURFACE ET VOLUME

Dispositif de mesure CA 1730 jusqu'à 60 m. Modes calcul surface et volume, addition, soustraction et mémorisation jusqu'à 20 données. Écran rétro-éclairé affichant 4 valeurs simultanément. Réglette arrière pour mesures déportées. Compact et maniable.

Réf. P01651730





MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 600 V 2216-40

Prise en main facilitée grâce à un format compact. Plage de mesure ajustée automatiquement selon le signal détecté avec un certification CAT III 600 V pour une utilisation sécurisée.

Réf. 4933427309





PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 2205-40 EN SAC DE TRANSPORT

Format léger et compact adapté à une utilisation d'une seule main. Affichage à contraste élevé pour une lecture simplifiée avec un LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail.

Réf. 4933416972



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS PROFESSIONNEL 1000V CATIV 600V

Appareil de contrôle numérique mesurant jusqu'à 1000V intégrant fonctions résistance, fréquence et température, avec mémoire interne, filtre passe-bas, haute précision, lampe d'appoint intégrée et conception imbricable pour usage terrain.

Réf. KT360



PINCE NUMÉRIQUE COMPACTE 400ACA-600 V CA/CC - 4000 OHMS

Permet la mesure de tensions jusqu'à 600V ca/cc et de résistances jusqu'à 4000Ω, avec maintien d'affichage, arrêt automatique et précision stable, livré avec cordons, 2 piles r03 aaa, sacoche souple et manuel.

Réf. KT200



MINI PINCE AMPÈREMÉTRIQUE TRMS 600A CA/CC AVEC MESURE DE TEMPÉRATURE

Intègre un affichage rétroéclairé à 6000 points, mesure fréquence, capacité et résistance, assure la détection de tension sans contact, le test de continuité et la mise en veille automatique.

Réf. DCM450MINI



PINCE MÂCHOIRE OUVERTE 200ACA ET VAT/DDT.

Assure la mesure tension ca cc jusqu'à 1000V, courant ca 200A et résistance 999Ω, affiche 10000 points avec bargraphe, intègre led lumineuse, sondes amovibles, mise en veille auto et mâchoire 39 mm.

Réf. TP5000HY



TESTEUR DE TENSION VAT/DDT IP2X AFFICHAGE LED JUSQU'À 690VCA/CC

Appareil VAT/DDT conforme IEC 61243-3 et IEC61010-1, CAT IV 600v, tests ca/cc, continuité intégrée, détection de polarité, phase unipolaire et ordre des phases, pointes 2mm ou 4mm, lampe d'éclairage, arrêt automatique, boîtier surmoulé ergonomique IP65 avec protection rétractable.

Réf. KT172



STYLO TESTEUR DE PRÉSENCE TENSION SANS CONTACT ET LAMPE IP67

Permet de repérer la présence de tension par détection capacitive sur une plage de 12 à 1 000v en 50-60hz, avec signalisation visuelle led rouge ou verte et alerte sonore, classé CAT III 1 000v, conçu pour un usage sécurisé en milieux exposés.

Réf. TTAC15



MÉGOHMMÈTRE NUMÉRIQUE 100/250/500/1000V

Intègre un bargraphe numérique 28 segments, mesure tension ca/cc, résistance et continuité avec signal, gère le blocage de test, l'indication hors gamme, l'alerte de tension dangereuse, le déchargement automatique et la mise en veille.

Réf. F401



MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE DIRECTEMENT DANS LA PRISE

Mesure par boucle de défaut de 0,0ω à 2kω avec lecture directe, calcule uniquement la valeur de la prise de terre, indique la conformité NFC 15 100 ≤100ω, mesure tension TRMS 50 à 440v, CAT III 300v, IP2X, dimensions 100×75×63mm, 275g, conforme CEI61557-1 et CEI61557.

Réf. TOHME



APPAREIL DE VÉRIFICATION DE CÂBLES RJ45/RJ11/RJ12 POUR CAT3 À CAT6A

Testeur Lan Scout Jr. 2 détecte courts-circuits, ouvertures, paires croisées ou séparées, affiche mappage broche à broche sur écran LCD rétroéclairé, génère plusieurs tonalités, arrêt automatique, revêtement antidérapant, piles AAA incluses, compatible sonde VDV500123.

Réf. VDV526200



CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE RÉSOLUTION 320X240 PIXELS

Caméra Flir C8 fournit des images thermiques détaillées grâce à un capteur 320×240 pixels, technologie MSX pour incrustation de détails, plage de mesure de -20°C à 400°C, fonction isotherme pour détection des dépassements de température et analyse rapide des anomalies.

Réf. C8



APPAREIL DE MESURE LASER ET SCANNER MURAL POUR MÉTAUX ET BOIS JUSQU'À 120M

Télémètre laser mesure distance jusqu'à 120 m avec précision ±2 mm, calcule surface, volume, angles et Pythagore, mémoire 30 lectures, scanner mural intégré détecte métaux 100 mm, cuivre 80 mm et fils 40 mm, batterie 800 mAh rechargeable, IP54.

Réf. K720



APPAREIL DE DÉTECTION DE DISJONCTEUR SOUS TENSION AVEC TEST DE PRISES 16A

Kit permet de localiser le disjoncteur correct sur circuits 90-250V AC avec indication visuelle et sonore, test de prise 16A, détection sans contact de tension, arrêt automatique du récepteur, indicateur de pile faible, émetteur sans batterie, CAT II 300V, pile 9V accessible.

Réf. TT260ER



FORET ÉTAGÉ POLYDIAM, COTES MÉTRIQUES À FINITION HSS 5 À 35MM

Il est fabriqué en acier rapide HSS spécial, possède des goujures droites, une queue cylindrique avec 3 méplats, supporte une température maximale de 300 °C, mesure 75 mm de longueur totale et offre une capacité de perçage de 3,7 mm par étage.

Réf. 225007



FORET ÉTAGÉ POLYDIAM, COTES ÉLECTRIQUES PE7 À 29, ISO DE 12 À 25, ET 30,5MM

Il est fabriqué en acier rapide HSS spécial, possède des goujures droites et une queue cylindrique avec méplats, supporte une température maximale de 300 °C, mesure 80 mm de longueur totale et offre une capacité de perçage de 3,5 mm par étage.

Réf. 225003



FORET ÉTAGÉ POLYDIAM, COTES ÉLECTRIQUES PE7 À 21, ISO 12 À 32 MM

Il est fabriqué en acier rapide HSS spécial, possède des goujures droites et une queue cylindrique avec méplats, supporte une température maximale de 300 °C, mesure 79 mm de longueur totale et offre une capacité de perçage de 2,5 mm par étage.

Réf. 051026



COFFRET 6 SCIES TRÉPAN CO, ARBRE ET FORET À FIXATION RAPIDE. 22-25-32-40-51-67MM

Il comprend 6 scies trépan cobalt avec diamètres Ø 22, 25, 32, 40, 51 et 67 mm, un arbre moteur complet à fixation rapide avec emmanchement hexagonal et un foret pilote, et se présente en coffret compact pour un poids total de 1,43 kg.

Réf. 071108



SCIE TRÉPAN COBALT COMPLÈTE, ARBRE ET FORET À FIXATION RAPIDE, 67MM

Elle comprend une scie Ø 67 mm complète, un adaptateur à fixation rapide et un arbre 062006, offrant un montage rapide et fiable pour les opérations de découpe, et pèse 0,39 kg.

Réf. 071200



SCIE CLOCHE POUR BOÎTES D'INTERRUPTEUR Ø68 MM AVEC TIGE

Scie cloche pour boîtes d'interrupteur offrant découpe précise et sécurisée, permettant aux professionnels d'installer facilement des dispositifs électriques dans différents matériaux, avec maniabilité et confort optimaux pour un travail efficace et sûr.

Réf. 207562



SCIE CLOCHE SDS-PLUS À PERCUSSION Ø68 MM

Scie cloche SDS-Plus à percussion assurant perforations précises et rapides dans divers matériaux, offrant confort et contrôle pour les interventions professionnelles sur site, garantissant sécurité et efficacité dans les travaux électriques et de construction.

Réf. 207321



FORET ÉTAGÉ HSS 12 PALIERS

Foret étagé HSS permettant perçages progressifs pour différents diamètres, offrant stabilité, durabilité et précision, facilitant le travail des professionnels dans la préparation de circuits et installations diverses, tout en assurant sécurité et maniabilité optimales.

Réf. 201209



FORET ÉTAGÉ HSS M12-M32 QUEUE 12 MM

Foret étagé HSS M12-M32 avec queue 12 mm offrant solution polyvalente pour perçages adaptés à différents matériaux et diamètres, permettant un travail efficace, précis et sécurisé pour les professionnels intervenant sur des installations électriques variées.

Réf. 201275



KIT SCIES CLOCHES ELECTRO-TOP AVEC FRAISE DE BORD

Kit scies cloches Electro-Top avec fraise de bord regroupant plusieurs outils adaptés aux découpes circulaires sécurisées, permettant aux professionnels de réaliser des travaux précis et efficaces sur différents matériaux tout en assurant confort et maniabilité prolongés.

Réf. 207400



ASSORTIMENT FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-R 19 PIÈCES

Assortiment forets hélicoïdaux HSS-R offrant polyvalence et précision pour divers travaux de perçage, assurant durabilité et contrôle aux professionnels intervenant sur des installations électriques, avec maniabilité optimale et sécurité renforcée pour chaque opération.

Réf. 201352





RAINUREUSE D90 + 2 DISQUES XTREM BÉTON D.150

Rainureuse D90 équipée de deux disques diamant Xtrem D.150, moteur 2500 W. Conçue pour réaliser des rainures précises dans le béton et autres matériaux durs. Ergonomie optimisée, découpe rapide et contrôlée, idéale pour travaux professionnels.

Réf. 811245



CLOUEUR PULSA 27E + 500 CLOUS C6-20

Cloueur Combi XI autonome pour structure bois, équipé d'un palpeur et d'un magasin. Compatible avec connecteurs métalliques. Livré avec 5 packs 2,8x70 galva CRT et 3 packs 4x35 galva pour une utilisation immédiate. Ergonomie et précision pour chantier professionnel.

Réf. 54768



MEULEUSE 18 V M18FSAG125X -0X SANS BATTERIE - HD -BOX - GÂCHETTE/GLISSIÈRE

La meuleuse M18 FSAG125X-0X atteint 8500 tr/min avec disque 125 mm et profondeur 33 mm. Elle dispose d'un démarrage progressif, d'un débrayage de sécurité, d'un carter FIXTEC™, et fonctionne sur batterie li-ion 18 V.

Réf. 4933478428





PERFORATEUR BURINEUR 18 V M18FHX-0X (SANS BATTERIE NI CHARGEUR) HD-BOX

Le perforateur burineur M18 FHX-0X réalise 4800 cps/min et 1330 tr/min avec SDS-Plus et mandrin 13 mm. Il propose 4 modes de travail, dispose d'une poignée latérale et butée de profondeur, et fonctionne sur batterie li-ion 18 v.

Réf. 4933478888



ENSEMBLE 18 V M18 NRG-502 - 2 BATTERIES 5 AH RED LITHIUM

L'ensemble M18 nrg-502 fonctionne sous 18 v avec batteries li-ion 5-9 ah. Il comprend 2 batteries 5 ah red lithium et un chargeur m12-18 fc à charge rapide. Système compatible avec machines électroportatives m18 pour usage prolongé.

Réf. 4933459217






SCIE OSCILLANTE 18 V FMT-0X FUEL (SANS BATTERIE NI CHARGEUR) - COFFRET HD M18

Le Découpeur-ponceur 18V M18 FMT-0X nu HD-Box de Milwaukee, avec son moteur POWERSTATE™ sans charbons, offre une vitesse de coupe inégalée grâce à son angle d'oscillation de 2,1° et ses 10 réglages de vitesse, permettant des coupes précises dans les bois durs et les matériaux difficiles, tout en garantissant une visibilité optimale dans les zones sombres.

Réf. 4933478491





ASPIRATEUR M18VC2-0 EAU ET POUSSIÈRE 1 8V (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

L'aspirateur M18VC2-0 offre une aspiration maximale de 80 mbar avec 7,5 l de capacité et filtre HEPA H13, dispose d'un tuyau de 0,47 m et fonctionne jusqu'à 30 min avec batterie M18 9 Ah pour un nettoyage efficace.

Réf. 4933464029



COFFRET DE 11 LAMES DE SCIES OSCILLANTES MULTI-TOOLS

Regroupe des lames plongeantes, segmentées et un grattoir avec fixation starlock pour bois, métal et matériaux composites, livrés dans un coffret rigide facilitant le rangement, la protection et l'identification rapide lors des interventions.

Réf. 48906090



COFFRET DE 32 EMBOUTS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Le coffret comprend 32 embouts PH, PZ, TX et Hex en acier spécial, ainsi qu'un porte-embouts verrouillable 1/4" Hex et un boîtier de rangement rigide pour une organisation et un accès rapides.

Réf. 4932464240



COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS SHOCKWAVE

Réunit 3 pièces étagées 4-12 mm 9 trous, 4-20 mm 9 trous et 4-30 mm 12 trous, dotées d'une pointe rapid strike limitant le glissement, d'un revêtement oxyde noir, de méplats antiglisse et de marquages laser pour travaux à haute vitesse.

Réf. 48899266



SET DE 19 FORETS MÉTAUX HSS-G TIN RED HEX SHOCKWAVE IMPACT DUTY 2 À 10 MM

Comprend 19 pièces HSS-G TiN à emmanchement 1/4'' hex, dotées d'une pointe 135° avec blocs d'attaque et d'une flûte renforcée à géométrie variable 35°-15°, assurant une évacuation optimisée des copeaux et une résistance élevée en usage intensif.

Réf. 4932493866



COFFRET DE 7 FORETS SDS+ 4 TAILLANTS MX4 DE 5,5 À 10 MM

Le coffret comprend 7 forets SDS+ à 4 taillants symétriques de 5 à 10 mm pour des trous précis, avec pointe de centrage et hélice optimisée pour un perçage rapide et durable dans le béton et matériaux variés.

Réf. 4932492113



COFFRET DE 6 SCIES CLOCHES HOLE DOZER BI-MÉTAL

Comprend 6 scies cloches Ø 22 à 127 mm, 2 arbres hex 9,5 mm à changement rapide, 2 forets de centrage et un coffret rigide, avec fente universelle, dents anti-cassure et embout pilote renforcé jusqu'à 5x plus durable pour perçages circulaires réguliers.

Réf. 4932498260



DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE CAPACITÉ 8 À 28 MM

La pince à dénuder automatique frontale permet un dénudage précis grâce à un mécanisme frontal auto-ajusté, offre une prise en main équilibrée et intègre une structure légère avec un poids de 85 g pour un usage prolongé.

Réf. 228002



PINCE À DÉNUDER EN BOUT ISOLÉE 1000 V CAPACITÉ 0,6 À 10,0 MM²

Cet équipement assure une coupe nette en bout, intègre une structure compacte de 160 mm et présente un poids maîtrisé de 170 g pour une manipulation stable et précise.

Réf. 221007



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE FRONTALE

Pince à dénuder outil automatique destiné à la préparation des conducteurs, assurant un travail précis, rapide et sécurisé, réduisant les risques d'endommagement et améliorant l'efficacité lors des interventions électriques répétées.

Réf. 228001



COUPE-CÂBLES CU/AL, ISOLÉ 1000V, OUVERTURE 15MM

Il est fabriqué en acier forgé conforme EN 60900, coupe des câbles cuivre jusqu'à 50 mm²et intègre des lames trempées et rectifiées avec chanfrein anti-croisement pour une coupe nette et maîtrisée.

Réf. 224011



COUPE-CÂBLES CUIVRE A CLIQUET UNE MAIN CAPACITÉ 200MM²

Coupe câbles outil manuel robuste destiné aux opérations de sectionnement, assurant une coupe nette et maîtrisée, un effort réduit à l'utilisation, une ergonomie adaptée aux interventions prolongées et une fiabilité constante dans les travaux électriques professionnels.

Réf. 224048



PINCE À COLLIERS D'INSTALLATION

Elle permet un serrage précis suivi d'une coupe nette, intègre un ergot anti-pincement, un ressort de rappel efficace et un mécanisme de travail en 2 temps, tout en conservant un poids de 368 g pour une manipulation maîtrisée.

Réf. 226001



COUPE-CÂBLES CU/AL, ISOLÉ 1000V, OUVERTURE 25MM

Il assure une coupe nette grâce à des lames trempées et rectifiées, réduit l'effort par une démultiplication optimisée, accepte des sections jusqu'à 70 mm², est fabriqué en acier spécial forgé EN60900 et mesure 200 mm pour un poids de 340 g.

Réf. 224013



COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V. 6 TOURNEVIS, 3 PINCES.

Coffret outils ensemble isolé destiné aux travaux électriques, regroupant des instruments adaptés à la manipulation sécurisée, offrant organisation, fiabilité et confort d'utilisation pour les opérations de maintenance, d'installation et de contrôle en environnement électrique.

Réf. 221001



COFFRET DE 6 TOURNEVIS TRIMATIÈRE ISOLÉS 1000V. ISOLANT SLIM AFFLEURANT

Il intègre un isolant SLIM affleurant, comprend des profils plats 3.5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm ainsi que PZ1 et PZ2, et présente un poids total de 0.50 kg.

Réf. 412104



TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM, LIVRÉ EN POCHETTE AVEC 8 LAMES

Tournevis outil isolant destiné aux travaux de précision en environnement électrique, offrant une manipulation fiable, un contrôle maîtrisé lors des opérations sensibles, une prise en main sécurisée et une utilisation régulière dans les installations nécessitant stabilité, sécurité, confort d'usage et constance dans les interventions professionnelles.

Réf. 412103



TROUSSE TOURNEVIS LAME INTERCHANGEABLE ISOLÉ 1000V. 10 LAMES PLAT, PH, PZ, TORX

Il comprend 10 lames interchangeables (plats 3-6.5 mm, PH1-2, PZ2, Torx15-20), un manche bimatière ergonomique et antidérapant avec extrémité adaptée aux appuis, des lames en acier allié chrome-vanadium-molybdène et se range dans une pochette nylon pratique pour un poids total de 430 g.


Réf. 412108



PINCE À SERTIR À MATRICES INTERCHANGEABLES EN COFFRET AVEC 4 MATRICES.

Elle permet un sertissage sans effort grâce à la démultiplication et au cliquet intégré, dispose de manches bimatière ergonomiques, inclut 4 jeux de matrices (442083, 442084, 442085, 442086), un coffret de rangement pour 5 matrices, mesure 220 mm et pèse 505 g.

Réf. 442080



CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

Il intègre un adaptateur sur chaînette avec embout 1/4" et deux empreintes PH2 x 25 mm et plat 1.0 x 7 mm, offrant une compatibilité étendue et une manipulation pratique, avec caractéristiques identiques à la clé 394020.

Réf. 394010



PINCE À SERTIR CONNECTEURS MODULAIRES RJ 45-12-11, COUPE, DÉNUDE, SERTIT

Elle permet de couper, dénuder et sertir les câbles plats et ronds, dispose d'une construction robuste en acier spécial trempé, mesure 190 mm et présente un poids de 300 g pour une manipulation stable et fiable.

Réf. 442070



ASSORTIMENT DE PINCES 1000V VDE 4 PIÈCES

Assortiment pinces VDE regroupant différents modèles adaptés aux interventions électriques, garantissant sécurité, confort et précision, permettant aux professionnels de manipuler facilement les conducteurs et composants dans diverses conditions de travail.

Réf. 104020



PINCE BEC DROIT ISOLÉE 1000V VDE 160 MM

Pince bec droit isolée offrant précision et sécurité lors des travaux électriques, permettant de manipuler les conducteurs avec confort et contrôle, garantissant une protection optimale pour les utilisateurs et une efficacité maximale dans les interventions.

Réf. 100214



PINCE BEC DROIT ISOLÉE 1000V VDE 200 MM

Pince bec droit isolée VDE assurant maniabilité et sécurité pour les professionnels, offrant confort prolongé et contrôle précis lors de l'utilisation sur divers circuits et installations électriques, et facilitant le travail dans des conditions variées.

Réf. 100216



PINCE BEC COURBÉ ISOLÉE 1000V VDE 200 MM

Pince bec courbé isolée offrant flexibilité et précision pour manipulations électriques, permettant aux professionnels d'intervenir efficacement sur des circuits difficiles d'accès tout en assurant sécurité, confort et ergonomie pendant les opérations prolongées.

Réf. 100238



PINCE UNIVERSELLE ISOLÉE 1000V VDE 180 MM

Pince universelle isolée regroupant polyvalence et protection, permettant aux professionnels d'effectuer différents types de travaux électriques avec sécurité, maniabilité et confort, tout en offrant robustesse et précision pour diverses interventions sur site.

Réf. 100336



PINCE COUPANTE LATÉRALE HAUTE PERFORMANCE ISOLÉE 1000V VDE 160 MM

Pince coupante latérale isolée offrant découpe nette et sécurisée des conducteurs, permettant aux professionnels de travailler avec confort et contrôle, tout en garantissant une protection optimale et une efficacité prolongée lors des interventions électriques.

Réf. 100526



PINCE COUPANTE LATÉRALE HAUTE PERFORMANCE ISOLÉE 1000V VDE 200 MM

Pince coupante latérale isolée VDE assurant découpe précise et sûre, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir sur différents conducteurs électriques tout en maintenant sécurité et fiabilité dans les opérations sur site.

Réf. 100528



PINCE MULTIPRISE UNIVERSELLE

Pince multiprise universelle offrant polyvalence et maniabilité, permettant aux professionnels de serrer et manipuler divers types de pièces et composants avec sécurité, confort et précision lors des interventions électriques ou mécaniques.

Réf. 101224



PINCE COUPANTE DIAGONALE ET À DÉNUDER ISOLÉE 1000V VDE

Pince diagonale et à dénuder combinant plusieurs fonctions pour travaux électriques, offrant précision, confort et sécurité, permettant aux utilisateurs de réaliser différentes opérations sur câbles et conducteurs avec efficacité et maniabilité sur site.

Réf. 100652



PINCE À DÉNUDER AVEC VIS DE RÉGLAGE ISOLÉE 1000V VDE, 160 MM

Pince à dénuder vis réglable offrant préparation sûre et précise des conducteurs, permettant aux professionnels de manipuler les câbles facilement, avec confort et sécurité, et d'assurer des installations électriques fiables et efficaces dans tous types d'interventions.

Réf. 100686



PINCE À VISSER 160 MM POUR VIS BLOQUÉES OU CORRODÉES

Pince à visser offrant capacité de serrage et maniabilité sur vis bloquées ou corrodées, permettant aux professionnels de travailler efficacement et en sécurité sur différentes installations électriques, tout en garantissant confort et précision pendant l'utilisation.

Réf. 100352



PINCE COUPANTE DIAGONALE POUR L'ÉLECTRONIQUE, JUSQU'À DIAMÈTRE 1,3 MM, 21 G, 132 MM

Pince diagonale électronique facilitant mesures et découpes de conducteurs de petits diamètres, offrant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels lors d'interventions précises sur circuits électriques et installations diverses, tout en garantissant contrôle et efficacité.

Réf. 101040



CLÉ DE MÂT, ASSORTIMENT DE VERROUILLAGE UNIVERSEL AVEC DEMI-LUNE, TAILLE 90 X 90 X 14 MM

Clé de mât universelle assurant serrage et ajustement précis de structures, offrant robustesse et confort aux professionnels, permettant de réaliser des travaux avec sécurité et efficacité sur différents éléments électriques ou mécaniques dans un environnement professionnel.

Réf. 112882



JEU DE BITS, 32 PIÈCES

Jeu de bits 32 pièces offrant solution complète pour vissage et dévissage, permettant aux professionnels d'intervenir sur différents supports avec sécurité, maniabilité et confort, tout en assurant efficacité et précision pour les travaux électriques ou mécaniques.

Réf. 114593



JEU DE BITS SPÉCIAL, ASSORTIMENT DE BITS POUR VIS DE SÉCURITÉ, 33 PIÈCES.

Jeu de bits spécial sécurité 33 pièces regroupant outils adaptés aux opérations nécessitant précision et protection, permettant aux professionnels d'intervenir sur différents types de vis et installations en toute sécurité et avec confort pour des interventions prolongées.

Réf. 114599



JEU DE CLÉS À DOUILLES, 45 PIÈCES

Jeu de clés à douilles 45 pièces offrant polyvalence et maniabilité pour les opérations de serrage et démontage, permettant aux professionnels de travailler efficacement sur diverses installations électriques ou mécaniques avec sécurité et confort prolongé.

Réf. 113106



PINCE À DÉNUDER QUADRO 4 FONCTIONS COFFRET INCLUS

Pince à dénuder Quadro 4 fonctions avec coffret inclus permettant préparation précise et rapide des conducteurs, offrant sécurité, maniabilité et confort aux professionnels, et facilitant les travaux électriques variés tout en garantissant un usage fiable et durable.

Réf. 100728



DÉNUDEUR UNIVERSEL GAINES CÂBLE PROFONDEUR 0,5-5 MM

Dénudeur universel pour gaines et câbles assurant préparation précise et sécurisée de différents types de conducteurs, permettant aux professionnels d'effectuer leurs opérations avec efficacité, confort et sécurité sur divers circuits et installations.

Réf. 120002



DÉNUDEUR CÂBLE KABIFIX Ø6-28 MM

Dénudeur câble kabifix offrant maniabilité et sécurité pour préparer différents conducteurs électriques, permettant aux professionnels de réaliser des interventions précises et efficaces sur site tout en préservant confort et contrôle pendant le travail.

Réf. 120030



DÉGAINEUR ALLROUNDER

Dégaineur allrounder universel assurant découpe et préparation rapide des câbles, offrant sécurité et confort aux professionnels pour interventions électriques variées, facilitant la maniabilité et la précision sur différents types de conducteurs et installations.

Réf. 120009



DÉNUDEUR CÂBLE COAXI Ø4,8-7,5 MM LONGUEUR RÉGLABLE

Dénudeur câble coaxial réglable assurant préparation précise et sécurisée, permettant aux professionnels d'intervenir sur circuits spécifiques avec confort, sécurité et efficacité, garantissant un travail fiable et maniable dans tous types d'installations.

Réf. 121027



SUPER-DÉNUDEUR CÂBLE Ø8-13 MM

Super-dénudeur câble polyvalent facilitant préparation sécurisée et rapide des conducteurs, offrant confort, maniabilité et précision aux professionnels intervenant sur différentes installations électriques et garantissant efficacité et sécurité dans les travaux.

Réf. 120025



DÉNUDEUR UNIVERSEL CÂBLE Ø8-13 MM

Dénudeur universel câble assurant maniabilité et préparation efficace des conducteurs, permettant aux professionnels d'intervenir rapidement et en toute sécurité sur divers types de câbles, tout en assurant confort, précision et fiabilité lors des opérations.

Réf. 120028



DÉNUDEUR PLAT POUR CÂBLES PLATS, LARGEUR MAX. 12 MM

Dénudeur plat câble offrant découpe et préparation précise de conducteurs plats, permettant aux professionnels de travailler avec confort, maniabilité et sécurité, tout en garantissant efficacité et fiabilité sur différentes installations électriques et interventions variées.

Réf. 120029



DÉNUDEUR SOLAIRE/PV, 2,5 - 6 MM2

Dénudeur solaire adapté aux installations photovoltaïques, assurant préparation sécurisée et maniable des conducteurs, offrant aux professionnels un outil polyvalent pour intervenir efficacement et avec confort sur différents types de câbles et environnements électriques.

Réf. 120047



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SOLAR

Pince à dénuder automatique solar permettant préparation rapide et sécurisée des câbles pour installations solaires, offrant maniabilité, sécurité et confort aux professionnels tout en assurant une intervention efficace et fiable sur divers circuits électriques.

Réf. 100774



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE PRO-STRIP 16, AVEC RÉGLAGE DE LONGUEUR INCLUS

Pince automatique PRO-STRIP 16 pour dénuder tous conducteurs souples et rigides courants de 0,2 à 16 mm². Réglage automatique en fonction de la section sans intervention manuelle, butée de longueur réglable de 5 à 25 mm amovible, pince coupante latérale intégrée pour câbles cuivre ou aluminium jusqu'à 3 mm.

Réf. 100776



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SUPER 4 PLUS, 0,2 - 6 MM²

Pince à dénuder SUPER 4 PLUS en forme de pistolet ergonomique, pour torons flexibles et conducteurs massifs de 0,2 à 6 mm². Réglage automatique à la section grâce à un système de détection, butée longitudinale réglable de 6 à 15 mm, pince coupante latérale pour fils jusqu'à 2,5 mm², longueur 130 mm.

Réf. 100780



FLEXI-STRIP 16 KIT 2 CASSETTES DE DÉNUDAGE INTERCHANGEABLES 0,02-10 / 4-16 MM2

Flexi-Strip 16 kit pour dénudage de câbles de différentes sections, offrant sécurité, confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur divers types de conducteurs et installations électriques avec précision et efficacité prolongée.

Réf. 107000



COUPE-CÂBLE DUOCUT 1000V VDE, COUPE À DEUX ÉTAPES, 160 MM

Cisaille DUOCUT 160 mm isolée 1000 V, zone de coupe à deux niveaux pour câbles cuivre et aluminium jusqu'à 10 mm de diamètre, ouverture 140° pour découpe longitudinale. Tranchants en acier carbone HRC 52–58, conforme DIN EN 60900, manche VDE multicomposants, zone dédiée pour gaine et pour fils individuels jusqu'à 4 mm.

Réf. 120108



COUPE - CÂBLES DUOCUT 12 VDE, 1000V, 200MM

Coupe-câble long offrant découpe efficace et sécurisée des conducteurs, permettant aux professionnels de travailler avec maniabilité et confort tout en assurant sécurité et fiabilité lors des interventions sur différentes installations électriques.

Réf. 120112



COUPE-CÂBLE 180 MM, 1000 V VDE, POUR CÂBLE Ø 18 MM, MASSIF 16 MM2

Coupe-câble pour conducteurs massifs assurant précision et sécurité, offrant maniabilité et confort pour les professionnels, permettant de réaliser des découpes efficaces et fiables sur des câbles de différentes sections tout en garantissant protection et contrôle optimal.

Réf. 120114



COUPE-CÂBLES À CLIQUET Ø MAX 45 MM

Coupe-câbles offrant découpe efficace et sécurisée pour conducteurs épais, permettant aux professionnels d'intervenir avec maniabilité, confort et sécurité sur différentes installations électriques, tout en assurant précision et fiabilité lors des travaux.

Réf. 120168



COUPE-CÂBLES À CLIQUET Ø MAX 60 MM

Coupe-câbles à cliquet assurant découpe nette et sécurisée des câbles de grande section, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'effectuer des interventions précises et efficaces sur différents conducteurs et installations avec fiabilité et performance.

Réf. 120178



CISAILLE POUR GAINES PRÉFILÉES CIMFLEX CUT'N'PROTECT 16/20MM

Cisaille CimFlex Cut'n'Protect avec deux positions pour gaines préfilées de diamètre 16 et 20 mm et coupe-câble intégré. Coupe nette en un seul geste sans abîmer les brins internes, design dédié à la protection du faisceau, verrouillage de sécurité et ergonomie étudiée pour une prise en main confortable.

Réf. 120190



CISAILLE POUR GAINES ÉLECTRIQUE FLEX CUT 'N' PROTECT (Ø20/25 MM) PRÉFILÉES

Cisaille gaines préfilées assurant découpe précise et sécurisée des gaines de différentes sections, offrant maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur les installations électriques tout en préservant confort et contrôle prolongé dans diverses conditions.

Réf. 120191



COUPE-TUBE ET TUYAUX EN PLASTIQUE, Ø16 MM ET 19 MM

Coupe-tube plastique offrant découpe nette et sécurisée pour tubes et conduits plastiques, permettant aux professionnels de travailler avec confort, précision et sécurité sur différents types d'installations électriques et interventions variées tout en garantissant maniabilité et fiabilité.

Réf. 120290



CISAILLE À CANAL K25/P25

Cisaille canal assurant découpe sécurisée et précise des canaux électriques, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, permettant d'effectuer des interventions fiables et efficaces sur différents types d'installations électriques et dans des environnements exigeants.

Réf. 120292



KIT SAFETY - COUTEAU À CÂBLE AVEC ARCEAUX INTERCHANGEABLES Ø4-70 MM

Kit couteau câble Safety avec arceaux interchangeables permettant découpe et préparation sécurisée des conducteurs, offrant confort et maniabilité aux professionnels, garantissant précision, sécurité et efficacité lors des interventions électriques variées et prolongées sur site ou en atelier.

Réf. 122018



COUTEAU À CÂBLES SAFETY AVEC LAMES INTERCHANGEABLES Ø8-28 MM

Couteau câble Safety avec lames interchangeables assurant découpe efficace et sécurisée des conducteurs, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir avec précision et sécurité sur différents types de câbles et installations électriques diverses avec fiabilité.

Réf. 122016



COUTEAU À CÂBLES PRO AVEC LAME À CROCHET, DIAMÈTRE 8 - 28 MM

Couteau à câble Jokari à deux composants avec insert softgrip et lame à crochet pour câbles de 8 à 28 mm de diamètre, coupe circulaire et longitudinale. Profondeur de coupe réglable par vis, poignées en polyamide résistant, lames revêtues de nitrure de titane pour excellente glisse et haute résistance à l'usure.

Réf. 120010



COUTEAU À CÂBLE SANS LAME Ø4-16 MM

Couteau câble sans lame permettant interventions sécurisées sur conducteurs de petite taille, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, garantissant efficacité, précision et sécurité lors des travaux électriques sur différents types d'installations et environnements variés.

Réf. 120012



CUTTER COUTEAU PLIANT

Cutter couteau pliant offrant découpe efficace et sécurisée de matériaux divers, permettant aux professionnels de travailler avec confort, maniabilité et précision, assurant sécurité et performance prolongée lors des interventions sur site ou en atelier, tout en facilitant l'exécution des tâches.

Réf. 120070



10 LAMES DE RECHANGE POUR 120071

Lames de rechange pour cutter permettant remplacement rapide et pratique des lames, offrant aux professionnels continuité d'usage, sécurité et performance lors des travaux de découpe, garantissant confort, précision et efficacité sur différentes opérations et types de matériaux variés.

Réf. 120071



SCIE DE POCHE PUK

Scie de poche PUK offrant découpe précise et maniable pour divers matériaux, permettant aux professionnels d'intervenir efficacement et en toute sécurité, tout en maintenant confort, contrôle et performance prolongée lors des travaux sur site ou en atelier et en conditions variées.

Réf. 120502



COUTEAU CÂBLE DE SÉCURITÉ 1.000 V, LAME DROITE ET SOLIDE, LONGUEUR DE LAME 50 MM

Couteau câble sécurité assurant découpe sécurisée des conducteurs, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir avec précision sur différents câbles et installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et efficacité prolongée dans toutes les situations.

Réf. 121042



CISEAUX EN PLASTIQUE AVEC BUTÉE VARIABLE POUR LES COUPES D'ONGLET

Ciseaux plastique butée variable offrant découpe précise et sûre des matériaux légers, permettant aux professionnels de travailler avec confort, maniabilité et sécurité, garantissant efficacité et précision lors des interventions sur différents supports, installations ou projets variés et exigeants.

Réf. 120208



COUPE-TUBE SUPER, FORME PISTOLET, Ø 6 - 35 MM

Coupe-tube super assurant découpe nette et sécurisée de différents tubes, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement et en toute sécurité sur divers types d'installations électriques ou mécaniques tout en garantissant précision et performance.

Réf. 120410



CLÉ POUR CONSTRUCTIONS

Clé pour constructions neuves offrant serrage précis et sécurisé des structures, permettant aux professionnels de travailler efficacement et confortablement sur différents éléments lors des interventions de montage, assemblage ou installation sur site, tout en garantissant sécurité et maniabilité.

Réf. 112890



JEU DE CLÉS ALLEN 9 PIÈCES

Jeu de clés Allen regroupant différents profils permettant interventions efficaces sur vis et composants, offrant confort, sécurité et maniabilité aux professionnels, garantissant précision, fiabilité et efficacité lors de travaux électriques, mécaniques ou de maintenance sur différents équipements.

Réf. 110604



CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE

Clé universelle armoire électrique permettant serrage et manipulation sûre de composants électriques divers, offrant maniabilité, confort et protection aux professionnels, assurant efficacité et sécurité lors des interventions sur armoires, panneaux et installations électriques variées dans divers environnements.

Réf. 112894



JEU DE TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUES 1000V VDE 9 PIÈCES

Jeu de tournevis VDE regroupant différents profils pour interventions électriques, offrant sécurité, maniabilité et confort, permettant aux professionnels de travailler efficacement sur divers types de vis et composants tout en maintenant précision, sécurité et performance prolongée dans toutes conditions.

Réf. 114806



ASSORTIMENT DE TOURNEVIS SLIM 1000V VDE POUR VIS FENTES, CRUCIFORMES POZIDRIV, POZIDRIV SPÉCIAL, 6 PIÈCES

Assortiment tournevis regroupant plusieurs profils et types pour interventions électriques variées, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant un travail efficace et précis sur différents composants et installations tout en garantissant fiabilité et performance prolongée.

Réf. 117852



ASSORTIMENT DE TOURNEVIS 1000 V 7 PIÈCES

Assortiment tournevis slim assurant maniabilité et confort lors des interventions électriques, regroupant plusieurs modèles adaptés à divers types de vis, offrant sécurité et efficacité aux professionnels et facilitant le travail sur différentes installations avec précision et contrôle optimal.

Réf. 117800



ASSORTIMENT DE TOURNEVIS 1000 V VDE 7 PIÈCES

Assortiment tournevis offrant solution complète pour interventions électriques, regroupant différents profils et modèles, permettant aux professionnels de travailler avec confort et sécurité, garantissant précision et maniabilité lors de l'utilisation sur divers composants et installations électriques variées.

Réf. 117802



ASSORTIMENT DE TOURNEVIS TX 1000V VDE 5 PIÈCES

Assortiment tournevis regroupant différents modèles adaptés aux opérations électriques, offrant confort, sécurité et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur divers types de vis et installations tout en garantissant fiabilité et précision lors de travaux prolongés.

Réf. 117900



VDE 1000V TOURNEVIS SPÉCIAL À PROFILÉ COMBINÉ, PZ SL 1X80

Tournevis spécial VDE profilé combiné assurant efficacité et sécurité pour travaux électriques variés, offrant maniabilité, confort et précision aux professionnels, permettant d'intervenir sur différents types de vis et composants tout en garantissant fiabilité et performance prolongée sur site.

Réf. 117780



VDE 1000V TOURNEVIS SPÉCIAL À PROFILÉ COMBINÉ, PZ SL 2X 100

Tournevis spécial assurant maniabilité, confort et sécurité pour interventions électriques, regroupant différents profils adaptés aux besoins des professionnels, permettant de travailler efficacement sur divers types de vis et composants tout en garantissant précision et performance prolongée.

Réf. 117782



VDE 1000V KIT TOURNEVIS SPÉCIAL À PROFILÉ COMBINÉ PZ SL1 + PZ SL 2

Kit tournevis spécial offrant ensemble complet de modèles profilés pour travaux électriques, garantissant confort et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir avec efficacité et précision sur différents composants et installations tout en assurant maniabilité et fiabilité prolongée.

Réf. 117781



ASSORTIMENT DE TOURNEVIS SLIM 1000V VDE 5 PIÈCES

Assortiment tournevis slim offrant ensemble pratique et maniable pour interventions électriques, regroupant différents modèles adaptés à divers types de vis, garantissant confort, sécurité et efficacité aux professionnels lors des travaux prolongés et sur différentes installations.

Réf. 117850



ASSORTIMENT DE TOURNEVIS TX SLIM 1000V VDE 6 PIÈCES

Assortiment tournevis TX slim assurant maniabilité et confort pour interventions électriques, offrant aux professionnels plusieurs modèles adaptés à divers composants, permettant d'exécuter les tâches avec précision, sécurité et efficacité sur différents types de circuits et installations.

Réf. 117854



ASSORTIMENT DE TOURNEVIS DE PRÉCISION 7 PIÈCES

Assortiment tournevis précision offrant outils adaptés aux travaux délicats, garantissant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir avec précision sur différents composants électriques tout en assurant fiabilité et performance prolongée sur diverses installations.

Réf. 111901



CISEAUX D'ÉLECTRICIEN AVEC ÉTUI, ISOLÉE

Ciseaux électricien isolés assurant coupe précise et sécurisée des matériaux isolants, offrant maniabilité, confort et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée.

Réf. 120126



JEU DE CLÉ À DOUILLE SPÉCIALE 7 PIÈCES

Jeu clé à douille spéciale offrant ensemble complet pour interventions variées, permettant aux professionnels de travailler avec confort, sécurité et maniabilité, garantissant précision, fiabilité et performance prolongée lors des opérations sur différents composants et installations électriques.

Réf. 113160



JEU DE CLÉ COUDÉES À SIX PAN SPÉCIAL 9 PIÈCES

Jeu clé coudées spécial assurant maniabilité et précision lors des interventions électriques, offrant confort et sécurité aux professionnels, permettant de travailler efficacement sur différents composants et installations tout en maintenant fiabilité et performance prolongée sur site.

Réf. 110606



NIVEAU À BULLE POUR SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 400 MM

Niveau à bulle sécurité offrant contrôle précis et sécurisé lors des travaux électriques, garantissant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations tout en assurant fiabilité, précision et sécurité prolongée.

Réf. 211435



NIVEAU À BULLE POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE AVEC AIMANT 230 MM

Niveau à bulle armoire offrant contrôle précis et sécurité pour interventions sur armoires électriques, permettant aux professionnels de travailler avec confort et maniabilité, garantissant précision, fiabilité et efficacité lors de la manipulation et de l'installation de composants variés.

Réf. 211540



NIVEAU À BULLE POUR ALIGNEMENT DES INTERRUPTEURS ET PRISES

Niveau à bulle alignement assurant mesures précises et sécurisées pour installation de prises et interrupteurs, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différents dispositifs électriques tout en garantissant fiabilité et sécurité prolongée.

Réf. 211555



MÈTRE RUBAN 5 M

Mètre ruban offrant outil pratique et maniable pour mesure précise, permettant aux professionnels d'intervenir efficacement sur différents types d'installations, garantissant confort, sécurité et fiabilité lors de travaux électriques, mécaniques ou de construction prolongés.

Réf. 210105



VALISE À OUTILS ÉQUIPÉE - BASE ÉLECTROTECHNICIEN FRANCE 29 PIÈCES

Valise outils électrotechnicien offrant rangement complet et transport sécurisé pour professionnels, regroupant divers instruments essentiels, permettant un travail efficace et organisé sur site tout en garantissant confort, maniabilité, sécurité et performance prolongée.

Réf. 170551



SAC À DOS POUR OUTILS ERGO-XL30 VIDE

Sac à dos ergo assurant port confortable et transport organisé des outils, offrant maniabilité, sécurité et efficacité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différents types de chantiers tout en garantissant ergonomie, précision et performance prolongée sur site.


Réf. 170425



SAC À DOS ERGO-XL30 ÉQUIPÉ 25 PIÈCES

Sac à dos ergo assurant transport ergonomique et confortable des outils, permettant aux professionnels de travailler efficacement sur différents chantiers, garantissant maniabilité, sécurité, organisation et performance prolongée pour interventions variées et exigeantes.

Réf. 170426



COUPE-TUBE PVC BIX® - CAPACITÉ 20 À 50MM - POUR ÉPAISSEUR DE PAROIE 3MM

Coupe-tube de sécurité destiné à la découpe de tubes en plastique non renforcé de 20 à 50 mm de diamètre. Convient aux tubes PVC, PE et aux tubes avec insert ou noyau mousse. Équipé d'un bloc lame rotatif permettant la coupe des tubes ou des manchons d'étanchéité. Dispose d'un mécanisme de verrouillage et de deux lames de rechange intégrées. Lames en acier inoxydable spécial assurant une coupe nette et durable.

Réf. 902210BK



COUTEAU D'ÉLECTRICIEN 180MM - LAME AVEC SABOT DE GUIDAGE - 3 POSITIONS DE COUPE

Couteau de dénudage conçu pour des travaux précis sur gaines de câbles. Lame polyvalente à trois zones de coupe permettant des coupes circulaires et longitudinales, avec patin de guidage protégeant l'isolation des conducteurs. Capable de couper des gaines plastiques jusqu'à 7 mm d'épaisseur. Lame pliable à quatre positions avec verrouillage sécurisé et lame à crochet remplaçable. Poignée ergonomique bi-matière et œillet de fixation compatible avec les systèmes antichute.

Réf. 1650145SB



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE KNIPEX COMSTRIP

Pince à dénuder automatique s'adaptant automatiquement aux conducteurs monofils, multifils et toronnés. Permet un dénudage précis sans endommager les conducteurs. Design compact et léger facilitant l'accès aux espaces restreints. Corps en plastique renforcé de fibres de verre et lames en acier spécial trempé à l'huile, remplaçables pour une longue durée de vie. Adaptée aux sections de fils de 0,2 à 6 mm².


Réf. 1262180



CISEAUX D ÉLECTRICIEN 155MM BI-MATIÈRE

Ciseaux d'électricien dotés de lames affûtées avec précision et d'une denture fine pour une coupe sûre et antidérapante. Intègrent une fonction coupe-câble et sont livrés avec une pochette de ceinture. Poignées multi-composants renforcées de fibres de verre pour une bonne ergonomie. Tranchants en acier inoxydable offrant une dureté élevée et une excellente durabilité.

Réf. 9505155SB



CLÉ MULTIFONCTIONNELLE KNIPEX TWINKEY® POUR ARMOIRES ET FERMETURES STANDARDS

Clé multifonctionnelle destinée à l'activation des fermetures techniques dans les bâtiments. Utilisable dans les domaines du chauffage, de la plomberie, de la ventilation, de l'électrotechnique et des réseaux gaz et eau. Conçue en fonte de zinc pour une robustesse accrue. Dispose de plusieurs profilés intégrés et d'un embout réversible relié par câble acier. Compatible avec la majorité des systèmes de fermeture standards.

Réf. 001101



PINCE À DÉNUDER MULTISTRIP 10 AUTOMATIQUE 0,03 À 10MM²

Pince à dénuder automatique robuste, conçue pour les conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins avec isolation standard. Ajustement automatique sans réglage manuel. Mâchoires en acier assurant un maintien sûr du câble sans détériorer l'isolation. Poignée ergonomique avec zones souples, mécanisme souple et éléments de lame interchangeables.

Réf. 1242195



PINCE COUPANTE DE CÔTÉ MULTIUSAGE TÊTE ÉTROITE 160MM 1000V

Pince coupante isolée 1000 V conçue pour la coupe précise de fils en cuivre et de fils durs. Fabriquée en acier électrique au vanadium forgé et trempé à l'huile pour une durabilité élevée. Tête étroite facilitant l'accès aux zones difficiles. Tranchants de précision assurant une coupe nette et efficace. Certifiée VDE pour les travaux électriques sous tension.

Réf. 7006160



PINCE MULTIFONCTIONS 6 OUTILS EN 1 - 200MM 1000V - LOQUET

Pince multifonction isolée réunissant six fonctions en un seul outil. Permet de couper des câbles jusqu'à 15 mm de diamètre, de dénuder des fils de 0,75 à 2,5 mm²et de sertir des embouts de 0,5 à 2,5 mm². Fabriquée en acier de qualité spéciale avec finition chromée anticorrosion. Poignées bi-matières isolantes certifiées VDE pour une utilisation sécurisée.

Réf. 1396200



PINCE MULTIFONCTIONS 5 EN 1 - 200MM 1000V

Pince électrique polyvalente offrant des fonctions de coupe, de dénudage et de préhension. Géométrie de coupe innovante facilitant la coupe des câbles plats et ronds. Profils de dénudage affûtés avec repères de positionnement pour un travail précis sur conducteurs rigides et multibrins. Mors de préhension larges et zones dédiées pour la manipulation de pièces plates ou rondes.

Réf. 1376200ME



PINCE COUPANTE DE CÔTÉ X-CUT® DÉMULTIPLIÉE 160MM 1000V

Pince coupante haute performance conçue pour la coupe de fils de cuivre, de câbles épais et multiconducteurs jusqu'à 12 mm de diamètre. Rapport de transmission optimisé réduisant l'effort de coupe. Grande ouverture permettant la coupe de câbles de forte section. Fabriquée en acier au chrome vanadium pour une robustesse et une longévité élevées.

Réf. 7306160



COUPE-CÂBLES 165MM - Ø15MM/50 MM²CU/AL - CHROMÉ - ISOLÉ 1000V

Pince coupe-câbles destinée à la coupe de câbles en cuivre et aluminium, unifilaires ou multifilaires. Tranchants trempés et meulés assurant une coupe nette sans écrasement. Utilisation possible d'une seule main. Équipée d'un ergot de protection et d'une charnière vissée réglable avec sécurité automatique. Adaptée aux travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Réf. 9516165



COUPE-CÂBLES 200MM - Ø20MM/70 MM²CU/AL - CHROMÉ - ISOLÉ 1000V

Pince coupe-câbles conçue pour la coupe précise des câbles en cuivre et aluminium. Offre une coupe nette sans écrasement grâce à des tranchants trempés de haute précision. Utilisation confortable à une main avec dispositif de sécurité intégré. Convient aux câbles de forte section et aux interventions électriques sous tension.

Réf. 9516200



PINCE BECS DEMI-RONDS 200MM COUDÉE 40° 1000V

Pince à becs demi-ronds coudés isolée 1000 V, idéale pour les travaux d'installation et d'assemblage dans les zones difficiles d'accès. Mâchoires longues, pointues et résistantes à la torsion avec arêtes de coupe pour fils souples, mi-durs et durs. Fabriquée en acier électrique au vanadium trempé à l'huile pour une excellente robustesse. Certifiée VDE.

Réf. 2626200



PINCE BECS DEMI-RONDS 200MM DROITE DURETÉ 61HRC 1000V

Pince à becs demi-ronds droite isolée 1000 V, conçue pour les travaux d'installation et d'assemblage. Mâchoires longues et effilées avec pointes de précision élastiques. Arêtes de coupe trempées par induction pour fils durs et mi-durs. Fabriquée en acier électrique au vanadium forgé et trempé pour une longévité accrue.

Réf. 2616200



CAISSE À OUTILS POUR ÉLECTRICIEN 62 PIÈCES PACKOUT

Réunit 62 outils dédiés aux travaux électriques dans un coffret Packout en plastique robuste, doté d'un rangement structuré, d'une poignée ergonomique et d'un système de verrouillage sécurisé facilitant le transport et la protection du matériel.

Réf. 4932499466





COFFRET DE TOURNEVIS À MANCHE TRI-LOBE VDE 12 PIÈCES

Une solution complète de 12 tournevis pour des serrages précis et fiable dans divers travaux.

Réf. 4932479095



AIGUILLE NYLON DIAMÈTRE 4 MM, LONGUEUR 20 M SOUS CARTER PLASTIQUE

Elle dispose d'un diamètre de 4 mm, est logée dans un carter plastique protecteur, possède une tête flexible et un œillet démontable, et présente un poids total de 0,56 kg pour un usage pratique et sûr.

Réf. 227001



LUBRIFIANTS POUR TIRAGE DE CÂBLE 0,95 L

Il réduit efficacement la friction, adhère parfaitement aux câbles même dans l'eau, ne se liquéfie pas à haute température de -5° à +60°C, est non corrosif, non toxique, se nettoie à l'eau et laisse peu de résidus.

Réf. 227151



AIGUILLE NYLON DIA 4 MM, L 10 M

Elle permet de guider facilement les câbles dans les conduits, avec une tête flexible et un œillet démontable pour un passage précis et sécurisé. Le carter de rangement est disponible en accessoire.

Réf. 398437



AIGUILLE ACIER/NYLON DIA 10 MM, L 50 M SUR TOURET

Elle permet de guider les câbles sur de longues distances avec tête flexible, œillet et mousqueton amovibles, ainsi qu'une roue de glissement pour faciliter le déroulement. Le touret a un diamètre de 600 mm et assure stabilité et maniabilité.

Réf. 398293



AIGUILLE FIBRE DE VERRE DIAM 9MM, LONG 150M, SUR TOURET À ROUES DIAM 800MM

Elle facilite le passage de câbles sur de grandes distances avec roue de glissement et ensemble tirant amovible comprenant œillet et mousqueton. Le touret a un diamètre de 800 mm pour une manipulation stable et sûre.

Réf. 398198



LOT DE 10 SACS À GRAVAS 55X90 CM

Les sacs sont tissés, dimensions 55 x 90 cm, légers et résistants, adaptés au transport de gravats et autres déchets de chantier. Chaque lot contient 10 unités robustes.

Réf. 393214



SACS POUBELLE, 130 L, 55 MU, ROULEAU DE 25 PIÈCES

Les sacs disposent d'une capacité de 130 l et d'une épaisseur de 55 µ. Chaque lot contient 25 unités légères et solides, adaptées au stockage et à l'élimination de déchets domestiques ou industriels.

Réf. 393228



BÂCHE DE CHANTIER PE 50 MICRONS. LARGEUR 3M LONGUEUR 25M.

Le rouleau de film protecteur se découpe facilement et offre une couverture efficace pour les surfaces. Le produit est multiusage et économique pour divers travaux de protection.

Réf. 393213



OUTIL TIRAGE CÂBLES KATI®-BLITZ COMPACT, 30 M

Outil tirage assurant passage facile et sécurisé des câbles, offrant maniabilité, confort et contrôle aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et de fibre optique tout en garantissant sécurité et performance prolongée sur site.

Réf. 142024



OUTIL TIRAGE CÂBLES KATI® BLITZ COMPACT 2.0, 30M REMBOBINAGE À MANIVELLE.

Outil tirage assurant manipulation sûre et pratique des câbles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant de dérouler et guider les conducteurs efficacement lors d'interventions sur diverses installations électriques et de télécommunications avec fiabilité et sécurité.

Réf. 141630



OUTIL TIRAGE FIBRES OPTIQUES KATI® BLITZ MINI, 35 M, JONC EN FIBRE DE VERRE Ø 1,2 MM

Outil tirage assurant guidage précis des fibres optiques, offrant maniabilité, sécurité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur les installations complexes, tout en garantissant performance prolongée, protection des câbles et précision lors des opérations délicates.

Réf. 142064



OUTIL TIRAGE CÂBLES KATI® TWIST 2.0, 30 M, JONC Ø 4,5 MM

Outil tirage assurant passage sécurisé des câbles avec maniabilité et confort, offrant aux professionnels un travail efficace sur différentes installations électriques, tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée pour interventions exigeantes et variées sur site.

Réf. 142571



SYSTÈME DE TIRAGE KABELMAX® 60 M CHÂSSIS ACIER AVEC ENROULEUR EN ALUMINIUM

Système tirage assurant déroulement sécurisé des câbles, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et de télécommunications, tout en garantissant précision, fiabilité et performance prolongée sur site.

Réf. 141802



SYSTÈME DE TIRAGE DE CÂBLES KATIMEX® RÖHRENAAL® POUR ENFOUISSEMENT, JONC Ø 9 MM, ENROULEUR Ø 750 MM, LONGUEUR 120 M

Système tirage assurant manipulation sûre pour câbles d'enfouissement, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et souterraines tout en garantissant précision, contrôle et performance prolongée.

Réf. 142244



DÉROULEUR DE TOURET TROMMELFIX 200 CAPACITÉ 200 KG

Dérouleur touret assurant manipulation pratique et sécurisée des câbles, offrant maniabilité, confort et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée sur site ou en atelier.

Réf. 142750



SOULÈVE-TOURET HYDRAULIQUE, Ø TOURET 1600 MM

Soulève-touret hydraulique offrant manipulation sécurisée et ergonomique des tourets, permettant aux professionnels de travailler avec confort et maniabilité, garantissant sécurité, précision et efficacité lors des interventions sur installations électriques et mécaniques variées et exigeantes.

Réf. 142322



SOULÈVE-TOURET HYDROKAT® HYDRAULIQUE POUR TOURETS DE CÂBLES Ø 700 MM À 2200 MM

Soulève-touret hydraulique assurant levage sécurisé et maniable des tourets lourds, offrant confort et contrôle aux professionnels, permettant de réaliser les interventions sur différentes installations avec sécurité, précision et performance prolongée sur site ou en atelier.

Réf. 142326



PROJECTEUR LED PRO 1500, AVEC VARIATION D'INTENSITÉ, IP54/IK07, 1500 LM

Projecteur de chantier LED Pro 1500 à intensité réglable, boîtier compact 2K IP54 pour protection contre poussière et projections d'eau, IK07. Cinq niveaux de gradation jusqu'à 1500 lumens, boîtier pivotant à 360°, aimants de maintien puissants, filetage pour trépied, autonomie jusqu'à 17 heures, powerbank USB.

Réf. 111572



ÉCLAIRAGE DE CHANTIER LED FLEX BATTERY 2000, AVEC VARIATION D'INTENSITÉ.

Projecteur de chantier LED Flex Battery 2000 à intensité variable, compatible avec les batteries 18 V Bosch et Makita via adaptateur fourni. Trois niveaux de gradation 2000 / 1050 / 550 lumens avec fonction d'alerte S1S, boîtier métallique robuste pivotant à 360° et inclinable en continu, lumière 5700 K Ra 82.

Réf. 111550



LAMPE DE POCHE LED PRO, À INTENSITÉ RÉGLABLE, IP54/IK07

Lampe à main LED Pro Pocket à intensité variable, boîtier aluminium IP54 et IK07. Deux sources d'éclairage : lampe de poche 100 lumens et lumière de travail 350 lumens, gradation de 100 à 10%, clip flexible 4-en-1 avec aimant, pied, clip et crochet, autonomie jusqu'à 20 h, avertissement optique batterie faible.

Réf. 111575



SACS À DÉCHETS LOURDS CIMCO EN PE, 40 LITRES

Sac déchets assurant transport et élimination pratique des déchets lourds, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant de maintenir propreté, sécurité et efficacité sur chantiers ou ateliers tout en garantissant fiabilité et durabilité lors des interventions variées.

Réf. 145000



SAC POUBELLE MULTI-USAGES, CAPACITÉ 120 L, BLEU (25 PIÈCES)

Sac poubelle multi-usages assurant collecte pratique et sécurisée des déchets, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant de maintenir propreté, sécurité et efficacité sur différents sites et installations tout en garantissant fiabilité et performance prolongée.

Réf. 145001



MARQUEUR PERMANENT POUR TROUS PROFONDS, NOIR

Marqueur permanent offrant traçage durable et lisible sur matériaux variés, permettant aux professionnels de marquer efficacement les installations, garantissant précision, confort et sécurité lors des interventions sur différents composants et environnements prolongés.

Réf. 212188



CRAYON DE MARQUAGE POUR TROUS PROFONDS, NOIR, LARGEUR 1 MM

Crayon marquage assurant traçage précis et lisible pour travaux électriques et mécaniques, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant de travailler efficacement sur différents supports tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée lors des interventions.

Réf. 213150



COFFRET ALIM PROV. 4X2P+T 16A+AU

Coffret d'alimentation provisoire monophasé 7 kVA Q-DIN 10, 2P 40 A, différentiel 30 mA, 4 prises 2P+T 230 V 16 A. Indice IP65, coup de poing d'arrêt urgence. Conforme EN 61439-4.

Réf. FR60148N



COFFRET 4X230V-16A+1X400V-16A+AU

Coffret triphasé 26 kVA Q-DIN 14 avec différentiel 30 mA et arrêt d'urgence. Équipé de 4 prises 2P+T 230 V 16 A et 1 prise 3P+N+T 400 V 16 A IEC. Indice IP44, 2P 4P 40 A. Conforme EN 61439-4.

Réf. FR60154N



COFFRET 4X230V-16A+1X400V-32A+AU

Coffret d'alimentation triphasé 26 kVA Q-DIN 14 avec différentiel 30 mA et arrêt d'urgence. 4 prises 2P+T 230 V 16 A et 1 prise 3P+N+T 400 V 32 A IEC. Indice de protection IP44, conforme EN 61439-4.

Réf. FR60155N



COFFRET 4PC 230V 16A+DD30MA+CABLE

Coffret monophasé 3,5 kVA Q-DIN 10 – 2P 16 A, différentiel 30 mA, 4 prises 2P+T 230 V 16 A. Câble H07 3 m, fiche mobile intégrée. Indice IP65, conforme EN 61439-4.

Réf. FR60223N



COFFRET 4PC 230V 16A+DD30MA+AU

Coffret monophasé 3,5 kVA Q-DIN 10, 2P 16 A, différentiel 30 mA, 4 prises 2P+T 230 V 16 A. Arrêt d'urgence et bornier d'alimentation intégré. Indice IP65. Conformité EN 61439-4.

Réf. FR60225N



COFFRET 4PC 230V 16A+DD30MA+AU+CABLE

Coffret monophasé Q-DIN 10 3,5 kVA, 2P 16 A, différentiel 30 mA, 4 prises 2P+T 230 V 16 A, câble H07 3x2,5 mm² 3 m. Arrêt d'urgence intégré, indice IP65, conforme EN 61439-4.

Réf. FR60226N



SUPPORT COFFRET Q DIN 10 GEWISS RAL1021

Support en technopolymère sans halogène pour coffret Q-DIN 10. Respect des normes IEC 61439, protection IP65, utilisation tertiaire ou chantier. Coloris jaune RAL 1021.

Réf. FR60278N



SUPPORT COFFRET Q DIN 14 HT510 RAL1021

Support Q-DIN 14 pour coffrets étanches IP65. Produit en technopolymère renforcé sans halogène, conforme IEC 61439. Coloris jaune RAL 1021 HT510.

Réf. FR60279N



COFFRET Q-DIN 5 4X230V 16A+PLUG+EM

Coffret monophasé Q-DIN 5 3,5 kVA avec différentiel 30 mA, coup de poing d'urgence et câble H07 3 m avec fiche mobile. 4 prises 2P+T 230 V 16 A, IP44, conformité EN 61439-4.

Réf. FR60332



COFFRET MONO 16A 4 PC 16A+AU+CABLE

Coffret monophasé 3,5 kVA Q-DIN 5 avec différentiel 30 mA, câble H07 3 m et fiche mobile. 4 prises 2P+T 230 V 16 A, arrêt d'urgence, protection IP44. Conforme EN 61439-4.

Réf. FR60332P



COFFRET Q-DIN 10 4X230V 16A+1X400V 32A+EM

Coffret triphasé 26 kVA Q-DIN 10 – 4 prises 2P+T 230 V 16 A et 1 prise 3P+N+T 400 V 32 A IEC. Différentiel 30 mA, arrêt d'urgence, IP44, conforme EN 61439-4.


Réf. FR60334



COFFRET TRI+N 40A 4 PC 16A+ 1PC 32A+AU

Coffret triphasé 26 kVA Q-DIN 10 pré-équipé – 4 prises 2P+T 230 V 16 A et 1 3P+N+T 400 V 32 A. Différentiel 30 mA, arrêt d'urgence, IP44, certifié EN 61439-4.

Réf. FR60334P





LAMPE TOUR DE COU 4 V L4 NL400-301 RECHARGEABLE 400 LUMENS + BATTERIE 3 AH + CÂBLE USB

Intègre un éclairage LED Trueview de 400 lm avec deux modes mémorisables, une tête orientable à 130°, une autonomie jusqu'à 8 h, une alimentation REDLITHIUM USB Li-ion et une résistance aux chutes jusqu'à 2 m.

Réf. 4933479898






ECLAIRAGE DE CHANTIER 18 V M18 TAL-0 2200 LM (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

Propose deux modes d'éclairage 360° et 90° avec technologie TRUEVIEW, une puissance jusqu'à 2200 lm, une compatibilité batteries M18 18 V, un crochet auto-centrant métallique, une lentille polycarbonate et un indicateur de batterie faible.

Réf. 4933464134



CÂBLE FRN1X6G3 PROTECT CUIVRE 3G1.5

Câble rigide FRN1X6G3 Protect 3G 1,5 mm². ERP/IGH, flexibilité accrue, dénudage facile, marquages section/ conducteurs/métrage. Certifié NF LCIE.

Référence	Conditionnement
01287701	50 m
01287702	100 m



CÂBLE FRN1X6G3 PROTECT CUIVRE 3G2.5

Câble rigide FRN1X6G3 Protect ERP/IGH, flexibilité optimisée, dénudage simplifié, marquages section/conducteurs/métrage.


Référence	Conditionnement
01287704	50 m
01287705	100 m



CÂBLE FRN1X6G3 PROTECT CUIVRE 4G1.5 COURONNE 100 M

Câble rigide FRN1X6G3 Protect 4G1,5 mm²couronne de 100 m cuivre ERP/IGH. Flexibilité accrue, dénudage simplifié, marquages complets section/conducteurs.


Réf. 01287716



CÂBLE FRN1X6G3 PROTECT CUIVRE 5G COURONNE 100 M

Câble rigide FRN1X6G3 Protect ERP/IGH haute densité, flexibilité optimisée, dénudage aisé, marquages complets.

Référence	Modèle
01287717	2,5 mm²
01287718	1,5 mm²



CÂBLE FRN1X6G3 PROTECT CUIVRE

Câble rigide FRN1X6G3 Protect ERP/IGH, flexibilité accrue, dénudage facile, marquages section/conducteurs/ métrage. Certifié NF LCIE.

Référence	Modèle
01287714	3G6
01287721	5G6

Nexans



MOBIWAY™ MOB

- Transport facile, à 1 ou à 2 personnes à l'aide des poignées ergonomiques, en toute sécurité
- Tirage sans efforts et stable grâce aux patins antidérapants qui facilitent l'installation
- Jumelage de plusieurs tourets MOB : installation 2 fois plus efficace
- 10% de cuivre recyclé

MOBIWAY™ POP

- -36% de temps de préparation et de tirage
- 30% d'espace de stockage en moins
- -67% de postures inconfortables
- 0 plastique jetable
- 10% de cuivre recyclé

MADE IN FRANCE
FABRIQUÉ EN FRANCE



RALLONGE CEE NEO 3P+N+T 16A 400V 6H IP54 AVEC 10M HO7RN-F 5G2,5MM²

La rallonge CEE NEO est conçue pour une configuration 3P+N+T. Elle intègre un câble HO7RN-F 5G2,5 mm²adapté aux usages intensifs. Elle assure une alimentation stable sur les installations industrielles.

Réf. 39100502100100



RALLONGE CEE NEO 3P+N+T 16A 400V 6H IP54 AVEC 25M HO7RN-F 5G2,5MM²

La rallonge CEE NEO fonctionne avec une intensité de 16A et un index 6h. Elle est conçue pour les réseaux industriels nécessitant une distribution électrique conforme et sécurisée.

Réf. 39100502250100



RALLONGE CEE NEO 3P+N+T 32A 400V AVEC 10M HO7RN-F 5G6 IP54

La rallonge CEE NEO délivre une puissance adaptée aux usages intensifs grâce à une intensité de 32A sous 400V. Elle répond aux besoins des équipements industriels exigeant une alimentation fiable.

Réf. 39300506100100



RALLONGE 3P+N+T 32A 400V 6H AVEC 25M CÂBLE HO7RN-F 5G6 IP44 - NEO

La rallonge NEO utilise un câble HO7RN-F 5G6 conçu pour les environnements contraignants. Sa longueur de 25 m facilite l'alimentation à distance des équipements. L'indice IP44 protège contre les projections et les corps solides.

Réf. 39300506250100



RALLONGE 3P+N+T 63A 400V AVEC 10M CÂBLE HO7RN-F 5G16 IP67

La rallonge CEE 63A 3P+N+T 400V IP67 de 10 m avec câble H07RN-F 5G16 mm²assure une connexion sûre et durable pour chantiers et applications industrielles. Certifiée IEC 60364-5-52, VDE 0298-4 et BGI 608.

Réf. 39600516100067



RALLONGE 3P+N+T 63A 400V AVEC 25M CÂBLE HO7RN-F 5G16 IP67

La rallonge CEE 63A 3P+N+T 400V IP67 de 25 m avec câble H07RN-F 5G16 mm²garantit une connexion sûre et durable pour l'industrie et les chantiers. Conforme aux normes IEC 60364-5-52, VDE 0298-4 et BGI 608.

Réf. 39600516250067



RALLONGE 3P+N+T 125A 400V AVEC 10M HO7RN-F 5G35 IP67

La rallonge CEE 125A 3P+N+T 400V IP67 de 10 m avec câble H07RN-F 5G35 mm²assure une connexion industrielle sûre et durable. Conforme aux normes IEC 60364-5-52, VDE 0298-4 et BGI 608 pour une performance maximale.

Réf. 39700535100



LUBRIFIANT TRANS LUB GEL 1 LITRE

Lubrifiant tirage fils/câbles TRANS LUB GEL 1L à base eau/graisse/silicone. pH neutre 7, bleu transparent, -10°C/+50°C, inerte non inflammable biodégradable. Réduit frottements 90%.

Réf. 499991



MANCHON CLIPSABLE ICTA

Manchon raccordement clipsable gaines ICTA polyéthylène 850°C. Résistance arrachement rainures maintien optimal. Raccord gaines entre elles.

Référence	Modèle
711600	Pour diamètre de tube 16 mm
712000	Pour diamètre de tube 20 mm
711620	Pour diamètre de tube 20 mm
712500	Pour diamètre de tube 25 mm
712025	Pour diamètre de tube 25 mm
713200	Pour diamètre de tube 32 mm



BOUCHON ÉTANCHE NO AIR

Bouchon étanche No Air RE2020 tube ICTA caoutchouc ignifugé 850°C. Non propagateur flamme, couleur noir, étanchéité passages air tubes/fourreaux.

Référence	Diamètre
690160	16 mm
690200	20 mm
690250	25 mm
690320	32 mm
694000	40 mm



GAINE FLEX ICTA 34223 AVEC FIL GRIS

Gaine xSpeed FLEX LUB, LSF0H, écologique, totalement sans micro-trous, avec tire-fil intégré. Transversalement lastique, résistante pour usage béton et ciment, facilite le passage des câbles tout en garantissant sécurité et durabilité.


Référence	Diamètre
ICTA20F	20 mm
ICTA25F	25 mm



GAINE FLEX ICTA 34223 DOUBLE PAROI HF AVEC FIL BLEU + LIGNES BLANCHES

Gaine FLEX LUB PLUS EVO, Halogen Free, double peau avec faible friction, totalement sans micro-trous, avec tire-fil intégré. Transversalement élastique et adaptée pour béton et ciment, facile à identifier grâce à sa couleur bleue et sa paroi intérieure blanche.


Référence	Diamètre
ICTAQHFA20F	20 mm
ICTAQHFA25F	25 mm



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 2X1.5 R O ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 2x1.5 R O Eca R100 pour câblage électrique sécurisé, diamètre 16 mm, conducteurs 2x1,5 mm², protection Eca et résistance R100. Idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.


Réf. PF G16 E 215 41



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 2X1.5 R N ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 2x1.5 R N Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 2x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.


Réf. PF G16 E 215 21



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B R VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3G1.5 B N VJ Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.


Réf. PF G16 E 315 01



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B N VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3G1.5 B M VJ Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.


Réf. PF G16 E 315 02



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B M VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3G1.5 B O VJ Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.


Réf. PF G16 E 315 03



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B O VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3G1.5 B VI VJ Eca R100 pour câblage électrique sécurisé, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.


Réf. PF G16 E 315 04



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B VI VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3x1.5 R O O Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.


Réf. PF G16 E 315 05



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3X1.5 R O O ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3x1.5 N O O Eca R100 pour câblage électrique sécurisé, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.


Réf. PF G16 E 315 41



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3X1.5 N O O ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3x1.5 M O O Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.


Réf. PF G16 E 315 42



TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3X1.5 M O O ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G1.5 B R VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100. Adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.


Réf. PF G16 E 315 43



TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G1.5 B R VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G1.5 B N VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R N. Adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.


Réf. PF G20 E 315 01



TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G1.5 B N VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G1.5 B M VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.


Réf. PF G20 E 315 02



TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G1.5 B M VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 4G1.5 B R N VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 4x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.


Réf. PF G20 E 315 03



TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 4G1.5 B R N VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 5G1.5 B R N M VJ Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 5x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.


Réf. PF G20 E 415 02



TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 5G1.5 B R N M VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 5G1.5 B R M M VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 5x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.


Réf. PF G20 E 515 132



TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 5G1.5 B R M M VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G2.5 B R VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x2,5 mm², protection Eca et résistance R100, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.


Réf. PF G20 E 515 133



TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G2.5 B R VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G2.5 B N VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x2,5 mm², protection Eca et résistance R N, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G20 E 325 01



TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G2.5 B N VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 25 mm VR 3G6.0 B R VJ Eca R50 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteurs 3x6 mm², protection Eca et résistance R50, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G20 E 325 02



BOITE DE JONCTION ÉTANCHE RÉACCESSIBLE POUR CÂBLES RIGIDES ET SOUPLES 3 P DE 0,5

La boîte permet le branchement traversant de 3 conducteurs 0,5 à 1,5 mm², équipée de connecteurs à vis, modèle gel, étanche IP68 et conforme RoHS, réaccessible pour maintenance.

Réf. 232060



BOITE DE RACCORDEMENT AVEC GEL ET CONNECTEUR, 3 PHASES, 0,75-2,5MM3

La boîte permet le branchement traversant de 3 conducteurs 0,75 à 2,5 mm², modèle gel, équipée de connecteurs à vis, étanche IP68 et conforme RoHS, adaptée aux installations basse tension jusqu'à 450 V.

Réf. 232202



BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, 24 A IP68 AVEC GEL ET CONNECTEUR 3P 1,5-2,5 MM²

La boîte assure le branchement traversant de 3 conducteurs 1,5 à 2,5 mm², modèle gel, équipée de connecteurs à compression, étanche IP68 et conforme aux normes RoHS pour installations basse tension.

Réf. 232204



BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, 57A IP68 AVEC GEL ET CONNECTEUR 5P 1,5-6 MM²

La boîte permet le branchement traversant de 5 conducteurs 1,5 à 6 mm², modèle gel, équipée de connecteurs à vis, étanche IP68 et conforme aux normes RoHS pour installations basse tension.

Réf. 232206



BTE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC SÉPARATEUR. CAP. 1 X 6-35 OU 4 X 1,5-16MM²

La boîte accueille un conducteur de 6 à 35 mm²ou quatre de 1,5 à 16 mm², résine polyuréthane rigide à forme finale, utilisation de -20 °C à +90 °C, conforme EN50393 et étanche IPX8.

Réf. 233004



BTE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC CONNECTEUR 5P. CAP. 4 X 4-25MM²

La boîte accueille cinq conducteurs de 4 à 25 mm², dispose d'un connecteur à vis et d'une résine polyuréthane à forme finale rigide, conforme EN50393, pour usage de -20 °C à +90 °C.

Réf. 233010



BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IP68, AVEC GEL ISOLANT. 1,5-50MM²

La boîte permet un branchement traversant avec conducteurs de 1,5 à 50 mm²et assure l'isolation complète par gel conforme aux normes EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4 et EN60529, pour usage de -20 °C à +90 °C.

Réf. 232030



BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IP68, AVEC GEL ISOLANT. 1 P 25-50MM²

La boîte permet un branchement traversant avec un conducteur de 25 à 50 mm²et assure l'isolation complète par gel conforme aux normes EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4 et EN60529, pour usage de -20 °C à +90 °C.

Réf. 232031



BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IP68, AVEC GEL ISOLANT. 2,5-95MM²

La boîte permet un branchement traversant pour un câble principal ou secondaire de 8 à 26 mm et assure l'isolation complète grâce à la résine de coulée. Dimensions 190x45 mm, volume 0,13 L, compatible avec 4 câbles maximum.

Réf. 232036



BORNE MINI CONNEX

Borne Mini Connex Green rigides/semi-rigides. Corps transparent PC, rail laiton, languette inox. 24A/450V, point test, butée préhension.

Référence	Modèle
460120	2 entrées rouge 0,2 à 2,5 mm²
460130	3 entrées orange 0,2 à 2,5 mm²
460140	4 entrées jaune 0,2 à 2,5 mm²
460150	5 entrées blanche 0,2 à 2,5 mm²
460180	8 entrées noir 0,2 à 2,5 mm²
460112	12 entrées bleu 0,5 à 2,5 mm²



BORNE LUMINAIRE 1X1,5 - 1X2,5 MM²POLYAMIDE

Borne connexion luminaires 0,5-2,5 mm²souples/rigides luminaire, 0,75-2,5 mm²rigides installation. Polyamide 6.6 UL94 V2, acier cuivre/inox, 24A/450V. Point test sous connecteur.

Réf. 401011



BORNE LUMINAIRE 1 FIL SPLE - 2 FILS RIGIDES 2,5MM²

Borne luminaire 1 fil souple 0,5-2,5 mm²+ 2 fils rigides 0,75-2,5 mm². Point test, connexion sans outil, pot réutilisable 75 pièces ou sachet vrac.

Réf. 401022



CONNECTEURS EASY CONNEX LEVIERS JAUNES 0,2-4 MM²32A

Connecteurs EASY CONNEX leviers souples/rigides/semi-rigides. PC transparent cuivre/laiton, 32A/450-600V. Leviers ergonomiques clic, 2 points test.

Référence	Modèle
475120	2 entrées
475130	3 entrées
475150	5 entrées



CONNECTEUR ÉTANCHE JAUNE BASSE TENSION – 2 ENTRÉES 0,4-0,65 MM

Connecteur étanche auto-dénudant jaune 2 entrées fils BT 0,4-0,65 mm. Gel étanche verrouillage, corps transparent, résistance arrachement 250N. Thermoplastique UL92 V2, 100V/6A. Boîte 100 pièces.

Réf. 401202



CONNECTEUR ÉTANCHE ROUGE BASSE TENSION – 3 ENTRÉES 0,4-0,9 MM

Connecteur étanche auto-dénudant rouge 3 entrées fils BT 0,4-0,9 mm. Gel étanche verrouillage, transparent, arrachement 250N. Thermoplastique UL92 V2, 100V/6A. Boîte 100 pièces.

Réf. 401302



CONNECTEUR ÉTANCHE BASSE TENSION 3 ENTRÉES – 0,5-1,5 MM²15A

Connecteur étanche BT 3 entrées 0,5-1,5 mm²auto-dénudant. Gel étanche transparent, arrachement 110N. Thermoplastique UL92 V2, 600V/15A.

Réf. 401300



BARRETTE SOUPLE 960°C SÉCABLE

Barrette de connexion souple noire en polypropylène 960°, tenue en intensité Facilement sécable sans outil, livrée avec les vis dévissées.

Référence	Modèle
403104	4 mm²– 24A 450V
403106	6 mm²– 41A 450V
403110	10 mm²– 57A 450V
403116	16 mm²– 76A 450V
403125	25 mm²– 101A 750V



PRESSE À MANDRIN EASYCRIMP COSSES 10-300 MM² TÊTE ROTATIVE MOTEUR

Presse à mandrin assurant sertissage efficace et sécurisé des cosses et embouts, offrant maniabilité, confort et précision aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques et de télécommunications tout en garantissant fiabilité, sécurité et performance prolongée sur site.

Réf. 106656



PINCE SERTIR CLICK N CRIMP AE-SET 0,5-50 MM²3 INSERTS 690 G

Pince sertir assurant sertissage rapide et sécurisé des cosses, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur diverses installations électriques et composants tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée pour un usage professionnel durable.

Réf. 106838



PINCE À SERTIR CLICK 'N' CRIMP SANS MATRICES

Pince sertir assurant manipulation fiable et sécurisée sans matrices, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, permettant d'effectuer des interventions précises et efficaces sur différents types de câbles et installations électriques tout en garantissant sécurité et performance prolongée.

Réf. 106005



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, COSSES ISOLÉES, 0,5 - 6 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage précis des cosses isolées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée pour les travaux sur site ou atelier.

Réf. 106010



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, COSSES NON ISOLÉES, 0,5 - 10 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage précis des cosses non isolées, offrant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels, permettant d'effectuer les travaux efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant fiabilité et performance prolongée lors d'interventions professionnelles.

Réf. 106011



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, EMBOUTS DE CÂBLES, 0,5 - 10 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage efficace des embouts de câbles, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques et de télécommunications tout en garantissant précision, fiabilité et performance prolongée lors des interventions.

Réf. 106012



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, EMBOUTS DE CÂBLES, 16 - 35 MM2

Matrice sertissage assurant manipulation sécurisée et sertissage fiable des embouts de câbles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée pour un usage durable.

Réf. 106014



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, EMBOUTS DE CÂBLES, 25 - 50 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage efficace des embouts pour applications électriques et photovoltaïques, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant de travailler avec précision et fiabilité sur différents types d'installations prolongées et variées.

Réf. 106071



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, MC4, 2,5 - 6 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage fiable et précis pour cosses plates non isolées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée sur site ou atelier.

Réf. 106028



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, COSSES PLATES NON ISOLÉES, 0,5 - 6 MM2

Matrice sertissage assurant manipulation précise pour connecteurs coaxiaux, offrant confort et sécurité aux professionnels, permettant d'effectuer des travaux fiables et efficaces sur différentes installations de télécommunications tout en garantissant performance prolongée et fiabilité des connexions.

Réf. 106013



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, BNC-TNC-COAX (RG58, RG59, RG62)

Matrice sertissage assurant manipulation fiable pour prises modulaires non blindées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et télécom tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée.

Réf. 106015



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, PRISE MODULAIRE RJ11, NON BLINDÉE, 6P

Matrice sertissage assurant manipulation sécurisée pour prises modulaires blindées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et de communication tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée sur site.

Réf. 106016



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, PRISE MODULAIRE RJ11, NON BLINDÉE, 8P

Pince sertir assurant sertissage efficace avec matrices incluses, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant précision, fiabilité et performance prolongée lors des opérations prolongées.

Réf. 106017



MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, PRISE MODULAIRE RJ45, BLINDÉE, 8P M

Pince sertir assurant sertissage sécurisé des connecteurs solaires, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations photovoltaïques tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée lors des interventions.

Réf. 106019



PINCE À SERTIR CLICK 'N' CRIMP POUR L'ÉLECTROTECHNIQUE, INCL. 3 MATRICES

Pince Click n Crimp électrotechnique avec inserts de profilés à sertir interchangeables, fixation à crans pour changement rapide sans outil. Corps en tôle d'acier trempée, mécanisme à cliquet réglable avec déverrouillage forcé, poignées ergonomiques bi-matière, livrée avec trois inserts de sertissage dédiés.

Réf. 106000



CLICK'N'CRIMP SOLAR MC4, PINCE À SERTIR POUR 2,5/4/6 MM2

Pince sertir assurant manipulation fiable et sertissage sécurisé des embouts câble, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée sur site ou atelier.

Réf. 106034



PINCE À SERTIR PROFI-CRIMP POUR COSSES ISOLÉES, ASYMÉTRIQUE, 0,5 - 6 MM2

Pince sertir assurant sertissage efficace et ergonomique des connecteurs isolés, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques tout en garantissant précision, fiabilité et performance prolongée pour un usage professionnel durable.

Réf. 106144



PINCE SERTIR POWER-CRIMP TWIST EMBOUTS CÂBLE TÊTE PIVOTANTE 0,14-16 MM²

Pince sertir assurant manipulation précise et fiable des embouts câble, offrant confort et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur diverses installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant performance prolongée, maniabilité et fiabilité dans toutes les conditions.

Réf. 107100



PINCE SERTIR POWER-CRIMP ISO CONNECTEURS ISOLÉS 0,5-6 MM²

Pince sertir assurant manipulation sûre et sertissage efficace des embouts câble, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques avec précision, sécurité et performance prolongée pour un usage durable et efficace sur site ou atelier.

Réf. 107200



PINCE SERTIR POWER-CRIMP COMFORT EMBOUTS CÂBLE 6-16 MM²

Pince sertir assurant sertissage ergonomique et précis des embouts câble, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques, garantissant performance prolongée et fiabilité lors des opérations professionnelles.

Réf. 107120



PINCE SERTIR ECONOMY COSSES ISOLÉES/NON-ISOLÉES 0,5-6 MM²OVALE

Pince sertir assurant manipulation fiable et sécurisée des embouts flexibles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et composants tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée sur site ou en atelier.

Réf. 101892



PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS, 0,5 - 16 MM2, SERTISSAGE PAR EMPREINTE PROFONDE

Pince sertir assurant sertissage fiable et précis avec empreinte adaptée aux embouts, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée.

Réf. 101904



PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS, 0,5 - 2,5 MM2, SERTISSAGE PAR EMPREINTE PROFONDE

Pince sertir diamant assurant sertissage précis des embouts câble, offrant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques, photovoltaïques et mécaniques tout en garantissant performance prolongée et fiabilité prolongée.

Réf. 101906



PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS, 1,5 - 6 MM2, SERTISSAGE PAR EMPREINTE PROFONDE

Pince sertir diamant assurant manipulation sûre et sertissage performant des embouts câble, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et mécaniques tout en garantissant précision et performance prolongée.

Réf. 101907



PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS FLEXI-CRIMP PRO, 0,5 - 16 MM2, SERTISSAGE CARRÉ

Pince sertir assurant manipulation sûre et efficace des embouts flexibles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques avec précision, sécurité et performance prolongée pour des travaux exigeants et variés.

Réf. 101945



PINCE À SERTIR FLEXI-CRIMP 6 POUR EMBOUTS , 0,08 - 2X10 MM², SERTISSAGE HEXAGONAL

Pince à sertir FLEXI-CRIMP 6 pour embouts, sertissage hexagonal automatique. Plage de sections de 0,08 à 16 mm²pour conducteurs simples et de 2x0,5 à 2x10 mm²pour embouts twin, adaptation auto-réglable à la taille d'embout, alimentation aisée des douilles, blocage forcé déverrouillable pour une qualité constante.

Réf. 101950



PINCE À SERTIR DIAMANT POUR EMBOUTS, MATRICE WM, 10 - 50 MM2

Pince sertir diamant offrant manipulation sûre et sertissage performant des embouts câble, garantissant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques, photovoltaïques et mécaniques tout en assurant fiabilité prolongée.

Réf. 104200



PINCE À SERTIR DIAMANT POUR EMBOUTS, MATRICE WM, 50 - 95 MM2

Pince sertir diamant assurant sertissage précis et sécurisé des embouts câble, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant performance prolongée, sécurité et fiabilité des connexions.

Réf. 104202



CISAILLE HYDRAULIQUE POUR CÂBLES CIMCUT 32 CLASSE 2/5/6

Cisaille hydraulique assurant coupe puissante et sécurisée de matériaux robustes, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques et mécaniques avec précision, sécurité et performance prolongée pour travaux exigeants et variés.

Réf. 103004



CISAILLE ÉLECTRIQUE POUR CÂBLES CIMCUT 50 F CLASSE 5/6

Cisaille électrique assurant coupe fiable et sécurisée, offrant maniabilité, confort et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et mécaniques tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée sur site ou atelier.

Réf. 103000



PINCE À SERTIR HYDRAULIQUE SUR BATTERIE CIMPRESS 300, JUSQU'À 60 KN, 300 MM2

Pince sertir hydraulique assurant manipulation puissante et sertissage précis, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant performance prolongée et fiabilité des connexions.

Réf. 106652





EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ DIN 46228 LONGUEUR 8 MM

Embout câble isolé assurant connexion fiable et sécurisée, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée lors des travaux prolongés sur site ou atelier.

Référence	Section nominale	Longueur	Couleur
187103	0,25 mm²	8 mm	Violet
187105	0,34 mm²	8 mm	Rose
187107	0,50 mm²	8 mm	Blanc

BOÎTE EMBOUTS DE CÂBLE ISOLÉ, 0,5 - 2,5MM², SÉRIE DE COULEURS 1

Boîte de distribution d'embouts de câble isolés codés par couleur série 1, contenant des sections 0,5 mm²x 8 mm, 0,75 mm²x 8 mm, 1 mm²x 8 mm, 1,5 mm²x 8 mm et 2,5 mm²x 8 mm. Embouts en cuivre E étamé avec entonnoir en polypropylène résistant à 105 °C, couche d'étain de 3 µm.

Réf. 187601



BOÎTE EMBOUTS DE CÂBLE ISOLÉ, 4 - 16MM², SÉRIE DE COULEURS 1

Boîte de distribution d'embouts isolés codés par couleur série 1, contenant des sections 4 mm²x 10 mm, 6 mm²x 12 mm, 10 mm²x 12 mm et 16 mm²x 12 mm. Embouts en cuivre E étamé, entonnoir en polypropylène résistant à 105 °C, couche d'étain 3 µm pour une bonne tenue et une protection durable.

Réf. 187604



EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, DIN 46228

Embout câble isolé assurant connexion fiable et sécurisée pour interventions électriques, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations tout en garantissant performance prolongée et fiabilité des connexions.

Référence	Section nominale	Longueur	Couleur
187008	1 mm²	8 mm	Rouge
187012	1,5 mm²	8 mm	Noir
187016	2,5 mm²	8 mm	Bleu
187019	4 mm²	10 mm	Gris
187022	6 mm²	12 mm	Jaune
187024	10 mm²	12 mm	Rouge
187026	16 mm²	12 mm	Bleu



COSSE ISOLÉE CU À ŒILLET

Cosse isolée assurant connexion sécurisée et fiable, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant performance prolongée, précision et sécurité lors des travaux sur site ou atelier.

Référence	Modèle
180008	0,1 - 0,4 mm²M2, jaune
180010	0,1 - 0,4 mm²M3, jaune
180014	0,1 - 0,4 mm²M4, jaune
180016	0,1 - 0,4 mm²M5, jaune
180020	0,5 - 1 mm²M3, rouge
180024	0,5 - 1 mm²M4, rouge
180026	0,5 - 1 mm²M5, rouge
180027	0,5 - 1 mm²M8, rouge
180028	0,5 - 1 mm²M6, rouge
180029	0,5 - 1 mm²M10, rouge
180030	1,5 - 2,5 mm²M3, bleu
180034	1,5 - 2,5 mm²M4, bleu
180036	1,5 - 2,5 mm²M5, bleu
180038	1,5 - 2,5 mm²M6, bleu
180040	1,5 - 2,5 mm²M8, bleu
180042	1,5 - 2,5 mm²M10, bleu
180050	4 - 6 mm²M4, jaune
180052	4 - 6 mm²M5, jaune
180054	4 - 6 mm²M6, jaune
180056	4 - 6 mm²M8, jaune
180058	4 - 6 mm²M10, jaune



COSSE ISOLÉE CU À FOURCHE

Cosse isolée assurant connexion fiable et sécurisée pour interventions électriques variées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée pour des travaux exigeants et prolongés.

Référence	Modèle
180118	0,1 - 0,4 mm²M3, jaune
180120	0,5 - 1 mm²M3, rouge
180124	0,5 - 1 mm²M4, rouge
180126	0,5 - 1 mm²M5, rouge
180128	0,5 - 1 mm²M6, rouge
180140	1,5 - 2,5 mm²M3, bleu
180144	1,5 - 2,5 mm²M4, bleu
180146	1,5 - 2,5 mm²M5, bleu
180148	1,5 - 2,5 mm²M6, bleu
180160	4 - 6 mm²M4, jaune
180162	4 - 6 mm²M5, jaune
180164	4 - 6 mm²M6, jaune
180166	4 - 6 mm²M8, jaune
180168	4 - 6 mm²M10, jaune
180170	10 mm²M5, rouge
180172	10 mm²M6, rouge
180174	16 mm²M6, bleu



FICHE PLATE FEMELLE PRÉ-ISOLÉE

Fiche plate assurant connexion sécurisée et fiable des conducteurs, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et composants tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée pour travaux prolongés.

Référence	Modèle
180250	0,5 - 1 mm²/ 2,8mm x 0,5mm, rouge
180252	0,5 - 1 mm²/ 2,8mm x 0,8mm, rouge
180254	0,5 - 1 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, rouge
180256	0,5 - 1 mm²/ 4,8mm x 0,8mm, rouge
180230	0,5 - 1 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, rouge
180236	1,5 - 2,5 mm²/ 2,8mm x 0,5mm, bleu
180238	1,5 - 2,5 mm²/ 2,8mm x 0,8mm, bleu
180258	1,5 - 2,5 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, bleu
180232	1,5 - 2,5 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, bleu
180234	4 - 6 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, jaune
180235	4 - 6 mm²/ 9,5mm x 1,2mm, jaune



FICHE FEMELLE ENTIÈREMENT ISOLÉE

Fiche femelle assurant connexion fiable et sécurisée, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée sur site ou atelier.

Référence	Modèle
180240	0,5 - 1 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, rouge
180241	0,5 - 1 mm²/ 2,8mm x 0,5mm, rouge
180243	0,5 - 1 mm²/ 2,8mm x 0,8mm, rouge
180244	0,5 - 1 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, rouge
180245	0,5 - 1 mm²/ 4,8mm x 0,8mm, rouge
180246	1,5 - 2,5 mm²/ 2,8mm x 0,5mm, bleu
180247	1,5 - 2,5 mm²/ 2,8mm x 0,8mm, bleu
180248	1,5 - 2,5 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, bleu
180249	1,5 - 2,5 mm²/ 4,8mm x 0,8mm, bleu
180242	1,5 - 2,5 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, bleu
180270	4 - 6 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, jaune
180272	4 - 6 mm²/ 4,8mm x 0,8mm, jaune
180274	4 - 6 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, jaune





FICHE PLATE FEMELLE PRÉ-ISOLÉE AVEC DERIVATION

Fiche femelle assurant connexion fiable et sécurisée, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée sur site ou atelier.

Référence	Modèle
180280	0,5 - 1 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, rouge
180282	1,5 - 2,5 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, bleu
180284	4 - 6 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, jaune



MANCHON DE JONCTION ISOLÉE

Manchon de jonction assurant connexion sécurisée et fiable, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée lors des travaux sur site.

Référence	Modèle
180328	0,1 - 0,4mm², jaune
180330	0,5 - 1mm², rouge
180332	1,5 - 2,5mm², bleu
180334	4 - 6mm², jaune



COFFRET ÉTANCHE SECOURS AVEC POUSSOIR LUMINEUX 2 CONTACTS – IP55

Coffret de coupure d'urgence IP55 rouge RAL 3000 avec bouton-poussoir lumineux et 2 contacts. En technopolymère sans halogène. Versions IEC 42 RV disponibles pour applications secours ou chaufferie.

Réf. GW42201



COFFRET CHAUFFERIE TRI+N IP55 ROUGE RAL 3000 – 2 DÉPARTS

Coffret chaufferie triphasé 32 A/20 A – 2 départs, voyants lumineux, indice IP55, coloris rouge RAL 3000.Conforme aux normes IEC 61439.

Réf. FR60160



COFFRET CHAUFFAGE MONO IP55 ROUGE RAL 3000 – 2 DÉPARTS

Coffret monophasé IP55 pour chaufferie – départ 1P+N 16 A et 1P+N 10 A, voyants signalisations, corps rouge RAL 3000. Conforme IEC 61439.

Réf. FR60161



BOÎTIER COMPLET Ø22 MM 1 POSTE 1NO+1NF – IP66 SECOURS

Boîtier étanche série 74 PS équipé d'un opérateur secours Ø22 mm. 1 poste complet 1 NO + 1 NF, IP66. Matériau thermoplastique résistant aux chocs. Conforme IEC 60947.


Réf. GW27202




INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR

Interrupteur-sectionneur en boîtier isolant IP66/67/69. Poignée rouge cadenassable sur plastron jaune. Utilisation en coupure d'urgence, conformité IEC 60947-3.

Référence	Modèle
GW70431P	2P 16A urgence poignée rouge
GW70486P	2P 25A poignée rouge cadenassable
GW70434P	2P 32A boîtier rouge isolant
GW70432P	3P 16A urgence poignée rouge
GW70487P	3P 25A boîtier isolant rouge
GW70435P	3P 32A poignée rouge cadenassable
GW70433P	4P 16A urgence poignée rouge
GW70488P	4P 25A poignée rouge sécurisée
GW70436P	4P 32A boîtier isolant robuste





BORNE 221 GREEN À LEVIERS SOUPLE & RIGIDE

Borne à levier 221 avec technologie Cage Clamp® pour raccord fiable sans entretien, sans prétraitement ni sertissage d'embouts. Connexion rapide et sécurisée.

Référence	Modèle
221-422	2x4 mm²
221-2431	2x4 mm² Inline
221-423	3x4 mm²
221-425	5x4 mm²
221-430	10x4 mm²
221-622	2x6 mm²
221-623	3x6 mm²
221-625	5x6 mm²



KIT L-BOXX® MINI 255 BORNES & ACCESSOIRES 221 GREEN 4/6MM²

Kit de bornes de connexion série 221 livré dans un L-Boxx® Mini. Compatible conducteurs souples et rigides de 0,2 à 4 mm². Technologie Cage Clamp® pour des connexions fiables et durables. Coffret compact pour transport et rangement pratique.

Réf. 887-1159



GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION MONO COMPOSANT 300 ML

Gel silicone matière isolante souple dédiée à la protection des connexions électriques, apportant une barrière efficace contre l'humidité, les agressions extérieures et les variations environnementales, tout en garantissant une maintenance facilitée et une isolation durable dans le temps.

Réf. 231004

Référence	Contenance
231030	300 ml
231032	600 ml



GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION, 1L

Le gel silicone MP gel 100 polymérise rapidement en 12 mn à 23°C et offre 5 mn de maniabilité, garantissant une isolation fiable et durable des câbles et connexions électriques.

Réf. 231002

Référence	Contenance
231012	0,24 L
231014	0,42 L



GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION TOUT-EN-UN

Le gel MP One se réactive après application et permet une isolation fiable et durable des connexions électriques, garantissant protection contre l'humidité et les contraintes mécaniques.



GEL SILICONE RÉACCESSIBLE BLEU TRANSPARENT EN SACHETS


Le gel MPgel se réactive après application et assure une étanchéité efficace des connexions électriques avec un temps de maniabilité de 5 mn et polymérisation rapide en 12 mn.



GEL SILICONE VISQUEUX ISOLANT RÉACCESSIBLE ET RÉUTILISABLE. POT DE 500G

Le gel silicone réaccessible s'applique facilement à la main à l'horizontal ou vertical et protège les composants contre l'eau, la poussière et les impuretés sans sécher ni perdre sa souplesse en pôt de 550 g.

Réf. 231005



RÉSINE BI-COMPOSANTS POLYURÉTHANE À FORME FINALE RIGIDE

La résine bi-composants RS en sachet avec fermeture amovible. Elle assure un remplissage homogène sans débordements grâce au système de coulée SCP et garantit l'étanchéité et la protection mécanique des boîtes et connexions électriques.

Référence	Contenance
233074	0,290 L
233078	0,470 L



COLLIER COLSON NOIR PROTÉGÉ ULTRAVIOLET LARGEUR 9MM

Collier noir à denture extérieure, largeur 9 mm. Résistant aux UV, conforme EN 62275 type1 (NFC68-146). Haute tenue mécanique et thermique.

Référence	Longueur
031913	185 mm
031916	262 mm
031919	357 mm

REBOUL ELECTRONIQUE



RUBAN ADHÉSIF ÉTANCHE, PARE-VAPEUR. LARGEUR 50 MM, LONGUEUR 33 M

Le ruban adhésif assure une étanchéité parfaite et un collage fiable sur bâches, films plastique et pare-vapeur, avec une charge de rupture de 39 N/25 mm et résistance jusqu'à 60°C.

Réf. 393500



RUBAN ADHÉSIF TOILÉ. LARGEUR 48 MM, LONGUEUR 25 M

Le ruban adhésif assure étanchéité, réparation et protection en intérieur et extérieur, avec charge de rupture 75 N/25 mm et pouvoir adhésif 20 N/25 mm, résistant jusqu'à 60°C.

Réf. 393502



RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP. 0,15 MM, 15 MM X 10 M, 10 ROULEAUX ASSORTIS

Ruban adhésif solution d'isolation polyvalente pour les travaux électriques, offrant une application facile, une adhérence stable, une protection durable des câbles et une adaptation aux usages courants de maintenance et de sécurisation des installations.


Réf. 235019



RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP. 0,18 MM, 19 MM X 20 M, NOIR

Ruban adhésif accessoire isolant destiné à la protection des conducteurs, offrant une bonne tenue dans le temps, une souplesse d'application, une résistance aux contraintes mécaniques et une sécurité accrue lors des opérations d'isolation et de maintenance électrique.

Réf. 235040



BOÎTE NO AIR 1 POSTE D67 MM – PROFONDEUR 40 MM RE2020

Boîte d'encastrement 1 poste Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 40 mm. Corps polypropylène gris, membranes SEBS bleu clair, pattes fixation métal. Tenue fil incandescent 850°C, dédiée RE2020, collerette étanchéité. Disponible en 2, 3 et 4 postes, plusieurs profondeurs (40, 50 mm).

Réf. 670400



LOT 500 BOÎTES NO AIR 1P D67 – SCIE CLOCHE Ø67 INCLUSE

Lot de 500 boîtes encastrement 1 poste D67 mm prof. 40 mm + 1 scie-cloche Ø67 éjecteur. Pattes métalliques double filet, RE2020 850°C. Corps polypropylène, membranes SEBS ouvrables languettes.

Réf. 675400



BOÎTE NO AIR 32 AMPÈRES D86 MM – PROFONDEUR 40 MM RE2020

Boîte encastrement Multimat No Air 32A diamètre 86 mm profondeur 40 mm. Polypropylène gris, membranes SEBS, pattes métal, tenue 850°C fil incandescent. Collerette étanchéité, dédiée RE2020.

Réf. 690860



BOÎTE MICROMODULE NO AIR D67 – PROFONDEUR 47 MM POCHE SOUPLE

Boîte appareillage micromodule No Air D67 mm profondeur 47 mm. Poche souple volume câblage généreux, pattes métalliques, RE2020 850°C. Maintien optimisé cloisons sèches.


Réf. 685500



BOÎTE NO AIR 6/8 MODULES P50 – ENTRAXE 71 MM MULTICONFIGURATIONS

Boîte encastrement 2x3 postes ou 6/8 modules profondeur 50 mm entraxe 71. Pattes maintien métalliques, multimatériaux, RE2020 compatible. Configurations monobloc/multiposte.

Réf. 688715



BOÎTE DÉRIVATION NO AIR D86 – PROF. 40 MM + COUVERCLE 100X100

Boîte dérivation DERIV'BOX No Air D86 mm prof. 40 mm, 4 entrées ISO 16/20/25. Couvercle finition visser 100x100 mm entraxe 78 mm. Tenue 850°C, collerette convexe étanchéité.

Réf. 690865



BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 100X100 – PROF. 40 MM COLLERETTE LARGE

Boîtier DERIV'BOX No Air 100x100x40 mm, couvercle réglable horizontal. Collerette extra-large convexe joint étanchéité, tableau repérage circuits. Pattes métal, vis double filet, marquage entraxes Ø67. Corps bleu polypropylène, membranes blanches SEBS.

Réf. 690095



BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 120X120 – PROF. 40 MM ÉTANCHÉITÉ IP

Boîtier DERIV'BOX No Air 120x120x40 mm, collerette extra-large joint étanchéité. Pattes maintien métalliques, couvercle réglable design optimisé. Multimatériaux plaquage parfait tous supports.

Réf. 690120



BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 170X120 – PROF. 40 MM COUVERCLE RÉGLABLE

Boîtier DERIV'BOX No Air 170x120x40 mm, collerette large convexe étanchéité. Pattes métalliques plaquage optimal, couvercle finition réglable. Multimatériaux tous supports constructifs.

Réf. 690170



BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 180X180 – PROF. 50 MM JOINT ÉTANCHÉITÉ

Boîtier DERIV'BOX No Air 180x180x50 mm, collerette extra-large joint étanchéité. Pattes maintien métal, couvercle réglable alignement précis. Multimatériaux plaquage parfait tous environnements.

Réf. 690180



BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 250X190 – PROF. 50 MM REPÉRAGE CIRCUITS

Boîtier DERIV'BOX No Air 250x190x50 mm, couvercle réglable horizontal. Collerette convexe large joint étanchéité, tableau repérage interne. Pattes métal vis double filet, marquage entraxes Ø67. Polypropylène bleu, SEBS blanc.

Réf. 690245



BOÎTIER APPLIQUE DCL NO AIR D54 – PROF. 40 MM FICHE E27 IP44

Boîtier applique DCL No Air D54 mm prof. 40 mm, couvercle DCL caches vis IP44. Fiche douille E27, collerette convexe sans surépaisseur. Bourrelet anti-arrachement ICTA, repérage alignement, RT2012 850°C.

Réf. 690547



BOÎTIER APPLIQUE DCL NO AIR D67 – PROF. 40 MM FICHE E27

Boîtier applique DCL Multimat No Air D67 mm prof. 40 mm, couvercle DCL IP44 D85 mm. Fiche douille E27, collerette convexe sans surépaisseur. Polypropylène/SEBS, RE2020 850°C.

Réf. 680427



PT CENTRE EASYFIX NO AIR D67 – P50 DCL FICHE E27

Point centre DCL EASY FIX No Air D67 mm prof. 50 mm, fiche E27. Couvercle rotation 1 main, fixation brevetée. Câblage terre optimisé socle DCL, RE2020 compatible.

Réf. 670527



BOÎTE MINIBOX NO AIR 180X180 – PROF. 85 MM 24 ENTRÉES ISO

Boîte pavillonnaire MINIBOX No Air 180x180x85 mm RE2020. 24 entrées ISO16/20, 8 ISO20/25, plaques réduction D25/D20/D16 amovibles. Couvercles étanches joint, 4 pattes vis/pointes. Volume utile 1365 cm³.

Réf. 590180



BOÎTE MEGABOX NO AIR 250X250 – PROF. 85 MM VIS 1/4 TOUR

Boîte pavillonnaire MEGABOX No Air 250x250x85 mm. 28 entrées ICTA16/20, 8 ICTA25, 2 ICTA32. Fermeture vis 1/4 tour rapide, couvercle monté livré. Très grand volume câblage.

Réf. 590250



BOÎTE SCELL BOX 70X70 – PROF. 40 MM JUXTAPOSABLE VIS

Boîtier appareillage sceller SCELL BOX 70x70x40 mm juxtaposable polypropylène. Compatible vis/griffes tous marchés. Réglage alignement, cache vis bleu repérage béton. Brique/parpaing/béton cellulaire.

Réf. 650661



BOÎTE SCELL BOX D65 – PROF. 40 MM GRIS RAL7035

Boîtier appareillage sceller SCELL BOX D65x40 mm polypropylène gris RAL7035. Cache vis blanc RAL9016, compatible tous appareillages vis/griffes. Béton cellulaire/hourdis/parpaing.

Réf. 650651



BOÎTE OPTIBOX IP55 90X40 – PROF. 36 MM MEMBRANES SEBS

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 90x40x36 mm polypropylène recyclé. Membranes bi-injectées repérage diamètres, insertion directe câbles/tubes IRL. Marquage laser, packaging éco-responsable.

Réf. 515100



BOÎTE OPTIBOX IP55 D70 – PROF. 42 MM GREEN RECYCLÉ

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 D70x42 mm GREEN polypropylène recyclé. Membranes SEBS bi-injectées insertion directe, étanchéité tube IRL. Volume optimisé, marquage laser écologique.

Réf. 560209



BOÎTE OPTIBOX IP55 80X80 – PROF. 42 MM MEMBRANES DIRECTES

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 80x80x42 mm polypropylène recyclé. Membranes bi-injectées repérage passages, insertion câbles sans outil. Étanchéité IRL, packaging éco laser.

Réf. 560309



BOÎTE OPTIBOX IP55 100X100 PROF. 45 MM VOLUME OPTIMISÉ

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 100x100x45 mm polypropylène recyclé SEBS. Membranes directes repérage diamètres, étanchéité tubes IRL. Marquage laser, suppression films plastiques.

Réf. 560409



BOÎTE OPTIBOX IP55 100X100 – PROF. 55 MM QUART DE TOUR

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 100x100x55 mm polypropylène recyclé. Membranes SEBS bi-injectées insertion directe, couvercle quart de tour. Marquage laser éco-responsable, étanchéité tube IRL.

Réf. 560429



BOÎTE OPTIBOX IP55 155X110 – PROF. 80 MM 650°C RECYCLÉ

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 155x110x80 mm polypropylène recyclé SEBS. Membranes bi-injectées repérage diamètres, insertion câbles sans outil. Étanchéité IRL, packaging écologique laser. Tenue 650°C.

Réf. 560509



BOÎTE OPTIBOX IP55 D70 – PROF. 42 MM 960°C 6 ENTRÉES

Boîtier rond OPTIBOX IP55 D70x42 mm, 960°C polypropylène sans halogène. 6 entrées 4-20 mm tétines SEBS bi-injectées. Insertion directe, marquage laser éco. Fabrication française.

Réf. 515209



BOÎTE OPTIBOX IP55 80X80 – PROF. 42 MM 960°C 9 ENTRÉES

Boîtier OPTIBOX IP55 80x80x42 mm 960°C, polypropylène sans halogène SEBS. 9 entrées 4-20 mm membranes bi-injectées. Volume optimisé, étanchéité IRL sans outil.

Réf. 515309



BOÎTE OPTIBOX IP55 100X100 – PROF. 52 MM 960°C 9 ENTRÉES

Boîtier OPTIBOX IP55 100x100x52 mm 960°C polypropylène halogène-free. 9 entrées 4-25 mm tétines SEBS, insertion directe sans outil. Fabrication française éco-responsable.

Réf. 515409



BOÎTE OPTIBOX IP55 100X100 – PROF. 52 MM QUART TOUR 960°C

Boîtier OPTIBOX IP55 100x100x52 mm couvercle 1/4 tour, 960°C polypropylène SEBS. 9 entrées 4-25 mm bi-injectées, étanchéité IRL directe. Marquage laser packaging vert.

Réf. 515429



BOÎTE OPTIBOX IP55 155X110 – PROF. 80 MM 12 ENTRÉES 1/4T

Boîtier OPTIBOX IP55 155x110x80 mm quart tour, 960°C polypropylène TPR. 12 entrées 4-25 mm (10 latérales + 2 arrière), IK07, capot étanchéité/vis murale inclus.

Réf. 515509



BOÎTE OPTIBOX IP55 175X150 – PROF. 80 MM 14 ENTRÉES 1/4T

Boîtier OPTIBOX IP55 175x150x80 mm quart tour, polypropylène TPR 960°C. 14 entrées 4-32 mm, étanchéité IRL, accessoires fixation murale inclus. Lien couvercle imperdable.

Réf. 515609



BOÎTE OPTIBOX IP55 225X175 – PROF. 100 MM 14 ENTRÉES 16-32

Boîtier OPTIBOX IP55 225x175x100 mm 1/4 tour 960°C polypropylène TPR. 14 entrées 16-32 mm cônes repérage, IK07, capot étanchéité inclus. Insertion directe.

Réf. 515709



BOÎTE OPTIBOX IP55 325X275 – PROF. 120 MM 22 ENTRÉES 960°C

Boîtier OPTIBOX IP55 325x275x120 mm quart tour 960°C polypropylène TPR. 22 entrées 16-40 mm (20 latérales + 2 arrière), IK07, accessoires fixation inclus.


Réf. 515809



PATTE OPTIFIX POUR OPTIBOX – FIXATION CHEMIN CÂBLES IP55

Patte fixation OPTIFIX 960°C polycarbonate pour boîtiers OPTIBOX sur chemins câbles dalle/filaire. IP55 étanchéité câbles, insertion directe sans outil. Accessoires inclus circuits sécurité.

Réf. 555000



SORTIE CÂBLE 20A FIXATION 1/4 TOUR – RAL9016 RECYCLÉE

Sortie câble 20A fixation 1/4 tour blanc RAL9016, serre-câble imperdable caches vis, adhésif avertisseur. Matière recyclée fabrication française, QR code installation. Version étanche IP44 disponible.


Réf. 605201



SORTIE CÂBLE 20A GRIFFES – POLYCARBONATE 850°C RAL9016

Sortie câble 20A griffes polycarbonate 850°C blanc RAL9016. Serre-câble, 4 caches vis, adhésif avertisseur. Températures -40°C/+120°C, certification CE, version IP44 disponible.

Réf. 605215



SORTIE CÂBLE IP44 20A FIXATION 1/4 TOUR – JOINT ÉTANCHÉITÉ

Sortie câble 20A IP44 joint étanchéité fixation 1/4 tour RAL9016 recyclée. Serre-câble imperdable, caches vis, adhésif, QR code installation fabrication française.

Réf. 605211



SORTIE CÂBLE 32A VIS – POLYCARBONATE 850°C RAL9016

Sortie câble 32A vis polycarbonate 850°C blanc RAL9016. Serre-câble, 4 caches vis, adhésif avertisseur. Standard français appareillage électrique, -40°C/+120°C certification CE.

Réf. 605320



COUVERCLE FINITION PLEIN D85 – ENTRAXE 60 MM BLANC

Couvercle finition plein D85 mm entraxe 60 mm polypropylène blanc. Tenue fil incandescent, obturation parfaite boîtiers inoccupés.


Réf. 600902



COUVERCLE FINITION PATTES D95 – BOÎTIER D67 POLYSTYRÈNE

Couvercle finition pattes D95 mm polystyrène blanc pour boîtiers D67 mm. Tenue fil incandescent, fixation mécanique sécurisée.

Réf. 650820



COUVERCLE FINITION 90X90 – ENTRAXE 60 MM POLYCARBONATE

Couvercle finition 85x85 mm entraxe 60 mm polycarbonate gris. Tenue -25°C/+40°C, pour boîtes dérivation sceller. Obturation parfaite zones inoccupées.

Réf. 651661



PRISE ÉTANCHE IP55 RECTANGULAIRE – 2P+T 95X90 NO AIR

Prise étanche IP55 2P+T rectangulaire 95x90 mm + boîtier No Air Ø67 P50. Précâblée bornes automatiques, joint caoutchouc, clapet 128°. IK08, -15°C/+60°C, finition alu brossé, entrées ICTA 16/20/25.

Réf. 851065



PRISE ÉTANCHE IP55 RONDE – 2P+T D95 MM NO AIR

Prise étanche IP55 2P+T ronde D95 mm + boîtier No Air Ø67 P50. Précâblée automatiques, joint caoutchouc clapet 128°, IK08 -15°C/+60°C. Alu brossé, entrées ICTA 16/20/25, collerette large.

Réf. 851165



PRISE IP55 DOUBLE POSTE RECTANGULAIRE – 2P+T 165X90

Prise étanche IP55 double poste rectangulaire 2P+T 165x90 mm + boîtier No Air Ø67 P50. Précâblée bornes auto, clapet 128°, IK08, alu brossé, entrées ICTA 16/20/25.

Réf. 852065



PRISE IP55 DOUBLE POSTE OVALE – 2P+T 170X95 NO AIR

Prise étanche IP55 double poste ovale 2P+T 170x95 mm + boîtier No Air Ø67 P50. Précâblée, joint caoutchouc clapet 128°, IK08 -15°C/+60°C, alu brossé entrées ICTA.

Réf. 852165



BOÎTE DE DÉRIVATION RONDE PLEXO Ø60MM HAUTEUR 40MM - GRIS RAL7035

Boîte de dérivation ronde Ø60 mm, hauteur 40 mm, couvercle enclipsable, 4 embouts Ø4–20 mm. Indice IP55, résistance IK07 et tenue au fil incandescent 650 °C. Finition gris RAL7035 adaptée aux environnements humides.

Réf. 092001



BOÎTE DE DÉRIVATION RONDE PLEXO Ø70MM HAUTEUR 45MM - GRIS RAL7035

Boîte de dérivation Ø70 mm, hauteur 45 mm, couvercle enclipsable, 4 embouts Ø4–20 mm. Protection IP55, résistance IK07, tenue 650 °C. Structure solide pour applications électriques protégées.

Réf. 092002



BOÎTE DE DÉRIVATION CARRÉE PLEXO DIMENSIONS 65X65X40MM - GRIS RAL7035

Boîte 65x65 mm, hauteur 40 mm, couvercle enclipsable, 10 embouts Ø7–16 mm. Étanchéité IP55, résistance IK07, tenue 650 °C, couleur gris RAL7035. Format carré pratique.

Réf. 092005



BOÎTE DE DÉRIVATION CARRÉE PLEXO DIMENSIONS 80X80X45MM - GRIS RAL7035

Boîte 80x80 mm, hauteur 45 mm, couvercle enclipsable, 7 embouts Ø4–20 mm. IP55, IK07, tenue 650 °C. Fixation possible avec outil Pulsa. Couleur gris RAL7035.

Réf. 092012



BOÎTE DE DÉRIVATION CARRÉE PLEXO DIMENSIONS 105X105X55MM - GRIS RAL7035

Boîte 105x105 mm, hauteur 55 mm, couvercle à fermeture 1/4 de tour, 7 embouts Ø4–25 mm. Protection IP55, résistance IK07, tenue 650 °C. Fixation Pulsa possible.

Réf. 092022



BOÎTE ECO BATIBOX- 1 POSTE D67MM - PROFONDEUR 40MM

Boîte d'encastrement 1 poste, Ø67 mm, profondeur 40 mm, compatible cloisons sèches. Gamme Eco Batibox de Legrand. Structure robuste et étanche.

Réf. 080021L



DOUILLE CHANTIER E27 – CONNEXION AUTOMATIQUE SERRE-CÂBLE

Douille chantier E27 PA6 fibre verre, contacts laiton. Connexion automatique, serre-câble coiffe encliquetable. Entrée câble D11 mm, 70W max, couleur blanc.

Réf. 700127



DOUILLE CHANTIER E27 – COIFFE ENCLIQUETABLE 70W MAX

Douille E27 chantier PA6 chargé fibre verre laiton. Connexion automatique serre-câble, coiffe encliquetable. Entrée D11 mm, puissance max 70W, couleur blanc.

Réf. 701127



FICHE-DOUILLE DCL E27 – 2P+T DÉTACHABLE POLYAMIDE

Fiche douille DCL E27 polyamide 6 fibre verre, contacts laiton. Fiche DCL 2P+T détachable, connexion enfichage. Tenue fil incandescent, couleur blanche.

Réf. 710100



FICHE MÂLE 16A 2P+T IP40 NOIR 250V BROCHE PROTÉGÉE

Fiche mâle 16A 2P+T, tension 250 V, IP40, couleur noir, broche contact protection, 3 pôles, enfichage droit. Hauteur 81 mm, diamètre 46 mm. IP44 couplée avec 021474.

Réf. 021471



FICHE FEMELLE 16A 2P+T IP40 NOIR 250V DROIT

Fiche femelle 16A 2P+T, tension 250 V, IP40, couleur noir, enfichage droit. Hauteur 98 mm, diamètre 46 mm, poids 0,071 kg. IP44 couplée avec 021471.

Réf. 021474



FICHE MÂLE 16A 2P+T LATÉRALE BLANCHE IP20 250V

Fiche mâle 16A 2P+T sortie latérale, tension 250 V, IP20, couleur blanc, broche protection, 3 pôles, enfichage droit. Hauteur 43 mm, largeur 36 mm, profondeur 46 mm, poids 0,029 kg.

Réf. 021114



FICHE FEMELLE 16A 2P+T ANNEAU IP20 BLANCHE 250V

Fiche femelle 16A 2P+T anneau, tension 250 V, IP20, couleur blanc, enfichage droit. Hauteur 78 mm, largeur 43 mm, profondeur 51 mm, poids 0,05 kg.

Réf. 021429



FICHE MÂLE 16A 2P+T PORTEFEUILLE IP20 BLANCHE 250V

Fiche mâle 16A 2P+T portefeuille, tension 250 V, IP20, couleur blanc, broche protection, 3 pôles, enfichage droit. Hauteur 57 mm, diamètre 36 mm, poids 0,029 kg.

Réf. 021148



FICHE FEMELLE 16A 2P+T IP20 BLANCHE 250V

Fiche femelle 16A 2P+T, tension 250 V, IP20, couleur blanc, enfichage droit. Hauteur 69 mm, diamètre 42 mm, poids 0,039 kg.

Réf. 021353



MULTIPRISE FB +T STANDARD INTERRUPTEUR BLANC/GRIS

Multiprise 2P+T 16 A/ 230 V (3680 W) avec interrupteur ON/OFF et cordon 1,5 m. Finition blanche. Protection contre les surtensions domestiques.

Référence	Modèle
049620	3X2P+T 1,5M
049624	4X2P+T 1,5M
049628	5X2P+T 1,5M
049632	3X2P+T 3M
049634	4X2P+T 3M
049636	5X2P+T 3M
049652	3X2P+T USB A+C 1,5M
049656	4X2P+T USB A+C 1,5M



MULTIPRISE FB +T STANDARD INTERRUPTEUR A CABLER BLANC/GRIS

Multiprise 2P+T Franco-Belge 16 A, 230 V-3680 W. Interrupteur ON/OFF lumineux en façade. Modèle à câbler, livré sans cordon pour un raccordement sur mesure. Finition bicolore blanc/gris clair. Disponible en plusieurs prises.

Référence	Modèle
049638	3X2P
049640	4X2P
049642	5X2P



MULTIPRISE FB +T STANDARD INTERRUPTEUR NOIR

Multiprise 2P+T FrancoBelge 16 A, 230 V-3680 W avec interrupteur ON/OFF lumineux. Cordon de 1,5 m dimensionné pour les usages domestiques. Aspect noir/gris foncé pour une présence visuelle réduite.

Référence	Modèle
049622	3X2P+T 1,5M
049633	3X2P+T 3M
049626	4X2P+T 1,5M
049635	4X2P+T 3M
049630	5X2P+T 1,5M
049637	5X2P+T 3M
049654	3X2P+T USB A+C 1,5M
049658	4X2P+T USB A+C 1,5M



MULTIPRISE FB +T PREMIUM USB C+C 1,5M 1MM2 NOIR

Bloc 2P+T 16 A / 230 V (3680 W) avec 2 ports USB-C intégrés. Cordon PVC 1,5 m – section 1 mm². Couleur noire. Charge USB rapide.

Référence	Modèle
049644	3X2P+T
049647	5X2P+T



MULTIPRISE FB +T STANDARD INTERRUPTEUR A CABLER NOIR

Multiprise 2P+T 16 A, 230 V-3680 W à câbler, équipée d'un interrupteur ON/OFF. Boîtier noir prévu pour un raccordement fixe personnalisé selon la configuration de l'installation.

Référence	Modèle
049639	3X2P+T
049641	4X2P+T
049643	5X2P+T



MULTIPRISE FB +T PREMIUM PARAFOUDRE USB C+C 1,5M 1MM2 NOIR

Bloc rotatif de rallonge multiprise 2P+T surface 16 A, 230 V-3680 W, muni de 2 prises USB de type C 4 A 5 V-20 W. Boîtier noir destiné à une installation en surface.

Référence	Modèle
049615	3X2P+T
049617	5X2P+T



MULTIPRISE FB +T PREMIUM USB C+C 1,5M 1MM2 BLANC/NOIR

Multiprise Surface 2P+T 16 A, 230 V-3680 W avec double prise USB-C intégrée. Cordon 1,5 m, section adaptée aux usages courants. Boîtier bicolore blanc/noir.

Référence	Modèle
049645	3X2P+T
049646	5X2P+T



MULTIPRISE FB +T PREMIUM PARAFOUDRE USB C+C 1,5M 1MM2 BLANC/NOIR

Bloc de rallonge multiprise rotatif 2P+T Surface 16 A, 230 V-3680 W, équipé de 2 prises USB-C 4 A 5 V-20 W. Boîtier bicolore blanc/noir.

Référence	Modèle
049611	3X2P+T
049613	5X2P+T





MULTIPRISE PRE FB 2P+E 16A 2 LATERAL OUTLETS ROTATIVE + USB C+C

Fiche multiprise rotative avec 2 prises de courant latérales franco-belge 2P+T 16 A, 230 V-3680 W. Intègre 2 chargeurs USB de type C 20 W Power Delivery.

Référence	Couleur
049618	Blanc /Noir
049619	Aluminium





PRISE D'ARMOIRE TYPE E, RESSORT PUSH-IN, RAIL DIN/FOND D'ARMOIRE, VOYANT, GRISE

Prise d'armoire type E (FR, BE, PL), raccordement ressort Push-in, fixation rail DIN ou fond d'armoire, avec voyant, norme NF, griPrise pour armoire de commande, montage par vis ou sur rail porteur. Compatible connecteur mâle type E, CEE 7/5 et courant FR, BE, PL. Équipée d'une double connexion Push-in Cage Clamp® et d'un témoin LED d'état. Couleur gris clair, robuste et fiable.

Réf. 709-571



SOCLE DE TABLEAU 2P+T-10/16A-250V, NOIR, NF

Le socle de tableau 2P+T noir 10/16A 250V NF assure une alimentation sécurisée sur installation fixe. Il accepte une connexion à vis fiable et s'intègre facilement grâce à son entraxe 38x38 mm et son plastron 50x50 mm.

Réf. 10031



SOCLE DE TABLEAU 2P+T-10/16A-250V, BLEU, NF

Le socle de tableau 2P+T bleu 10/16A 250V NF permet une distribution électrique stable sur installation fixe. Il se raccorde par connexion à vis et se positionne précisément grâce à un entraxe 38x38 mm et un plastron 50x50 mm.

Réf. 10032



2P+T 10/16A 230V IP44 FICHE NF CAOUTCHOUC, NOIRE

La fiche 2P+T noire 10/16A 230V IP44 NF accepte les standards NF et Schuko. Elle se raccorde par vis sur des câbles de 1 mm²à 2,5 mm²et assure une connexion fiable sur prises de courant domestiques NF.

Réf. 10039



2P+T 10/16A 230V IP44 PROLONGATEUR NF EN CAOUTCHOUC, NOIR

Le prolongateur 2P+T 10/16A 230V IP44 NF permet la création de rallonges fiables en environnement exigeant. Sa conception en caoutchouc noir offre une protection renforcée et une utilisation sécurisée sur installations domestiques.

Réf. 10043



FICHE CEE NEO ONE-TOUCH 6H 400V IP54

La fiche CEE NEO One-Touch 5P 6h 400V IP54 offre un branchement rapide et fiable grâce au presse-étoupe automatique et au système CAGE CLAMP® pour une connexion sans vis sécurisée.

Référence	Modèle
FW210506CC	16A 5P avec cages à ressort
FW230506CC	32A 5P avec cages à ressort
FW210506BT	5x 16A avec bornes à vis



FICHE CEE NEO CLASSIC 5P 6H 400V IP54 AVEC CAGES À RESSORT

La fiche CEE NEO Classic 5P 6h 400V IP54 offre une connexion fiable grâce au presse-étoupe à visser et au système CAGE CLAMP® de WAGO assurant un branchement rapide et sûr sans vis.

Référence	Modèle
FW211506CC	16A 5P avec cages à ressort
FW231506CC	32A 5P avec cages à ressort
FW211506PH	16A 5P avec inverseur de phase
FW231506PH	32A 5P avec inverseur de phase



PROLONGATEUR CEE NEO 5P 6H 400V IP54 AVEC CAGES À RESSORT

Le prolongateur CEE NEO One-Touch 5P 6h 400V IP54 offre une connexion rapide et sécurisée grâce au presse-étoupe automatique, aux cages à ressort et au système CAGE CLAMP® de WAGO pour un branchement sans vis fiable.

Référence	Modèle
FW310506CC	One-Touch 16A
FW311506CC	Classic 16A
FW330506CC	One-Touch 32A
FW331506CC	Classic 32A



BLISTER DE 4 PILES VARTA LONGLIFE POWER FORMAT AAA HAUTE PERFORMANCE

Les piles Varta Longlife Power AAA LR03 délivrent une tension stable de 1,50 V. Technologie alcaline standard à base de manganèse. Compatibles IEC LR03, MN2400 et ministilo. Conditionnement en blister simple de 4 unités.

Réf. 04903_121_414



BLISTER DE 4 PILES VARTA LONGLIFE POWER FORMAT AA HAUTE PERFORMANCE

Les piles Varta Longlife Power AA LR06 délivrent une tension constante de 1,50 V. Technologie alcaline standard à base de manganèse. Compatibles IEC LR6, Mignon, MN1500 et Stilo. Pack blister simple de 4 unités.

Réf. 04906_121_414



BOÎTE DE 10 PILES VARTA INDUSTRIAL PRO FORMAT AAA EN CARTON RECYCLÉ

Les piles VARTA Industrial Pro AAA LR03-AAA-AM4 sont conditionnées en boîte cartonnée recyclée de 10 unités. Gamme Industrial dédiée aux usages intensifs. Iconographie de marque distinctive pour une identification rapide et efficace.

Réf. 04003_211_111



BOÎTE DE 10 PILES VARTA INDUSTRIAL PRO FORMAT AA EN CARTON RECYCLÉ

Les piles Varta Industrial Pro AA sont proposées en boîte cartonnée recyclée de 10 unités. Référence LR06-AAA-AM3. Produit issu de la gamme Industrial Varta, conçu pour les usages professionnels et les besoins réguliers.

Réf. 04006_211_111



BARQUETTE DE 20 PILES VARTA INDUSTRIAL PRO FORMAT 9V POUR USAGE PROFESSIONNEL

Les piles Varta Industrial Pro 9V sont conditionnées en barquette de 20 unités. Format 6LR61 compatible PP3 et 6AM6. Produit issu de la gamme Industrial Varta, conçu pour une utilisation régulière en environnement professionnel.

Réf. 04022_211_111



BLISTER DE 4 ACCUS VARTA RECHARGE RECYCLED AAA 800 MAH PRÊTS À L'EMPLOI

Les accus Varta Recharge Recycled AAA HR03 offrent une capacité de 800 mAh. Blister de 4 piles avec 21 % de matières recyclées et 25 % de matériaux recyclés. Technologie prêt à l'emploi pour une utilisation immédiate.

Réf. 56813_101_404



BLISTER DE 4 ACCUS VARTA RECHARGE RECYCLED FORMAT AA PRÊTS À L'EMPLOI

Les accus VARTA Recharge Recycled AA HR06 offrent une capacité nominale de 2100 mAh pour une tension de 1,20 V. Technologie NiMH rechargeable sans effet de mémoire. Compatibles IEC HR6, AA et Stilo. Unité de consommation 4.

Réf. 56816_101_404



BLISTER SIMPLE DE 1 PILE VARTA LITHIUM COIN CR2032 HAUTE ÉNERGIE

La pile Varta Lithium Coin CR2032 délivre une tension de 3,00 V grâce à une technologie lithium bouton primaire. Blister compact unité 1 avec 55 % de matériaux d'emballage recyclés. Conforme IEC 60086-4 édition 5.

Réf. 06032_101_401



BLISTER SIMPLE DE 1 PILE VARTA LITHIUM CYLINDRICAL FORMAT CR123A

La pile Varta Lithium CR123A fournit une tension de 3,00 V via une technologie lithium cylindrique. Conditionnement en blister simple unité 1. Produit conçu pour une utilisation fiable sur une large plage de température.

Réf. 06205_301_401



POWER BANK VARTA ENERGY 15000 MAH AVEC CÂBLE USB TYPE C INCLUS

Le Power Bank VARTA Energy 15000 mAh offre une source d'énergie compacte et puissante. Batterie Li-Polymer 3,7 V de 55,5 Wh composée de 3 cellules de 5000 mAh. Recharge jusqu'à 3 appareils simultanément en déplacement.

Réf. 57977_101_111



TORCHE TACTIQUE VARTA NIGHT CUTTER PRO F20R, 1000 LUMENS, RECHARGEABLE USB-C

La torche Vart Night Cutter Pro F20R délivre 1000 lumens, jusqu'à 22 h d'autonomie et un faisceau de 200 m. Rechargeable via USB-C, robuste IP67 et acier aéronautique, elle offre 5 modes d'éclairage et un faisceau focalisable infini.

Réf. 18920_101_111



BLISTER DE 4 PILES LR6 AA GP ULTRA POUR USAGE QUOTIDIEN

Les piles Alcalines Ultra LR6 AA GP assurent une puissance constante pour tous vos appareils quotidiens. Blister de 4 piles haute performance, longue durée, adaptées aux appareils à forte consommation.

Réf. GP_151430



BLISTER DE 4 PILES LR03 AAA GP ULTRA HAUTE PERFORMANCE

Les piles Alcalines Ultra LR03 AAA GP offrent une puissance fiable pour tous vos appareils quotidiens. Blister de 4 piles longue durée, adaptées aux petits appareils et aux usages à forte consommation.

Réf. GP_151432



TORCHE FRONTALE LÉGÈRE AVEC BANDEAU COB ET SPOT POUR ÉCLAIRAGE LARGE ET PRÉCIS

La frontale bandeau COB rechargeable offre un éclairage large et confortable pour travailler, ainsi qu'un spot précis. Alimentée par batterie lithium-polymère 3,7 V / 1200 mAh, elle se recharge facilement sur prise secteur.

Réf. 01_0023_401



BATTERIE INDUSTRIELLE ÉTANCHE ACEDIS 12V 7,2AH AGM, SANS ENTRETIEN ET DURABLE

La batterie plomb étanche Acedis 12V 7,2Ah offre fiabilité et longévité. AGM, sans entretien, plaques planes à recombinaison de gaz, étanche et utilisable dans toutes les positions. Durée de vie 5 ans, compatible normes EUROBAT.

Réf. ST65



PROJECTEUR COMPACT RECHARGEABLE ELWIS LED COB 1200LM

Lampe de travail LED Craftsman 1200R avec source COB 10 W, 1200 lumens, couleur 6400 K, IP44/IP54, batterie Li-ion 3,7 V/4000 mAh, port USB-C, dimensions 520 x 44,6 x 37,5 mm et poids 480 g.

Réf. 260253



PROJECTEUR COMPACT RECHARGEABLE ELWIS LED 600 LM (9/36)

Le projecteur Elwis 8N600 offre un flux lumineux de 600 lm, rotation à 360°, alimentation 3,7 V-2600 mAh lithium, et se fixe facilement par aimant ou crochet pour un usage polyvalent.

Réf. 546815



BALADEUSE RECHARGEABLE USB 500+250LM

La baladeuse mécanique 500 R éclaire avec 2 modes verticaux de 500 lm et 250 lm, dispose d'un faisceau supérieur de 80 lm, fonctionne de -10° à +40° et résiste aux chocs et projections IP54/IK07.

Réf. 546690



BALADEUSE ELWIS SLIM S 280R

La lampe baladeuse mini LED Slim S 280 R éclaire avec un flux de 280 lm et une portée de 20 m, fonctionne de -10° à +40°, se recharge via USB-C en 3 h et offre une protection IP20.

Réf. 546623



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE LED H650R10W650LM

La lampe frontale Elwis H650R éclaire jusqu'à 200 m avec 650 lm et 3 modes, dont lumière rouge, se fixe sur casque ou tête, résiste à l'eau et aux chocs, et se recharge via port intégré.

Réf. 546825



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE LED 5W H430R LED ROUGE

La lampe frontale Elwis H430R offre 3 modes d'éclairage, dont lumière rouge, avec mise au point réglable, résistante à l'eau et à la poussière, et fonctionnant sur batterie rechargeable ou 3 piles AAA.

Réf. 546814



PROJECTEUR COMPACT 14059R RECHARGEABLE LED IP65

Le projecteur Elwis 14059R fournit un flux lumineux de 1000 lm, dispose de deux modes d'éclairage, rotation à 360°, batterie 3,7 V-4000 mAh type 18650 et fixation aimant ou crochet.

Réf. 546824



LAMPE DE POCHE LED A PILES P150 - 2W - 150 LM

La lampe de poche P150 LED fournit 150 lm, fonctionne avec 3 piles AAA, offre un faisceau de 15 m, supporte des températures de -10°C à +45°C et résiste à l'humidité légère IP20.

Réf. 546428



TORCHE RECHARGEABLE LED S1100R700

La torche S1100R700 LED fournit 1100 lm, propose deux types d'éclairage, dispose d'un focus ajustable et se recharge via câble USB-C livré avec pochette et cordon.

Réf. 546828



TORCHE RECHARGEABLE LED S360R 5W 360LM

La torche S360R LED fournit un flux de 360 lm et 2 modes d'éclairage, fonctionne sur pile AA ou batterie rechargeable, et résiste à l'eau ainsi qu'aux chocs pour un usage durable.

Réf. 546923



PILE LITHIUM CR2032 -3V. BLISTER X4+1 GRATUITE

La pile CR2032 fournit une tension stable de 3V et une longue durée de vie pour alimenter divers appareils électroniques, livrée en blister de 4 unités avec 1 pile offerte.

Réf. 546740



FRONTALE SENSOR LED H20 + 3 AAA FOURNIES

La lampe Varta H20 sensor LED active la fonction de détection de mouvement pour un usage mains libres, propose deux modes d'éclairage et résiste à l'eau et à la poussière selon IP54.

Réf. 546896



PILE ALCALINE LONGLIFE MAX POWER LR6/AA BLISTER X 8+4 GRATUITES

La pile Varta LR6/AA Longlife Max Power assure une alimentation stable pour les appareils numériques, offre un voltage de 1,5 V et peut être stockée pendant 10 ans, avec emballage recyclable.

Réf. 546293



PILE ALCALINE LONGLIFE MAX POWER LR03/AAA BLISTER X8+4 GRATUITES

La pile Varta LR03/AAA Longlife Max Power fournit une alimentation fiable pour les appareils numériques, offre un voltage de 1,5 V et peut être stockée pendant 10 ans, avec un emballage recyclable.

Réf. 546294



TORCHE LED ALU F30 PRO AAAX3 INCLUES - 400LM PORTEE 150M

La torche Varta F30 Pro LED offre un éclairage puissant jusqu'à 400 lm, dispose d'une mise au point réglable, d'un corps en aluminium anodisé résistant aux chocs et est livrée avec 3 piles AAA.

Réf. 546891



PACK(S) BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3X AA HT 3S1P ST1 3.6V 800MAH JST

Pack NX composé de 3 piles AA HT montées en 3S1P ST1, délivre une tension nominale de 3.6v pour une capacité de 800mah, équipé d'un connecteur JST, destiné à l'alimentation des dispositifs d'éclairage de sécurité, conditionné et vendu par pack.

Réf. MXN0052



BOÎTE(S) DE 1 BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3 VNT DH U COTE/COTE 3.6V 4AH

Modèle 3 VNT DH U côte/côte conçu pour blocs autonomes, délivre une tension nominale de 3.6v avec capacité 4ah, version haute température, courant continu max 14a à 20°C, architecture optimisée pour fonctionnement prolongé, conditionné en boîte de 1 unité.

Réf. MGN7432



UNITÉ(S) BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 2XSC ST1 JST 2.4V 1.6AH

Pack NX composé de 2 éléments SC montage ST1 avec connecteur JST, délivre une tension nominale de 2.4v pour une capacité de 1.6ah, destiné aux blocs d'éclairage de secours, compatible Schneider Electric OVA OVA58910, TD310332, TD310333 et code 58983, vendu à l'unité.

Réf. MGN9004



UNITÉ(S) BATTERIE LITHIUM CR17450 2/3A 3V 2.4AH JAE

Élément lithium NX au format CR17450 2/3A délivrant une tension nominale de 3v et une capacité de 2.4ah, équipé d'un connecteur JAE assurant une connexion sécurisée, conçu pour une alimentation fiable et durable, conditionné et vendu à l'unité.

Réf. PCL0031



PACK(S) BATTERIE AUTOMATE 4X 2/3A BR 2S2P ST6 6V 2.4AH JAE

Pack NX non rechargeable composé de 4 éléments lithium 2/3A BR en configuration 2S2P ST6, délivre une tension nominale de 6v pour une capacité de 2.4ah, équipé d'une sortie JAE, conçu pour automates FANUC, conditionné et vendu par pack.

Réf. MGL0076



BOÎTE(S) DE 1 PILE LITHIUM LS14500 AA 3.6V 2.6AH

Le modèle LS14500 au format AA fournit une tension nominale de 3.6v et une capacité de 2.6ah, conditionné en boîte de 1 et vendu à l'unité, avec une compatibilité fonctionnelle équivalente à la référence LS14250-MR.


Réf. PCL7403B



BOÎTE(S) DE 1 PILE LITHIUM LS14250 1/2AA 3.6V 1.2AH

Fournit une alimentation non rechargeable destinée aux usages professionnels, livrée en boîte de 1, offrant une haute densité d'énergie, une excellente stabilité dans le temps, une longue durée de stockage et un fonctionnement fiable sur une large plage de température.

Réf. PCL7482B



BOÎTE(S) DE 1 PILE LITHIUM SL-350/S 1/2AA 3.6V 1.2AH

Fournit une alimentation non rechargeable en boîte de 1 avec bobbin et plot, longue durée de vie 10 ans, faible autodécharge <0.5%/an et plage de température -55°C à +85°C.


Réf. PCL8007B



BOÎTE(S) DE 1 PILE LITHIUM SL-760/S AA 3.6V 2.2AH

Fournit une alimentation non rechargeable en boîte de 1 avec terminaisons languettes, longue durée de vie et faible autodécharge <0.5%/an.

Réf. PCL8037B



PILE(S) PILE LITHIUM BLISTER ENERGIZER123 3V 1500MAH

La pile Energizer123 délivre 3V et 1500mAh. Elle offre courant constant 70, stabilité de tension, longue durée de stockage, large plage de température et fiabilité, compatible avec ER32L615, XL-200F, TL5930 et autres équivalents.

Réf. PCL2818



BLISTER(S) X 1 PILE LITHIUM BLISTER CR2 ENERGIZER 3V 800MAH

La pile CR2 Energizer délivre 3V et 800mAh. Elle assure stabilité de tension, haute densité énergétique et longue durée de stockage pour alimenter appareils photo, lampes, instruments de mesure et dispositifs électroniques portables.

Réf. PCL2806



BLISTER(S) X 1 PILE LITHIUM BLISTER CR123 3V 1.6AH

La pile CR123 NX délivre 3V et 1.6Ah. Elle assure stabilité de tension, haute densité énergétique et longue durée de stockage pour alimenter lampes, appareils photo, dispositifs électroniques portables et instruments de mesure.

Réf. PCL9007



BLISTER(S) X 1 PILE BOUTON LITHIUM BLISTER CR2016 RENATA 3V 90MAH

La pile CR2016 Renata délivre 3V et 90mAh. Elle convient aux montres, calculateurs, télécommandes, dispositifs médicaux et appareils électroniques portables, assurant alimentation stable et longue durée de stockage.

Réf. PBL7360



BLISTER(S) X 1 PILE BOUTON LITHIUM BLISTER CR2025 RENATA 3V 160MAH

La pile CR2025 Renata délivre 3V et 160mAh. Elle est adaptée aux montres, calculatrices, télécommandes et dispositifs électroniques portables, offrant alimentation stable, longue durée de stockage et fiabilité.

Réf. PBL7361



BLISTER(S) X 1 PILE BOUTON LITHIUM BLISTER CR2032 RENATA 3V 260MAH

La pile CR2032 Renata délivre 3V et 260mAh. Elle convient aux montres, télécommandes, appareils photo argentiques, systèmes d'alarme Batsecur BAT07, Hager RFL001X, Daitem-Logisty-Diagral et BATLI07, offrant alimentation stable et longue durée de stockage.

Réf. PBL7362



BOÎTE(S) DE 10 PILE ALCALINE LR03 - AAA NX-POWER TECH 1.5V 1.46AH

La pile LR03 Nx-Power Tech fournit 1.5V et 1.46Ah. Elle est compatible avec E90, UM-5, LR1, AM5, 910A-2, 4001, SUM5, LADY, N et MN9100, offrant performance fiable et autonomie prolongée pour appareils quotidiens.

Réf. PCA9001



BOÎTE(S) DE 10 PILE ALCALINE LR6 - AA NX-POWER TECH 1.5V 3.4AH

La pile LR6 Nx-Power Tech délivre 1.5V et 3.4Ah. Elle est compatible avec 1181A, 013725191, 6135145142482, 6135013725191, A23S, L1028F, 6135-01-3725191, 6135-14-5142482, LR23A, 8LR932, V23GA, LRV08 et autres équivalents, assurant alimentation fiable et autonomie prolongée pour appareils quotidiens.

Réf. PCA9002



BOÎTE(S) DE 10 PILE ALCALINE 6LR61 NX-POWER TECH 9V 680MAH

La pile 6LR61 Nx-Power Tech délivre 9V et 680mAh. Elle est adaptée aux détecteurs, télécommandes, instruments de mesure et autres dispositifs portables, offrant alimentation stable, haute autonomie et usage fiable sur la durée.

Réf. PRA9001



BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 LR6 - AA NX-POWER TECH 1.5V 3.4AH

Le blister x4 de piles LR6 Nx-Power Tech fournit 1.5V et 3.4Ah. Elles conviennent aux télécommandes, jouets, lampes et appareils portables, assurant alimentation stable, longue autonomie et performance fiable sur la durée.

Réf. PCA9010



BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 LR03 - AAA NX-POWER TECH 1.5V 1.46AH

Le blister x4 de piles LR03 Nx-Power Tech fournit 1.5V et 1.46Ah. Elles conviennent aux colliers pour chien Innotek et Petsafe, aux télécommandes, appareils photo et autres dispositifs portables, assurant alimentation stable et autonomie prolongée.

Réf. PCA9007



BLISTER(S) X 1 PILE ALCALINE BLISTER X1 LR61 - AAAA NX-POWER TECH 1.5V 625MAH

Le blister x1 de piles LR61 Nx-Power Tech fournit 1.5V et 625mAh. Elle est adaptée aux stylos électroniques, capteurs, télécommandes et petits appareils portables, assurant alimentation stable et longue durée de fonctionnement.

Réf. PCA9024



BLISTER(S) X 1 PILE ALCALINE BLISTER X1 23A NX-POWER TECH 12V 55MAH

Le blister x1 de pile 23A Nx-Power Tech fournit 12V et 55mAh. Elle est adaptée aux télécommandes, alarmes, capteurs et petits dispositifs électroniques, garantissant puissance stable et fonctionnement fiable sur longue durée.

Réf. PCA9037



BLISTER(S) X 1 PILE ALCALINE BLISTER X1 6LR61 NX-POWER TECH 9V 680MAH

Le blister x1 de pile 6LR61 Nx-Power Tech fournit 9V et 680mAh. Elle est adaptée aux appareils nécessitant une alimentation stable et continue. Sa conception assure sécurité, fiabilité et résistance aux conditions d'usage variées.

Réf. PRA9004



PILE(S) PILE ALCALINE BLISTER ENERGIZER A544 - 4LR44 6V 152MAH

La pile blister A544 Energizer délivre 6V et 152mAh, assurant une alimentation stable et fiable pour appareils photo, colliers électroniques et dispositifs exigeants, tout en étant exempte de mercure et respectueuse de l'environnement.

Réf. PCA2827



BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER ENERGIZER E91 LR6 1.5V 2.5AH

La pile blister E91 Energizer fournit 1.5V et 2.5Ah, assurant une alimentation fiable et durable pour jouets, télécommandes, radios et horloges, avec une performance stable pendant 7 ans.

Réf. PCA2822



BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER ENERGIZER E92 LR03 1.5V 1.15AH

La pile blister E92 Energizer fournit 1.5V et 1.15Ah, garantissant une alimentation fiable pour télécommandes, radios et autres appareils à faible consommation, avec une performance stable et durable pendant 7 ans.

Réf. PCA2823



BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 DURACELL PLUS 100% LR6 - AA 1.5V 2700MA

La pile Duracell LR6 AA 1.5V 2700mAh assure une alimentation stable et durable pour jouets, télécommandes, lampes et appareils domestiques. Sa capacité élevée garantit une performance constante sur une longue durée.

Réf. PCA2490



BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 DURACELL PLUS 100% LR03 - AAA 1.5V 1175

La pile Duracell LR03 AAA 1.5V 1175mAh offre une alimentation durable et fiable pour jouets, lampes, rasoirs, brosses à dents et appareils photo. Elle conserve ses performances jusqu'à 10 ans en stockage normal.

Réf. PCA2491



BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 DURACELL OPTIMUM LR6 - AA 1.5V 2700MAH

La pile Duracell Optimum LR6 - AA 1.5V 2700mAh fournit une énergie durable et stable, offrant une autonomie prolongée pour les appareils énergivores tels que manettes de console, appareils photo ou outils domestiques.

Réf. PCA2488



BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 DURACELL OPTIMUM LR03 - AAA 1.5V 1175MAH

La pile Duracell Optimum LR03 - AAA 1.5V 1175mAh fournit une énergie durable et stable, offrant une autonomie prolongée pour les appareils énergivores tels que manettes de console, lampes, jouets ou outils domestiques.

Réf. PCA2489



PILE DEPOLARISATION AIR ALCALINE EZ8 9/130 9V 120AH

La pile depolarisation air alcaline eZ8 9/130 9V 120Ah offre une tension stable et une haute densité énergétique, permettant un fonctionnement fiable des systèmes d'alarme et des appareils exigeants sur le long terme.

Réf. PRD1701



BATTERIE(S) BATTERIE OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF COMPATIBLE BOSCH POWER FOR ALL 36

La batterie NX 36V 4Ah fournit une autonomie prolongée pour vos outils Bosch Power For All, assurant une puissance constante et fiable pour perceuses, visseuses, tondeuses, scies et souffleurs.

Réf. AML90366



BATTERIE(S) BATTERIE TÉLÉCOMMANDE DE GRUE COMPATIBLE SCANRECO 7.2V 2000MAH

La batterie NX 7,2V 2000mAh assure une alimentation stable et durable pour télécommandes Scanreco, offrant un fonctionnement fiable des fonctions de levage et de contrôle à distance pour les grues et appareils industriels.

Réf. RMH0695



BATTERIE(S) BATTERIE TÉLÉCOMMANDE DE GRUE IKUSI 4.8V 600MAH

La batterie Ikusi 4,8V 600mAh fournit une alimentation stable pour les télécommandes de grue, garantissant un contrôle précis et continu lors des opérations de levage et de manœuvres à distance.

Réf. AMH0645



BATTERIE(S) BATTERIE TÉLÉCOMMANDE DE GRUE 3.6V 2200MAH

La batterie 3,6V 2200mAh fournit une alimentation stable et durable pour les télécommandes de grue, assurant un contrôle précis et continu des opérations de levage et de manœuvres à distance.

Réf. AMH0611



PROJECTEUR NX COB LED 10W 1200 LUMENS RECHARGEABLE

Le projecteur NX COB LED 10W 1200lm offre un éclairage jusqu'à 40 h à 240 lm avec 4 modes de luminosité. Rechargeable, IPX4, corps en aluminium et ABS, livré avec câble USB type-C et fonction Powerbank.


Réf. ETX90102



DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOMIE 5 ANS GARANTIE 3 ANS NORME NF

Détecteur de fumée fournit une protection fiable et continue contre les risques d'incendie, avec autonomie prolongée et garantie renforcée, adapté à une installation domestique ou professionnelle, permettant de sécuriser efficacement les locaux tout en offrant un dispositif pratique et durable.

Réf. EVA033534



DÉTECTEUR DE FUMÉE DURÉE 10 ANS MINI NF

Détecteur de fumée durée 10 ans assure une surveillance constante et fiable contre les risques d'incendie sur une longue période, offrant sécurité et tranquillité pour les occupants, adapté à tous types d'espaces domestiques ou professionnels nécessitant un dispositif performant et durable.

Réf. EVA033527



BOULE EXTINCTRICE BLOCK FIRE

Boule extinctrice offre une solution de sécurité compacte et efficace pour la protection contre les incendies, permettant une intervention rapide et simple dans différents contextes, tout en assurant une sécurité maximale pour les utilisateurs et en protégeant les espaces domestiques ou professionnels.

Réf. BLO707026



DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 10 ANS

Détecteur de monoxyde de carbone assure une surveillance efficace et continue pour prévenir les intoxications, offrant une protection durable et fiable dans les espaces domestiques ou professionnels, avec un design moderne et pratique, garantissant sécurité, confort d'utilisation et tranquillité d'esprit.

Réf. EVA040365

Nos services



DRIVE



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET

REBOUL ELECTRONIQUE

25 rue Clément Marot

25000 Besançon

Site internet : www.reboul.fr

Tél : 03 81 50 14 85

Mail : magasin@reboul.fr

Horaires : Du lundi au jeudi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30

Le vendredi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Offre valable dans la limite des stocks disponibles en 2026 - 2027. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié

CERTIFICATION ISO 9001 BQA

BQA_QMS_C_1999216

BAC DE TRI

PEFC 10-31-1247

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.