

SÉLECTION

DU 3 MARS AU 30 AVRIL 2025

Plombier et outillage du plombier

 **THERMATEC**
PLOMBERIE SANITAIRE ET CHAUFFAGE



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Faites confiance à nos tuyaux !



Dans un océan de normes, de nouvelles innovations et des attentes grandissantes en matière de responsabilités...
Nous serons toujours à vos côtés pour mettre notre expertise au service des experts.

C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection d'équipements de plomberie de qualité à prix mini.

Le tout livré directement sur votre chantier.

Nos solutions produits

 **Tubes et raccords**

3

 **Outillage - soudage - brasage**

21

 **Vidage - évacuation**

7

 **Accessoires & consommables**

24

 **Robinetterie du bâtiment**

13

 **Equipement de protection individuelle**

30


JOINT RAPIDE FEMELLE N°740 POUR TUBE ACIER


Joint rapide femelle N°740 pour tube acier avec sortie femelle permettant l'installation d'une vanne ou autres accessoires sans avoir à souder ou à fileter le tube.

Référence	Dimensions
740A5004	1/2" (15x21)
740A5005	3/4" (20x47)
740A5006	1" (26x34)


JOINT RAPIDE MÂLE N°746 POUR TUBE ACIER

Joint rapide mâle N°746 pour tube acier avec sortie mâle permettant l'installation d'une vanne ou autres accessoires sans avoir à souder ou à fileter le tube.

Référence	Dimensions
746A5003	1/2" (15x21)
746A5004	3/4" (20x27)
746A5005	1" (26x34)



MAMELON DOUBLE-MÂLE 280 EN LAITON BRUT

Mamelon mâle-mâle 280. ACS, 4MS, Fabriqué en France.

Référence	Dimensions
D04002B	3/8
D04003B	1/2
D04004B	3/4
D04005B	1"
D04006B	1"1/4
D04007B	1"1/2

**AÉRATEUR À MEMBRANE POUR INSTALLATIONS
SANITAIRES Ø 32-50 MM**

Optimise la ventilation grâce à une membrane en élastomère bloquant les remontées d'odeurs. Compatible avec des canalisations de diamètres variés (ø 32, 40 et 50 mm). Facile à installer sur des conduites verticales pour une performance fiable.

Réf. ASAM32

**AÉRATEUR À MEMBRANE POUR INSTALLATIONS
SANITAIRES Ø 100-110 MM**

Remplace les ventilations primaires des chutes séparatives, bloquant efficacement les mauvaises odeurs grâce à sa membrane en élastomère. Compatible avec des canalisations verticales de ø 100 et 110 mm. Installation simple et fiable.

Réf. ASAM100

RACCORDS EVACUATION PVC

Disponibles du Ø32 au Ø250



Fabriqués
en Auvergne



Qualité
certifiée



Emboîtement parfait
avec les TubEvac Wavin



wavin

An Orbia business.


POMPE VIDE CAVE AUTOMATIQUE VERTY NOVA 200 POUR PUISARD ÉTROIT

Pompe vide cave VERTY NOVA 200 automatique - Alimentation électrique : 230 V - 0,22 kW - 1,3 A - Débit max : 6 m³/h - Hauteur maxi de relevage : 6,2 m - Refoulement 1"1/4 M - livre avec 10 mt de câble.

Réf. 131003


POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX PEU CHARGÉES FEKA 600R M-AUT

Pompe de relevage pour eaux usées FEKA 600R automatique - Alimentation électrique : 230 V - 0,50 kW - 3,1 A - Débit max : 15 m³/h - Hauteur maxi de relevage : 9,0 m - Refoulement 1"1/4 M - livre avec 5 mt de câble.

Réf. 131172


SURPRESSEUR DOMESTIQUE VITESSE VARIABLE E.SYBOX MINI

Surpresseur Intelligent à vitesse variable E.SYBOX Mini - Alimentation électrique : 230 V - 1,1 kW - 7 A - Débit max : 4,2 m³/h - Pression max : 5 bar - Raccordements 1" F.

Réf. 209501


POMPE DE SURFACE AUTO-AMORÇANTE JET 102 M

Pompe de surface auto amorçante JET 102 M - Alimentation électrique : 230 V - 0,75 kW - 5,1 A - Débit max : 3,6 m³/h - Pression max : 5 bar - Raccordements 1" F.

Réf. 016100


GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE AQUAJET RED 102/60 M

Groupe de surpression AQUAJET-RED 102/60M - Alimentation électrique : 230 V - 0,75 kW - 5,1 A - Débit : 2,5 m³/h - Pression : 2,5 bar - Equipé d'un réservoir à vessie de 60 L et d'un contacteur - Raccordements 1" F.

Réf. 201025



**SIPHON DE LAVABO PP
EASYPHON® À JOINTS
INTÉGRÉS Ø 32/32 MM**

Siphon de lavabo pp, issu de la technologie bi-injection easyphon®, à joints intégrés, Ø 32/32 mm, étanchéité garantie, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf en 274.

Réf. 0201282



**MÉCANISME DOUBLE
VOLUME AVEC ROBINET
FLOTTEUR SYSTÈME À CÂBLE
CULOT G 3/8"**

Mécanisme double volume avec robinet flotteur, économiseur d'eau, système à câble, bouton et rosace en ABS chromé, culot G 3/8", perçage du couvercle Ø 16-50 mm, hauteur recouvrement 300-420 mm, pour réservoir apparents, marquage NF.

Réf. 0703120



**SIPHON POUR ÉVIER
EASYPHON® À JOINTS
INTÉGRÉS POUR ÉVIER
Ø 40/40 MM**

Siphon pour évier easyphon®, à joints intégrés, technologie bi-injection, pour évier Ø 40/40 mm, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf et nf en 274.

Réf. 0224286



**ROBINET FLOTTEUR
SILENCIEUX, ALIMENTATION
LATÉRALE G 3/8" MAMEÇON
LAITON**

Robinet flotteur silencieux (classe 2), alimentation latérale G 3/8", compact, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, rallonge télescopique pour diminuer grandement le bruit du siphonnage, mameçon laiton, marquage NF.

Réf. 0701107



**TUBE FLEXIBLE Ø 32 MM
MÂLE-MÂLE LONGUEUR 1 M
À COLLER GRIS EN PVC**

Tube flexible, Ø 32 mm, mâle-mâle, longueur 1 mètre, à coller, gris, en pvc, avec paroi interne lisse, spirale interne de renfort anti-déformation et anti-écrasement, pour l'évacuation sanitaire de liquides aqueux non inflammables.

Réf. TUFLEX32N



**TUBE FLEXIBLE Ø 40 MM
MÂLE-MÂLE LONGUEUR 1 M
À COLLER GRIS EN PVC**

Tube flexible, Ø 40 mm, mâle-mâle, longueur 1 mètre, à coller, gris, en pvc, avec paroi interne lisse, spirale interne de renfort anti-déformation et anti-écrasement, pour l'évacuation sanitaire de liquides aqueux non inflammables.


Réf. TUFLEX40N



SIPHON DE LAVABO LAITON CHROME

Siphon de lavabo laiton chrome 1 1/4. NF. Garantie à vie.

Réf. AC39051



BONDE DE DOUCHE EXTRA PLAT CHROME COUVERCLE TOURNANT

Bonde de douche extra plat chrome couvercle tournant. Extra-plate sous receveur, ø 90 mm, avec trou d'air pour évacuation. ø 90 mm, avec trou d'air pour évacuation. Extra-plate sous receveur. Hauteur 64 mm. Garantie à vie.

Réf. AD45051



NOUVEAU

BONDE LAVABO UP&DOWN UNIVERSELLE NF ABS CHROME

Bonde lavabo up&down universelle nf abs chrome. Recoupable, montage et serrage sans outil, nettoyage facile. Diamètre 40 mm. En ABS Recoupable en fonction de l'épaisseur du plan jusqu'à 90 mm. Avec ou sans trop plein, bouchon ø 64 mm. Montage et serrage sans outil, nettoyage facile. Garantie à vie.

Réf. WA33451



BONDE LAVABO UP&DOWN LAITON NF CHROME 5-55 MM

Bonde lavabo up&down laiton nf chrome 5-55 mm, bouchon Ø 64 mm, pour vasque avec ou sans trop-plein. En laiton. Pour vasque avec ou sans trop-plein. Jusqu'à 55 mm d'épaisseur, bouchon Ø 64 mm. L'eau ne doit pas être en contact avec le plan de vasque. NF. Garantie à vie.

Réf. UD42551



VIDAGE BAIGNOIRE UP & DOWN SANS CABLE 90 CM + SIPHON CHROME

Vidage baignoire up & down sans cable 90 cm + siphon chrome. Recoupable. Longueur tube 90 cm, recoupable. Mécanisme up&down® garantit 200 000 manœuvres. NF. Garantie à vie.

Réf. VUP0251


SIPHON LAVABO PLASTIQUE, RÉGLABLE 48/103MM, ENTRÉE 1"1/4, SORTIE Ø32MM, NF

Siphon lavabo plastique, Réglable de 48 à 103 mm, Entrée 1"1/4, Sortie Ø32 mm, Garde d'eau 50mm, Débit : 43 l/mn, NF plastique blanc.

Réf. 61030000100


SIPHON ÉVIER, H. RÉGLABLE 62 À 97MM, ENTRÉE 1"1/2, SORTIE Ø40MM, NF

Siphon évier, H. réglable de 62 à 97 mm, Entrée 1"1/2, Sortie Ø40mm, H. sous évier 149 à 184 mm, Garde d'eau 50mm, Débit : 54 l/mn.

Réf. 75030000100


BONDE UNIVERSELLE DIGICLIC OU FIXE, H. 100MM, CLAPET SERTI INOX, CORPS ABS CHROMÉ, NF

Bonde universelle lavabo-vasque H.100mm recoupable, clapet inox Ø65mm, serrage 5 à 87 mm, avec/sans lanterne, débit: 38 à 40 l/mn, s'adapte à l'épaisseur de vasque et du plan, filtre intégré amovible.

Réf. 12290000000


BONDE DOUCHE EXTRA-PLATE NF Ø90MM, MINIME, CAPOT INOX SERTI Ø117MM, H. 60MM

Bonde extra-plate receveur de douche Ø90mm, capot ABS serti inox diam. 117 mm, H. 60mm, sortie horizontale Ø40mm à visser et/ou coller, Joint Autofix double, pente intégrée 2,5°, garde d'eau 30mm, godet extractible, débit: 28 l/mn.

Réf. 57170000000



RECEVEUR FUNDO PRIMO RECTANGULAIRE ÉCOULEMENT EXCENTRÉ

Receveur Fundo Primo rectangulaire, en format 1800 x 900 mm et d'épaisseur 40 mm, avec écoulement excentré.

Réf. 073735180



KIT D'ÉTANCHÉITÉ WEDI FUNDO 270 MM

Le kit d'étanchéité Fundo permet de réaliser l'étanchéité des jonctions entre un receveur de douche wedi Fundo et les cloisons.


Livré dans un seau, il contient :

une bande d'étanchéité wedi Tools de 10 m

2 angles d'étanchéité wedi Tools

Système d'Étanchéité Liquide (SEL) wedi 520 constitué d'un composant A en poudre (2,4 kg) et d'un composant B liquide (1,2 kg).


Réf. 073796000



RECEVEUR FUNDO PLANO, SORTIE SUR LE PETIT CÔTÉ + KIT D'ÉTANCHÉITÉ WEDI FUNDO

Receveur Fundo Plano système complet. En format 1200 x 900 mm et d'épaisseur 65 mm, avec écoulement centré et sortie sur le petit côté.

Réf. 073735630



PANNEAU D'HABILLAGE DE BÂTI-SUPPORT WEDI I-BOARD + 1 CARTOUCHE DE COLLE POLYMÈRE WEDI 610

Panneau d'habillage pour bâtisupports wedi IBoard, en format 1245 x 1200 mm et d'épaisseur 20 mm, s'adapte à pratiquement toutes les installations et est extrêmement résistant malgré sa légèreté.

Réf. 073964220



COLLE POLYMÈRE DE MONTAGE CARTOUCHE 310ML 610

Colle multiusage 100 % étanche. Rapide et facile à mettre en œuvre - Sans solvant ni silicone ni PCP - Produit certifié COV A+. Garantie 10 ans. Peut être peinte ou vernie.

Réf. 076902002



KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR RECEVEUR À POSER (RÉSINE, ACRYLIQUE, CÉRAMIQUE)

Kit d'étanchéité pour receveur de douche 270mm, prêt à poser - haute protection contre les fissures - Étanche à l'eau - À l'épreuve du gel.

Réf. 073796001



SIPHON ÉVIER ANTIVIDE INTÉGRÉ, MEMBRANE INNOVANTE

Doté d'une membrane souple, ce siphon évier assure une ventilation naturelle pour éviter l'aspiration de la garde d'eau. Son design élimine les bruits de canalisation et les mauvaises odeurs. Conforme à la norme EN274 et certifié NF pour une performance optimale.

Réf. 30722146



SIPHON LAVABO D32 WIRQUIN NEO AIR AVEC MEMBRANE ANTIVIDE INTÉGRÉE

Équipé d'une membrane innovante, ce siphon de lavabo assure une ventilation naturelle, empêchant l'aspiration de la garde d'eau. Il élimine efficacement les bruits de canalisation et prévient les remontées d'odeurs. Certifié NF et conforme à la norme EN274 pour des performances optimales.


Réf. 30722148



BONDE DE DOUCHE EXTRAPLATE D40 SLIM+, DÔME ABS CHROMÉ

Conçue pour receveurs plats, cette bonde de douche en ABS intègre une membrane silicone qui remplace la garde d'eau classique, bloquant ainsi les remontées d'odeurs. Son faible décaissement facilite l'installation dans divers types de poses. Design optimisé pour une efficacité maximale.

Réf. 30723392


COLLECTEUR EN INOX. 6 SORTIES PRE-ASSEMBLÉ


Collecteur en acier inoxydable Blansol 1"- 6 sorties 362 x 303 x 75.

Réf. SRADACKCIPA06


**COFFRET POUR COLLECTEURS AVEC PIED
565MMX700X90**

Coffret pour collecteurs avec pied intégré, dimensions 565 x 700 x 90 mm, conçu pour protéger et organiser les collecteurs dans les installations de plomberie et de chauffage.

Réf. SRADACMP6090


**BOÎTIER DE RACCORDEMENT FILAIRE ZONES 8 TENSION
230V FROID-CHAUD**

Boîtier de raccordement filaire conçu pour des applications dans des environnements de Zones 8, avec une tension nominale de 230V, capable de fonctionner dans des conditions de température froide et chaude.

Réf. SRADELREC08FC


**TÊTE ÉLECTROTHERMIQUE 230V-2 FILS PUISSANCE
ABSORBÉE 2W FILETAGE M30X1,5**

Tête électrothermique 230V à 2 fils, avec une puissance absorbée de 2W, et un filetage M30x1,5, conçue pour être installée sur des dispositifs de régulation thermique.

Réf. SRADEL230302


**THERMOSTAT DIGITAL FILAIRE ENCASTRÉ TENSION 230V
CHAUD**

Thermostat digital filaire encastré, conçu pour une installation sur des murs, fonctionnant à une tension de 230V et destiné à réguler la température dans un mode chauffage.

Réf. SRADELTDI01B


**CHRONOTHERMOSTAT DIGITAL FILAIRE ENCASTRÉ
TENSION 230V FROID-CHAUD**

Chronothermostat digital filaire encastré, conçu pour une installation murale, avec une tension de 230V. Il offre une gestion précise de la température en modes chaud et froid, idéal pour réguler le chauffage et la climatisation.

Réf. SRADELTECR01B



CLAPET ANTIPOLLUTION EA3046 NF ACS FEMELLE MÂLE PURGES POLYAMIDE DN 3/4\"-3/4\"

Clapet antipollution série 340, avec écrou prisonnier femelle BSP cylindrique - filetage mâle BSP avec deux bouchons polyamide 1/4\", ACS 4MS et NF, faibles pertes de charge, ressort inox.

Réf. 340055



COMPTEUR DIVISIONNAIRE PRÉ-ÉQUIPÉ TÉLÉRELÈVE R100 EAU FROIDE 4MS DN15-3/4\"

Compteur divisionnaire série 1701 D20-1\ MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau froide, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 0°C à + 30°C.

Réf. 1701015



APPLIQUE EN LAITON CHROMÉ AVEC ÉCROU DN1/2\" PN10 TUBE 12-14

Applique murale 1311 en laiton chromé 4MS avec écrou pour la robinetterie sanitaire en DN1/2\", tube diamètre 12-14 et PN10.

Réf. 1311414



ROBINET MACHINE À LAVER LAITON CHROMÉ MÂLE / MÂLE 1/2\" 4MS

Robinet de machine à laver 1325 DN1/2\ - 3/4\" en laiton chromé avec raccord mâle / mâle pour fluides courants, joint NBR, volant ABS chromé, pression maximale jusqu'à 10 bar.

Réf. 1325004



ROBINET À POTENCE ÉQUERRE LAITON CHROMÉ MÂLE / FEMELLE 3/8\"-3/8\"

Robinet equerre 1341 en laiton chromé, tête à potence et presse etoupe NBR, pour réservoir WC, mâle / femelle, écrou tournant pour fluides courants.

Réf. 1341003



COMPTEUR DIVISIONNAIRE PRÉ-ÉQUIPÉ TÉLÉRELÈVE R100 EAU CHAUDE 4MS DN15-3/4\"

Compteur divisionnaire série 1702 D15-3/4\ MID Sferaco de la gamme BMeters, modèle eau chaude, certifié ACS 4MS, corps en laiton, lecture directe Ts 0°C à + 30°C.

Réf. 1702015

NOUVEAU

SERENA®

by sferaco
ROBINETTERIE, COMPTEURS & RACCORDS



VOTRE SÉRÉNITÉ



Garantie 15 ans



Avec Laiton
Sans plomb



PN40 jusqu'au
DN 2"



Laiton CW724R
Non Désincifiable



Nouveau Design®
non nickelé



Presse étoupe
à l'axe



Nouveau Laiton
CW724R
Éco-responsable



Sphère chromée
percée

Scannez-moi



* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure.

® : Marque déposée mondialement.

www.sferaco.com



ROBINETTERIE, COMPTEURS & RACCORDS



NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

QUI SOMMES-NOUS?

SFERACO est une filiale du groupe Thermador, dont la qualité de la politique RSE est reconnue puisque nous sommes, depuis plusieurs années, parmi les leaders de l'indice « Gaïa-rating » réalisé en toute indépendance par Ethifinance.



NOS ENGAGEMENTS

Nous développer sans dégrader

Nous avons mis en œuvre des actions fortes pour réduire à court, moyen et long terme notre impact environnemental et lutter contre le changement climatique :

Notre certification
ISO 14001: 2015
confirme notre engagement.

Devenir acteur de la décarbonation

Notre bilan carbone est à 95 % composé de celui de nos produits en scope 3.

Nous internalisons les Analyses de cycle de vie au sein de notre bureau d'études.

Nous mettons en avant la réparabilité de nos produits

Diminuer nos consommations

100% éclairage LED depuis 2023.
Plan d'investissement pour l'isolation des bâtiments.

Des énergies renouvelables pour nos bâtiments.

Encourager le covoiturage de nos collaborateurs et flotte de véhicules de fonction 100 % électrique ou Full Hybrid.




BOUTEILLE MÉLANGE BMEL 25L, MURALE EN ACIER

Cette bouteille en acier découple les circuits hydrauliques pour un fonctionnement optimisé. Murale, elle offre une fixation modulable et permet de connecter plusieurs circuits grâce à ses piquages multiples.

Réf. BMEL25SK


BOUTEILLE B-CROSS 50 L PRÉ-ÉQUIPÉE

Bouteille de 50 L avec 15 accessoires prémontés, incluant un circulateur, un pot de décantation DIRTMAG®, un vase d'expansion, des vannes et raccords. Adaptable, elle ne nécessite aucune étanchéité supplémentaire.

Réf. BCROSS50SK


SOUPAPE ANTI-GEL ISTOP® 1''MM

Cette soupape antigel mécanique s'ouvre à 3°C et se referme à 4°C grâce à une cartouche thermostatique précise (+/-1°C). Plage de température : 0 à 90°C. Aucune alimentation électrique requise.

Réf. CA26M


**VANNE ÉQUILIBRE MANUELLE AVEC DÉBITMÈTRE 1''
10-40 L/MIN**

Vanne d'équilibrage 1''FF avec débitmètre intégré (10-40 L/min) pour un réglage précis et rapide. Compatible eau-glycol (50 % max), pression 10 bar, température -10 à 110°C.

Réf. 132602


POT DE DÉCANTATION ORIENTABLE DIRTMAG® 1''

Pot de décantation orientable avec anneau magnétique amovible, purgeur et vanne de vidange. Corps en polymère renforcé (30% fibre de verre), grille HDPE. Pression max : 3 bar, 0-90°C, glycol 30%. Fiable et facile à entretenir.

Réf. PD54526


CIRCULATEUR EVOSTA 2 40-70 COMPACT ET INTUITIF

Circulateur électronique haute performance avec réglage simple via bouton \MODE\ . Débit : 0,4-3,6 m³/h, hauteur manométrique : 4-7 mCE. EEI ≤ 0,18, moteur synchrone aimant permanent, raccord 1''1/2, entraxe 180 mm.

Réf. EVA24070180



BCROSS25SK
BCROSS50SK

B-CROSS la bouteille de mélange innovante qui facilite la vie des installateurs



Réparabilité

Pièces détachées
disponibles sur stock



Qualité

Assemblage
100 % français
Étanchéité parfaite



Flexibilité

Adaptée à toutes
les configurations de chaufferie,
réversibilité gauche/droite



Rapidité d'installation

Grâce aux accessoires
pré-montés



Simplicité

15 composants =
1 seule référence



www.thermador.fr

04 74 94 41 33



« Des solutions fiables pour un bâtiment durable, notre fer de lance »


Yves Ruget, Thermador SAS

L'engagement pour le développement durable ne date pas d'hier chez Thermador. Yves Ruget, Directeur Général de Thermador SAS spécialisée dans la distribution d'accessoires de chauffage et sanitaire, partage sa vision : « *La responsabilité environnementale et sociale a toujours été inscrite dans nos valeurs. Face aux enjeux climatiques, elle nous commande d'agir avec plus de vigueur.* »

Conscient de sa position d'acteur important de la distribution de ce marché, Thermador s'inscrit dans une démarche RSE volontariste. « *Au-delà de nos actions sur le volet social pour fournir un cadre et des conditions de travail agréables (télétravail, Forfait Mobilité Durable, salle de sport, ...), un management participatif et une montée en compétences continue de nos équipes (95% des collaborateurs suivent au moins une formation tous les ans), nous nous engageons sur le volet environnemental. En effet 95% de nos émissions carbone sont liées aux produits que nous distribuons. Il est donc crucial d'agir sur la conception, la pérennité et la recyclabilité de nos solutions.* »

Les actions de Thermador sont structurées en trois axes stratégiques. « *Premièrement, la réduction de l'empreinte environnementale de nos activités est une priorité. Cela passe par l'optimisation logistique, la limitation des déchets et la sobriété énergétique. Deuxièmement, en impliquant nos partenaires (Caleffi, DAB, Vortex, Zilmet, ...) qui conçoivent avec rigueur des produits de qualité, gage de pérennité des installations, nous soutenons activement le virage des énergies renouvelables, en favorisant leur accessibilité et leur intégration. Enfin, les solutions solaires thermiques ou photovoltaïques, les produits pour la biomasse ou les pompes à chaleur occupent désormais une large place de nos offres de produits. Tout comme les produits pour réaliser des économies d'eau et d'énergie telles que la robinetterie C2 ou C3 de Thewa Professional.* »

Ces efforts convergent vers un objectif ambitieux : proposer des produits toujours plus fiables et contributeurs pour un bâtiment durable. « *Chez Thermador, nous sommes convaincus que le succès économique passe par une responsabilité environnementale et sociale sans faille. C'est ce message que nous souhaitons transmettre à nos partenaires et distributeurs. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette démarche, où chaque pas compte pour un avenir plus durable.* »





GROUPE DE SÉCURITÉ INOX DROIT F 3/4 POUR CHAUFFE-EAU NORME NF

Groupe de sécurité F 3/4" (20 x 27) droit avec siège inox pression 7 bar pour chauffe eau avec une eau très calcaire, grand débit de remplissage de plus de 4000 l/h sous 1 bar. Pour chauffe-eau à accumulation jusqu'à 10 kW de puissance utile maximale.

Réf. 2252570



ASSORTIMENT DE 3 OUTILS - JEU DE PINCES COBRA® 180MM, 250MM ET 300MM

Assortiment de 3 outils - Jeu de pinces Cobra® 180mm, 250mm et 300mm
- Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
- Dimensions : 170 x 370 x 40 mm - Pinces grises atramentisées - Gainage PVC antidérapant.

Réf. 002009V02



PINCE-CLÉ 250 MM - GAINAGE PVC - CHROMÉE - OUVERTURE 52MM OU 2"

Pince-clé 250 mm - Gainage PVC - Chromée - Capacité 52mm - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet.

Réf. 8603250



PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS 250MM - GAINAGE PVC - CHROMÉE

Pince pour siphons, connecteurs et tubes en plastique 250mm - Gainage antidérapant PVC - Chromée - 25 positions pour réglage optimal jusqu'à Ø80 mm - Charnière entrepassée - Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.

Réf. 8103250



COUPE-TUBE PVC BIX® - CAPACITÉ 20 À 50MM - POUR ÉPAISSEUR DE PAROI 3MM

BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique et les manchons d'étanchéité
- Capacité 20 à 50mm - Pour épaisseur de paroi jusqu'à 3mm - Bloc lame réversible pour coupe rase.

Réf. 902210BK



COUPE-TUBES PER / MULTICOUCHE Ø25MM ET GAINES Ø32MM - 210MM

Coupe-tubes - 210mm - Gainage Bi-matière - Pour couper les tubes PER/Multicouche de Ø12 à 25mm et les gaines de protection souples de Ø18 à 35mm sans endommager le tube intérieur - Possibilité de fixer un calibre de Ø11,5 à 15mm - Sur carte.

Réf. 902520SB



COUPE-TUBES TUBIX® SYSTÈME QUICKLOCK - 260MM - Ø 6-35 MM ÉPAISSEUR MAX 2 MM - SC

KNIPEX TubiX® Coupe-tubes - 260mm - Coupe des tubes de Ø 6-35 mm avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm - Ajustement rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper, terminé ! - Boîtier métal léger et durable en magnésium - SC.

Réf. 903102BK



**PERCEUSE VISSEUSE 18 V BS
18 LT BL 2X 5,2 AH
LI-POWER, ASC 55,
COFFRET METABOX**

Perceuse-visseuse polyvalente avec moteur Brushless pour perçage et vissage difficiles. Protection contre la surcharge, LED intégrée, crochet de ceinture, chargeur d'embouts. Batterie LiHD compatible 18 V CAS. Couple max. tendre 34 Nm, dur 75 Nm. Ø perçage acier 13 mm, bois tendre 38 mm. Inclut mandrin rapide, batterie 5,2 Ah, chargeur ASC 55, metaBOX 145.

Réf. 602325650



MEULEUSE 125 MM 18 V W 18 L 9-125 45658

Meuleuse d'angle sans fil 125 mm 18 V W 18 L 9-125 45658- Usage universel. Elle offre des sécurités électroniques, un démarrage progressif, et une protection anti-redémarrage.

Réf. 602247850



**MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR 18 V KH 18 LTX 24
2 X 4,0 AH LI-POWER**

Marteau sans fil avec logement SDS plus 18 V KH 18 LTX 24 2 x 4,0 Ah Li-Power, ASC 55, coffret metaBOX.

Réf. 601712510



**MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS KHE 2245
COFFRET**

Marteau SDS Plus KHE 2245 Coffret - combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage. Système électronique Vario (V).

Réf. 601708500



MEULEUSE 125 MM WE 15-125 QUICK

Meuleuse d'angle Metabo 125 mm WE 15-125 Quick. Conçue pour une longévité maximale dans les applications extrêmes.

Réf. 600448000



**MACHINES SANS FIL EN SET - COMBO SET 3.1 - SB 18 LT
BL, W18 L 9-125 Q, KH 18 LTX 24**

Le kit comprend une perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL (Brushless), une meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick, et un marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 avec 3 fonctions. Valeurs de référence : SB 18 LT BL - couple max. dur 75 Nm, Ø perçage maçonnerie 13 mm, acier 13 mm, bois 38 mm, vitesse à vide 0-600/0-2100 tr/min; W 18 L 9-125 Quick - Ø meule 125 mm, vitesse à vide 8500 tr/min; KH 18 LTX 24 - énergie de frappe max. 2.1 J, cadence max. 5200 tr/min, Ø perçage béton 24 mm. Livré avec 3 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah), chargeur ASC 55, et mallette souple (grande).

Réf. 685212000



FILETFIX III 2626 ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS GAZ ET EAU

Certifié CERTIGAZ (NF 540), conforme EN 751-1 Classe H et DVGW, agréé WRAS pour l'eau potable. Résistant à 50 bar de pression, repositionnable 3 min, polymérisation complète après 24h. Ne pas utiliser sur oxygène pur ou vapeur.

Réf. 262600



DÉBOUCHEUR À POMPE - CORPS MONOBLOC 2902

Déboucheur avec deux poignées robustes Soft Touch® antidérapantes. Corps monobloc, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage. Deux embouts pour tous les types de débouchage, faciles à mettre et à défaire.

Réf. 290210



COUPE-TUBE PC 50 AVEC REVÊTEMENT TÉFLON

Réduit l'effort de coupe de 20% grâce au revêtement Téflon PTFE. Coupe rapide avec mécanisme à double cliquets, précision de coupe avec lame en V\|. Coupe PVC, PP, PE, PEX, etc. Changement de lame rapide.

Réf. 215050



PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE VIPER® M2X-L2X SUR BATTERIE

Sertisseuse électro-mécanique 20kN avec retour automatique du piston. Compatible batterie CAS Lithium-Ion 18V. Application Bluetooth® pour communication avec smartphone. Éclairage LED 360° et contrôle automatique du sertissage. Poids de 2,1 kg.

Réf. 253577



CINTREUSE ÉLECTROPORATIVE 18 V EUROSTEM® III, Ø 14-16-18-22-28MM

Cintreuse électroporative 18V. Cuivre jusqu'au Ø35mm, Inox Ø28mm, Multicouche Ø40mm. Réglage précis de la contre-forme. Retour rapide à 0° indexé. Livrée avec 2 batteries 2 Ah CAS, 1 chargeur rapide, en coffret Virabox.

Réf. 251875



CENTRALE DE DÉSEMOUAGE VIRAFAL + INJECTEUR + RÉDUCTEUR ADDITIFS

Nettoyage mécanique (Air/Eau) et chimique (radiateurs, planchers chauffants, protection contre tartre et corrosion). Débit max. 80L/min, pression max. 8 bar, compresseur auto-lubrifié 1,5 kW.

Réf. 295053



PANNEAU DOUCHE M1/2" ALUMINIUM ANODISÉ ROB 30SEC SPORTING 2

Colonne de douche temporisée conçue pour offrir praticité et durabilité. Elle se raccorde avec un raccord M1/2" et intègre une technologie temporisée qui optimise l'économie d'eau. Hauteur de 1030 mm, profondeur de 21 mm, et largeur de 70 mm. Flux efficace avec un débit de 6 litres par minute.

Réf. 714700



MITIGEUR THERMOSTATIQUE POUR DISTRIBUTION D'EAU MITIGÉE DE 30 À 60 °C PREMIX COMPACT

Mitigeur équipé d'un raccord M3/4" et d'une technologie thermostatique assurant un contrôle précis de la température. Mitigeur d'une longueur de 120 mm avec finition nickelée qui allie robustesse et design.

Réf. 733020



LAVABO M1/2" ROBINET TEMPORISÉ TEMPOSOFT 2

Le robinet de lavabo Temposoft 2 est doté d'une technologie temporisée d'environ 7 secondes, idéale pour économiser l'eau. Il offre une hauteur de goutte de 75 mm avec un bec de 100 mm de longueur, parfait pour un usage pratique au quotidien.

Réf. 740500

DELABIE

Green CONS'EAU

TEMPOMIX 3
Mitigeur de lavabo
temporisé



Économies d'eau et d'énergie,
éco-conception, respect des normes...
DELABIE, expert en **robinetterie et équipements
sanitaires pour les Lieux Publics**, fait travailler
sa matière grise pour vous éviter de broyer du noir
et propose des solutions performantes dépassant
les standards des labels environnementaux
les plus exigeants.

**Choisissez le design durable
et responsable !**

Plus d'informations sur delabie.fr





KIT FIXATION WC AU SOL S8RD 80WCR-50/BOÎTE

Kit de fixation complet pour WC au sol et bidets avec capuchons. Convient pour l'installation traversante.

Réf. 60568



KIT DE SCELLEMENT CHIMIQUE COMPLET POUR FIXATION DE CHAUFFE-EAU 300 ML

Kit de scellement chimique complet pour fixation de chauffe-eau, comprend 1 cartouche FIS HT 300 T de 300 ml, 2 embouts mélangeurs, 4 tamis 16x130, 4 tiges filetées 10x160, 4 écrou nylon Buhm oh M10.


Réf. 522907



CHEVILLE DUOSEAL 6X38 SA2 -50/BOÎTE

Cheville bimatière qui scelle le trou de forage dans les zones humides sans aucun produit d'étanchéité supplémentaire Duoseal 6x38 sa2 -50/boîte.

Réf. 557727



CHEVILLE DUOSEAL 8X48 SA2 -25/BOÎTE

Cheville bimatière qui scelle le trou de forage dans les zones humides sans aucun produit d'étanchéité supplémentaire DUOSEAL 8x48 SA2 -25/boîte.

Réf. 557728



KIT FIX SANITAIRE WST KLIK 120 -25/BOÎTE

Kit de fixation fischer WST II qui contient tous les éléments pour le montage simple et sûr de lavabos par une seule personne.

Réf. 567591



KIT FIX SANITAIRE WST KLIK 140 -25/BOÎTE

Kit de fixation fischer WST II qui contient tous les éléments pour le montage simple et sûr de lavabos par une seule personne.

Réf. 567592


PLAQUE DOUBLE TOUCHE GEBERIT SIGMA01 CHROMÉ BRILLANT/MAT

Plaque de déclenchement à double touche pour réservoirs encastrés Sigma avec activation frontale. Tiges de déclenchement isolées pour un fonctionnement silencieux. Ajustement rapide sans outils. Force de déclenchement maximale : 20.

Réf. 115.770.KA.5


RÉSERVOIR APPARENT AP128 DOUBLE TOUCHE AVEC ALIMENTATION LATÉRALE BLANC

Réservoir monobloc avec rinçage à double touche. Isolation contre la condensation pour une durabilité accrue. Alimentation latérale 3/8". Réglage d'usine à 9/4 l, ajustable entre 6 et 9 l pour le grand volume. Température d'eau maximale : 25 °C.

Réf. 128.317.11.5


RECEVEUR GEBERIT RENOVA 80X80 CM À POSER OU ENCASTRER BLANC

Receveur de douche carré avec finition antiglisse (PN18) pour une sécurité accrue. Ultra-plat avec une hauteur de seulement 4,5 cm. Conforme à la norme EN 14527, classe 1.

Réf. 00721800000AG3


RECEVEUR GEBERIT RENOVA 90X90 CM À POSER OU ENCASTRER BLANC

Receveur de douche carré avec finition antiglisse (PN18) pour une sécurité accrue. Ultra-plat avec une hauteur de seulement 4,5 cm. Conforme à la norme EN 14527, classe 1.

Réf. 00724800000AG3


PACK WC AU SOL RENOVA RIMFREE, ABATTANT À FERMETURE RALENTIE BLANC

Pack WC Rimfree Renova avec cuvette sans bride, déclinable et à fermeture ralentie. Fixations traditionnelles et écrous de fixation rapide du réservoir sur la cuvette pour une installation simplifiée.

Réf. 501.755.00.1


PACK WC SUSPENDU GEBERIT RENOVA 54CM RIMFREE ABATTANT RALENTI BLANC

Cuvette sans bride avec rinçage Rimfree, abattant en duroplast et système de fixation traditionnel. Convient pour réservoirs à encastrer. Le volume d'eau total est de 6/5 l, selon EN 997, avec un dégagement au sol de 8 cm.

Réf. 500.699.01.1



MASTIC COLLE FIX ALL \FLEXI \ BLANC CARTOUCHE 290 ML

Cartouche PCR - Parfait pour étancher et coller - Superflexible - Insensible aux moisissures - Certificat alimentaire ISEGA.

Réf. 105029



MASTIC COLLE FIX ALL \CRYSTAL\ CRISTAL CLEAR CARTOUCHE 290 ML

Cartouche PCR - 100% Transparent - Parfait pour étancher et coller - Très flexible - Insensible aux moisissures - Certificat alimentaire FDA.

Réf. 110980



MASTIC COLLE FIX ALL \TURBO\ BLANC CARTOUCHE 290 ML

Cartouche PCR - Manipulable après 20 minutes - Parfait pour tous les collages rapides - Convient pour le collage de pierres naturelles - Adhérence Initiale 80 Kg/m² - Résistance finale 380 T/m².

Réf. 121923



MASTIC COLLE FIX ALL \HIGH TACK\ BLANC CARTOUCHE 290 ML

Cartouche PCR - Parfait pour tous les collages lourds - Adhérence initiale 120 Kg/m² - Résistance finale 320 T/m².

Réf. 100268



COLLE MIRROR FIX BLANC CARTOUCHE 290 ML

Colle puissante de qualité supérieure à base de MS polymères qui convient pour les miroirs. N'entraîne pas la formation de taches sur les supports poreux. Adhérence très élevée même sur des supports humides.

Réf. 132437



MOUSSE SOUDAFOAM PISTOLABLE 4X4 [GUN VIS] JAUNE AÉROSOL 750 ML

Soudafoam 4X4 est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à utilisation au pistolet. Grâce à la Duravalve, le rendement reste optimal sur toute la durée de conservation, même lorsque la mousse est stockée ou transportée à l'horizontal. DLU portée à 24 mois.

Réf. 130336



COLLE MOUSSE SOUDABOND EASY PISTOLABLE [GUN VIS] ORANGE AÉROSOL 750 ML

Soudabond Easy 1K Gun est une colle-mousse PU spécialement formulée pour les cloisons, panneaux d'isolation (ESP, XPS...), plaques de plâtre, béton cellulaire et briques creuses. Prête à l'emploi, elle remplace efficacement le mortier colle (1 Aérosol = 25KG de mortier colle), ne nécessite pas de mélange et permet une réduction du temps de travail jusqu'à 30%. S'adapte aussi aux supports irréguliers.

Réf. 121734



LINGETTES * 300 SWIPEX

SwipeX mega value pack. Elimine rapidement les résidus de colles et de mastics frais. Nettoie le mastic non durci des outils et des matériaux. Dissout les résidus frais et non polymérisés de colles et de mastics (Silicone, MS Polymer, PU, Acryl ...) ainsi que la mousse PU, la peinture, etc. Nettoyage de surfaces de travail.

Réf. 158898



MASTIC 300 ML HMX SANITAIRE BLANC

Mastic HMX Sanitary PRO est un mastic de qualité professionnelle à base d'hydropolymères réticulés, technologie brevetée par Soudal. Il est destiné aux cuisines et salles de bains. Nouvelle génération de mastic, HMX Sanitary Pro est destiné aux cuisines et salles de bains. S'utilise sur tous types de supports (poreux et non poreux), y compris les matériaux de synthèse. Peut s'appliquer sur la pierre naturelle. Peut être peint. Label alimentaire FDA Blanc.

Réf. 157709



MASTIC 300 ML HMX SANITAIRE GRIS

Mastic HMX Sanitary PRO est un mastic de qualité professionnelle à base d'hydropolymères réticulés, technologie brevetée par Soudal. Il est destiné aux cuisines et salles de bains. Nouvelle génération de mastic, HMX Sanitary Pro est destiné aux cuisines et salles de bains. S'utilise sur tous types de supports (poreux et non poreux), y compris les matériaux de synthèse. Peut s'appliquer sur la pierre naturelle. Peut être peint. Label alimentaire FDA Gris.

Réf. 157681



MASTIC 300 ML HMX SANITAIRE NOIR

Mastic HMX Sanitary PRO est un mastic de qualité professionnelle à base d'hydropolymères réticulés, technologie brevetée par Soudal. Il est destiné aux cuisines et salles de bains. Nouvelle génération de mastic, HMX Sanitary Pro est destiné aux cuisines et salles de bains. S'utilise sur tous types de supports (poreux et non poreux), y compris les matériaux de synthèse. Peut s'appliquer sur la pierre naturelle. Peut être peint. Label alimentaire FDA noir.

Réf. 157894



SPRAY SEALANT REMOVER AÉROSOL 400 ML

Sealant Remover Spray à action rapide destiné à éliminer les mastics durcis (Acrylique - Silicone - MC Polyuréthane - MS Polymères Hybride). Point fort : Gel épais non coulant qui rend plus efficace la suppression des mastics durcis.

Réf. 119709



SPRAY CLEANER & DEGREASER AÉROSOL 400 ML

Puissant produit dégraissant et nettoyant à séchage rapide pour toutes sortes de travaux d'entretien et de montage avant application d'un mastic ou d'une colle.

Réf. 119708



DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ AÉROSOL 250 ML GAS DETECTOR

Destiné à la détection de fuites dans les conduites, les valves et les raccords d'installations de gaz et d'air comprimé. Peut également être utilisé pour des bouteilles de gaz et des becs à gaz. Convient pour le gaz inflammable ou non.

Réf. 123748



GANT EURO CUT P500 ANTI-COUPURE D ENDUIT PU GRIS

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13. Enduction palmaire en PU gris. Poignet tricot. Protection contre les coupures et une finition lisse pour une manipulation précise. Taille 6 à 11.

Réf. 1CRPG06



CASQUETTE DE PROTECTION ANTI-HEURT

Coque de protection en ABS, Toile extérieure en tissu 100% coton, coussinet de protection en EVA. Anneaux d'aération en cuivre. Réglage rapide et sûr par velcro. Tour de tête de 54 à 59 cm - EN812. Coque démontable pour marquage d'un logo.

Réf. 57300



CHAUSSURE S3 SHUNGITE MONTANTE ESD ANTHRACITE

Chaussures de sécurité hautes SHUNGITE, anthracite ESD 037. Sans métal, ce modèle offre au porteur légèreté, flexibilité et résistance en milieu humide grâce à sa tige en nubuck hydrofuge. L'accent est mis sur le confort : embout composite, semelle anti-perforation textile et semelle de propreté en mousse Hi-Poly avec coussinets. La semelle d'usure en caoutchouc nitrile, antidérapante sur sol métallique et carrelé, est également résistante aux hydrocarbures et à la chaleur. Taille 37 à 47.

Réf. 9SHU150037



PANTALON GRIS SMART

Toile: 60% Coton / 40% Polyester - 300g/m². Cordura: Polyamide - 500D genoux et bas des jambes lisérés rétroréfléchissants, multipoches, triple surpiqûres.
Taille XS à XXXL.

Réf. 8SMTGL



VESTE YANG SOFTSHELL II NOIRE

Veste Softshell - Yang li - 94% Pes/6% Ea + Tpu Membrane + Polaire - 310G/M2 - Noir. Veste déperlante et respirante. Trois couches, fermetures YKK, capuche intégrée dans le col.
Taille S à XXXL.

Réf. 5YANS1000L



PARKA YUZU NOIR CITROUILLE

Matière ripstop enduit PVC et coutures étanchées pour résister à un pluie faible. Produit chaud et confortable avec doublure polaire et manches raglan. Dos rallongé pour protège-reins et enmanchures élastiquées.
Taille S à 4XL.

Réf. 5YUZ31000L

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



FORMATION



Z.I. de Purettonne
20290 BORG0

agenceborgo@therma-tec.pro

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 3 mars au 30 avril 2025. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.