

SÉLECTION

DU 2 MARS AU 30 AVRIL 2026

Plombier et outillage du plombier



 **THERMATEC**
PLOMBERIE SANITAIRE ET CHAUFFAGE



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Tout coule de source !

Face à l'urgence d'une installation, d'une rénovation ou d'un dépannage, l'expertise ne suffit pas sans l'outil et le matériel adéquat.

C'est pourquoi, afin d'être à vos côtés pour garantir la réussite de vos projets, nous vous proposons notre meilleure sélection d'équipements de plomberie.

Le meilleur de la qualité professionnelle, au meilleur prix, le tout livré directement sur votre chantier.



Nos solutions produits _____

 **TUBES
ET RACCORDS**

4

 **TRAITEMENT
DE L'EAU**

14

 **VIDAGE
- EVACUATION**

8

 **OUTILLAGE
- ELECTROPORTATIF
- SOUDAGE
- BRASAGE**

20

 **ROBINETTERIE
DU BATIMENT**

11

 **ACCESSOIRES
& CONSOMMABLES**

28

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.




Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



TUBE CUIVRE MI-DUR LG 5M - EN 1057

Tube cuivre mi-dur en barres de 5 ml : produit NF - garantie anticorrosion esenco - livrable sous 72h toute france a partir de 300kg. Tube esenco : le choix optimal pour l'adduction d'eau potable, les installations de chauffage, la distribution de gaz.

Référence	Dimensions	Prix €HT
516652	14x1	
516653	16x1	
516656	22x1	



TUBE FLEXIBLE MÂLE-MÂLE LONGUEUR 1 M À COLLER GRIS EN PVC

Tube flexible, mâle-mâle, longueur 1 mètre, à coller, gris, en pvc, avec paroi interne lisse, spirale interne de renfort anti-déformation et anti-écrasement, pour l'évacuation sanitaire de liquides aqueux non inflammables.

Référence	Diamètre	Prix €HT
TUFLEX32N	32 mm	
TUFLEX40N	40 mm	



AÉRATEUR À MEMBRANE D32-40-50 POUR ÉVACUATION MULTICALIBRE

Aérateur à membrane offre une solution pratique intégrée aux installations courantes, permettant une adaptation simple aux environnements domestiques et assurant une mise en place discrète et harmonieuse pour les réseaux d'aération.

Réf. AM32



AÉRATEUR À MEMBRANE D100-110 POUR RÉSEAUX DE VENTILATION

Aérateur à membrane propose une réponse adaptée aux systèmes de ventilation intérieure, apportant une intégration cohérente tout en offrant une compatibilité naturelle avec différents aménagements domestiques.

Réf. AM100

PIPE LONGUE PVC D93 X 330 POUR RACCORD SANITAIRE

Pipe longue apporte une liaison discrète entre les éléments d'évacuation, assurant une installation fluide dans les espaces techniques et facilitant l'intégration dans divers agencements de salle d'eau.

Réf. PL93



MANCHON LONG D100 X 400 POUR LIAISON DE CONDUITS

Manchon long assure une transition nette entre deux éléments de canalisation, permettant une adaptation aisée aux configurations habituelles et garantissant une continuité harmonieuse du réseau.

Réf. ML

PIPE LONGUE PVC D100 X 330 POUR ÉVACUATION DROITE

Pipe longue offre une connexion simple dans les installations sanitaires, apportant une intégration régulière entre les éléments d'écoulement et s'adaptant facilement aux montages courants.

Réf. PL35



PIPE COUDÉE SOUPLE D93/100 X 190-390 MULTI DIAMÈTRE

Pipe coudée souple permet une liaison flexible dans les espaces restreints, assurant une adaptation rapide aux contraintes d'implantation tout en conservant une intégration fluide dans l'ensemble du réseau.


Réf. PCE



PIPE EXTENSIBLE POLYPROPYLÈNE D93/100/110 AVEC RÉDUCTION 80/100

Pipe extensible propose une transition modulable entre différents éléments sanitaires, assurant une intégration pratique et une installation compatible avec diverses configurations domestiques.


Réf. PES



PLAQUE ROBIFIX 150 A GLISSEMENT PER 16 F1/2"

Plaque Robifix offre une solution pratique pour installer proprement une robinetterie en assurant un maintien stable et une mise en place aisée, adaptée aux aménagements courants et permettant un positionnement régulier sur support mural.

Réf. 008890



PLAQUE ROBIFIX 150 A SERTIR PER 16 F1/2"

Plaque Robifix permet de poser facilement une robinetterie grâce à une structure stable favorisant un alignement précis, tout en s'intégrant simplement dans les travaux intérieurs et en assurant une tenue fiable dans le temps.

Réf. 008825



SIPHON EASYPHON LAVABO Ø32

Siphon de lavabo en polypropylène (PP) issu de la technologie bi-injection Easyphon®, assurant l'intégration des joints en TPE. Diamètre entrée/sortie : 32/32 mm. Il assure un débit d'évacuation optimisé de 50 l/min et une garde d'eau normalisée de 50 mm. Il est réglable en hauteur (plage de 133 à 192 mm). Il bénéficie d'une double étanchéité (push-fit et compression) et est titulaire de la marque NF (EN 274).

Réf. 0201282



SIPHON EASYPHON ÉVIER Ø40

Siphon Easyphon® conçu spécifiquement pour évier, utilisant la technologie bi-injection où les joints en élastomère sont intégrés aux composants. Les diamètres d'entrée et de sortie sont de 40/40 mm. Il est réglable en hauteur sur une plage de 133 à 192 mm. Il assure une garde d'eau normalisée de 50 mm. Le siphon possède un culot démontable pour l'entretien et une sortie J.C. ø40. Il est marqué NF et NF EN 274.

Réf. 0224286



BONDE DE DOUCHE VERTICALE DIAM 90 ENCOMBREMENT 107

Bonde de douche spécifique à sortie verticale (diamètre 1"½). Haut débit d'évacuation de 41 L/min pour éviter l'inondation. Grand couvercle dôme ABS chromé de 118 mm. Hauteur totale 107 mm. Conçue pour perçage standard 90 mm.

Réf. OM525851



SIPHON DE LAVABO LAITON CHROME

Siphon de lavabo entièrement en laiton avec finition chromée. Taille standard 1 1/4 pour le raccordement. Certifié NF. Ce produit bénéficie d'une garantie à vie, gage de sa robustesse et de la qualité des matériaux utilisés.

Réf. AC39051



BONDE DE DOUCHE EXTRA PLAT CHROME COUVERCLE TOURNANT

Bonde pour receveur de douche perçage 90 mm. Conception extra-plate (hauteur sous receveur de 64 mm seulement). Dispose d'un trou d'air pour faciliter l'écoulement et d'un couvercle chromé tournant. Garantie à vie.

Réf. AD45051



BONDE LAVABO UP&DOWN UNIVERSELLE NF ABS CHROME

Bonde en ABS chromé universelle. Recoupable pour s'adapter à l'épaisseur du plan (jusqu'à 90 mm). Compatible avec ou sans trop-plein. Installation et serrage sans outils. Bouchon Ø 64 mm. Nettoyage facile par le dessus. NF et garantie à vie.

Réf. WA33451



BONDE LAVABO UP&DOWN LAITON NF CHROME 5-55 MM

Bonde en laiton chromé système ouverture/fermeture par pression (Up&Down). Convient aux vasques avec ou sans trop-plein. Serrage adaptable de 5 à 55 mm d'épaisseur. Bouchon large Ø 64 mm. Certification NF et garantie à vie.

Réf. UD42551



VIDAGE BAIGNOIRE UP & DOWN SANS CÂBLE 90 CM + SIPHON CHROME

Système de vidage complet pour baignoire avec mécanisme Up&Down (sans câble, donc plus fiable). Tube de 90 cm recoupable. Mécanisme testé pour 200 000 manœuvres. Siphon chromé inclus. Certification NF et garantie à vie.

Réf. VUP0251

MODULE MURAL DE DOUCHE WEDI SANWELL XS

Module mural prêt à poser, en panneau préfabriqué de 50 mm d'épaisseur, doté d'une structure stable, compatible avec membranes de façade Alujet, conçu pour façades ouvertes, semi-ouvertes et fermées, facile à installer et à intégrer.


Réf. **076400375**



RECEVEUR DE DOUCHE FUNDO PRIMO RECTANGULAIRE

Receveur rectangulaire 1800x900x40 mm en polystyrène extrudé 100 % étanche, armé de fibres de verre et enduit de mortier plastifié, pente préformée 2 %, recoupable sur chantier, compatible avec revêtements Fundo Top Primo.

Réf. **073735180**



RECEVEUR DE DOUCHE FUNDO PLANO 1200X900X65

Receveur rectangulaire 1200x900x65 mm en polystyrène extrudé 100 % étanche, armé de fibres de verre et enduit de mortier plastifié, pente préformée, recoupable sur chantier, livré avec écoulement intégré DN 40 et accessoires d'étanchéité.

Réf. **073735630**



HABILLAGE BÂTI-SUPPORT WC IBOARD 1200X1245X20

Habillage IBoard pour wc avec panneau léger, modulable et prépercé pour conduites. Panneau 1200x1245x20 mm en polystyrène extrudé étanche, armé de fibres de verre et enduit de mortier plastifié, avec conduites prépercées, isolant thermique, modulable et léger, compatible avec revêtement IBoard Top et certifié COV A+.

Réf. **073964220**



KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR RECEVEUR WEDI

Kit complet comprenant poudre 2,4 kg, liquide 1,2 kg, bande butyle 10 m, angles mur 90° et mur/sol, bande de désolidarisation 10 m, adapté à tous types de receveurs et utilisable en construction neuve ou rénovation.

Réf. **073796002**

MÉCANISME DOUBLE VOLUME AVEC ROBINET FLOTTEUR SYSTÈME À CÂBLE CULOT G 3/8"

Mécanisme double volume avec robinet flotteur, économiseur d'eau, système à câble, bouton et rosace en abs chromé, culot g 3/8", perçage du couvercle ø 16-50 mm, hauteur recouvrement 300-420 mm, pour réservoir apparents, marquage nf.

Réf. 0703120



ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX, ALIMENTATION LATÉRALE G 3/8" MAMELON LAITON

Robinet flotteur silencieux (classe 2), alimentation latérale g 3/8", compact, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, rallonge télescopique pour diminuer grandement le bruit du siphonnage, mamelon laiton, marquage nf.

Réf. 0701107





CLAPET ANTI POLLUTION 340 EC 3/4-3/4M NF A P-304645

Clapet antipollution série 340 équipé d'un écrou prisonnier femelle BSP cylindrique et d'un filetage mâle BSP, fourni avec deux bouchons polyamide 1/4, conforme ACS 4MS et NF, assurant de faibles pertes de charge grâce à son ressort en inox.

Réf. 340055



COMPTEUR DIVISIONNAIRE EF DN15 M3/4 MID R100 L110

Compteur divisionnaire série 1701 D20-1 MID Sferaco de la gamme BMeters pour eau froide, doté d'un corps en laiton et d'une lecture directe, certifié ACS 4MS et conçu pour fonctionner avec une Ts de 0 °C à +30 °C.

Réf. 1701015



APPLIQUE MURALE 1311 1/2" ECR14 CHROMEE

Applique murale 1311 en laiton chromé 4MS, équipée d'un écrou pour robinetterie sanitaire, adaptée aux raccordements en DN 1/2 avec tube de diamètre 12-14 et conçue pour une pression nominale PN10.

Réf. 1311414



ROBINET DE MACHINE À LAVER

Robinet de machine à laver 1325 en laiton chromé DN 1/2-3/4, équipé d'un raccord mâle/mâle pour fluides courants, d'un joint NBR et d'un volant ABS chromé.

Réf. 1325004



SIPHON MACHINE À LAVER HORIZONTAL

Siphon horizontal série 1370 pour machine à laver en ABS, DN 40, offrant une longueur de 405 mm et conçu pour un fonctionnement à des températures de 5 °C à 90 °C


Réf. 1370001



ROBINET ÉQUERRE 1341 3/8" WC EQU NICK / PRESSE ETOUPE

Robinet équerre 1341 en laiton chromé, doté d'une tête à potence et d'un presse-étoupe NBR.

Réf. 1341003



COMPTEUR DIVISIONNAIRE EC DN15 M3/4 MID R100 L110

Compteur divisionnaire série 1702 D15-3/4 MID Sferaco de la gamme BMeters pour eau chaude, doté d'un corps en laiton et d'une lecture directe, certifié ACS 4MS et conçu pour une température de service de 0 °C à +30 °C.


Réf. 1702015



DISCONNECTEUR SOCLA NON CONTROLABLE 1/2"

Disconnecteur ca2096 avec entonnoir incorporé dn 15 FF 1/2 10 bar à 65 °c pour installation chauffage d'une puissance <70 kw.

Réf. 149B3781



DISCONNECTEUR SOCLA NON CONTROLABLE 3/4"

Disconnecteur ca2096 controlable avec entonnoir incorporé dn 20 FF 3/4 10 bar à 65 °c pour installation chauffage d'une puissance <70 kw.

Réf. 149B3782



REDUCTEUR DE PRESSION NF DESBORDES SERIE 11BIS FF3/4"

Réducteur de pression 11bis F/F 3/4 avec 2 prises latérales, livré avec bouchon 1/4 pour manomètre aval. Pré-réglé à 3 bar corps bronze , siège inox.

Réf. 149B7057



GROUPE DE SECURITE 3/4 INOX WATTS SFR

Groupe de sécurité F 3/4 droit avec siège inox pression 7 bar pour chauffe eau avec une eau très calcaire. Grand débit de remplissage de plus de 4000 l/h sous 1 bar. Pour chauffe-eau à accumulation jusqu'à 10 kw de puissance utile maximale.

Réf. 2252570



SURPRESSEUR DOMESTIQUE E.SYBOX MIN VITESSE VARIABLE

Surpresseur Intelligent à vitesse variable E.SYBOX Mini - Alimentation électrique : 230 V - 1,1 kW - 7 A - Débit max : 4,2 m³/h - Pression max : 5 bar - Raccordements 1" F.

Réf. 209501



POMPE VIDE CAVE VERTY NOVA 200 AUTOMATIQUE POUR PUISARD ÉTROIT

Pompe vide cave VERTY NOVA 200 automatique - Alimentation électrique : 230 V - 0,22 kW - 1,3 A - Débit max : 6 m³/h - Hauteur maxi de relevage : 6,2 m - Refoulement 1"1/4 M - livre avec 10 mt de câble.

Réf. 131003



POMPE DE RELEVAGE SEMISOM 265 AUTOMATIQUE MONO (10MT.)

Pompe de relevage pour eaux chargées SEMISOM 265 automatique - Alimentation électrique : 230 V - 0,55 kW - 4,2 A - Débit max : 12 m³/h - Hauteur maxi de relevage : 8 m - Refoulement 1"1/2 M - livre avec 10 mt de câble.

Réf. 132038



POMPE DE RELEVAGE FEKA 600R POUR EAUX PEU CHARGÉES

Pompe de relevage pour eaux usées FEKA 600R automatique - Alimentation électrique : 230 V - 0,50 kW - 3,1 A - Débit max : 15 m³/h - Hauteur maxi de relevage : 9,0 m - Refoulement 1"1/4 M - livre avec 5 mt de câble.

Réf. 131172



POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE DIVERTRON 900 230V.

Pompe Immergée automatique DIVERTRON 900 M- Alimentation électrique : 230 V - 0,56 kW - 4,2 A- Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 4,6 bar - Raccordement 1" - Livrée avec 15 m de câble.

Réf. 152650



KIT DE DISTRIBUTION EAUX PLUVIALES DIVERTRON EDP 1000-X POUR LE JARDIN

Kit pour cuve de récupération et utilisation des eaux pluviales. Pompe de surface variation de vitesse. Cuve de disconnexion pour permutation automatique sur eau de ville en cas d'absence d'eau de pluie. Adapté aux cuves éloignées.

Réf. 353020



KIT DE DISTRIBUTION EAUX PLUVIALES DIVERTRON EDP 1200-X POUR L'HABITAT

Kit pour cuve de récupération et utilisation des eaux pluviales. Pompe de surface variation de vitesse. Cuve de disconnexion pour permutation automatique sur eau de ville en cas d'absence d'eau de pluie. Adapté aux cuves éloignées.

Réf. 353022



PACK SÉCURITÉ SANITAIRE COMPLET

Pack comprenant un groupe de sécurité nf, un siphon, des raccords diélectriques, un vase d'expansion sanitaire avec kit de branchement et un réducteur de pression. Ensemble prévu pour assurer une installation sûre et durable.

Réf. PSECUSAN08



SOUPAPE ANTIGEL ISTOP 1'' LAITON

Modèle istop 1'' m en laiton ouvrant à 3 °c et fermant à 4 °c avec précision ± 1 °c. Plage 0 à 65 °c adaptée aux réseaux soumis au gel. Pression max 10 bar. Produit prêt à poser et conçu pour sécuriser les installations exposées.

Réf. CA26M



MITIGEUR THERMOSTATIQUE NF T 3/4''

Modèle en laiton chromé ndz avec ressort inox et manette graduée. Raccord 3/4'' m démontable. Traitement téfloné limitant le calcaire. Intègre filtres et clapets. Classe ru 20. Plage 30 à 50 °c avec précision ± 2 %. Conforme acs et nf.

Réf. MT521720



VANNE ÉQUILIBRAGE MANUEL 1'' FF 10-40 L/MIN

Vanne équipée d'une manette de réglage, d'un débitmètre et d'un système by-pass à bille magnétique assurant une lecture instantanée du débit sur cylindre gradué. Modèle fileté 1'' ff conforme acs, compatible chauffage, eau chaude et climatisation.

Réf. 132602



BOUTEILLE DE MÉLANGE 300 L 8 PIQUAGES 2''

Modèle 300 l en acier isolé polyuréthane avec coque pvc bleu. Équipé de 8 piquages 2'' et d'un emplacement pour résistance. Pose sur pieds. Solution adaptée aux installations collectives avec pac forte puissance pour assurer un découplage efficace.

Réf. BTAMP300



MITIGEUR THERMOSTATIQUE T 3/4" 30-50 °C

Modèle en laiton ndz 3/4" m avec ressort inox, filtres et clapets intégrés. Plage 30-50 °C avec précision $\pm 2\%$. Pression statique max 10 bar et dynamique 5 bar. Fonction anti-brûlure et anti-choc thermique. Produit conforme acs et adapté aux réseaux domestiques.

Réf. MIX52120

KMIXÉCO KIT DE SÉCURITÉ COMPLET

Comprend un mitigeur thermostatique, un raccord 3/4" ff, un té de dérivation, un flexible 15 mm de 300 mm, un groupe de sécurité gsl 3/4" mf et un siphon. Conforme acs, conçu pour sécuriser l'alimentation en eau chaude.

Réf. KMIXVE



CIRCULATEUR SANITAIRE VORTEX BLUEONE


Modèle v155ht en laiton avec vanne et clapet intégrés, raccord union 1/2" m et isolation. Hauteur manométrique 1,25 mce. Thermostat réglable 45-55 °C. Indice ip42, entraxe 170 mm. Conforme acs pour usage sanitaire.

Réf. V155HT

GROUPE HYDRAULIQUE MODULFIT DN25 CIRCULATEUR

Modèle modulfrit dn25 équipé du circulateur eva265130gh, sans vanne mélangeuse. Intègre vannes d'arrêt à sphère vers l'installation, thermomètres et clapet anti-thermosiphon sur départs. Plage 5-110 °C, pression max 10 bar, entraxe 130 mm. Coque isolante et alimentation secteur 230 v, indice ip x5.

Réf. GHD25C



GROUPE HYDRAULIQUE MODULFIT DN25 MIXTE

Modèle dn25 équipé du circulateur eva265130gh et d'une vanne mélangeuse. Comprend vannes d'arrêt à sphère vers l'installation, thermomètres intégrés et clapet anti-thermosiphon sur départs. Plage 5-110 °C, pression max 10 bar, entraxe 130 mm, coque isolante et alimentation secteur 230 v, indice ip x5.

Réf. GHM25C

KIT MULTIFONCTION POUR BOUCLAGE ECS



Une solution tout-en-un conforme à l'ensemble des exigences DTU (les décrets, la circulaire DGS et la norme NF DTU 60.1/60.11) qui simplifie l'installation : posez, c'est réglé ! Doté de cinq fonctions (équilibrage, vannes d'arrêt, contrôle direct et gestion de la température via GTC avec capteur en option, plus un robinet d'échantillonnage), il contribue aussi à limiter le développement bactérien en garantissant un débit et une température adaptés dans les réseaux d'eau chaude sanitaire. Autre atout : il peut être installé dans toutes les configurations, qu'elles soient horizontales, verticales, à droite ou à gauche.



Le Pack Sécurité Sanitaire: protection, économies d'E.C.S. et simplicité !



**GROUPE DE SÉCURITÉ
MULTI-POSITIONS
X-CROSS®**



**RÉDUCTEUR
DE PRESSION R5331**



**KIT DE BRANCHEMENT
VEXBAL®**



**VASE D'EXPANSION
SANITAIRE VEXBAL®**



**RACCORD SPÉCIAL
X-CROSS®**

**2 RACCORDS
DIÉLECTRIQUES**



SIPHON



- ✓ **Protection complète contre la surpression de l'installation sanitaire** grâce au groupe de sécurité X-Cross®
- ✓ **Économies d'eau** réduction des décharges inutiles grâce au vase d'expansion Vexbal®
- ✓ **Durée de vie prolongée** du chauffe-eau et du groupe de sécurité
- ✓ **Simplicité** : un kit tout en un et une installation ultra flexible !

Découvrez-les sur notre site
thermador.fr
04 74 94 41 33





SURPRESSEUR DOMESTIQUE SCALA1 3-35 1X230V 50HZ SCHUKO

Le SCALA1 est une unité de surpression tout-en-un, compacte et auto-amorçante jusqu'à 8 mètres, conçue pour la distribution d'eau et l'irrigation domestique. Il intègre pompe, moteur, réservoir, capteurs, régulateur et clapet anti-retour. Il est doté d'un moteur à haut rendement et d'un système hydraulique qui garantissent un fonctionnement discret.

Réf. 99530404



POMPE IMMERGÉE UNILIFT KP150-AV-1 1X230V SCHUKO 5M

L'UNILIFT KP est une pompe submersible compacte fabriquée entièrement en acier inoxydable, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion et une grande longévité. Elle est idéale pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle est dotée d'une roue semi-ouverte acceptant le passage de particules. Elle peut être utilisée en installation fixe ou comme unité portable.

Réf. 011H1400



POMPE IMMERGÉE UNILIFT CC5-A1 1X220-240V SCHUKO

L'UNILIFT CC5 est une pompe monocellulaire submersible conçue pour le pompage des eaux claires et des eaux grises. Son design lui permet un assèchement quasi complet en pompant jusqu'à un niveau d'eau minimal de 3 mm. Elle peut accepter des particules jusqu'à 10 mm. Son corps est fait de composite renforcé et d'acier inoxydable, offrant une bonne durabilité.

Réf. 96280966


CARTOUCHE DE GAZ 2015 MÉLANGE HYDROCARBURES JUSQU'À -13°C

Cartouche de gaz GPL + Acétone + Pentane pour lampes à souder à cartouche (343, 351, 525) et pour de nombreux produits Express. Utilisation en toute saison et jusqu'à -10°C. Autonomie : 2h.

Réf. 2015


CARTOUCHE DE GAZ XPRESS GAS 400 G POUR VULCANE EXPRESS -20°C

Cartouche de gaz XPRESS GAS 400 g pour chalumeaux VULCANE EXPRESS (G460, 470, 471, 476, 480, 481, 486, 490, 491, 496). Utilisation en toute saison entre -20°C et 49°C.

Réf. 2400


KIT KORO OXYACÉTYLÉNIQUE COMPLET 6 BECS 3100 °C

Kit KORO oxyacétylénique : 6 becs de 63 L à 315 L + 5 mètres de tuyau ISO 3821 + 1 détendeur oxygène + 1 détendeur acétylène + 2 anti-retour pare-flamme + lunette de protection + 1 allumeur.

Réf. 2905


LAMPE À SOUDER PREMIUM PIEZO RETOURNEMENT 10S BRASAGE Ø 18 MM

Lampe à souder PREMIUM à allumage piezo avec 1 lance à flamme dard. Brasage de tube de cuivre d'un diamètre allant jusqu'à 18 mm. Retournement 10 secondes. Livrée avec une cartouche de gaz 2015.

Réf. 343


PROTECTION THERMIQUE STOP' FLAM 20X25 CM ÉPAISSEUR 13 MM

STOP' FLAM protection thermique tissée et traitée sans fibres toxiques. Épaisseur 13 mm. Format 20 x 25. Très longue durée. Réutilisable.

Réf. 5450


VALISETTE VULCANE SOLO PLOMBERIE SANITAIRE BRASAGE Ø 22 MM

Vulcane SOLO PLOMBERIE SANITAIRE : 1 chalumeau professionnel « Vulcane Express » avec 1 lance pour brasage tube cuivre Ø 22 mm + 1 cartouche de gaz propylène 2400. Valisette grise.

Réf. 470


BRASURE AG 2% Ø 2 MM 1 KG BONNE FLUIDITÉ 500 MM

Ces baguettes de brasure contiennent 2% d'argent. Elles sont conçues pour le brasage fort, une technique utilisant des baguettes à base de cuivre et de phosphore. La température de brasage requise pour ce type d'opération doit se situer entre 600 et 850 °C. La présence d'argent améliore la mouillabilité et facilite la pose de la matière.

Réf. GE202B



**BRASURE CUPH
7% Ø 2 MM 1 KG
CLASSIQUE 500 MM**

Brasure Cuph 7% - Ø 2 mm - L 500 mm - 1 Kg.
Baguettes classiques - Brasage fort.

Réf. **GE170B**



**BRASURE AG 6%
ATG Ø 2 MM 0,5 KG
500 MM**

Ces baguettes de brasure contiennent 6% d'argent et sont homologuées ATG. Les alliages homologués par l'organisme Certigaz sont fabriqués en suivant les spécificités ATG, les rendant utilisables pour les installations renfermant du gaz. Parmi leurs avantages, on note une bonne résistance à la corrosion et une absence totale de cadmium.

Réf. **GE206GC**



**BRASURE AG 6%
ATG Ø 2 MM 1KG L
500 MM**

Ces baguettes de brasure sont des baguettes ATG (modèle 506 B) contenant 6% d'argent. Les alliages qui sont homologués par l'organisme Certigaz sont fabriqués selon les spécificités ATG. Cela les rend parfaitement utilisables dans les installations qui renferment du gaz. Les avantages spécifiques incluent une bonne résistance à la corrosion et une absence totale de cadmium.

Réf. **GE206GB**



**BRASURE LAITON
ENROBÉE Ø 3
MM 1 KG POUR
SOUDOBRASAGE**

Brasure Laiton - enrobée de décapant - Ø 3 mm - L 500 mm - 1 Kg. Soudobrasage et soudures autogènes.

Réf. **GE4CEB3**



**BRASURE LAITON
AG 1% ENROBÉE
Ø 3 MM 1 KG
SOUDOBRASAGE**

Brasure Laiton /Ag 1% - enrobée de décapant - Ø 3 mm - L 500 mm - 1 Kg. Soudobrasage et soudures autogènes.

Réf. **GE41CEB3**



PÂTE DÉCAPANTE 200G CUPH AG

La Pâte Décapante sans acide borique pour brasure CuPh Ag est destinée aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz. Flacon 200g.

Réf. **GE6GFA-200**



JEU DE 3 PINCES MULTIPRISES ALLIGATOR®

Assortiment de trois outils offrant un ensemble polyvalent pour divers travaux manuels, présenté dans un rangement pratique et protecteur, pensé pour faciliter l'organisation et permettre une utilisation confortable au quotidien.

Réf. 002009V03



PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR® 250 MM

Pince multiprise idéale pour de nombreuses manipulations courantes, apportant une bonne prise en main et une stabilité adaptée aux tâches de maintenance, tout en offrant une ouverture pratique pour les ouvrages domestiques ou professionnels.

Réf. 8801250



PINCE MULTIPRISE DE POINTE COBRA®

Pince multiprise de pointe adaptée aux interventions minutieuses, offrant une manipulation plus précise pour les petits espaces, avec une tenue agréable et un contrôle équilibré pour les usages fréquents ou occasionnels.

JEU DE 3 PINCES MULTIPRISES COBRA®

Assortiment de trois outils réunis dans un coffret simple à utiliser, permettant de disposer d'un kit fonctionnel pour les travaux variés, avec des poignées agréables et un maintien pratique pour un usage régulier.

Réf. 002009V02

Référence	Longueur	Capacité d'ouverture	Prix €HT
8701125	125 mm	27 mm	
8701150	150 mm	30 mm	
8701180	180 mm	36 mm	
8701250	250 mm	46 mm	
8701300	300 mm	60 mm	
8701400	400 mm	95 mm	



PINCE MULTIPRISE ET CLÉ SERRE-TUBES COBRA® 560 MM

Pince multiprise Cobra® XXL 560mm - Gainage PVC - Ouverture 120mm - 20 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort - Charnière entrepassée pour grande stabilité.

Réf. 8701560



PINCE-CLÉ MULTIPRISE GAINÉE

Pince-clé - Gainage PVC - Chromée - Mâchoires lisses ménageant les écrous - Pince et clé à la fois - Réglage rapide par simple pression du bouton - Serrage et desserrage rapide selon principe du cliquet.

Référence	Longueur	Capacité d'ouverture	Prix €HT
8603180	180 mm	40 mm	
8603250	250 mm	52 mm	



PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS 250 MM

Pince pour siphons adaptée aux installations sanitaires, permettant une manipulation aisée des raccords et éléments fragiles grâce à des extrémités adaptées, utile pour l'entretien domestique ou professionnel.

Réf. 8113250



COUPE-TUBE TUBIX® S CUIVRE INOX 35 MM

Coupe tubes compact destiné aux installations légères, facilitant la découpe nette de matériaux tubulaires pour les travaux de plomberie, d'entretien ou d'aménagement, tout en assurant une prise en main confortable.

Réf. 903101



COUPE-TUBE TUBIX® XL CUIVRE INOX 76 MM

Coupe tubes grand format permettant d'intervenir sur des éléments plus larges, offrant une bonne stabilité lors des découpes régulières et apportant un confort appréciable durant les interventions prolongées.

Réf. 903103BK



COUPE-TUBE À AVANCE RAPIDETUBIX® CAPACITÉ 6-35 MM 180 MM

Coupe tubes ergonomique idéal pour obtenir une section propre sur des conduits variés, offrant un mouvement fluide et un maintien équilibré pour faciliter la progression dans les tâches d'installation.

Réf. 903102BK



CLOUEUR PULSA P27P EU

Cloueur autonome multi-matériaux, spécialement conçu pour les électriciens et les plombiers. Son poids est de 3.4 Kg selon la norme EPTA. Il offre une cadence maximale de tir de 2 fixations par seconde. L'appareil accepte une plage de longueur de fixation de 15 à 27 mm. Le niveau de pression acoustique est de 91.2 dB(A) (mesuré selon EN 12549, LpA, 1s, 1m).

Réf. 019820



PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ FILETFIX III 2626

Le scellant Filetfix III assure l'étanchéité de raccords filetés pour gaz, eau chaude, eau potable et air selon normes nf 540, clp, en 751-1 classe h, dvgw et wras, avec repositionnement 3 min et étanchéité 5 min jusqu'à 50 bar.

Réf. 262600



PRESSE À SERTIR L2X PINCE-MÈRE + INSERTS TH 16-20-26 + 2 BATTERIES

Viper L2X offre un sertissage électro-mécanique précis grâce à sa carte de contrôle. Anneau LED pour codes couleur et éclairage. Kit avec inserts TH16 TH20 TH26, deux batteries 18V Li-Ion CAS-Metabo, connexion Bluetooth et app dédiée.

Réf. 253577



DÉBOUCHEUR À POMPE

Le déboucheur à pompe assure un usage polyvalent grâce à 2 embouts adaptés aux lavabos, éviers, douches et wc et offre une étanchéité interne optimisée pour les débouchages difficiles, avec un mouvement fluide facilité par un joint lubrifié à la graisse marine.

Réf. 290210



COUPE-TUBE PLASTIQUE PC 42

Le coupe-tube plastique PC 42 assure une coupe rapide grâce à son mécanisme à double cliquets. Sa lame en V facilite la coupe perpendiculaire. L'outil 4 en 1 intègre chanfreineur, coupe câble et coupe goulotte. Le revêtement PTFE réduit l'effort de coupe de 20 %.

Réf. 215042



COUPE-TUBE PLASTIQUE PC 50

Le coupe-tube plastique PC 50 réduit l'effort de coupe de 20 % grâce au revêtement PTFE et au mécanisme à double cliquets. Lame en V précise. Chanfreineur intégré. Coupe câble Ø 12 mm et coupe goulotte 32 x 12,5 mm. Poignée Soft Touch antidérapante.

Réf. 215050



DÉSEMBOUEUSE VIRAFAL + INJECTEUR + RÉDUCTEUR ADDITIFS

La désemboueuse Virafal nettoie radiateurs et planchers chauffants en mécanique ou en chimique. Débit 80 L/min, pression 8 bar. Compresseur auto-lubrifié 1,5 kW avec aspiration 200 L/min. Livrée avec injecteur et réducteur d'additifs.

Réf. 295053



COUPE-TUBE CUIVRE ZR 35

Le coupe-tube zr 35 assure une coupe précise du Ø 3 au Ø 35 mm grâce à un capuchon différencié selon le matériau et à un ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Il dispose d'une molette de rechange et d'une avance fluide pour travailler proprement.

Réf. 210443



FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE PHENIX IV 230V 18V CAS

La filière Phénix IV offre un retour 4 fois plus rapide grâce à sa boîte de vitesse adaptative. Tête décalée pour travailler près des murs. Versions 230V ou 18V CAS. Filetages BSPT droite ou NPT du 1/4" au 2" en atelier ou sur chantier.

Réf. 137570



CINTREUSE ARBALÈTE 16-18-20-26-32 MM MULTICOUCHE

La cintreuse arbalète multicouche permet de cintrer le cuivre recuit jusqu'au Ø 22 mm, le multicouche jusqu'au Ø 32 mm, l'inox et l'électro-zingué jusqu'au Ø 15 mm. Concept optimisé pour un meilleur rapport force/nombre d'actionnements.

Réf. 250304



PRESSE À SERTIR VIPER® i26 + INSERTS TH 16-20-26

La Viper i26 sertit multi-matériaux jusqu'au Ø 26 mm en multicouche. Avance rapide grâce au piston hydraulique étagé. Tête pivotante à 180°, clic audible en fin de sertissage. Livrée avec inserts TH 16/20/26 et coffret Virabox.

Réf. 252913



POMPE ÉPREUVE MANUELLE COMPACTE 50BAR 5L

La pompe d'épreuve manuelle compacte 5 L permet de tester l'étanchéité des installations d'eau sanitaire et chauffage central. Pression maximale 50 bar, raccords 1/2" et 3/8", simple d'utilisation avec un bouton pour pomper, tester et purger.

Réf. 262035



CAMÉRA THERMIQUE AVEC CAPTEUR DE 256X192 PIXELS ET ÉCRAN DE 3,5". BATTERIE 3,7V.

La caméra thermique Thermo Visioval détecte les anomalies invisibles grâce à son capteur 256x192 px. Écran 3,5", batterie 3,7V avec 4h d'autonomie. Plage de température de -10 à 400°C, idéale pour plomberie, chauffage, climatisation et électricité.

Réf. 294205



KIT DE FIXATION WC AU SOL S8RD 80WCR-50/BOÎTE

Kit de fixation complet S8RD 80 WCR pour WC au sol et bidets. Il contient 2 chevilles S 8 RD 80, 2 vis à bois en inox A2 6 x 85 (tête 6 pans), 2 capuchons chromés et 2 capuchons blancs. La cheville rallongée empêche le contact entre la céramique et la vis. Conçu pour montage traversant.

Réf. 60568

KIT SCELLEMENT CHAUFFE-EAU 300 ML

Kit de scellement chimique complet pour fixation de chauffe-eau : KIT C.E. HYBRIDE 300.


Réf. 522907



CHEVILLE DUOSEAL 6 X 38 S PH TX A2 -50/BOÎTE

La cheville fischer DuoSeal est une cheville bimatière qui scelle le trou de forage dans les zones humides sans aucun produit d'étanchéité supplémentaire DUOSEAL 6x38 SA2 -50/boîte.

Réf. 557727



CHEVILLE DUOSEAL 8 X 48 S PH TX A2 -25/BOÎTE

La cheville fischer DuoSeal est une cheville bimatière qui scelle le trou de forage dans les zones humides sans aucun produit d'étanchéité supplémentaire DUOSEAL 8x48 SA2 -25/boîte.

Réf. 557728



KIT DE FIXATION SANITAIRE WST KLIK 120 -25/BOÎTE

Kit de fixation fischer WST II qui contient tous les éléments pour le montage simple et rapide de lavabo au mur.

Réf. 567591



KIT DE FIXATION SANITAIRE WST KLIK 140 -25/BOÎTE

Kit de fixation fischer WST II qui contient tous les éléments pour le montage simple et rapide de lavabo au mur.

Réf. 567592



CHEVILLE DUOPOWER BI-MATIÈRE

Cheville bi-matière DuoPower associe deux matériaux pour des performances accrues. Son fonctionnement s'adapte au support : expansion dans les matériaux pleins, et déploiement ou formation de nœud dans les matériaux creux et en panneaux. Elle possède des ergots anti-rotation et une collerette étroite qui empêche la cheville de glisser dans le perçage.

Référence	Diamètre	Longueur	Conditionnement	Prix €HT
535452	5 mm	25 mm	100	
535459	6 mm	30 mm	50	
535460	8 mm	40 mm	50	
535455	8 mm	40 mm	100	
535456	10 mm	50 mm	50	
538253	12 mm	60 mm	25	

TAMIS PLASTIQUE POUR MAÇONNERIE CREUSE

Tamis d'injection en plastique certifié ATE (Agrément Technique Européen). Sa structure grillagée est conçue pour permettre un verrouillage de forme optimal dans la brique creuse tout en réduisant la consommation de résine. Il est équipé d'ailettes de guidage pour fixer des tiges filetées de différents diamètres et de barbillons pour éviter le glissement lors des montages au plafond.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
41900	12 mm	50 mm	
41902	16 mm	85 mm	
41903	16 mm	130 mm	



ROSACE CONIQUE D'ESPACEMENT

Rosace conique d'espacement conçue pour s'utiliser en combinaison avec des colliers (simples ou doubles), des pattes à vis et des rallonges. Sa fonction principale est de maintenir une distance régulière entre les tubes ou tuyauteries et le support sur lequel ils sont fixés. Elle assure un parfait alignement.

Référence	Diamètre	Prix €HT
18971	9 mm	
18972	14 mm	
18973	19 mm	
18974	24 mm	
18975	30 mm	

COLLIER DOUBLE ISO CDI POUR TUBES

Collier double isophonique (CDI) pour la fixation de tubes et tuyaux.. Il est équipé d'une garniture isophonique spécifique pour limiter les nuisances sonores et les vibrations. Il est conçu pour le montage parallèle de deux tubes. Il dispose d'une embase taraudée standardisée au pas de 7x150. Le montage est conçu pour être rapide et simple.

Référence	Diamètre	Conditionnement	Prix €HT
18966	14 mm	50	
18967	16 mm	50	
18968	18 mm	50	
18970	22 mm	25	



COLLIER SIMPLE ISO CSI POUR TUYAUTERIE

Collier simple isophonique (CSI) pour la fixation de tuyauteries. Il est équipé d'une garniture isophonique pour limiter les nuisances sonores et les vibrations. Il dispose d'une embase taraudée standardisée au pas de 7x150. Le montage est conçu pour être rapide et simple.

Référence	Diamètre	Conditionnement	Prix €HT
18937	16 mm	100	
18938	18 mm	100	
18940	22 mm	100	
18948	40 mm	25	

COLLIER SIMPLE CS 32 POUR TUYAUTERIE Ø32 MM

Collier simple (CS) pour la fixation de tuyauteries de diamètre 32 mm. Il ne dispose pas de garniture isophonique. Il est équipé d'une embase taraudée standardisée au pas de 7 x 150. Le montage est conçu pour être rapide et simple.

Réf. 18919



RÉSINE FIS HT II 380C TON PIERRE EN CARTOUCHE

Résine hybride de scellement FIS HT II, conditionnée en cartouche de 380C, couleur ton pierre. Elle est agréée pour la fixation dans le béton fissuré, le béton non fissuré et la maçonnerie. Elle est spécialement conçue pour les tiges filetées. Elle peut être utilisée dans le béton humide. S'utilise avec un pistolet d'extrusion fischer FIS AC.

Réf. 520109



KIT WDE FIXATION LAVABOS ET WC SUSPENDUS

Kit de fixation WDE pour appareils suspendus (lavabos, urinoirs). Il contient 2 chevilles nylon pour matériaux pleins, 2 goujons électrozingués, 2 rondelles excentrées à épaulement en nylon haute résistance, 2 rondelles et 2 écrous. Convient pour un montage simple et rapide.

Référence	Longueur	Prix €HT
27012	120 mm	
27013	140 mm	



PINCE À EXPANSION POUR CHEVILLE MÉTALLIQUE HM

Outil spécial pour l'installation des chevilles métalliques pour corps creux fischer HM. Cette pince permet d'expanser la cheville dans la cavité du support (matériaux en plaque). Elle est dotée d'une poignée ergonomique, d'une conception robuste et stable, d'un ressort de rappel et assure une expansion directe dans l'axe du trou.


Réf. 26416



KIT SCELLEMENT CHAUFFE-EAU RÉSINE FIS VS 150 ML

Kit de scellement chimique complet pour la fixation de chauffe-eau. Il contient 1 cartouche de résine FIS VS 150 C, 2 embouts mélangeurs, 4 tamis 16x130, 4 tiges filetées M 10x160 et 4 écrous nylon BUM OH M 10.


Réf. 26375



KIT WDP 10X120 FIXATION CHAUFFE-EAU PAROI MINCE

Kit de fixation WDP pour chauffe-eau (ou lavabos, urinoirs) dans les matériaux de construction en panneaux (parois minces). Le kit contient 1 plaquette, 1 tige filetée M10x120 et 1 écrou à embase. La cheville WDP doit être installée au travers de la paroi lors du montage de celle-ci.

Réf. 26051



KIT WD FIXATION LAVABOS ET WC SUSPENDUS

Kit de fixation WD pour appareils suspendus (lavabos, urinoirs). Contient 2 chevilles universelles UX, 2 goujons filetés en acier électrozingué et 2 écrous. La cheville UX est compatible tous matériaux (pleins et creux). Permet un montage en attente ou traversant.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
80659	8 mm	90 mm	
80658	8 mm	110 mm	
26034	10 mm	100 mm	



KIT WD HM 8X37 FIXATION LAVABOS SUR PIED

Kit de fixation WD HM pour lavabos sur pied dans les supports creux (plaques de carton-plâtre, briques alvéolaires). Contient 2 chevilles métalliques HM 8 x 37, 2 tiges filetées M8x115, 2 rondelles excentrées à épaulement nylon, 2 rondelles métalliques et 2 écrous M8.

Réf. 26031



ROSACE PLATE RP 26 DIAMÈTRE 26 MM

Rosace plate RP de diamètre 26 mm. Elle est conçue pour être utilisée en combinaison avec des colliers (simples ou doubles) et des pattes à vis. Sa fonction principale est de protéger le support lors du serrage et d'empêcher le sur-enfoncement des pattes à vis. Son montage est rapide et simple.

Réf. 18976



COLLIER SIMPLE ISO CSI POUR TUYAUTERIE

Collier simple isophonique (CSI) pour la fixation de tuyauteries. Il est équipé d'une garniture isophonique pour limiter les nuisances sonores et les vibrations. Il dispose d'une embase taraudée standardisée au pas de 7x150. Le montage est conçu pour être rapide et simple.

Référence	Diamètre	Prix €HT
18935	12 mm	
18936	14 mm	
18943	28 mm	
18944	32 mm	



COLLIER SIMPLE CS POUR TUYAUTERIE

Collier simple (CS) pour la fixation de tuyauteries. Il ne dispose pas de garniture isophonique. Il est équipé d'une embase taraudée standardisée au pas de 7x150. Le montage est conçu pour être rapide et simple.

Référence	Diamètre	Prix €HT
18908	12 mm	
18909	14 mm	
18910	16 mm	
18911	18 mm	
18912	20 mm	
18913	22 mm	
18917	28 mm	
18924	40 mm	



PATTE À VIS PVB EMBASE 7X150

Patte à vis en acier électrozingué. Elle est dotée d'un filetage bois d'un côté et d'une embase taraudée standard 7x150 de l'autre. Elle est conçue pour la fixation de colliers sanitaires. Elle s'utilise soit par vissage direct dans le bois, soit dans un support maçonné à l'aide d'une cheville nylon adaptée.

Référence	Longueur	Prix €HT
18878	30 mm	
18879	40 mm	
18880	50 mm	
18881	60 mm	
18882	70 mm	
18883	80 mm	



COLLIER DOUBLE CD POUR TUBES

Collier double (CD) pour la fixation de tubes et tuyaux. Il est conçu pour le montage parallèle de deux tubes. Il dispose d'une embase taraudée standardisée au pas de 7x150. Le montage est conçu pour être rapide et simple.

Référence	Diamètre	Prix €HT
18957	14 mm	
18958	16 mm	
18959	18 mm	
18961	22 mm	



KIT FIXATION CHAUFFE-EAU BO 120 M10X120

Kit de fixation complet BO 120 pour chauffe-eau muraux. Il contient 4 chevilles universelles UX 14 x 75, 4 goujons (vis filetées) M10 x 120 en acier électrozingué, et 4 écrous à embase sans collerette BU-OH M10. La cheville UX permet le montage en attente dans tous les matériaux.

Réf. 80654



KIT FIXATION WC

Kit de fixation complet WCR pour WC au sol et bidets. Il contient 2 chevilles, 2 vis à bois en inox A2 (tête 6 pans), 2 capuchons chromés et 2 capuchons blancs. La cheville rallongée empêche le contact entre la céramique et la vis. Conçu pour montage traversant.

Référence	Type de cheville	Prix €HT
60570	60 mm + vis 6x65	
60568	80 mm + vis 6x85	



COLLIER FRS-L M8/M10

Collier de serrage léger FRS-L. Collier à deux vis en acier zingué DD11. Il est doté d'un mécanisme unique de fermeture rapide, d'une garniture isophonique bien maintenue, d'une vis imperdable et d'un écrou de connexion avec filetage combiné M8/M10.

Référence	Diamètre	Prix €HT
539446	20 - 24 mm	
539447	25 - 30 mm	
539448	31 - 37 mm	
539450	46 - 52 mm	
539451	53 - 59 mm	
539456	94 - 100 mm	



SURPRESSEUR SCALA2 3-45 200-240V 50/60HZ SCHUKO PLUG

Le Grundfos SCALA2 est un surpresseur compact, entièrement intégré et auto-amorçant. Il est équipé d'une pompe à vitesse variable et d'une commande intelligente pour maintenir une pression d'eau constante et parfaite à tous les robinets, y compris pour les puits peu profonds (moins de 8 m). Il intègre capteurs et clapet anti-retour.

Réf. 93013252



COLLIER DE FIXATION TUB-RING DOUBLE BLANC POUR MULTICOUCHE - BOÎTE DE 50

Fixation brevetée (Tub-Ring) pour tube multicouche, de couleur blanche. Ce modèle offre une double capacité (pour deux tubes). Elle est fabriquée en France, 100% en nylon polyamide 6. Elle s'adapte à tous les matériaux (en adaptant la vis de fixation). Le clipsage du tube se fait à la main.

Référence	Diamètre	Prix €HT
A315220	15 - 16 mm	
A315230	20 mm	



COLLIER DE FIXATION TUB-RING SIMPLE BLANC POUR MULTICOUCHE - BOÎTE DE 100

Fixation brevetée (Tub-Ring) pour tube multicouche, de couleur blanche. Ce modèle offre une capacité simple (un seul tube). Elle est fabriquée en France, 100% en nylon polyamide 6. Elle s'adapte à tous les matériaux (en adaptant la vis de fixation). Le clipsage du tube se fait à la main.

Référence	Diamètre	Prix €HT
A315110	15 - 16 mm	
A315120	20 mm	



ENSEMBLE MECANISME MECADOR À CÂBLE DD + ROBINET FLOTTEUR 0500

Ensemble mécanisme Mecador offre un système complet destiné aux installations sanitaires, permettant une intégration cohérente dans la cuvette et assurant une utilisation fiable au quotidien dans les environnements domestiques.

Réf. 27500



MECANISME À POUSSOIR DD MECADOR

Mécanisme Mecador apporte une solution simple à intégrer dans les équipements sanitaires, favorisant un usage quotidien confortable tout en s'adaptant naturellement aux installations standards.

Réf. 63



ROBINET FLOTTEUR COMPACT CONTRE PRESSION 3/8

Robinet flotteur garantit une alimentation régulière pour les réservoirs, offrant une intégration harmonieuse et une compatibilité naturelle avec les équipements courants des espaces sanitaires.

Réf. 0500



BÂTI-SUPPORT NF SOL ET MUR

Bâti-support constitue une base stable pour installer des équipements suspendus, apportant une intégration discrète dans la cloison et assurant une harmonie visuelle dans les espaces de bain.

Réf. 30700NF



BÂTI SUPPORT UNIVERSEL NF EVO/ EXPERT PLUS

Bâti-support universel propose une structure adaptée aux installations modernes, facilitant l'intégration d'appareils suspendus et assurant une adaptation naturelle aux projets d'aménagement intérieur.

Réf. 30670UD



COLLIER NYLON

Collier, accessoires de fixation polyvalents en matériaux résistants adaptés à de multiples applications industrielles et domestiques, offrant stabilité et longévité pour différents types d'assemblages.

Référence	Longueur	Largeur (mm)	Couleur	Prix €HT
5203	100 mm	2.5 mm	Naturel	
5309	150 mm	3.6 mm	Noir	
5306	165 mm	2.5 mm	Noir	
5213	190 mm	4.8 mm	Blanc	
5313	190 mm	4.8 mm	Noir	
5314	203 mm	3.6 mm	Noir	
5316	250 mm	4.8 mm	Noir	
5217	300 mm	4.8 mm	Naturel	
5327	360 mm	7.6 mm	Noir	
5319	368 mm	4.8 mm	Noir	
5219	368 mm	4.8 mm	Naturel	
5320	432 mm	4.8 mm	Noir	



RACCORD CYLINDRIQUE EN MÉTAL

Raccord cylindrique, connecteur robuste pour installations diverses, avec compatibilité multi-systèmes et tenue fiable face aux contraintes mécaniques et environnementales variées.

Référence	Diamètre	Prix €HT
ENT0630	6 mm	
ENT0830	8 mm	



CHEVILLE CLOU ACIER 8 X 100 GUIDAGE PRÉCIS

Cheville clou, élément de fixation multi-usages en métal, assurant ancrage solide et répartition uniforme des charges, compatible avec divers matériaux et installations standards.

Réf. YZP8100



OUTIL FIXATION MÉTAL EXPANSION COMPATIBLE PRO

Outil de fixation, équipement professionnel offrant polyvalence et durabilité pour la pose de chevilles et ancrages, adapté aux applications industrielles et domestiques.

Réf. OPTEE-KIT



GOND EMBASE MÉTAL ZINGUÉ BLANC

Gond embase, support métallique zingué blanc, adapté à la fixation de structures légères ou moyennes, avec résistance aux contraintes et compatibilité avec divers environnements.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
GAE0550	5 mm	50 mm	
GAE0640	6 mm	40 mm	



PITON EMBASE MÉTAL ZINGUÉ BLANC CHARGE LÉGÈRE

Piton embase, élément métallique fiable pour suspension ou fixation d'objets légers, offrant tenue durable et compatibilité avec divers systèmes de support et structures.

Réf. PAE0560



CROCHET EMBASE MÉTAL

Crochet embase, fixation en acier stable pour applications diverses, permettant ancrage sécurisé et longévité dans les installations intérieures et extérieures.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
CAE0542	5 mm	42 mm	
CAE0560	5 mm	60 mm	
CAE0660	6 mm	60 mm	



CHEVILLE EXPANSION MÉTAL

Cheville d'expansion, système de fixation durable pour supports divers, garantissant répartition optimale des charges et tenue stable dans différents environnements.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
4S-MT	4 mm	35 mm	
4SL-MT	4 mm	46 mm	
6E-MT	5 mm	37 mm	
6S-MT	5 mm	50 mm	
8E-MT	6 mm	37 mm	
8S-MT	6 mm	50 mm	
8L-MT	6 mm	63 mm	



CHEVILLE 37 TFIX 15 TFIX 15 ØVIS 4,5 LVIS 35
EPAISSEUR SUPPORT : 10-20

Cheville autoperceuse, fixation polyvalente résistante à la chaleur, adaptée à différentes applications domestiques ou industrielles nécessitant un maintien sûr et durable.

Réf. KRONO-YR



CHEVILLE KRONO-SF 31 TFIX 15 TFIX 15 ØVIS 4,5 LVIS 35
EPAISSEUR SUPPORT 10-20

Cheville autoperceuse, outil pratique pour supports variés, garantissant maintien sécurisé et longévité des installations sans pré-perçage.

Réf. KRONO-SF



CHEVILLE KRONO-SR 31 TFIX 15 TFIX 15 ØVIS 4,5 LVIS 35
EPAISSEUR SUPPORT 10-20

Cheville multi-matériaux, système adaptable et robuste pour divers supports, offrant performance et stabilité dans les environnements intérieurs ou extérieurs.

Réf. KRONO-SR



CHEVILLE UNIVERSELLE

Cheville robuste, fixation polyvalente pour assemblages légers à moyens, avec endurance face aux contraintes et compatibilité avec différents types de matériaux.

Référence	Diamètre	Prix €HT
MUTP06	6 mm	
MUTP08	8 mm	
MUTP10	10 mm	



CHEVILLE QUADRUPLE EXPANSION

Cheville Galaxy, accessoire de maintien fiable et durable pour applications variées, combinant résistance et compatibilité multi-matériaux.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
GX05	5 mm	25 mm	
GX06	6 mm	30 mm	
GX08	8 mm	40 mm	
GX10	10 mm	50 mm	



CHEVILLE À EXPANSION NYLON AVEC COLLERETTE

Cheville Classik, fixation robuste avec accroche améliorée, adaptée aux variations de température et aux applications domestiques ou professionnelles.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
DSC05	8 mm	40 mm	
DSC08	9 mm	40 mm	
DSC10	10 mm	50 mm	
DSC12	12 mm	60 mm	



CHEVILLE À EXPANSION NYLON SANS COLLERETTE

Cheville, élément polyvalent résistant aux conditions variées, offrant maintien stable et longue durée pour fixations standard et modulaires.

Référence	Diamètre	Longueur	Conditionnement	Prix €HT
DS05	5 mm	25 mm	400	
DS06	6 mm	30 mm	200	
DS06-1000	6 mm	30 mm	1000	
DS10	6 mm	40 mm	50	
DS07	7 mm	35 mm	200	
DS08	8 mm	40 mm	100	
DS08-1000	8 mm	40 mm	1000	
DS14	14 mm	75 mm	25	



AMPOULE VERRE

Ampoule de scellement chimique en verre, conçue pour un scellement unitaire sans déchet, offrant des résistances élevées et une installation performante.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
CSP10	11 mm	80 mm	
CSP12	13 mm	95 mm	
CSP16	17 mm	95 mm	
CSP20	17 mm	160 mm	
CSP24	22 mm	175 mm	



TAMIS INJECTION NYLON VINGT X QUATRE VINGT CINQ LARGE

Tamis injection scell-it pour scellements chimiques, diamètre 20 mm, longueur 85 mm, compatible avec tiges M14-M16.


Réf. TAMIS20085



RÉSINE XPRO VINYLESTER BÉTON FORTE ADHÉRENCE

Résine vinylester X-PROplus spéciale béton offrant fixation fiable pour tiges filetées M8-M30 et fers à béton Ø8-Ø25, adaptée au béton fissuré ou non, charges lourdes, applications sismiques et tenue au feu, avec excellent rapport qualité/prix.

Réf. X-PRO300



CHEVILLE EXPANSION

Cheville d'expansion robuste et ergonomique SCELL-IT avec traitement électrozingué et branches précintrées pour une installation facile.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
4M-MT	4 mm	40 mm	
6L-MT	5 mm	63 mm	



CHEVILLE GALAXY 12 X 60 QUADRUPLE EXPANSION

Cheville robuste Galaxy 12x60 de SCELL-IT, en nylon résistant aux intempéries et vieillissement, avec quadruple expansion et collerette.

Réf. GX12


BROYEUR SANIBROYEUR PRO UP

Sanibroyeur Pro Up pour l'installation d'un WC et d'un lave-mains. Évacue les eaux usées jusqu'à 5 m verticalement ou 100 m horizontalement. Accès direct au panier, design épuré, clapet anti-retour et filtre à charbon actif inclus.

Réf. ST3UPSTD


BROYEUR SANIPRO XR UP

Sanipro Xr Up pour créer une salle d'eau complète sans gros travaux. Évacue les eaux usées jusqu'à 5 m verticalement ou 100 m horizontalement. Installation simple, trappe d'accès rapide, fabrication française labellisée Origine France Garantie.

Réf. SRUPSTD


WC BROYEUR SANICOMPACT 43


Sanicompact 43 est un WC avec broyeur intégré compact, idéal pour les petits espaces. Équipé du système Eco+ à double chasse 1,8 à 3 L, il permet un usage économique et silencieux. Céramique anticalcaire et abattant antibactérien à frein de chute.

Réf. C43STD


POMPE DE RELEVAGE SANISPEED+

Sanispeed+ relève les eaux usées chaudes jusqu'à 75 °C. Son enclenchement bas, son faible bruit de 42 dB(A) et ses 4 entrées en font la solution idéale pour cuisines, buanderies ou salles de bain, y compris avec adoucisseur d'eau.

Réf. SSPUPSTD



POMPE À CONDENSATS SANICONDENS BEST FLAT

Sanicondens Best Flat relève les condensats jusqu'à 4,5 m. Conçue pour chaudières au sol, elle neutralise leur acidité grâce à un système intégré et silencieux (<45 dB(A)). Compacte, elle inclut clapet, tuyau et accessoires de pose.

Réf. SK6



POMPE DE DOUCHE SANIFLOOR+

Sanifloor+ permet d'installer une douche à l'italienne sans décaissage important. Sa pompe et sa bonde communiquent sans fil. Débit élevé 30 L/min, compatible avec ciel de pluie. Entretien simple grâce au module de détection et tamis amovibles.

Réf. HIFLOOR3



STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1 WP

Sanicubic 1 WP relève les eaux grises et chargées jusqu'à 13 m. Étanche (IP68) et performante grâce à son système Pro X K2, elle s'adapte aux maisons et petits locaux. Installation simple, 4 entrées dont 2 basses, alarme et coffret inclus.

Réf. CUBIC1WPL



MASTIC SILIRUB AS CARTOUCHE 300 ML

Silirub AS est un mastic monocomposant élastique de qualité. Insensible aux moisissures. Élasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Très bonne adhérence sur supports sanitaires. Odeur de vinaigre typique.



MASTIC SILIRUB NS CARTOUCHE 300 ML

Silirub NS est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de silicones. Élasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Insensible aux moisissures.

Référence	Couleur	Prix €HT
120657	Transparent	
120658	Blanc brillant	

Référence	Couleur	Prix €HT
120655	Transparent	
120656	Blanc brillant	



MASTIC HMX SANITAIRE PRO BLANC CARTOUCHE 300 ML

Nouvelle génération de mastic, HMX Sanitary Pro est destiné aux cuisines et salles de bains. S'utilise sur tous types de supports (poreux et non poreux), y compris les matériaux de synthèse. Peut s'appliquer sur la pierre naturelle. Peut être peint. Label alimentaire FDA Blanc.

Référence	Couleur	Prix €HT
157681	Gris	
157682	Gris clair	
157683	Beige	
157709	Blanc	
157894	Noir	

LOT DE 2 MASTIC FIX ALL CRYSTAL 290ML

Mastic colle Fix All Crystal assurant un durcissement rapide, une adhérence fiable sur supports humides, une résistance aux moisissures et une transparence à 100 %, avec une compatibilité peinture et un usage entre +5 °C et +25 °C.

Réf. 173285



LOT DE 2 MASTIC FIX ALL HIGH TACK 290ML

Mastic colle Fix ALL High Tack fournissant un durcissement rapide, une élasticité durable, une résistance UV, une compatibilité peinture et une adhérence efficace sans primer, avec une mise en œuvre possible entre +5 °C et +25 °C sur supports légèrement humides.

Réf. 173262



LOT DE 2 MASTIC FIX ALL TURBO 290ML

Mastic colle Fix All Turbo garantissant un durcissement rapide, une élasticité durable, une résistance UV, une compatibilité peinture et une tenue efficace sur supports légèrement humides, avec une mise en œuvre possible entre +5 °C et +25 °C.

Réf. 173286



MIRROR FIX BLANC 290 ML COLLE POUR MIROIRS

Mirror Fix est une colle puissante de 290 ml à base de MS polymères, spécialement conçue pour les miroirs. Elle évite la formation de taches sur les supports poreux.

Réf. 132437



POOL FIX CRISTAL CLEAR CARTOUCHE 290 ML

Pool FIX est un mastic élastique neutre à base de MS polymère pour la réparation provisoire de liner. Idéal pour l'étanchéité des pièces de piscine. Collage de mosaïques et carrelages. Réparation temporaire de petites fissures.

Réf. 132196



POOL FIX BLANC CARTOUCHE 290 ML

Pool FIX est un mastic élastique neutre à base de MS polymère pour la réparation provisoire de liner. Idéal pour l'étanchéité des pièces de piscine. Collage de mosaïques et carrelages. Réparation temporaire de petites fissures.

Réf. 152520



MOUSSE SOUDAFOAM COMFORT BEIGE AÉROSOL 600 ML

La mousse polyuréthane Soudafoam Comfort 600 ml assure une application régulière grâce à son système Genius Gun et offre une expansion contrôlée adaptée au remplissage de cavités. Elle garantit un montage propre et performant sur divers supports, hors PE et PP, avec une mise en œuvre simple et rapide.

Réf. 123777



MOUSSE SOUDABOND EASY ORANGE AÉROSOL 750 ML

Mousse colle Soudabond Easy 1K Gun offrant un séchage rapide en 1h et une adhérence élevée même à basse température, avec une faible expansion facilitant la mise en place et une conductivité thermique de 0,035 W/(m.K).

Réf. 121734



LOT DE 3 COLLE FIXATION MONTAGE FIX 400 GR

Colle de montage Montage Fix offrant une adhérence initiale de 125 kg/m², une force finale élevée, une application unilatérale, une résistance à l'humidité et une compatibilité avec supports poreux, bois, pierre, métal, PVC ou matériaux décoratifs usuels.

Réf. 125815



SPRAY SEALANT REMOVER AÉROSOL 400 ML

Sealant Remover est un spray prêt à l'emploi à action rapide, à base de terpène, destiné à éliminer les silicones et MS Polymère durcis.

Réf. 119709



CLEANER & DEGREASER AÉROSOL 400 ML

Cleaner & Degreaser est un puissant produit dégraissant et nettoyant à séchage rapide pour toutes sortes de travaux d'entretien et de montage.

Réf. 119708





COLLE NÉOPRÈNE LIQUIDE 165 LQ POT 1 L

Colle néoprène SOUDAL 165 LQ en pot de 1L, idéale pour une adhérence forte et durable. Forme liquide facile à appliquer.

Réf. 145988



COLLE NÉOPRÈNE LIQUIDE 165 LQ BIDON 5 L

Colle néoprène SOUDAL 165 LQ en bidon de 5 litres pour application liquide, idéale pour divers usages.

Réf. 145989



SILICONE FIRESILICONE B1 FR BLANC CARTOUCHE 300 ML

Silicone résistant au feu SOUDAL FIRESILICONE B1 FR en cartouche de 300 ML, couleur blanc, idéal pour la protection et l'étanchéité.

Réf. 147413



MASTIC SOUDASEAL 242 MC BLANC CARTOUCHE 290 ML

Mastic blanc SOUDASEAL 242 MC de SOUDAL, en cartouche de 290 ML pour scellement et collage.

Réf. 131185



CARTOUCHE SOUDASEAL MIRROR GRIS 290 ML

Cartouche SOUDASEAL MIRROR de SOUDAL, 290 ML, couleur grise, adhérence optimale pour miroirs, idéale pour professionnels.

Réf. 117339



CARTOUCHE FIX ALL HIGH TACK NOIR 290 ML

SOUDAL Fix ALL High Tack, adhérence forte, couleur noire, en cartouche de 290 ML, parfait pour diverses applications.

Réf. 100272

**CARTOUCHE FIX ALL
HIGH TACK BEIGE
290 ML**

SOUDAL Fix ALL High Tack, adhérence forte, beige, cartouche de 290 ML, référence 100271, pour diverses applications.

Réf. 100271


**MOUSSE FLEXIFOAM
PISTOLABLE [CLICK & FIX]
BLEU
AÉROSOL
750 ML**

Mousse expansive SOUDAL FLEXIFOAM, couleur bleue, 750 ML, facile à appliquer grâce au système Click & Fix.

Réf. 118318


**MOUSSE FLEXIFOAM
PISTOLABLE [GUN VIS]
BLEU
AÉROSOL
750 ML**

Mousse expansive SOUDAL FLEXIFOAM, couleur bleue, 750 ML, système Gun Vis pour une application facile et précise.

Réf. 117472


**MASTIC
SILIRUB NEO5T GRIS
ANTHRACITE RAL 7016
CARTOUCHE
300 ML**

Mastic SILIRUB NEO5T de SOUDAL, couleur Gris Anthracite RAL 7016, en cartouche de 300 ML.

Réf. 126517


**MASTIC-COLLE FIX ALL
TURBO BLANC 290 ML,
HAUTE
ADHÉRENCE
INITIALE**

Fix ALL Turbo est un mastic-colle de 290 ml avec une très haute adhérence initiale. Il permet une manipulation facile en 20 minutes et une prise rapide. Il assure une bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides.

Réf. 121923


**MASTIC COLLE
COLOTOILE PU MASTIC
COLLE TUILE
CARTOUCHE
300 ML**

Mastic colle COLOTOILE pour tuiles en cartouche de 300 ML, parfait pour fixer et étanchéifier efficacement les toitures.

Réf. 106335



**CARTOUCHE SOUDAFLEX
45 FC MARRON
CARTOUCHE
300 ML**

Cartouche SOUDAFLEX 45 FC 300 ML, couleur marron, pour des applications professionnelles.

Réf. 120667



**MASTIC SOUDAFLEX
45 FC NOIR
CARTOUCHE
300 ML**

Mastic polyvalent SOUDAFLEX 45 FC noir, en cartouche de 300 ML, idéal pour calfeutrement et étanchéité.

Réf. 120666



**MASTIC SOUDAFLEX
45 FC BLANC
CARTOUCHE
300 ML**

Mastic d'étanchéité SOUDAFLEX 45 FC, blanc, en cartouche de 300 ML, idéal pour calfeutrage et adhérence sur divers matériaux.

Réf. 120664



**MASTIC ACRYRUB
F4 CHÊNE
CARTOUCHE
300 ML**

Mastic de calfeutrement ACRYRUB F4 couleur chêne, en cartouche pratique de 300 ML, idéal pour joints et fissures.

Réf. 120662



**MASTIC ACRYRUB
F4 ACAJOU
CARTOUCHE
300 ML**

Mastic ACRYRUB F4 teinte acajou, en cartouche pratique de 300 ML pour calfeutrement et remplissage.

Réf. 120661



**MASTIC ACRYRUB
F4 GRIS
CARTOUCHE
300 ML**

Mastic de calfeutrement ACRYRUB F4 couleur gris, en cartouche de 300 ML pour remplissage de fissures.

Réf. 120660





MASTIC SILIRUB NEO5 CARTOUCHE 300 ML

Mastic SILIRUB de SOUDAL en cartouche de 300 ML pour une application facile et précise.

Référence	Couleur	Prix €HT
120634	Transparent	
120635	Blanc	
120637	Gris	
120638	Gris aluminium	
120639	Ton pierre gris	
120640	Ton pierre beige	
120641	Chêne	
120643	Marron	
120644	Brun	
120646	Noir	



MOUSSE SOUDAFOAM FR HY PISTOLABLE [GUN VIS DURAVALVE] AÉROSOL 750 ML

Mousse expansive SOUDAFOAM FR HY de SOUDAL, aérosol pistolable avec Gun Vis Duravalve, contenance de 750 ML.

Réf. 146750



COLLE FIXATION NEOFIX BLANC CASSÉ CARTOUCHE 310 ML

Colle de fixation NEOFIX de SOUDAL en cartouche de 310 ML, couleur blanc cassé, adaptée à de multiples usages.

Réf. 112023



MOUSSE SOUDAFOAM PISTOLABLE [GUN VIS] JAUNE AÉROSOL 700 ML

Mousse expansive SOUDAFOAM Pistolable [Gun Vis] de SOUDAL, en aérosol jaune, contenance 700 ML, pour fixation et isolation.

Réf. 111126



MASTIC-COLLE TRANSPARENT FIX ALL CRYSTAL 290 ML ADHÉRENCE MÊME HUMIDE

Fix ALL Crystal est un mastic-colle transparent de 290 ml. Il offre une adhérence élevée, même sur supports humides. Résistant aux moisissures et aux UV, il peut être peint pour des finitions parfaites en intérieur ou extérieur.

Réf. 110980



MOUSSE SOUDAFOAM 360° JAUNE AÉROSOL 510 ML

Soudafoam 360° est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage tous sens. Grand rendement de remplissage. Sans reprise, ni post-expansion. Très bonne isolation thermique et acoustique.

Réf. 109628

MOUSSE MANUELLE 1K JAUNE AÉROSOL 500 ML

Mousse Manuelle 1K de SOUDAL, couleur jaune, en format aérosol pratique de 500 ML, conçue pour une application facile et rapide.

Réf. 108804



MOUSSE ANUELLE 1K JAUNE AÉROSOL 750 ML

Mousse manuelle 1K de la marque SOUDAL en aérosol, couleur jaune, contenance de 750 ML, idéale pour diverses applications.

Réf. 108803



CANULES BOUCHON SACHET BLISTER 5 UNITÉS

Sachet de 5 canules avec bouchons SOUDAL pour une application précise et une conservation optimale des produits de calfeutrage.

Réf. 108762



MOUSSE SOUDAFOAM FR HY MANUELLE AÉROSOL 750 ML

Mousse expansive SOUDAFOAM FR HY de SOUDAL, en format aérosol de 750 ML, adaptée pour une utilisation manuelle.

Réf. 146752



MASTIC FIRECRYL FR GRIS CARTOUCHE 310 ML

Mastic intumescent SOUDAL FIRECRYL FR, résistant au feu, en cartouche de 310 ML, couleur grise, pour joints et ouvertures.

Réf. 107433



PISTOLET BERCEAU LOURD H40 POUR CARTOUCHE 310 ML

Pistolet berceau robuste H40 de SOUDAL, compatible avec cartouches de 310 ML, conçu pour une application précise et efficace.

Réf. 106808




PISTOLET À MOUSSE PROFI GUN [CLICK & FIX]

Pistolet PROFI GUN [Click & Fix] téflonisé pour mousse PU Pistolable 19 cm.

Réf. 154480





CHEVILLE STELLIX

Cheville métallique pour plaques de plâtre multi-épaisseurs. Applications : Plomberie et installations électriques, agencement de cuisine et salle de bains (meubles, tablettes, miroirs, etc.).

Référence	Type de cheville	Conditionnement	Prix €HT
060142	5x35 + PAV M7	100	
060144	5x35/15	150	




TAMPON C6 20 + GAZ P800 / 500

Clous acier performance standard pour béton à faible dureté. Applications : Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de rive. Électricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câbles.

Réf. 057540

06 08



CHEVILLE ARPON UNIVERSELLE PLASTIQUE

Cheville plastique universelle. Sa conception la rend apte à une multitude d'applications courantes dans le bâtiment et la rénovation. Elle est notamment indiquée pour les installations électriques et les travaux de plomberie. Elle convient également pour la fixation d'équipements de salle de bain, d'éclairage divers, et pour l'installation de rayonnages.

CASSETTE BANDE PERFORÉE 17X0.8 10M

Bande perforée conçue pour la fixation de gaines au sol. Elle est également destinée à la fixation et à la suspension d'autres éléments tels que des gaines, des câbles et des conduits de ventilation. Ses dimensions sont de 17 mm de largeur par 0.8 mm d'épaisseur, fournie en rouleau de 10 mètres. C'est une solution polyvalente pour de nombreux travaux d'installation.

Réf. 056561



CHEVILLE ARPON 8 SPÉCIALE PATTE À VIS BOIS M7

Cheville plastique universelle de diamètre 8, spécifiquement conçue pour être utilisée avec une patte à vis. Son application principale concerne les installations de plomberie. Elle est notamment idéale pour la fixation de colliers de tuyauterie, assurant un montage solide et adapté.

Réf. 60129

Référence	Diamètre	Prix €HT
060128	8 mm	
060127	6 mm	



CHEVILLE EASYMIX 140/30 MÉCANO-CHIMIQUE

Cheville mécano-chimique modèle Easymix. Elle est conçue pour la fixation de charges moyennes à lourdes dans une multitude de matériaux. Ses applications sont nombreuses : chauffe-eau, chaudière, support de climatisation, parabole, enseigne en applique, luminaire en façade, armoire électrique, pied de poteaux, portail, sabot de charpente, grille de défense et rampe extérieure.

Référence	Type de cheville	Prix €HT
60230	M8x140/30	
60231	M10x140/30	



CHEVILLE MULTI-MATÉRIAUX PRIMA POUR FIXATION RAPIDE ET FIABLE

La cheville Prima s'adapte à béton, brique et parpaing. Sa petite longueur facilite une fixation stable et rapide. Livrée elle convient aux charges légères et moyennes sur divers supports.

Référence	Type de cheville	Prix €HT
050399	M6X50	
050401	M8X55	
050406	M8X55/10	
050402	M10X65	
073640	M10X65/10	
073650	M10X65/25	



CHEVILLE LAITON FEMELLE LAITON POUR FIXATION SÛRE DE CHARGES LÉGÈRES

La cheville Laiton femelle est conçue pour charges légères. Facile à installer, elle garantit une fixation stable et durable sur béton, brique ou parpaing pour petites installations domestiques ou professionnelles.

Référence	Type de cheville	Prix €HT
062450	M6X23	
062460	M8X28	



CHEVILLE À FRAPPER HITM 8X130/100P EN NYLON AVEC CLOU-VIS ZINGUÉ, DOUILLE PLATE

La cheville Hitm 8x130/100P en nylon avec clou-vis zingué et douille plate s'installe rapidement par frappe. Idéale pour fixer des charges légères à moyennes sur béton, brique ou parpaing, pour un montage simple et durable.

Réf. 060094

RÉSINE MÉTHACRYLATE MULTI-MAX M10 SANS STYRÈNE POUR FIXATIONS CHAUFFE-EAU

La résine Multi-max M10 sans styrène assure une fixation fiable et propre. Adaptée aux installations de chauffe-eau, elle garantit une tenue élevée dans matériaux pleins ou creux. Kit complet pour une mise en œuvre rapide et sûre.

Réf. 059506



MINI CHEVILLE AUTO-FOREUSE DRIVA EN ZAMAK POUR FIXATION PLAQUE DE PLÂTRE

La Mini Driva en zamak se visse directement dans la plaque de plâtre. Sa petite taille facilite les montages rapides et précis. Elle assure une fixation fiable pour les accessoires légers, sans préperçage et avec une mise en place nette.

Réf. 059430



CHEVILLE ZAMAK AUTOFOREUSE DRIVA TP12 POUR PLAQUES DE PLÂTRE, COFFRET DE 200 PIÈCES

La cheville Driva TP12 en zamak s'installe facilement dans les plaques de plâtre. Coffret de 200 pièces, elle assure une fixation rapide et fiable pour charges légères à moyennes, sans pré-perçage ni outils complexes.


Réf. 074180



CHEVILLE AUTOFOREUSE DRIVA TF27 À TÊTE FRAISÉE POUR PLAQUE DE PLÂTRE

La Driva TF27 se visse directement dans la plaque de plâtre. Sa tête fraisée assure un affleurement propre. Elle garantit une fixation sûre pour accessoires légers, avec une pose rapide et sans préperçage.

Réf. 059380



CHEVILLE AUTOFOREUSE DRIVA TF5 POUR PLAQUES DE PLÂTRE 5 MM

La cheville Driva TF5 facilite la fixation dans les plaques de plâtre. Sa tête fraisée garantit un maintien sûr et esthétique. Adaptée aux épaisseurs de 5 mm, elle assure un montage rapide et précis.

Réf. 059370



CHEVILLE PRO6 POUR MATÉRIAUX PLEINS ET CREUX

La cheville Pro6 universelle garantit une fixation fiable dans tous types de matériaux pleins ou creux. Brevetée, elle combine robustesse et simplicité d'installation grâce à la vis fournie.

Référence	Diamètre	Longueur	Avec vis	Prix €HT
565642	5 mm	25 mm	Non inclus	
565643	6 mm	30 mm	Non inclus	
565644	8 mm	40 mm	Non inclus	
565649	10 mm	50 mm	Inclus	
565645	10 mm	50 mm	Non inclus	
565617	12 mm	60 mm	Non inclus	
565618	14 mm	70 mm	Non inclus	



PRO6 + VIS CHEVILLE NYLON BREVETÉE POUR SUPPORTS PLEINS ET CREUX

Pro6 + vis est une cheville nylon universelle brevetée adaptée aux matériaux pleins et creux. Sa conception optimise l'expansion et le maintien, garantissant une installation stable et rapide avec une vis fournie pour un serrage précis.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
565646	5 mm	25 mm	
565647	6 mm	30 mm	
565648	8 mm	40 mm	



EMBASE PLASTIQUE POUR TUBES RIGIDES E-CLIP

Embase plastique E-CLIP assure un maintien fiable des tubes rigides. Sa conception robuste garantit stabilité et sécurité dans toutes les installations, facile à fixer sans outil complexe.

Référence	Diamètre	Prix €HT
565032	20 mm	
565033	25 mm	



CHEVILLE MÉCANO-CHIMIQUE EASYMIX

Cheville Easy-Mix pour fixation fiable dans divers matériaux. Système mécano-chimique avec résine prédosée, installation rapide et propre, idéale pour charges moyennes à lourdes, sans gaspillage.

Référence	Modèle	Conditionnement	Prix €HT
60230	M8x140/30	4	
60231	M10x140/30	4	
60232	M10x140/30 EXT EUR	4	
60228	M8x140/30	12	


**CHEVILLE COLORTECH BIMATIÈRE,
FACILE À POSER DANS MATÉRIAUX
PLEINS ET CREUX**

Cheville Colortech 6X35 bimatière, conçue pour matériaux pleins et creux. Sans vis, elle assure une fixation rapide et fiable. Installation simple et rapide, parfaite pour charges légères et usages domestiques ou professionnels.

Réf. 569250


**BOITE COLORTECH 8X50 CHEVILLE
UNIVERSELLE PRÊTE À L'USAGE**

Boite Colortech 8x50 sans vis propose un assortiment de chevilles universelles pour diverses applications. Leur conception bi-matière assure un maintien fiable dans plusieurs supports, facilitant les installations sans outil supplémentaire.

Réf. 569249


**BOITE COLORTECH 6X35 CHEVILLES
UNIVERSELLES POUR USAGE VARIÉ**

Boite Colortech 6x35 sans vis contient des chevilles universelles adaptées à de nombreux matériaux. Leur conception bi-matière garantit une fixation stable et fiable, simplifiant l'installation sans besoin de vis fournies.

Réf. 569248


**CHEVILLES COLORTECH BIMATIÈRE
8X50 AVEC VIS POUR FIXATION
RAPIDE ET FIABLE**

Blisters de 15 chevilles Colortech 8x50 bimatière avec vis. Conçues pour matériaux pleins et creux, elles offrent une fixation solide et durable. Installation simple grâce aux vis incluses pour un résultat immédiat.

Réf. 569247


**CHEVILLES COLORTECH 6X35 AVEC
VIS POUR FIXATION SIMPLE ET
RAPIDE DANS TOUS MATÉRIAUX**

Blisters Colortech 6x35 avec vis. Chevilles bimatière conçues pour matériaux pleins et creux, garantissant une fixation stable et rapide. Installation facile grâce aux vis incluses pour un résultat immédiat et sécurisé.

Réf. 569246


**CHEVILLES COLORTECH 5X30 AVEC
VIS POUR FIXATION RAPIDE ET FIABLE
DANS TOUS MATÉRIAUX**

Blisters Colortech 5x30 avec vis. Chevilles bimatière adaptées aux matériaux pleins et creux, offrant une fixation stable et durable. Installation facile et rapide grâce aux vis incluses pour un résultat immédiat.

Réf. 569245


**CHEVILLES COLORTECH 8X50
AVEC VIS POUR FIXATION RAPIDE
ET FIABLE**

Boîte Colortech 8X50 avec vis. Chevilles bimatière adaptées aux matériaux pleins et creux, offrant une fixation stable et durable. Installation facile et rapide grâce aux vis fournies pour un résultat immédiat.

Réf. 565195

Ø8


**CHEVILLE BIMATIÈRE UNIVERSELLE
COLORTECH 8X50 AVEC VIS
POUR TOUS MATÉRIAUX**

Cheville bimatière universelle Colortech 8X50 + vis. Fixation fiable dans matériaux pleins ou creux. Vis hexagonale fournie pour une installation simple et rapide, idéale pour charges légères et moyennes.

Réf. 565192


**COLORTECH 6X35 + VIS
POUR ANCRAGE SÛR**

Colortech 6x35 + vis propose un ensemble conçu pour fournir une tenue durable grâce à son format optimisé et à une structure interne qui favorise une mise en œuvre stable. Le modèle agit efficacement dans plusieurs supports pour offrir un résultat net.

Réf. 565194


**SPIT FIX3 GOUJON POUR MAINTIEN
SÛR EN BÉTON NON FISSURÉ**

SPIT FIX3 assure une fixation fiable grâce à un goujon conçu pour le béton non fissuré. Son expansion contrôlée facilite la mise en place et garantit une tenue stable, même lors d'assemblages sollicités ou exposés à des charges concentrées.

Réf. 565193


**COLORTECH 6X35 CHEVILLE BI-MATIÈRE
AVEC VIS PLATE POUR FIXATION
POLYVALENTE**

Colortech 6x35 avec vis tête plate combine une cheville bi-matière et une vis plate pour une tenue fiable sur divers matériaux. Sa conception assure un serrage uniforme et une installation rapide et stable.

Réf. 565191


**COLORTECH 5X30 CHEVILLE BI-MATIÈRE
AVEC VIS PLATE POUR FIXATION
POLYVALENTE**

Colortech 5x30 avec vis tête plate associe une cheville bi-matière à une vis plate pour une tenue fiable dans divers matériaux. Sa conception garantit un serrage uniforme et une installation stable et rapide.

Réf. 565190

CHEVILLE MÉTALLIQUE STELLIX 35 MM/15 MM POUR PLAQUES DE PLÂTRE, MULTI-ÉPAISSEURS, PACK 100



Cheville Stellix 4X35/15 vis BT/100 conçue pour plaques de plâtre multi-épaisseurs. Métal robuste, installation rapide avec vis incluse, garantit une fixation fiable et sécurisée dans tous les travaux sur cloisons sèches.



CHEVILLES MÉTALLIQUES DRIVA TP12 POUR FIXATION RAPIDE ET FIABLE DANS PLAQUES DE PLÂTRE

Boîte Driva TP12. Chevilles métalliques conçues pour plaques de plâtre, offrant une fixation solide et durable. Installation simple et rapide, adaptée aux charges légères et moyennes pour usage domestique ou professionnel.

Réf. 060171

Référence	Diamètre	Conditionnement	Prix €HT
061143	4 mm	100	
061147	4 mm	150	
061144	5 mm	100	
061148	5 mm	150	
061145	6 mm	100	
061149	6 mm	150	



CHEVILLE DRIVA ZAMAK POUR PLAQUES DE PLÂTRE, FIXATION RAPIDE SANS VIS

Cheville Driva zamak autoforeuse sans vis, conçue pour plaques de plâtre. Installation facile et rapide, maintien fiable pour charges légères à moyennes, idéale pour travaux domestiques ou professionnels.

Réf. 060083



CHEVILLE NYLON DRILL TP12 POUR FIXATION RAPIDE SUR PLAQUES DE PLÂTRE

DRILL TP12 est une cheville nylon autoforeuse conçue pour plaques de plâtre. Elle permet une pose rapide sans pré-perçage, offrant une tenue stable et fiable pour des charges légères à moyennes, tout en simplifiant l'installation.

Réf. 061630



OUTIL DE POSE ZENTECH POUR CHEVILLES CC, RAPIDE ET PRÉCIS SUR CORPS CREUX

Pince corps creux CC Zentech, outil de pose conçu pour chevilles CC et Zentech. Assure une installation rapide et précise dans matériaux creux, simplifiant la fixation et garantissant un maintien fiable.

Réf. 059554



FIXELEC 8X45 CHEVILLE NYLON POUR FIXATION FIABLE DE SERRE-CÂBLES


Fixelec 8x45 est une cheville conçue pour sécuriser les serre-câbles. Son diamètre et sa longueur assurent un maintien efficace dans divers supports, garantissant une installation stable et rapide pour les applications électriques ou de câblage.

Réf. 565340

EMBASE P-CLIP D.20 POUR FIXATION DE GAINES SOUPLES EAU ET ÉLECTRICITÉ

P-clip D.20 est une embase plastique conçue pour fixer solidement les gaines souples d'eau et d'électricité. Sa forme optimisée assure un maintien stable et simplifie la pose, garantissant un résultat propre et durable.

Réf. 565082



TAMIS PLASTIQUE POUR MATÉRIAUX CREUX

Tamis plastique pour résine conçu pour matériaux creux. Léger et robuste, il facilite l'application uniforme de la résine et assure un maintien optimal sans nécessité de fixation supplémentaire.

Référence	Diamètre	Longueur	Prix €HT
565012	12 mm	45 mm	
557070	15 mm	85 mm	
557080	15 mm	130 mm	
557090	20 mm	85 mm	



CARTOUCHE MULTI-MAX+ 300 ML

Cartouche Multi-Max Plus 300 ml contient une résine haute performance pour la fixation de charges légères à lourdes. Sa formule assure une adhérence optimale dans différents matériaux, garantissant des assemblages solides et durables.

Réf. 060237



CARTOUCHE C-MIX PLUS

Cartouche C-Mix Plus inclut deux buses pour une application précise de la résine. Sa formule assure une adhérence fiable dans divers matériaux, garantissant des fixations stables et durables.

Référence	Contenance	Couleur	Prix €HT
55865	300 ml	Pierre	
55866	300 ml	Gris	
55881	380 ml	Gris	
55882	380 ml	Pierre	



DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL VAL 26

Déboucheur professionnel VAL 26 : appareil robuste et efficace pour le nettoyage et le dégorgement rapide des canalisations. Conçu pour un usage intensif, il assure une intervention fiable sur divers diamètres de conduites.

Réf. 290640



DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR POUR CANALISATIONS DOMESTIQUES

Le déboucheur manuel à tambour assure un débouchage rapide et précis. Son mécanisme rotatif facilite le nettoyage des conduits sans effort. Idéal pour les évacuations difficiles et les tuyaux encombrés.

Réf. 290600



CLÉ POUR ÉCROU DE ROBINET AVEC 6 EMBOUTS ET MÂCHOIRE

Clé écrou robinet avec 6 embouts interchangeables et mâchoire réglable. Permet un serrage ou desserrage précis et sécurisé des écrous de robinet sur différents diamètres et types d'installations.

Réf. 261470



KIT VIRAFAL® CONNECT AVEC INJECTEUR, RÉDUCTEUR ET POIGNÉE

Kit Virafal® Connect avec injecteur, réducteur et poignée. Permet un montage rapide et précis sur les installations compatibles Connect, offrant sécurité et confort d'utilisation aux professionnels.

Réf. 295059



CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

Contrôleur d'étanchéité gaz : appareil précis pour détecter les fuites et vérifier l'intégrité des installations de gaz. Garantit un contrôle fiable et sécurise les réseaux domestiques, tertiaires ou industriels.

Réf. 262080



CALIBREUR POUR TUBES DE DIMENSION 16 À 63 MM

Calibre pour tubes de dimension 16 à 63 mm. Il permet l'évasement et l'ajustement précis des tubes avant raccordement, garantissant un assemblage fiable et étanche sur différents diamètres.

Réf. 221277



SCELLEMENT CHIMIQUE XPERTY POLYESTER TON PIERRE EN CARTOUCHE DE 300 ML AVEC 2 BUSES

Le scellement chimique Xperty 300 ml en résine polyester ton pierre offre une fixation solide sur béton et maçonnerie. Il s'utilise avec un pistolet standard et résiste de -40°C à +40°C. Application discrète garantie, cartouche livrée avec 2 buses.

Réf. XPE0464896



SCELLEMENT CHIMIQUE XPERTY POLYESTER TON BÉTON EN CARTOUCHE DE 300 ML AVEC 2 BUSES

Le scellement chimique Xperty 300 ml ton béton assure une adhésion forte sur béton et maçonnerie. Compatible avec pistolets à mastic, il s'applique facilement et résiste de -40°C à +40°C. Résine polyester discrète. Cartouche livrée avec 2 buses.

Réf. XPE0464902



MARCHEPIED PROFESSIONNEL XPERTY EN ALUMINIUM COMPOSITE

Le marchepied Xperty aluminium 3 marches combine légèreté et résistance. Aluminium renforcé de polyamide fibre de verre, sabots antidérapants et fixation sertie garantissent stabilité, durabilité et sécurité pour un usage fréquent et intensif.

Référence	Modèle	Prix €HT
2475303	3 marches	
2475304	4 marches	
2475305	5 marches	
2475306	6 marches	
2475307	7 marches	

**PINCE À RIVETER XPERTY EN ALUMINIUM MOULÉ
ERGONOMIQUE POUR RIVETS DE 3 À 5 MM**

La pince à riveter Xperty assure un travail précis grâce à sa structure en aluminium moulé et ses poignées en ABS. Compacte et légère, elle accepte les rivets de 3 à 5 mm et garantit une action contrôlée lors des travaux prolongés.

Réf. XPE0469921**PINCE ÉTAU XPERTY BL250 À BEC LONG CHROMÉE 255 X
82 MM AVEC SERRAGE PARALLÈLE PUISSANT**

La pince-étau Xperty BL250 offre un serrage parallèle précis grâce à sa denture étudiée. Son traitement cataphorèse assure une forte protection contre l'usure. Le mécanisme à une main et son ergonomie facilitent les manipulations rapides.

Réf. XPE0460478**PINCE-ÉTAU XPERTY BC220 À BEC COURT 220 X 55 MM
POUR SERRAGE PUISSANT ET PRÉCIS**

La pince-étau Xperty BC220 à bec court 220 x 55 mm assure un serrage parallèle puissant. Mors acier forgé 58/60 HRC, traitement cataphorèse et finition chromée pour une protection durable. Réglage précis et manipulation à une main.

Réf. XPE0460485**PINCE-ÉTAU XPERTY BXL276 À BEC EXTRA LONG 270 X
130 MM POUR SERRAGE MAÎTRISÉ**

La pince-étau Xperty BXL276 270 x 130 mm assure un serrage parallèle puissant. Mors acier forgé 58/60 HRC protégés par cataphorèse et corps chromé. Réglage précis par molette, ouverture extra longue et utilisation à une main.

Réf. XPE0460492

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



FORMATION



28 allée jaune
20290 BORG0

Tél. : 06 40 37 24 97

agenceborgo@therma-tec.pro

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 02 Mars au 30 Avril 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.