

SÉLECTION

DU 4 MAI AU 31 JUILLET 2026



Rafrâichir, traiter l'air et ENR



Comptoir Général d'Electricité



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Un nouveau souffle pour vos projets !



La température grimpe, mais votre productivité reste au frais. Pour cette nouvelle saison, nous avons sélectionné le meilleur du traitement de l'air.

Que vous cherchiez à rafraîchir l'air ou à garantir un air parfaitement sain à vos clients, notre sélection 2026 répond présente. Performance certifiée, installation simplifiée et une livraison directe sur vos chantiers pour vous faire gagner du temps.

Cet été, maîtrisez l'air sans pression !

Nos solutions produits

CLIMATISATION MONO-SPLIT / MULTI-SPLITS / DRV / ACCESSOIRES	4	TRAITEMENT DE L'AIR	36
CLIMATISATION & VENTILATION MOBILE	12	ASPIRATION	39
EXTRACTION INDIVIDUELLE	17	CHAUFFE-EAU - THERMODYNAMIQUE - SOLAIRE	40
VENTILATION PAVILLONNAIRE, COLLECTIVE, TERTIAIRE & ACCESSOIRES	19	OUTILLAGE - ACCESSOIRES & CONSOMMABLES - ENTRETIEN	42

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



SOLUTION CONNECTÉE TYWELL STARTER HOME POUR AUTOMATISATION INTELLIGENTE DES OCCULTANTS

Fonctionne sur piles 3x LR03 fournies avec 2 ans d'autonomie, usage intérieur, portée radio jusqu'à 300 m, afficheur ePaper intégré, conformité RE2020 via données météo incluses ou capteurs optionnels, activation locale ou applicative, absence de régulation thermique, garantie 5 ans.

Réf. 6702009

170,50€HT



CAPTEUR SOLAIRE SANS FIL TYSENSE SUN POUR GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS

Fonctionne sur pile lithium fournie, assure 10 ans d'autonomie, communique jusqu'à 100 m, s'installe en extérieur sous conditions, opère de -20°C à 60°C, compatible RT 2012 et Tywell, garantie 5 ans.

Réf. 6300046

77,00€HT



CAPTEUR CLIMATIQUE TYSENSE THERMO POUR GESTION DES OCCULTANTS

Fonctionne sur pile lithium fournie avec 10 ans d'autonomie, transmet sur 100 à 300 m, s'utilise en extérieur sans afficheur, opère de -20°C à 50°C, communique avec Tydom pour affichage et historique, compatible RT 2012, Tywatt 5400/5450/5600, Typass et Tywell, garantie 5 ans.

Réf. 6300048

68,40€HT

Compteur Général d'Electricité



SOLUTION BIOCLIMATIQUE TYXIA 741 POUR GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS

Intègre 1 boîtier ambiance Tywell Control sur piles 3x LR03 avec 2 ans d'autonomie et 1 boîtier technique Tywell Pro sur 230 V, portée radio jusqu'à 300 m, usage intérieur, dimensions 92x92x17 mm, 2 modules, fonctionnement -10°C à 40°C, conforme RE2020, garantie 5 ans.

Réf. 6351443

370,50€HT



**DISPOSITIF DE MESURE THERMIQUE STI 2000
POUR PILOTAGE DU CHAUFFAGE**

Fonctionne sur pile bouton lithium CR2450 fournie, s'installe en intérieur, communique jusqu'à 300 m, opère sans afficheur de -10°C à 40°C, propose deux modes distincts, interagit avec box Tydom et Tywell, bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Réf. 6300051

22,80€HT



**CAPTEUR D'ISSUE CONNECTÉ TYXAL+
POUR PROTECTION DISCRÈTE DES BAIES**

Fonctionne sur pile bouton lithium CR2032 fournie avec 3 ans d'autonomie, usage intérieur, portée radio 100 à 300 m, plage 5°C à 40°C, signalisation vers centrale d'alarme, mode retardé disponible, coloris blanc brun gris ou lot 5 blanc, garantie 5 ans.

Réf. 6412305

39,40€HT



**MODULE DE COMMANDE TYXIA 4600
POUR CONTACT SEC MAINTENU**

Pilote des circuits 12 et 24 V DC ou 230 V AC via marche arrêt maintenu, s'alimente en 230 V secteur, s'utilise en intérieur, communique sur 100 m, fonctionne de -10°C à 40°C, s'associe à box Delta Dore pour contrôle à distance, garantie 5 ans.

Réf. 6351103

57,00€HT



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI ATW FREE-MATCH R32

Fonctionne avec le fluide R32, intègre le modèle gwhd(36)nk6ro, dispose d'un réservoir de 185 l, atteint une classe a+, délivre une eau jusqu'à 55°C et accepte jusqu'à 5 unités intérieures parmi 208 combinaisons, incluant la taille 07.

À partir de
4808,60€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
3NGR2313	10,6/12,1 kW	4 sorties	4808,60
3NGR2314	12/13 kW	5 sorties	5574,60



UNITÉ INTÉRIEURE INVERTER CLIVIA+ BLANCHE R32

Fonctionne au R32, contrôle l'humidité avec l'intelligence artificielle. Le Clivia+ ajuste automatiquement sa puissance et son débit pour assurer un confort optimal. Il maintient un air sain, facilite la gestion à distance et offre un fonctionnement silencieux et économe, garantissant un environnement agréable et stable au quotidien.

À partir de
750,60€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
3NGR2261	2,7/3 kW	Taille 9	750,60
3NGR2266	3,5/3,8 kW	Taille 12	812,20
3NGR2271	5,1/5,6 kW	Taille 18	1109,20
3NGR2281	7,1/7,3 kW	Taille 24	1498,00



UNITÉ INTÉRIEURE INVERTER CLIVIA+ NOIRE R32

Fonctionne au R32, contrôle l'humidité, dispose de l'intelligence artificielle. Le Clivia+ ajuste automatiquement sa puissance et son débit pour assurer un confort optimal. Il maintient un air sain, facilite la gestion à distance et offre un fonctionnement silencieux et économe, garantissant un environnement agréable et stable au quotidien.

À partir de
788,40€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
3NGR2286	2,7/3 kW	Taille 9	788,40
3NGR2291	3,5/3,8 kW	Taille 12	851,10
3NGR2296	5,1/5,6 kW	Taille 18	1164,30
3NGR2301	7,1/7,3 kW	Taille 24	1572,50



UNITÉ EXTÉRIEURE INVERTER CLIVIA+ R32

Ioniseur. Filtrage de purification. Lumière UV-C. Fonction X-Fan. Changement de filtre. Nettoyage Auto. batterie. Dégivrage intelligent. Mode économie. Distribution d'air en 3D. Fonction I FEEL. Mode sleep. Chauffage 8°C. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Contrôle de l'humidité. Intelligence artificielle. Fonction de préchauffage. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED auto. Allumage progressif. Déshumidification. WiFi. Alexa et Google Home. BACnet. Compatible Mono/Multi. Balayage vertical. Balayage horizontal. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Design silencieux. Large plage de tension. Disponible 2 couleurs. Eurovent.

À partir de
1053,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
3NGR2262	2,7/3 kW	Taille 9	1053,00
3NGR2267	3,5/3,8 kW	Taille 12	1224,80
3NGR2272	5,1/5,6 kW	Taille 18	2246,40
3NGR2282	7,1/7,3 kW	Taille 24	2686,00



ENSEMBLE BI-TUBES CUIVRE LAPONIA M1 DE 20 M

Intègre un isolant polyéthylène réticulé ignifugé 10 mm avec film protecteur 50 µm et répond aux exigences EN-13501-1 BL-S2-D0, PV CSTB RA22-0188C du 08/09/2022 et conformité EN12735-1.

Nous consulter



Référence	Dimensions	Prix €HT
020/TLM1/2320	1/4-3/8 mm	Nous consulter
020/TLM1/2420	1/4-1/2 mm	Nous consulter
020/TLM1/2520	1/4-5/8 mm	Nous consulter
020/TLM1/3520	3/8-5/8 mm	Nous consulter



CANALISATION PVC RIGIDE ARTICA M1 DE 80X60 MM EN 2 000 MM

Intègre une structure en PVC rigide antichoc avec stabilisateur UV, reçoit un film protecteur, supporte une plage thermique de -20 °C à +60 °C, présente une finition crème et se conditionne en 8 pcs par colis et par palette.

6,30€HT



Référence	Couleur	Prix €HT
04/ADF8	Crème	6,30
04/BCF8	Blanc	6,30


CANALISATION PVC RIGIDE OPTIMAL M1 DE 80X60 MM EN 2 000 MM

Intègre un rail de fixation avec pose rapide par TCLIP en sachet de 10 pcs, reçoit un film protecteur, adopte une structure PVC rigide antichoc avec stabilisateur UV, supporte -20 °C à +60 °C, finition blanc pur, conditionnement 8 pcs par colis et 280 pcs par palette.

6,80€HT

Réf. 04/OP80


SOCLE ANTIVIBRATOIRE RUBBER ECO À PAIRE AVEC RAIL ALU DE 21 MM

Intègre un support caoutchouc avec rail aluminium et visserie fournie, affiche une largeur 130 mm, une hauteur 95 mm et se livre conditionné par paire.

À partir de

14,10€HT



Référence	Longueur	Prix €HT
13MCD/RB400	400 mm	14,10
13MCD/RB600	600 mm	18,80
13MD/RB1000	1000 mm	41,90


SUPPORT COMPOSITE ULTRALITE

Associe un noyau EPS et une peau extérieure en béton fibré avec polystyrène projeté, améliore l'amortissement vibratoire, limite la fissuration, résiste au tassement grâce au fond plein et se livre à 1 pc.

À partir de

31,40€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
MCDC/UC1636-2	400x900 mm pour charge 300 kg	31,40
MCDC/2448-3	1200x600 mm pour charge 700 kg	62,40


CONSOLE MURALE ACIER AVEC BARRE

Intègre un niveau de réglage, accepte une charge répartie, présente une portée horizontale, verticale et une barre, adopte une finition peinte et se livre non prémontée.

À partir de

11,80€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
130MCD/100/450	450x400 mm	11,80
130MCD/BB550	560x400 mm	16,80
130/MCT250/90	600x400 mm	20,70

CONSOLE MURALE POUR PAC AVEC BRAS 800 MM ET RÈGLE MURALE 1 160 MM

Dispose d'un châssis, supporte une charge de 200 kg, intègre un bras 800 mm et une règle murale 1 160 mm, et se livre conditionné à 1 pc.

63,00€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
131/MS295133	Blanc	63,00
131/MS295N133	Noir	63,00


POMPE COMPACTE POUR RELEVAGE CONDENSATS 12 L/H AVEC REFOULEMENT MAXIMALE DE 6 M

Fonctionne sur 230 V / 50-60 Hz, supporte un refoulement vertical 6 m et horizontal 15 m, débit max 12 l/h, réservoir 45 ml, aspiration 1,5 m, adaptée aux splits jusqu'à 9 kW, niveau sonore 19 dB(A) et température 0-50 °C.

Réf. 09/IODA

57,60€HT


POMPE COMPACTE POUR RELEVAGE CONDENSATS AVEC KIT GOULOTTE RAL 9003 ET ACCESSOIRES 72,40€HT

Fonctionne sur 230 V / 50-60 Hz, supporte un refoulement vertical 6 m et horizontal 15 m, débit max 12 l/h, réservoir 35 ml, adaptée aux splits jusqu'à 9 kW, niveau sonore 19 dB(A), température d'utilisation 0-50 °C, installation facile et maintenance pratique.

Réf. 09/KORNER


CONDUIT FLEXIBLE ANNELÉ POUR ÉVACUATION CONDENSATS DE 50 M EN 16-20 MM

Le tube est conçu en matériau durable et flexible, accepte les diamètres 16, 18 et 20 mm, facilite l'évacuation des condensats sur 50 m de longueur et se livre conditionné à 1 pc.

Réf. 0801/TE-ADP96

24,00€HT



**CONDUIT LISSE POUR ÉVACUATION
CONDENSATS DE 30 M EN 16 MM**

14,50€HT

Le tube est fabriqué en matériau résistant avec paroi intérieure lisse, facilite l'évacuation des condensats sur 30 m de longueur, supporte un diamètre de 16 mm et se livre conditionné à 1 pc.

Réf. 0801/TS16/30



**APPAREIL VAPEUR POUR NETTOYAGE
PROFOND DES CLIMATISEURS
À 3-6 BAR**

319,80€HT

Nettoie les unités intérieures et extérieures des climatiseurs à haute température et pression 3-6 bar, élimine dépôts et salissures, fonctionne sans produits chimiques et respecte l'environnement.

Réf. 09/C30S



**APPAREIL PORTABLE HAUTE ET BASSE
PRESSION AVEC RÉSERVOIRS
18 L + 2 L ET ROULETTES**

226,80€HT

Fonctionne sur batterie compatible MAKITA, BOSCH, DEVALT ou MILWAUKEE, offre un nettoyage intérieur et extérieur, intègre un sac à dos avec roulettes, dispose d'un réservoir principal de 18 l et un secondaire de 2 l pour produits chimiques.

Réf. 09/C10BW



**BACHE DE PROTECTION
POUR LE NETTOYAGE DES SPLITS**

36,00€HT

Se déploie facilement pour couvrir les splits lors du nettoyage, garantit un travail propre, s'installe rapidement et se transporte dans sa malette fournie, adaptée aux unités de 70 à 100 cm de profondeur.

Réf. 09/CSC-1




**BACHE DE PROTECTION
POUR LE NETTOYAGE DES CASSETTES**

40,20€HT

S'installe facilement pour couvrir les cassettes lors du nettoyage, permet un travail propre dans les bureaux, se déploie rapidement et se range dans sa malette de transport fournie.

Réf. 09/CSC-2


RAIL 41 TROUS DE SERRURE 3 M

Rail métallique de section 41x41, perforé en trous de serrure pour un montage rapide et précis. Longueur de 3 mètres. Les bords roulés renforcent la rigidité et limitent les risques de coupure lors de la manipulation. Finition sendzimir assurant une bonne protection contre la corrosion en environnement standard.

À partir de

4,00€HT

Référence	Épaisseur	Prix €HT
114163	2 mm	4,00
114113	2,5 mm	5,60


SOCLE RAIL 41 ÉLECTROZINGUÉ HAUTE RIGIDITÉ

Socle métallique conçu pour la fixation des rails 41. Réalisé en acier avec finition électrozinguée offrant une protection contre la corrosion. Sa conception permet un serrage par boulonnage garantissant une liaison très rigide entre le support et le rail, assurant la stabilité de l'installation.

Réf. 764610

4,90€HT


CONSOLES RENFORCÉES PERFORÉES ÉLECTROZINGUÉES

Console perforée destinée au supportage de chemins de câbles en tôle. Dotée d'une platine rectangulaire favorisant une fixation murale stable. La perforation en trous de serrure permet un montage rapide et précis. Finition électrozinguée assurant une protection contre la corrosion en milieu intérieur.

À partir de

3,10€HT

Référence	Longueur	Modèle	Prix €HT
742120	200 m	CP21	3,10
742130	300 m	CP21	3,30
742140	400 m	CP21	3,40
744120	200 m	CP41	3,50
744130	300 m	CP41	3,90
744140	400 m	CP41	4,50
744150	500 m	CP41	5,50
744160	600 m	CP41	6,10
744180	800 m	CP41	7,50
744100	1000 m	CP41	8,40

34,20€HT



GAINES SOUPLES ISOLÉES 25 MM POUR HABITAT D160 L10 M ECOSOFT

Gaine avec isolation écologique, longueur standard 10 m, diamètre adaptable 160 mm, matière sans poussière et sans odeur, idéale pour distribution d'air sain et confortable dans logements collectifs ou individuels.

Réf. 810803

39,00€HT



GAINES SOUPLES ISOLÉES 25 MM POUR HABITAT D200 L10 M ECOSOFT

Gaine avec isolation écologique, longueur 10 m, diamètre 200 mm, matériau respectueux de l'environnement, distribution d'air efficace et silencieuse, adaptée aux besoins des logements collectifs et individuels modernes.

Réf. 810804

18,10€HT



KIT SUSPENSION CASSETTE CLIMATISATION CÂBLE 2 M

Kit de suspension complet destiné à la fixation de cassettes de climatisation. Il comprend quatre suspensions par câble en acier de 2 m avec boucles, quatre crochets pour ancrage béton et un diamètre de câble de 2 mm. La charge de travail admise est de 45 kg. Le kit est prêt à l'emploi et conditionné en une unité.

Réf. KITCLIM4

47,50€HT



**VENTILATEUR DE TABLE 3 VITESSES
D300 VITESSE AIR 2,8 M/S**

Ventilateur avec tête inclinable et oscillante, commande manuelle, débit important et flux d'air régulier, niveau sonore modéré, adapté pour confort intérieur dans différents types de pièces et environnements domestiques.

Réf. 650117

101,10€HT



**VENTILATEUR MURAL 3 VITESSES D400
VITESSE AIR 2,3 M/S**

Ventilateur avec tête orientable, commande à distance et temporisation réglable jusqu'à 8 h, flux d'air puissant et homogène, niveau sonore contrôlé, installation pratique pour améliorer ventilation et confort dans locaux divers.

Réf. 650121



CLIMATISEUR MOBILE BLANC & BLEU 2 100 W AC 7000 C

Climatiseur portable 3 en 1 permettant de refroidir instantanément l'environnement grâce au cold design de taurus, combinant les fonctions de climatiseur, déshumidificateur et ventilateur, avec panneau de contrôle tactile, télécommande, minuterie de 24 heures et mode froid pour lutter contre les fortes chaleurs estivales.

Réf. 956320000

266,00€HT



CLIMATISEUR MOBILE BLANC & BLEU 2 600 W - AC 9000 C

Climatiseur portatif 3 en 1 conçu pour rafraîchir instantanément l'environnement avec le cold design plus de taurus, intégrant les fonctions de climatiseur, déshumidificateur et ventilateur, doté d'un panneau de contrôle tactile, d'une télécommande, d'une minuterie de 24 heures et d'un mode froid pour combattre les températures élevées de l'été.

Réf. 956322000

313,40€HT



CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE BLANC & BLEU & ORANGE 2 600 W - AC 9000 CH

Climatiseur portable 4 en 1 conçu pour obtenir instantanément la meilleure atmosphère, réunissant quatre fonctions dans un seul appareil temp design plus, avec panneau de contrôle tactile, double écran, télécommande et minuterie de 24 heures pour maintenir une ambiance agréable toute l'année.

Réf. 956323000

319,20€HT



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR SNOWFIELD 5

Rafraîchisseur d'air de 60 w doté d'une capacité de 5 l, avec contrôle numérique tactile, minuterie de 7 heures, trois vitesses, deux bacs à glaçons inclus, fonctions d'humidification, de rafraîchissement et de purification, volets horizontaux réglables, volets verticaux avec oscillation, roues pivotantes et télécommande.

Réf. 956338000

51,20€HT



VENTILATEUR 3 EN 1 BLANC DIAM. 40 CM - ICE BRISE

Ventilateur blanc de 50 w avec un diamètre de corbeille de 40 cm et un débit d'air de 51,49 m³ par minute, équipé de trois vitesses, d'une minuterie de 18 heures, d'une télécommande, de cinq pales, d'une fonction 3 en 1 bureau, moyen et sur pied, avec oscillation, inclinaison réglable, panneau tactile, affichage led, base ronde antidérapante et grille amovible.

Réf. 947265000

53,20€HT




**VENTILATEUR
BRUME
MF2800**

87,80€HT

Ventilateur à nébulisation conçu pour offrir un rafraîchissement instantané grâce à une brume légère combinée à un flux d'air efficace, permettant d'améliorer le confort thermique dans la maison, le bureau ou tout autre espace.

Réf. 944674000



VENTILATEUR DE BUREAU GRECO 16

32,00€HT

Ventilateur de 45 w avec un diamètre de 40 cm, doté d'un système d'oscillation, d'une grille amovible pour un nettoyage facile, d'une inclinaison réglable, de trois vitesses, de trois lames et d'une poignée de transport pratique.

Réf. 944690000



**VENTILATEUR DE BUREAU GRECO 16
ELEGANCE**

32,00€HT

Ventilateur de 45 w avec un diamètre de 40 cm, équipé d'un système d'oscillation, d'une grille amovible facilitant l'entretien, d'une inclinaison réglable, de trois vitesses, de trois lames et d'une poignée de transport.

Réf. 944691000



**VENTILATEUR MURAL GRECO 16
WALL (FA013)**

34,60€HT

Ventilateur mural greco 16 wall de 40 cm permettant de profiter d'une ambiance fraîche sans encombrer l'espace au sol, avec fixation murale, installation possible à différentes hauteurs et mise en marche simple par cordon de commande.

Réf. 944676000




VENTILATEUR ICE BRISE XL-COMPACT

85,20€HT

Ventilateur de 24 w équipé d'un moteur ultra silencieux, avec hauteur réglable de 88 à 130 cm, utilisation 3 en 1 table, moyen et socle, diamètre de 46 cm, structure pliable, affichage numérique, minuterie 12 heures, oscillation, grille amovible, 12 vitesses, trois modes de ventilation, cinq lames et télécommande.

Réf. 944692000



VENTILATEUR SIROCCO BLACK 14 (FA010)

Ventilateur sirocco 14 black de taurus de 60 w offrant trois vitesses réglables et des pales métalliques de 35 cm, avec système d'inclinaison, base antidérapante, poignée intégrée, grille amovible et range-câble pour un rafraîchissement puissant et pratique.

Réf. 944668000

42,60€HT



VENTILATEUR SUR PIEDS GRECO 16 CR

Ventilateur blanc de 45 w avec corbeille de 40 cm, équipé de trois pales, trois vitesses de ventilation, fonction oscillation, poignée de transport, inclinaison réglable, grille démontable pour un nettoyage facile, hauteur réglable et base ronde antidérapante.

Réf. 944688000

34,60€HT




VENTILATEUR SUR PIEDS GRECO 16 CR ELEGANCE

Ventilateur de 45 w avec hauteur réglable de 108 à 132 cm et diamètre de 40 cm, doté d'un système d'oscillation, d'une grille amovible, d'une inclinaison manuelle, de trois vitesses, de trois lames, d'une poignée de transport et d'une base ronde stable.

Réf. 944689000

34,60€HT



VENTILATEUR TAU-AL. NEW BABEL (FA006)

Ventilateur colonne oscillant new babel de taurus conçu pour rafraîchir rapidement les pièces, offrant trois vitesses de ventilation pour oublier la chaleur des journées d'été.

Réf. 947266000

39,90€HT


**EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø100
INTERRUPTEUR**
63,90€HT

Extracteur permanent Ø 100 mm pour ventilation pièce jusqu'à 7 m². Déclenchement et arrêt manuel mode boost par interrupteur. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique. Clapet anti-retour amovible. Mousse arrière évite vibrations et condensation. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Conduit refoulement jusqu'à 10 m.

Réf. 11022380

**EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø100
HUMIDITÉ TEMPORISÉ**
89,70€HT

Extracteur permanent Ø 100 mm avec détection automatique mode boost par seuil humidité et retour temporisé mode quotidien. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique. Clapet anti-retour amovible. Mousse arrière évite vibrations et condensation. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Minuterie réglable. Conduit refoulement jusqu'à 10 m.

Réf. 11022381

**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø100 INTERRUPTEUR**
34,80€HT

Extracteur ponctuel Ø 100 mm pour ventilation pièce jusqu'à 7 m². Déclenchement et arrêt instantanés par interrupteur. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique 26 dB(A). Clapet anti-retour amovible. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Longueur refoulement maximum 2 m.

Réf. 11022370

**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø100 MINUTERIE RÉGLABLE**
45,60€HT

Extracteur ponctuel Ø 100 mm à déclenchement manuel par interrupteur et arrêt temporisé minuterie réglable. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique 26 dB(A). Clapet anti-retour amovible. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Longueur refoulement maximum 2 m.

Réf. 11022371

**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø100 DÉTECTION HUMIDITÉ**
56,10€HT

Extracteur ponctuel Ø 100 mm à déclenchement automatique par seuil humidité et arrêt temporisé minuterie réglable. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique 26 dB(A). Clapet anti-retour amovible. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Longueur refoulement maximum 2 m.

Réf. 11022372



142,10€HT



AÉRATEUR INTELLIGENT SILENT DUAL 100 AUTONOME À DOUBLE DÉTECTION HUMIDITÉ ET PRÉSENCE 90 M³/H-100MM

Silent Dual 100 délivre un débit de 90 m³/h en diamètre 100 mm. Il fonctionne en 220-240 V 50 Hz avec raccordement direct en 2 fils L/N. Il choisit automatiquement un fonctionnement ponctuel ou permanent selon son environnement.

Réf. 402700

72,30€HT



AÉRATEUR 95 M³/H SILENT 100 CZ CLAPET ANTI-RETOUR MOTEUR 230V

Silent 100 CZ aérateur extra-plat ultra silencieux avec clapet anti-retour et moteur discret, protection élevée contre les projections, montage mural ou plafond, débit régulier et confort acoustique garanti, maintenance facilitée et longue durée de vie.

Réf. 402884

Comptoir Général d'Électricité


**KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC
300 M³/H**
1644,20€HT

Unité de ventilation double-flux avec débit de 300 m³/h. Dimensions compactes 560 x 560 x 1088 mm. Efficacité thermique optimale grâce à l'échangeur. Corps PPE et tôles métalliques. 4 piquages Ø 160 mm. Sonde d'humidité adaptative. Télécommande filaire et kit siphon inclus.

Réf. 11023496


**KIT INSPIRAIR® TOP 210 COMPACT
210 M³/H**
932,10€HT

Ultra compact 592 x 298 x 610 mm. Débit jusqu'à 210 m³/h pour logement avec 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Efficacité thermique 92% certifiée NF Auto. Sonde d'humidité sur air extrait adapte automatiquement la ventilation. Poids 23 kg seulement. Filtration particules fines ePM10 50% en insufflation. Pré-câblé et installable par une seule personne.

Réf. 11027120

**KIT INSPIRAIR® SIDE 180 CLASSIC
180 M³/H**
1035,20€HT

Ventilation double-flux avec débits de 150, 180 et 300 m³/h. Configuration avec 4 piquages Ø 160 mm. Raccordement condensat Ø 32 mm. Poids 12 à 14 kg maximum. Corps PPE polypropylène expansée recyclable. Échangeur thermique certifié NF Auto. Sonde d'humidité intégrée modèles DHU. Installation en faux-plafond ou au sol.

Réf. 11027137

**KIT INSPIRAIR® SIDE 300 CLASSIC
300 M³/H**
1151,40€HT

Ventilation double-flux 300 m³/h. Configuration 4 piquages Ø 160 mm. Raccordement condensat Ø 32 mm. Poids 12 à 14 kg maximum. Matière PPE polypropylène expansée recyclable. Efficacité thermique certifiée NF Auto. Modèles DHU avec sonde d'humidité intégrée. Installation faux-plafond ou au sol.

Réf. 11027138

**KIT ACCESSOIRES EXTRACTION
INSUFFLATION D125 RÉSEAU
FLEXIBLE**
474,70€HT

Kit complet pour réseau double-flux maison individuelle T4. Compatible unités piquages Ø 125. Composition : caisson répartiteur 1D160 + 1D125 + 6D80, bouches ColorLine D80 x 3, manchettes trident D80 x 3, régulateurs bain auto x 2, régulateur WC auto, kit ColorLine D125, auto ampli cuisine, culotte Optiflex EasyClip.

Réf. 11091777


KIT ACCESSOIRES Ø160 EXTRACTION INSUFFLATION T4 RÉSEAU FLEXIBLE 462,00€HT

Kit complet T4 double-flux piquages Ø 160. Extraction : caisson répartiteur 1D160 + 1D125 + 6D80, bouches ColorLine D80 x 3, manchettes trident D80 x 3, régulateurs bain auto x 2, régulateur WC auto, kit ColorLine D125, auto ampli cuisine. Insufflation : caisson répartiteur 6 D80, bouches ColorLine D80 x 5, manchettes trident x 5.

Réf. 11091778

KIT ACCESSOIRES Ø160 EXTRACTION INSUFFLATION T5 RÉSEAU FLEXIBLE 541,30€HT

Kit complet T5 double-flux piquages Ø 160. Éléments extraction/insufflation pour réseau flexible Algaine. Caissons répartition, manchettes et bouches design ColorLINE. Régulateurs pour débits optimisés selon zones humides. Compatible unités ventilation double-flux piquages Ø 160.

Réf. 11091779

KIT EASYHOME SENS AIR VMC HYGRO INTELLIGENT QAI+ 746,70€HT

VMC simple flux hygro intelligente détectant polluants multiples. Modulation pièce par pièce débits selon HR, température, pression. Moteur EC très basse consommation ultra-silencieux. 7 piquages Ø 125 pour modules régulation. 1 rejet Ø 160. Débits régulés fonction polluants détectés. Solution QAI+ pour rénovation/neuf conforme RE2020.

Réf. 11033385

KIT MODULE SENS AIR BAIN BUANDERIE D80 COLORLINE 87,50€HT

Module régulation SensAIR bain/buanderie. Grille design ColorLINE D80 avec manchette. RCC 125/80 inclus. Raccord collier EasyCLIP D80. Connexion clic sur groupe EasyHOME. Mesure précise polluants HR, température, pression. Pictogramme identifie type pièce raccordée.

Réf. 11033400

KIT MODULE SENS AIR WC D80 GRILLE DESIGN COLORLINE 87,50€HT

Module régulation SensAIR WC. Grille design ColorLINE D80 avec manchette. RCC 125/80 inclus. Raccord collier EasyCLIP D80. Connexion système clic groupe EasyHOME. Mesure automatique polluants, humidité, température. Identification type pièce par pictogramme visible. Adaptation débits fonction besoins réels.

Réf. 11033401

EasyHOME SensAIR

VMC Simple flux
intelligente QAI+



Maitrise de la QAI dans toutes les pièces :
pollens, CO₂, H₂O, COV, PM

Solution idéale en rénovation
Compatible tous réseaux


Réception RE2020 garantie
Mode réception et fonction autodiagnostic

La solution la plus silencieuse du marché,
seulement 9,7 dB(A)*

* Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine en champ semi-libre

Le + Compatible avec les bouches design ColorLINE®

Plusieurs coloris pour s'adapter à l'intérieur de vos clients



aldes

**Au cœur
du bâtiment**

www.aldes.fr


**KIT MODULE SENS AIR BAIN WC D80
COLORLINE**

Module régulation SensAIR bain+WC. Grille design ColorLINE D80 avec manchette. RCC 125/80 inclus. Raccord collier EasyCLIP D80. Connexion système clic groupe EasyHOME. Mesure automatique polluants, humidité, température, pression. Identification type pièce par pictogramme visible. Adaptation débits fonction besoins réels.

Réf. 11033402
87,50€HT

8 ANS GARANTIE

**KIT EASYHOME HYGRO CLASSIC
4 SANITAIRES BDH**

VMC simple flux hygroréglable pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur basse consommation. Caisson et bouches garantis 8 ans. Bouches hygro design compact facilite installation. Régulation automatique débit selon humidité. Éligible économies chauffage jusqu'à 358€ annuels.

Réf. 11033531
169,30€HT

**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT
4 SANITAIRES BDH**

VMC simple flux hygroréglable compact pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Caisson format réduit. Caisson et bouches garantis 8 ans. Bouches hygro design compact facilite installation murs/plafonds. Régulation automatique débit selon humidité. Économies chauffage jusqu'à 358€ annuels.

Réf. 11033549
191,20€HT

**KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM
4 SANITAIRES BDH**

VMC simple flux hygroréglable très basse consommation pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur très basse consommation éligible CEE. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Économies chauffage jusqu'à 358€ + aides CEE jusqu'à 209€.

Réf. 11033434
196,90€HT

**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT
PREMIUM 4 SANITAIRES BDH**

VMC simple flux hygroréglable compact très basse consommation pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Format caisson réduit. Moteur très basse consommation éligible CEE. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Économies chauffage jusqu'à 358€ + aides CEE jusqu'à 209€.

Réf. 11033451
234,40€HT


**KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM MP
7 SANITAIRES BDH**
217,10€HT

VMC simple flux hygroréglable moyenne pression pour maisons RE2020 et rénovations jusqu'à 7 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur moyenne pression adapté réseau complexe. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Adapté installations longues et ramifiées.

Réf. 11033519

**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT MP
5 SANITAIRES BDH**
229,40€HT

VMC simple flux hygroréglable compact moyenne pression pour maisons RE2020 rénovations jusqu'à 5 sanitaires. Format caisson réduit. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur moyenne pression. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Compatible kits bouches BDH.

Réf. 11033205

**KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM
HP+ 7 SANITAIRES BDH**
253,20€HT

VMC simple flux hygroréglable haute pression pour grandes maisons RE2020 et rénovations d'ampleur jusqu'à 7 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur haute pression réseaux complexes. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Capables installations longues ramifiées.

Réf. 11033421

**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT
HP+ 6 SANITAIRES BDH**
265,50€HT

VMC simple flux hygroréglable compact haute pression pour grandes maisons RE2020 rénovations d'ampleur jusqu'à 6 sanitaires. Format caisson réduit. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur haute pression. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité.

Réf. 11033426

**KIT EASYHOME AUTO COMBLES
4 SANITAIRES BIP**
67,40€HT

VMC simple flux autoréglable pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles BIP incluses. Caisson COMBLES matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026032


**KIT EASYHOME AUTO COMBLES
4 SANITAIRES COLORLINE**
80,00€HT

VMC simple flux autoréglable pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMBLES matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026033

**KIT EASYHOME AUTO COMPACT
4 SANITAIRES BIP**
118,80€HT

VMC simple flux autoréglable format compact pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles BIP incluses. Caisson COMPACT matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026035

**KIT EASYHOME AUTO COMPACT
4 SANITAIRES COLORLINE**
126,20€HT

VMC simple flux autoréglable format compact pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMPACT matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026036

**KIT EASYHOME AUTO DHU COMBLES
4 SANITAIRES**
106,30€HT

VMC simple flux autoréglable détection humidité autonome pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMBLE 2 piquages Ø 125 cuisine, 5 piquages Ø 80 sanitaire. 2 capteurs humidité centrale et déporté. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125. Installation combles facilitée.

Réf. 11026050

**KIT EASYHOME AUTO DHU COMPACT
4 SANITAIRES**
129,40€HT

VMC simple flux autoréglable compact détection humidité autonome pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMPACT 1 piquage Ø 125 cuisine, 4 piquages Ø 80 sanitaire. 2 capteurs humidité centrale et déporté. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125. Installation multi-installation combles faux-plafond.

Réf. 11026052


CONDUIT SOUPLE ALGAINE ALU ISOLÉ CARTON 6M

Conduit souple renforcé carton 6 m. Intérieur aluminium pare-vapeur PVC. Isolation thermique laine verre 25 mm. Spires rapprochées 20 mm écart renforcé écrasement. Pour ventilation simple-flux double-flux maison individuelle neuf rénovation. Découper cutter nécessaire. Stockage transport facile.

À partir de

22,20€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091658	80 mm	22,20
11091659	125 mm	28,80

ALGAINE ISOLÉE FILET 6 M

Conduit souple plastique isolé par 25 mm de fibre de verre pour ventilation simple-flux et double-flux en volume non chauffé. Conduit intérieur film PVC + fil d'acier, extérieur film PVC aluminisé. Température d'utilisation de -10°C à +70°C. Conditionnement en filet de 6 m.

À partir de

8,80€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091619	80 mm	8,80
11091621	125 mm	11,10
11091623	160 mm	17,80


ALGAINE ISOLÉE CARTON 12 M

Conduit souple plastique isolé pour ventilation simple-flux et double-flux en maison individuelle. Conduit intérieur film PVC + fil d'acier, extérieur film polyester aluminisé. Isolant laine de verre 25 mm. Conditionnement carton de 12 m, longueur carton 1 m. Température -10°C à +70°C.

À partir de

20,30€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091184	80 mm	20,30
11091185	125 mm	26,60

ALGAINE STANDARD CARTON 20 M

Conduit souple plastique standard pour réseau de ventilation simple-flux et double-flux en maison individuelle. Film PVC avec fil d'acier. Température d'utilisation -10°C à +60°C. Conditionnement dévidoir carton 20 m, longueur carton 50 cm.

À partir de

18,00€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091198	80 mm	18,00
11091199	125 mm	25,70


SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC
312,90€HT

Le sèche-Mains Sup'Air Fresh Blanc sèche en 10-15 s et neutralise les mauvaises odeurs sur 30m². Éco-conçu, réparable 10 ans, faible consommation, fabriqué en France avec 25% de plastique recyclé.

Réf. 8112159

SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC
483,60€HT

Le sèche-mains Exp'Air blanc sèche en 10-15 s, 35 % plus économique et 50 % plus silencieux. Anti-vandalisme, adapté PMR, éco-conçu avec 70 % de plastique recyclé et faible consommation électrique.

Réf. 811791

SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT
442,80€HT

Le sèche-mains Stell'Air noir mat sèche en 10-15s et consomme 35% moins qu'un modèle classique. Anti-vandalisme, silencieux (73dB), ergonomique avec large ouverture et éclairage, éco-conçu avec 25% de plastique recyclé.

Réf. 8111761

SÈCHE-MAINS ZEPHYR II BIO BLANC
119,30€HT

Le sèche-mains Zephyr Bio blanc fonctionne à air chaud et sèche en 20-30s. Fabriqué à partir de plastique biosourcé issu de coquilles Saint-Jacques françaises. Éco-conçu, anti-vandalisme IK10, silencieux (69dB) et garanti 3 ans.

Réf. 8111805

SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC
232,60€HT

Le sèche-mains Copt'Air blanc offre un séchage ultra rapide en 10-15s avec effet cyclonique. 65% plus économique que les modèles classiques, anti-vandalisme, éco-conçu avec 25% de plastique recyclé et faible consommation électrique.

Réf. 8111167



KIT VMC HYGRO ECOWATT POUR LOGEMENT JUSQU'À 6 SANITAIRES

Kit VMC hygro équipement complet pour logement avec installation rapide, efficacité énergétique élevée, adaptable aux différents types de sanitaires et environnement neuf ou rénové, système fiable et durable pour confort intérieur optimal.

Réf. 607812

255,80€HT



VMC DOUBLE-FLUX DOMEO EVO HAUT RENDEMENT 225 M³/H RADIO HYGRO

VMC avec gestion automatique des modes d'air, filtration complète, régulation de température et réduction significative des pertes énergétiques, installation modulable pour logement résidentiel certifié.

Réf. 600103

1565,80€HT



VENTILATEUR INLINE TERTIAIRE 300 M³/H D125 MONO 230V VARIATEUR

Ventilateur adapté aux installations de ventilation collective ou individuelle, faible niveau sonore, support orientable, variateur intégré et protection complète contre poussières et projections pour confort et sécurité des locaux.

Réf. 246000

305,10€HT



VENTILATEUR INLINE TERTIAIRE 600 M³/H D160 MONO 230V VARIATEUR

Ventilateur pour grande capacité d'air, roue hybride conforme aux normes récentes, variateur intégré, support moteur orientable, faible nuisance sonore et protection IP complète, adapté aux environnements tertiaires et collectifs exigeants.

Réf. 246100

395,80€HT




COMMENT CONCILIER PUISSANCE ET PERFORMANCES TOUT EN RESTANT COMPACT ET SILENCIEUX ?



JETLINE

L'AÉRODYNAMISME,
SOURCE D'EFFICIENCE



GAMME DE VENTILATEUR STANDARD
POUR LE TERTIAIRE CONFORME À L'ERP




Compacité **maximale**

Niveau sonore **minimal**

Performances **optimales**

**VARIATEUR INTÉGRÉ
POUR UNE INSTALLATION
OPTIMISÉE**



▪ MONTAGE ET RÉGLAGE FACILITÉS

Solution gain de place
à partir de 20 cm



Variateur monté/câblé



Boîte à borne
orientable




▪ SELECTION FACILE

Sélectionnez votre produit
avec le diamètre de votre
réseau.

- Ø 125 = JETLINE 03
- Ø 160 = JETLINE 06
- Ø 200 = JETLINE 10
- Ø 250 = JETLINE 12
- Ø 315 = JETLINE 16



▪ COMPACTITÉ OPTIMISÉE



▪ 5 TAILLES DISPONIBLES



JETLINE 03
246000



JETLINE 06
246100



JETLINE 10
246200



JETLINE 12
246300



JETLINE 16
246400

de 300 à 1600 m³/h



S&P France
Système de ventilation

Soler&Palau
Ventilation Group
1^{er} fabricant mondial
de systèmes de ventilation.

NOS VALEURS FONDATRICES



Chez S&P France, notre engagement en faveur du développement durable s'appuie sur **des valeurs fortes**, partagées par l'ensemble de nos équipes et profondément ancrées dans notre culture d'entreprise.

Ces valeurs guident nos choix stratégiques, inspirent notre innovation, et structurent notre action au quotidien — au service de la santé, du confort et de l'environnement.



Responsabilité

Préserver la qualité de l'air que nous respirons est un devoir. Nous concevons des produits qui répondent aux normes les plus exigeantes en matière de performance énergétique, de sécurité sanitaire et de respect de l'environnement. Nos démarches d'éco-conception, de recyclabilité des matériaux, de réduction des consommations et d'optimisation logistique témoignent de notre volonté d'agir de façon responsable à chaque étape du cycle de vie de nos produits.

Expertise

Forts d'un savoir-faire industriel de plus de 70 ans au sein du groupe Soler & Palau, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeur : de la recherche fondamentale à la fabrication en passant par le développement produit, la simulation aérodynamique, l'acoustique ou la connectivité. Nous accompagnons également nos clients avec des outils professionnels, des guides pratiques et des conseils techniques adaptés à tous les profils — prescripteurs, installateurs, distributeurs, maîtres d'ouvrage ou utilisateurs finaux.

Proximité

Notre réseau de directions régionales, nos partenariats de long terme avec les acteurs du terrain et notre présence constante auprès des artisans et professionnels du bâtiment sont les piliers de notre proximité. Chez S&P France, nous sommes convaincus que la relation humaine, la transparence et l'écoute sont les meilleures garanties d'un engagement durable et efficace.



La ventilation, le poumon de la maison.

Vous savez quel verre boire.
Savez-vous quel air vous respirez ?

NOS ENGAGEMENTS



S&P est le 1^{er} fabricant de
systèmes de ventilation à
s'engager avec



7 ANS
★
S&P
GARANTIE*

Qualité de votre travail
Fiabilité de nos produits



Une démarche forte, innovante et responsable
qui est le fruit de plus de 70 ans d'engagement de la
marque dans un processus de maîtrise de la qualité,
tant sur la conception de ses produits, que sur leur
fabrication.


Plus que jamais engagée dans notre mission d'assurer une Qualité de
l'Air Intérieur irréprochable.

Tout en relevant les défis des quatre piliers : Environnement, Ethique, Achats
Responsables et Social & Droits Humains,

S&P France conserve la certification EcoVadis Gold pour la deuxième année consécutive.
Nous nous plaçons dans le cercle restreint des entreprises distinguées par cette certification.

Un accomplissement qui place S&P France parmi les **2% des entreprises les plus vertueuses**.

Avec plus de 138 000 entreprises évaluées dans le monde, dont seulement 16 000 sur notre marché, cette distinction souligne l'excellence de nos pratiques. Nos efforts continus pour améliorer nos performances et adopter un modèle durable sont aujourd'hui récompensés. Nous avançons encore et toujours dans notre engagement à conjuguer qualité, responsabilité et innovation.


KIT DE RACCORDEMENT 90° AIR EXCELLENT AE34C D125MM

Il permet le raccordement du flexible à la bouche et au caisson, accepte l'insufflation et l'extraction, intègre des propriétés antimicrobiennes et antistatiques, adopte une forme circulaire verte, pèse 0,4 kg et résiste de -20 à 60 °C.

Réf. 188578

28,60€HT


KIT CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE34C AIR EXCELLENT

Il assure l'assemblage circulaire des réseaux d'air en insufflation et extraction, intègre des propriétés antimicrobiennes et antistatiques, adopte une finition verte, mesure 133 × 85,5 mm, pèse 0,095 kg et résiste de -20 à 60 °C.

Réf. 188579

8,20€HT


KIT COUDE 90° AE34C AIR EXCELLENT

Il permet le changement de direction des réseaux en insufflation et extraction, adopte une forme circulaire verte, intègre des propriétés antimicrobiennes et antistatiques, mesure 144 × 144 × 86 mm, pèse 0,12 kg et fonctionne de -20 à 60 °C.

Réf. 188599

11,60€HT


RACCORDEMENT 180° AIR EXCELLENT AE34C D125MM

Adaptateur circulaire recoupable permettant le raccord de un ou deux flexibles, doté de propriétés antistatiques et antimicrobiennes, conçu pour les flux en insufflation et extraction, avec 2 connexions, coloris vert, dimensions 397 × 234 × 134 mm, poids 0,347 kg et plage thermique de -20 à 60 °C.

Réf. 188399

27,20€HT


KIT DE RACCORDEMENT 90° AIR EXCELLENT AE48C D125MM

Il réunit les composants nécessaires au raccordement entre bouche, flexible et caisson, adopte une structure circulaire verte, intègre des propriétés antimicrobiennes et antistatiques, accepte les flux en insufflation et extraction, affiche un poids de 0,56 kg, une dimension commerciale de 90 mm et une plage thermique de -20 à 60 °C.

Réf. 188568

47,60€HT


KIT CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE48C AIR EXCELLENT


Permet l'assemblage direct de deux conduits circulaires, intègre un matériau vert antimicrobien et antistatique, accepte les flux en insufflation et extraction, mesure 110 × 102 × 102 mm, pèse 0,104 kg et résiste de -20 à 60 °C.

Réf. 188569

11,80€HT


KIT COUDE 90° AE48C AIR EXCELLENT
16,50€HT

Assure un changement de direction du flux dans un réseau circulaire, accepte l'insufflation et l'extraction, utilise un matériau vert antimicrobien et antistatique, affiche des dimensions de 161×161×102 mm, un poids de 0,14 kg et une plage thermique de -20 à 60 °C.

Réf. 188600

KIT TÉ DE RACCORDEMENT 90° AIR EXCELLENT AE35SC D125MM
40,70€HT

Permet le raccordement entre bouche et flexible avec un écoulement en insufflation ou extraction, intègre un traitement antimicrobien et antistatique, supporte une plage thermique de -20 à 60 °C et affiche un poids net de 0,59 kg.

Réf. 188570

KIT CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE35SC AIR EXCELLENT
17,70€HT

Permet d'assembler deux flexibles avec une circulation d'air en insufflation ou extraction, bénéficie d'un traitement antimicrobien et antistatique, résiste à des températures de -20 à 60 °C et présente un poids net de 0,11 kg.

Réf. 188571

KIT COUDE 90° VERTICAL AE35SC AIR EXCELLENT
17,70€HT

Permet de réaliser des virages à 90° en espace restreint, adapté aux conduits en insufflation ou extraction, traité antimicrobien et antistatique, résiste à des températures de -20 à 60 °C et pèse 0,15 kg.


Réf. 188573

KIT COUDE 90° HORIZONTAL AE35SC AIR EXCELLENT
17,70€HT

Permet de réaliser des virages à 90° dans des espaces restreints, adapté aux conduits en insufflation ou extraction, traité antimicrobien et antistatique, résiste à des températures de -20 à 60 °C et pèse 0,17 kg.


Réf. 188572

Comptoir Général d'Electricité


KIT TÉ DE RACCORDEMENT 90° AIR EXCELLENT AE55SC D125MM
57,10€HT

Permet de raccorder un té pour bouche et flexible, adapté aux conduits en insufflation ou extraction, traité antimicrobien et antistatique, résiste à -20 à 60 °C, poids net de 1,84 kg.

Réf. 188574


KIT CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE55SC AIR EXCELLENT

Permet de relier deux flexibles entre eux, compatible avec conduits en insufflation et extraction, traité antimicrobien et antistatique, résiste à -20 à 60 °C, poids net 0,64 kg.

Réf. 188575


18,70€HT


KIT COUDE 90° VERTICAL AE55SC AIR EXCELLENT

Permet de réaliser un virage vertical à 90° dans des espaces restreints, compatible avec conduits en insufflation et extraction, traité antimicrobien et antistatique, résiste à -20 à 60 °C, poids net 0,72 kg.

Réf. 188577

18,70€HT


KIT COUDE 90° HORIZONTAL AE55SC AIR EXCELLENT

Permet de réaliser un virage horizontal à 90° dans les espaces restreints, compatible avec conduits en insufflation et extraction, traité antimicrobien et antistatique, résiste à -20 à 60 °C, poids net 0,75 kg.

Réf. 188576

18,70€HT


RACCORD AERFOAM D160MM

Permet d'assembler facilement les conduits AERFOAM sans outil, colle ni adhésif, assurant une étanchéité parfaite et facilitant l'inspection et la maintenance, longueur 209 mm, poids net 0,13 kg.

Réf. 188255


5,00€HT


COLLIER DE FIXATION AERFOAM D160-180-200MM

Assure la fixation sécurisée des conduits AERFOAM au mur ou au plafond, compatible 160, 180 et 200 mm, longueur 215 mm, largeur 215 mm, hauteur 25 mm, poids net 0,082 kg.

Réf. 169140


3,60€HT


CONDUIT SEMI-RIGIDE AE48C AIR EXCELLENT, LONG.25M D90MM NON TRAITÉ

Assure la circulation de l'air entre caissons et bouches avec surface lisse, double-peau, étanchéité ATC1 et longueur de 25 m pour installations spacieuses et sans obstacles.

Réf. 188373

87,00€HT




**CONDUIT SEMI-RIGIDE AE48C AIR
EXCELLENT, LONG.25M Ø90MM
TRAITÉ AS ET AB**

Assure la circulation de l'air entre caissons et bouches avec surface lisse, double-peau, traitement aux ions d'argent, étanchéité ATC1 et pose rapide pour installations spacieux et sans obstacles.

Réf. 188372

101,90€HT



**CONDUIT AERFOAM Ø160MM
LONG.2000MM**

Permet l'évacuation ou l'apport d'air pour VMC simple ou double flux et chauffe-eau thermodynamique, avec isolation 16 mm en EPE, étanchéité optimale et installation rapide sans outil.

Réf. 10188210

46,40€HT



**CONDUIT AERFOAM Ø160MM
LONG.1000MM**

Permet l'évacuation ou l'apport d'air pour VMC simple ou double flux et chauffe-eau thermodynamique, avec isolation 16 mm en EPE, étanchéité optimale et installation rapide sans outil.

Réf. 188211

24,10€HT




COUDE 45° AERFOAM Ø160MM

Permet le raccordement à 45° des conduits Aerfoam 160 mm en EPE avec isolation 16 mm, assurant étanchéité, réduction des pertes de charge et installation rapide sans outil.

Réf. 188224

9,40€HT



COUDE 90° AERFOAM Ø160MM

Permet le raccordement à 90° des conduits Aerfoam 160 mm en EPE avec isolation 16 mm, assurant étanchéité, réduction des pertes de charge et installation rapide sans outil.

Réf. 188225

13,00€HT

122,40€HT**VENTILATEUR DE PLAFOND POLAR 3B PURE**

Ventilateur de plafond avec lumière polar 3b ultra silence, conçu pour être installé dans tout type de pièce, offrant un fonctionnement discret grâce à son moteur dc turbo quiet ultra silencieux, idéal pour un usage à la maison ou au bureau.

Réf. EST9440320L**106,40€HT****VENTILATEUR DE PLAFOND POLAR 3B**

Ventilateur de plafond avec lumière polar 3b pure ultra silence, doté d'un moteur dc ultra silencieux et d'un design blanc élégant, conçu pour s'intégrer parfaitement à tout type de décoration intérieure tout en assurant un confort optimal.

Réf. EST9440330L


DÉSINSECTISEUR À LED 13W FAIBLE CONSOMMATION, OUVERT 360°, À POSER OU SUSPENDRE

Le désinsectiseur à LED 13 W attire les insectes sur 80 m² avec ouverture 360°. Faible consommation, ampoule LED longue durée, pas de produit chimique. À poser au sol ou suspendre avec accessoires inclus.

Réf. 8551598

86,30€HT


DESTRUCTEUR D'INSECTES HELIO BLANC LED

Le destructeur d'insectes Helio blanc aspire les insectes sur 60 m² avec lampe LED 7,5 W et capteur intelligent. Hygiénique et mobile grâce à sa poignée, il ne nécessite ni produits chimiques ni consommables.

Réf. 8552232

87,00€HT


PURIFICATEUR D'AIR SHIELD BLANC CRÈME

Le purificateur d'air Shield Blanc Crème couvre 60 m² et neutralise virus, polluants, allergènes et odeurs. Éco-responsable, sans consommable, fabriqué en France et testé par des laboratoires indépendants.

Réf. 8772127-WH

970,80€HT

Comptoir Général d'Électricité


PURIFICATEUR D'AIR SHIELD COMPACT BLANC CRÈME

Le purificateur d'air Shield Compact Blanc Crème protège 20 m² en neutralisant allergènes, polluants, contaminants et odeurs. Compact, léger, éco-conçu et fabriqué en France, il garantit un air pur et sain.

Réf. 8772134-WH

285,20€HT

484,70€HT



CAISSON DE SOUFLAGE POUR MAISON DE PLAIN-PIED/ÉTAGES JUSQU'À 250 M²

Traitement humidité avec filtration complète, air neuf préchauffé, orientation de flux modulable, système efficace pour maintenir qualité d'air et confort thermique, adapté aux maisons modernes et traditionnelles.

Réf. 600492

541,50€HT



CAISSON D'INSUFLATION POUR MAISON DE PLAIN-PIED/ÉTAGES JUSQU'À 250 M²

Traitement humidité avec air filtré et préchauffé, flux orientable selon saison, intégration de by-pass pour été, régulation complète pour qualité d'air et confort thermique dans tout type d'habitat résidentiel.

Réf. 600498

106,40€HT



DÉSHUMIDIFICATEUR 12 L / JOUR PLEASANT

Déshumidificateur Pleasant conçu pour offrir une atmosphère agréable en réduisant l'humidité de l'air, permettant de maintenir un environnement intérieur optimal tout en améliorant l'efficacité énergétique et en favorisant les économies d'énergie.

Réf. 954513000

186,20€HT



DÉSHUMIDIFICATEUR 22 L / JOUR PLEASANT UNIQUE

Déshumidificateur Pleasant unique très puissant et rapide, idéal pour les grands espaces, capable de créer rapidement une atmosphère agréable dans des pièces allant jusqu'à 45 m².

Réf. 954514000

Comptoir Général d'Electricité

50,60€HT



ASPIRATEUR BALAI 600 W - BXVMS600E

Aspirateur balai avec fil black+decker bxvms600e, léger et polyvalent, combinant trois fonctions en un seul appareil avec aspirateur balai, aspirateur à main et aspirateur lance, afin de garantir un nettoyage complet de la maison de manière confortable et facile.

Ref. ES9480030B

53,20€HT



**ASPIRATEUR B XVML701E 700 W
GRANDE PUISSANCE POUR NETTOYAGE
FACILE**

Aspirateur sans sac black+decker bxvml701e offrant une puissance d'aspiration de 18 kpa grâce à ses 700 w, équipé d'une technologie cyclonique et d'un filtre hepa 13 capturant jusqu'à 99,95 % des particules, avec filtres lavables, réservoir de 2 litres, câble de 5 mètres, rayon d'action de 8 mètres, tube télescopique métallique, brosse all-rounder et accessoires pratiques pour un nettoyage quotidien efficace.

Ref. ES9480070B


2536,20€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE T.FLOW HYGRO+ 200 L FAN MP MAISON INDIVIDUELLE

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait pour maison individuelle neuve ou grosse rénovation. Cuve 200 L. Convient à 3 à 6 personnes. COP selon EN16147 de 2,99 à 3,72 à 20°C. Jusqu'à 600 L/jour (V40td). 4 modes : auto, boost, confort/invités, vacances. Niveau sonore < 28 dB(A) à 2 m pour 160 m³/h. Dimensions 1941 x 566 x 573 mm. Garantie PAC 2 ans, ballon 5 ans.

Réf. 11023198


BALLON THERMODYNAMIQUE SPLIT MARINA DE 185 L

Fonctionne en configuration split avec le modèle sxd200lcljw/a-k, délivre 3,5 kw en mode chaud, utilise le R32, atteint la classe a+, fournit une eau à 55°C, accepte un fonctionnement extérieur jusqu'à -25°C et affiche 2000 x 462 x 320 mm pour 72,5 kg.

Réf. 3NGR2205

1608,60€HT

INTERFACE DE COMMANDE MARINA POUR FM AVEC PILOTAGE TACTILE

Permet le réglage et le contrôle des paramètres des systèmes fm marina, s'identifie sous la référence xe71-45/gc1 et assure une gestion centralisée des fonctions depuis un point fixe d'utilisation.

Réf. 3NGR9063

326,10€HT


SOLUTION MONOBLOC FLYARM POUR PISCINE DE 11,8 KW AVEC WIFI

Intègre le modèle grs-cp11pd/nha-k, fonctionne en inverter monophasé au R32, affiche un cop de 5,8, utilise un échangeur titane, chauffe l'eau à 40°C et présente 554 x 980 x 376 mm pour 43 kg à 52 db(a).

Réf. 3IGR7436

2299,40€HT


SOLUTION MONOBLOC FLYARM POUR PISCINE DE 18,8 KW AVEC WIFI

Intègre le modèle grs-cp18pd/nha-k, fonctionne en inverter monophasé au R32, affiche un cop de 5,2, utilise un échangeur titane, chauffe l'eau à 40°C et présente 657 x 1085 x 402 mm pour 52,5 kg à 55 db(a).

Réf. 3IGR7437

2911,60€HT



**THERMO-HYGROMÈTRE CA 1246
3 EN 1 AVEC ENREGISTREUR LONGUE
DURÉE**

Le thermo-hygromètre CA 1246 mesure l'humidité de 3 à 98 %HR, la température de -10 à +60 °C et le point de rosée. Il stocke jusqu'à 1 million de points, communique en USB ou Bluetooth et fonctionne jusqu'à 3 ans sur piles.

Réf. P01654246

238,80€HT



**THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227
POUR MESURES DE VITESSE ET DÉBIT
D'AIR**

Le thermo-anémomètre CA 1227 mesure la vitesse d'air de 0,50 à 27,0 m/s et la température de -20 à +50 °C. Il calcule les débits via cônes, enregistre jusqu'à 1 million de points et communique en USB ou Bluetooth.

Réf. P01654227

360,40€HT



**KIT DE 2 CÔNES DE DÉBIT POUR
THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227**

Le kit de 2 cônes pour thermo-anémomètre CA 1227 permet la mesure du débit d'air sur bouches dans le cadre de la RE2020. Il comprend un cône carré 346 x 346 mm et un cône circulaire Ø210 mm livrés en sacoches IP54.

Réf. P01654250

233,10€HT



**MESUREUR ENREGISTREUR DE CO2,
DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ
CA 1510**

Mesureur enregistreur CA 1510 mesure le CO2 de 0 à 5 000 ppm avec une précision de ±50 ppm + 3 %, la température de -10 à 60 °C à ±0,5 °C et l'humidité de 5 à 95 %HR à ±2 %HR. Il communique en USB ou Bluetooth et stocke 1 million de valeurs.

Réf. P01651010

393,00€HT



**THERMOMÈTRE INFRAROUGE
CA 1862 SANS CONTACT À DOUBLE
VISÉE LASER**

Le thermomètre infrarouge CA 1862 mesure de -35 °C à +650 °C avec une émissivité réglable de 0,1 à 1 et un ratio D/S de 12:1. Il intègre des alarmes haute et basse programmables et fonctionne en environnement IP65 avec une résistance aux chutes de 3 m.

Réf. P01651816

130,30€HT



**THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
PORTABLE CA 1822 2 VOIES POUR
THERMOCOUPLES K/J/T/E/N/R/S**

Thermomètre numérique portable CA 1822 mesure la température avec deux sondes thermocouples et un écran LCD rétroéclairé. Il enregistre jusqu'à 1 million de points et communique via USB ou Bluetooth. Compact et aimanté, il reste autonome jusqu'à 3 ans.

Réf. **P01654822**

181,70€HT




**MICROMANOMÈTRE CA1550 AVEC
TUBE PITOT POUR PRESSION, VITESSE
ET DÉBIT D'AIR**

Micromanomètre CA1550 mesure la pression différentielle, la vitesse et le débit d'air. Son large écran rétroéclairé affiche les données. L'enregistrement est possible via logiciel PC ou application Android. Boîtier aimanté et compatible Multifix.

Réf. **P01654555**

442,90€HT



**SONDE THERMOCOUPLE K FILAIRE
1 MÈTRE POUR MESURE -50 À 350 °C**

La sonde thermocouple K filaire mesure la température de -50 à 350 °C. Elle possède une longueur de 1 mètre et se connecte via un connecteur miniature mâle pour un usage pratique et fiable.

Réf. **P03652930**

16,70€HT




**LUXMÈTRE ENREGISTREUR PORTABLE
USB BT CA 1110**

Équipement de mesure d'éclairage CA 1110 jusqu'à 200 000 lux. Conforme classe C NF C 42-710. Fonction MAP pour cartographie lumineuse. Capteur magnétique déportable, mesures Min, Max, Moyenne et Hold avec mémorisation intégrée.

Réf. **P01654110**

316,20€HT



**CAMÉRA THERMIQUE CA 1954
DIACAM II 160X120 PIXELS ET
GRAND-ANGLE**

Caméra thermique CA 1954 Diacam II capture des images thermiques 160x120 px avec objectif grand-angle. Autonomie de 9 heures, connectivité Bluetooth et intégration des mesures d'autres appareils. Enregistrement et organisation faciles des données.

Réf. **P01651904**

1619,10€HT

825,30€HT



SÈCHE-MAINS DYSON V BLANC

Intègre un moteur numérique de 1 000 w à 90 000 rpm, projetant un flux d'air à 430 km/h pour un séchage en 12 s, avec un débit de 30 l/s. Fonctionne sous 200-240 v, émet 79 db, pèse 2,8 kg et utilise un filtre hepa éliminant 99,95 % des particules.

Réf. HU02 Blanc

1008,90€HT



SÈCHE-MAINS DYSON 9KJ - HU03

Propulse des rideaux d'air à 602 km/h via deux fentes de 0,40 mm, atteint 75 000 rpm pour 23 l/s et sèche en 10 s ou 12 s. Niveau sonore 79 dba max et 76 dba eco, puissance 900 w ou 650 w, indice ip24, acier inox 304 l, poids 4,5 kg.

Réf. HU03 Gris

Comptoir Général d'Electricité

117,00€HT



**PACK LARGE CONTENANT 100 GALETS B-LOCK
AVEC 1 BOBINE DE 150 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM**

Le pack Large B-Lock comprend 100 galets prêts à l'emploi et une bobine de 150 m de câble Ø 1,5 mm. Solution rapide et fiable pour la suspension de réseaux, chemins de câbles, luminaires et signalétique, avec une charge maximale de 70 kg.

Réf. BL1-100-1.5MM-150M

41,50€HT



**PACK SMALL CONTENANT 30 GALETS B-LOCK
AVEC 1 BOBINE DE 50 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM**

Le pack Small B-Lock réunit 30 galets prêts à l'emploi et une bobine de câble Ø 1,5 mm de 50 m. Il répond aux besoins de suspension légère et modulable dans les bâtiments, avec une charge de travail maximale de 70 kg.

Réf. BL1-30-1.5MM-50M



MASTIC VENTILATION SOUDADUCT HVAC GRIS CARTOUCHE 300 ML

Soudaduct est un mastic d'étanchéité de haute qualité, plasto-élastique et sans solvant pour tous types de conduits métalliques de CVC.

Réf. 114411

2,10€HT



MASTIC ÉTANCHÉITÉ DUCTSEAL WB GRIS CARTOUCHE 310 ML

Ductseal WB est un mastic flexible sans solvant à base de polymères synthétiques. Ductseal WB est spécialement développé pour étancher les joints et les espaces dans les structures métalliques, y compris les conduits d'air.

Réf. 168935

2,40€HT



MASTIC ÉTANCHÉITÉ DUCTSEAL WB GRIS SEAU 6 KG

Ductseal WB est un mastic flexible sans solvant à base de polymères synthétiques. Ductseal WB est spécialement développé pour étancher les joints et les espaces dans les structures métalliques, y compris les conduits d'air.

Réf. 168929

23,30€HT



MASTIC ENVIRONNEMENT SOUDASEAL CLEANROOM BLANC CARTOUCHE 290 ML

Soudaseal Cleanroom est un mastic-colle pour tout collage ou rejointoyage. Idéal pour les applications spécialisées (hôpitaux, laboratoires, salles blanches...) ainsi que dans les applications en contact avec des denrées alimentaires.

Réf. 112302

7,80€HT



SILICONE SILIRUB CLEANROOM BLANC CARTOUCHE 310 ML

Silirub Cleanroom est un mastic monocomposant élastique de grande qualité. Assure l'étanchéité dans les applications spécialisées (hôpitaux, laboratoires...) et en contact direct avec des denrées alimentaires. Insensible aux moisissures.

Réf. 112346

9,40€HT



SILICONE SILIRUB HT-A (SILICONE ACÉTIQUE) 285° NOIR CARTOUCHE 310 ML

Silirub HT-A est un mastic monocomposant élastique à base de silicone acétique, qui résiste à de très hautes températures max. 285°C. Bonne adhérence aux métaux, au verre et aux matériaux céramiques. Odeur de vinaigre typique.

Réf. 108265

9,50€HT



SILICONE NEUTRE SILIRUB HT°N 280° NOIR CARTOUCHE 310 ML

Silirub HT°N est un mastic monocomposant élastique à base de silicone neutre, qui résiste à de très hautes températures jusqu'à 280°C.

Réf. 108266

10,20€HT



COLLE SOUDABOND 675 HR BLANC POCHE 600 ML

Soudabond 675HR est un mastic-colle élastique avec une adhérence initiale élevée et un développement rapide de la résistance finale. Résistance thermique élevée, peut résister à 200° dans un four de thermolaquage pendant max. 30 minutes.

Réf. 131240

10,50€HT



COLLE BI COMPOSANT SOUDABOND 642 DUO [2 X 300] BEIGE CARTOUCHE 600 ML

Soudabond 642 DUO est une colle polyuréthane bicomposante destinée aux cornières en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Pour le collage post-injection d'équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés.

Réf. 152623

18,00€HT



COLLE BI COMPOSANT SOUDABOND 642 DUO [2 X 300] NOIR CARTOUCHE 600 ML

Soudabond 642 DUO est une colle polyuréthane bicomposante destinée aux cornières en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés. Pour le collage post-injection d'équerres d'assemblage en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés.

Réf. 154002

18,00€HT



COLLE NÉOPRÈNE SOUDAL 165 LQ 1 L

Assure un collage durable par séchage physique et cristallisation avec une base en caoutchouc polychloroprène. Offre une viscosité de 1600-2000 mPa.s, une densité de 0,86 g/ml, une consommation de 100-300 ml/m² et une résistance thermique de -20 °C à 110 °C.

Réf. 145988

10,00€HT



COLLE NÉOPRÈNE SOUDAL 165 LQ 5 L

Assure un collage durable par séchage physique et cristallisation avec une base en caoutchouc polychloroprène. Offre une viscosité de 1600-2000 mPa.s, une densité de 0,86 g/ml, une consommation de 100-300 ml/m² et une résistance thermique de -20 °C à 110 °C.

Réf. 145989

41,60€HT



**COLLE NÉOPRÈNE LIQUIDE 165 LQ
BIDON 20 L**

158,70€HT

Colle contact liquide monocomposante (caoutchoucs et résines synthétiques) pour collage de tous matériaux sur tous supports. Résistance élevée à la température : jusqu'à 110°C, sans toluène. Temps de gommage entre 5 et 10 mn.

Réf. 152979



**COLLE SOUDABOND 280 POWER
SPRAY 280 PS AÉROSOL 500 ML**

5,10€HT

Soudabond 280 Power Spray est une colle de contact rapide et forte, en aérosol, à appliquer sur les deux faces à base de caoutchoucs synthétiques.

Réf. 146311



**COLLE SOUDABOND 250 SUPER TACK
AÉROSOL 500 ML**

7,50€HT

Soudabond 250 Super Tack est une colle de contact prête à l'emploi, facile et rapide à base de caoutchoucs synthétiques. Elle peut être utilisée sur une ou deux faces selon l'application.

Réf. 158187



**COLLE MOUSSE SOUDABOND EASY
PISTOLABLE [GUN VIS] ORANGE AÉROSOL
750 ML**

8,50€HT

Soudabond Easy est une colle-mousse pistolable pour les supports irréguliers. Idéale pour la plupart des matériaux: cloisons, panneaux d'isolations, béton cellulaire sur la majorité des supports. Séchage rapide 1h.

Réf. 121734



**MASTIC INTUMESCENT FIRECRYL FR BLANC
CARTOUCHE 310 ML**

6,30€HT

Firecryl est un mastic plasto-élastique, à base de dispersions acryliques, qui gonfle à des températures de +120°C et qui empêche la traversée de fumées et feu. Se reporter au PV en cours.

Existe en différents modèles

Réf. 106329

Comptoir Général d'Electricité



**MASTIC IGNIFUGE FIRECRYL FR GRIS
310ML**

6,30€HT

Firecryl est un mastic plasto-élastique, à base de dispersions acryliques, qui gonfle à des températures de +120°C et qui empêche la traversée de fumées et feu. Se reporter au PV en cours.

Réf. 107433



MASTIC PROTECTION INCENDIE FIRECRYL FR BLANC POCHE 600 ML

Firecryl est un mastic plasto-élastique, à base de dispersions acryliques, qui gonfle à des températures de +120°C et qui empêche la traversée de fumées et feu. Se reporter au PV en cours.

Réf. 105229

10,90€HT



MASTIC PROTECTION INCENDIE FIRECRYL FR GRIS POCHE 600 ML

Firecryl est un mastic plasto-élastique, à base de dispersions acryliques, qui gonfle à des températures de +120°C et qui empêche la traversée de fumées et feu. Se reporter au PV en cours.

Réf. 110947

10,90€HT



SPRAY ZINC ANTICORROSION AÉROSOL 400 ML

Zinc Spray est un aérosol de grande qualité avec un composé de zinc pulvérisable (98 % de zinc).

Réf. 154607

5,10€HT



SPRAY ALUMINIUM ZINC PROTECTION DURABLE AÉROSOL 400 ML

Alu-Zinc Spray est un aérosol de grande qualité avec un composé alu-zinc pulvérisable.

Réf. 154608

4,70€HT



SPRAY DÉCAPANT REMOVER CT UNIVERSAL AÉROSOL 500 ML

Remover CT est un mélange non agressif, à base de dissolvant naturel, pour la suppression des résidus de colles fraîches et de la plupart des colles de contact durcies. Utilisation facile et application précise.

Réf. 135010

12,00€HT



**PRODUIT NETTOYANT ET DÉGRAISSANT
CLEANER & DEGREASER AÉROSOL 400 ML**

2,80€HT

Nettoie et dégraisse les métaux et matières synthétiques, élimine MS, PU, mastics silicones non polymérisés, résidus de goudron, graisse et cire, s'applique à 20 cm, sèche rapidement sans laisser de résidus.

Réf. 119708



**SPRAY LIBRIFIANT POLYVALENT MULTI
SPRAY AÉROSOL 400 ML**

3,20€HT

Multi spray est un spray universel de grande qualité qui allie huit actions : anti-rouille, lubrifiant, nettoyant, anti-humidité, huile dégrippante, anti-corrosion, spray de contact, spray antichoc.

Réf. 119707



**ACTIVATEUR SURFACE NETTOYAGE
ET ADHÉRENCE SURFACE ACTIVATOR
BIDON 500ML**

16,20€HT

Surface Activator est un produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller.

Réf. 101638



**ADHÉSIF HYBRIDE SOUDASEAL 255
SUPERTACK BLANC CARTOUCHE 290 ML**

4,70€HT

Appliquez Soudaseal 255 Supertack en cordons ou plots réguliers sur supports propres et secs, pressez les matériaux et maintenez pour assurer un collage rapide, durable et élastique, manipulable après 30 minutes et résistant aux intempéries.

Réf. 156670



**ADHÉSIF HYBRIDE SOUDASEAL 255
SUPERTACK NOIR CARTOUCHE
290 ML**

4,70€HT

Appliquez Soudaseal 255 Supertack en cordons ou plots réguliers sur supports propres et secs, pressez les matériaux et maintenez pour assurer un collage rapide, durable et élastique, manipulable après 30 minutes et résistant aux intempéries.

Réf. 158652



CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE AVANCÉE 96×96 ET SUPERIR AVEC FUSION D'IMAGES ET WIFI

Caméra thermique de poche intégrant une résolution infrarouge de 96 par 96 pixels, technologie SuperIR avec fusion d'images visibles et thermiques, connexion sans fil intégrée pour l'analyse et le partage des données en temps réel.

Réf. POCKETE

262,50€HT



KIT MESURE VMC AVEC MANO-ANÉMOMÈTRE ET CÔNES D'AIR

Kit mesure VMC regroupant un mano-anémomètre à hélice précis et un ensemble de cônes de débit d'air, permettant le contrôle fiable des flux, l'équilibrage et les essais de performance des installations de ventilation.

Réf. TT8897CE

352,00€HT



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ COMBUSTIBLE

Détecteur de fuites de gaz conçu pour l'identification rapide et sécurisée des gaz combustibles, offrant une aide efficace à la prévention des risques domestiques et industriels.

Réf. TT3306

131,60€HT



MINI THERMOMÈTRE INFRAROUGE DOUBLE FAISCEAU LASER 500°C

Thermomètre infrarouge compact équipé d'un double faisceau laser, plage de mesure étendue de moins cinquante à cinq cents degrés, fonctions minimum et maximum, écran rétroéclairé et format ergonomique de 131 par 96 par 35 millimètres.

Réf. TT820B

54,70€HT



MINI ANÉMOMÈTRE À HÉLICE CONNECTÉ 1,4~54,0 KM/H

Anémomètre à hélice miniature avec plage de vitesse de 1,4 à 54 kilomètres par heure, connexion Bluetooth intégrée pour transfert des mesures via application Meterbox IEM, avec calcul automatique des valeurs maximale, minimale et moyenne.

Réf. TT90

93,60€HT



TÉLÉMÈTRE LASER 120M ET SCANNER MURAL POUR MÉTAUX ET MONTANTS

96,00€HT

Télemètre laser mesure distance jusqu'à 120 m avec précision ± 2 mm, calcule surface, volume, angles et Pythagore, mémoire 30 lectures, scanner mural intégré détecte métaux 100 mm, cuivre 80 mm et fils 40 mm, batterie 800 mAh rechargeable, IP54.

Réf. K720



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PV

263,80€HT

Multimètre numérique Bluetooth dédié aux installations photovoltaïques, supportant des tensions continues jusqu'à 2000 volts, mesures de continuité, diode, capacité, fréquence et température jusqu'à 400 degrés, compatible application mobile et certifié Catégorie IV 600 volts.

Réf. DMM4500PV



PINCE DE COURANT POUR INSTALLATIONS PV 1500A/2000VCC

303,90€HT

Pince de courant pour systèmes photovoltaïques mesurant jusqu'à 1500 ampères en alternatif et continu, tensions élevées jusqu'à 2000 volts continu, filtre passe-bas pour variateurs, enregistrement des données, liaison Bluetooth et mesure de température jusqu'à 400 degrés.

Réf. KT220



MULTIMÈTRE FORMAT SMARTPHONE NUMÉRIQUE TRMS AUTOMATIQUE ÉCRAN COULEUR LCD

71,70€HT

Multimètre numérique au format smartphone avec mesure TRMS automatique, écran couleur LCD, fonctions intelligentes incluant fréquence, capacité et température jusqu'à 1000 degrés, livré complet avec accessoires et étui de transport.

Réf. KT350



CAMÉRA THERMIQUE AVEC RÉOLUTION IR 160 X 120

1128,00€HT

Caméra thermique professionnelle offrant une résolution infrarouge de 160 par 120 pixels, technologie MSX pour superposition des détails visibles, écran tactile intuitif et connectivité wifi pour diagnostic thermique avancé.

Réf. E5PRO

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



RECYCLAGE



**TRAITEMENT
DÉCHET**



FORMATION

Comptoir Général d'Electricité

Agence & Siège social

1, rue des hautes chaussées - B.P. 571
08004 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. 03 24 56 22 33 - Fax 03 24 59 41 45

Agence de Reims

31, rue Monseigneur Béjot
Actipôle la Neuville
51100 REIMS
Tél. 03 26 77 62 77 - Fax. 03 26 77 62 79

Agence de Metz

5, rue Joseph CUGNOT
Actipôle Metz Borny
57072 METZ
Tél. 03 87 66 44 22 - Fax 03 87 50 54 28

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 4 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.