



SÉLECTION

DU 4 MAI AU 31 JUILLET 2026

Rafraîchir,
traiter l'air
et ENR

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec

Un nouveau souffle pour vos projets !










La température grimpe, mais votre productivité reste au frais. Pour cette nouvelle saison, nous avons sélectionné le meilleur du traitement de l'air.

Que vous cherchiez à rafraîchir l'air ou à garantir un air parfaitement sain à vos clients, notre sélection 2026 répond présente. Performance certifiée, installation simplifiée et une livraison directe sur vos chantiers pour vous faire gagner du temps.

Cet été, maîtrisez l'air sans pression !

Nos solutions produits

 CLIMATISATION MONO-SPLIT / MULTI-SPLITS / DRV / ACCESSOIRES	6	 TRAITEMENT DE L'AIR	37
 CLIMATISATION & VENTILATION MOBILE	19	 CHAUFFE-EAU - THERMODYNAMIQUE - SOLAIRE	39
 EXTRACTION INDIVIDUELLE	21	 OUTILLAGE - ACCESSOIRES & CONSOMMABLES - ENTRETIEN	45
 VENTILATION PAVILLONNAIRE, COLLECTIVE, TERTIAIRE & ACCESSOIRES	23		

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



atlantic

SUR COMMANDE

UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO R32 MURAO PREMIUM BLANC

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 MURAO Premium Blanc Acoustique préservée - Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée.

À partir de
882,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872151	2100 W	882,00
872152	2600 W	989,00
872153	3200 W	1191,00
872154	4200 W	1541,00
872155	5300 W	1858,00



atlantic

SUR COMMANDE

UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 MURAO PREMIUM BLANC

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 MURAO Premium Blanc mat - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et A+++ en froid - Détection de présence - Purification de l'air - Uniquement multi-splits.

À partir de
564,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873974	1500 W	564,00
873975	2100 W	596,00
873976	2600 W	628,00
873977	3200 W	761,00
873978	4200 W	985,00
873979	5300 W	1045,00

BEST OF CLIENTS



EN STOCK

Hisense

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EASY SMART R32 MONO MULTI

Unité murale Easy Smart au R32, compatible mono et multisplit. Stérilisation UVC, filtre PP lavable, filtres charbon actif, auton-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures. Fonction I FEEL. Option Wi-Fi ConnectLife et option commande filaire. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans.

À partir de
327,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
CA25YR4BG	2,5 kW	327,00
CA35LR03G	3,5 kW	353,00
CA50XS1GG	5 kW	499,00
CA70BT2BG	7 kW	660,00



EN STOCK

Axelair
VENTILATION

CLIMATISEUR MOBILE CRYOBREEZE 2,6 KW FROID SEUL SUR ROULETTES

417,20€HT

Le climatiseur CryoBreeze 2,6 kW offre quatre fonctions : refroidissement, ventilation, déshumidification et mode automatique. Gaz écologique R290, télécommande infrarouge, évacuation facile des condensats et installation rapide sans travaux.

Réf. **CM2601**



ROY ELEC propose la mise en service et l'entretien des climatisations et pompes à chaleur

Qu'est-ce que ROY SERVICES ?

Par le biais de ROY SERVICES, la société ROY ELEC se charge de la **mise en service** et **l'entretien** des climatisations et pompes à chaleur vendues par les installateurs professionnels, clients de la société ROY ELEC.

Quel est l'objectif de ROY SERVICE ?

Avec ROY SERVICES, la société ROY ELEC a pour objectif, d'accompagner ses clients professionnels, en leur apportant la **compétence d'un professionnel frigoriste**, agréé par nos fabricants partenaires, pour l'ensemble des étapes obligatoires de la **mise en service** des climatisations et des pompes à chaleur ainsi que le **suivi** de chantier, signe de qualité, avec les **contrats d'entretien** annuels.

Nos tarifs en matière de mise en service :

TYPE D'APPAREIL	TARIF € H.T
Monosplit	225,00 €
Multisplit 2 postes	289,00 €
Multisplit 3 postes	357,00 €
Multisplit 4 postes	430,00 €
Multisplit 5 postes	509,00 €
Gainable	399,00 €
Thermor Split	220,00 €
Pompe à chaleur AIR/EAU	395,00 €

En ce qui concerne l'entretien des climatisations et pompes à chaleur, veuillez nous consulter pour disposer de notre grille tarifaire.

Pour vos **projets de mise en service** ou **d'entretien de climatisations, ou pompes à chaleur vendues par ROY ELEC**, contactez notre assistante administrative ROY Services : **Anaëlle COUDERT.**



07 48 11 42 58



royservice@roy-sa.fr

À partir de


882,00€HT

SUR COMMANDE

UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO R32 MURAO PREMIUM BLANC

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 MURAO Premium Blanc Acoustique préservée - Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée.

Référence	Puissance	Prix €HT
872151	2100 W	882,00
872152	2600 W	989,00
872153	3200 W	1191,00
872154	4200 W	1541,00
872155	5300 W	1858,00



À partir de


564,00€HT

SUR COMMANDE

UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 MURAO PREMIUM BLANC

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 MURAO Premium Blanc mat - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et A++ en froid - Détection de présence - Purification de l'air - Uniquement multi-splits.

Référence	Puissance	Prix €HT
873974	1500 W	564,00
873975	2100 W	596,00
873976	2600 W	628,00
873977	3200 W	761,00
873978	4200 W	985,00
873979	5300 W	1045,00





SUR COMMANDE

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ENERGY PRO X R32

Unité intérieure murale universelle fonctionnant au fluide R32. Peut être installée en configuration monosplit ou multisplit. Technologie Hi-Nano, fonction auto-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes et filtre 4 en 1. Flux d'air 4D, ailettes anti-moisissures, module WiFi intégré pour contrôle via ConnectLife et commande vocale. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans.

À partir de

946,00€HT

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
QH25XV4AG	2,5 kW	Blanc	946,00
QH25XV4BG	2,5 kW	Noir	983,00
QH35XV4AG	3,5 kW	Blanc	993,00
QH35XV4BG	3,5 kW	Noir	1033,00
QH50BV0AG	5 kW	Blanc	1091,00
QH50BV0BG	5 kW	Noir	1135,00



SUR COMMANDE


UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT ENERGY PRO X R32

Unité extérieure monosplit résidentielle Energy Pro X au R32. À associer aux unités intérieures EPX. Autorise jusqu'à 20 m de liaison frigorifique. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans toutes pièces.

À partir de

1300,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
AS25XV04W	2,5 kW	1300,00
AS35XV04W	3,5 kW	1500,00
AS50BV04W	5 kW	1768,00



SUR COMMANDE

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MAX COMFORT

Unité murale Max Comfort au R32, compatible surtout en multisplit. Filtration par ionisation Hi Nano, filtre PP lavable, filtres charbon actif, auto-nettoyage, ailettes antibactériennes, anti-moisissures. Fonction I FEEL. Wi-Fi de série, pilotage ConnectLife, télécommande sans fil, option commande filaire. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans.

À partir de

476,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
HC15LC00G	1,5 kW	476,00
HC20LC00G	2 kW	521,00
HC25YC00G	2,5 kW	579,00
HC35WU00G	3,5 kW	619,00
HC50XP00G	5 kW	842,00
HC70FW00G	7 kW	1139,00





SUR COMMANDE

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT MAX COMFORT R32

Unité extérieure monosplit au R32 pour unité murale Max Comfort. Longueur de liaison frigorifique jusqu'à 20 m. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans sur le compresseur.

À partir de

873,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
AC20LC00W	2 kW	873,00
AC25YC00W	2,5 kW	873,00
AC35WU00W	3,5 kW	965,00
AC50XP00W	5 kW	1715,00
AC70FW00W	7 kW	2049,00



EN STOCK

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EASY SMART R32 MONO MULTI

Unité murale Easy Smart au R32, compatible mono et multisplit. Stérilisation UVC, filtre PP lavable, filtres charbon actif, auton-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures. Fonction I FEEL. Option Wi-Fi ConnectLife et option commande filaire. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans.

À partir de

327,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
CA25YR4BG	2,5 kW	327,00
CA35LR03G	3,5 kW	353,00
CA50XS1GG	5 kW	499,00
CA70BT2BG	7 kW	660,00



EN STOCK

UNITÉ EXTÉRIEURE EASY SMART MONOSPLIT R32

Unité extérieure monosplit au R32 pour unités murales Easy Smart et Apple Pie. Liaison frigorifique jusqu'à 20 m. Certifiée Eurovent. Garantie 5 ans toutes pièces.

À partir de

714,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
AS25YR4BW	2,5 kW	714,00
AS35LR03W	3,5 kW	855,00
AS70BT2BW	7 kW	1659,00




À partir de

1667,00€HT



✓ EN STOCK



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT R32

Unité extérieure multisplit au R32 pour muraux, consoles, cassettes et gainables. Compatible avec toutes les unités intérieures Hisense hors muraux Easy Smart. Niveau sonore 58 dB(A). Fonctionne en chauffage/ rafraîchissement jusqu'à -15°C ext. Liaisons frigorifiques jusqu'à 30 m. Contrôle du niveau de réfrigérant.

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
2AMW35U4RGC	3,5 kW	2 postes	1667,00
2AMW42U4RGC	4,2 kW	2 postes	1826,00
2AMW52U4RXC	5,2 kW	2 postes	2032,00
3AMW52U4RJC	5,2 kW	3 postes	2504,00
4AMW81U4RJC	8,1 kW	4 postes	3445,00
5AMW105U4RQC	10,5 kW	5 postes	4196,00

À partir de

827,00€HT



SUR COMMANDE



CONSOLE MULTI-FLUX AILETTES RÉGLABLES TURBO

Console pour applications multisplit, systèmes twin, triple et quadri. Diffusion multi-flux pour une température homogène en chaud comme en froid. Ailettes supérieures indépendantes réglables manuellement. Raccordement frigorifique possible dans 4 directions pour s'adapter aux configurations de pose.

Référence	Puissance	Prix €HT
AKT26UR4RK8	2,6 kW	827,00
AKT35UR4RK8	3,5 kW	895,00
AKT52UR4RK8	5,2 kW	1034,00

111,80€HT




✓ EN STOCK

**CONDUIT EN ALUMINIUM SOUPLE ISOLÉ LAINE DE VERRE 25 MM,
LONGUEUR 10 M ET DIAMÈTRE 200 MM**

Le conduit aluminium souple isolé laine de verre 25 mm diamètre 200 mm longueur 10 m est conçu pour la ventilation, la distribution d'air chaud et la climatisation gainable. Il s'adapte aux installations pavillonnaires et tertiaires.

Réf. CASLV2520010



SUR COMMANDE

SOLUTION CONNECTÉE TYWELL STARTER HOME POUR AUTOMATISATION INTELLIGENTE DES OCCULTANTS

Fonctionne sur piles 3x LR03 fournies avec 2 ans d'autonomie, usage intérieur, portée radio jusqu'à 300 m, afficheur ePaper intégré, conformité RE2020 via données météo incluses ou capteurs optionnels, activation locale ou applicative, absence de régulation thermique, garantie 5 ans.

Réf. 6702009

299,00€HT



SUR COMMANDE

CAPTEUR SOLAIRE SANS FIL TYSENSE SUN POUR GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS

Fonctionne sur pile lithium fournie, assure 10 ans d'autonomie, communique jusqu'à 100 m, s'installe en extérieur sous conditions, opère de -20°C à 60°C, compatible RT 2012 et Tywell, garantie 5 ans.

Réf. 6300046

135,00€HT



SUR COMMANDE

CAPTEUR CLIMATIQUE TYSENSE THERMO POUR GESTION DES OCCULTANTS

Fonctionne sur pile lithium fournie avec 10 ans d'autonomie, transmet sur 100 à 300 m, s'utilise en extérieur sans afficheur, opère de -20°C à 50°C, communique avec Tydom pour affichage et historique, compatible RT 2012, Tywatt 5400/5450/5600, Typass et Tywell, garantie 5 ans.

Réf. 6300048

120,00€HT



EN STOCK

SOLUTION BIOCLIMATIQUE TYXIA 741 POUR GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS

Intègre 1 boîtier ambiance Tywell Control sur piles 3x LR03 avec 2 ans d'autonomie et 1 boîtier technique Tywell Pro sur 230 V, portée radio jusqu'à 300 m, usage intérieur, dimensions 92x92x17 mm, 2 modules, fonctionnement -10°C à 40°C, conforme RE2020, garantie 5 ans.

Réf. 6351443

650,00€HT



SUR COMMANDE

DISPOSITIF DE MESURE THERMIQUE STI 2000 POUR PILOTAGE DU CHAUFFAGE

Fonctionne sur pile bouton lithium CR2450 fournie, s'installe en intérieur, communique jusqu'à 300 m, opère sans afficheur de -10°C à 40°C, propose deux modes distincts, interagit avec box Tydom et Tywell, bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Réf. 6300051

40,00€HT



EN STOCK

CAPTEUR D'ISSUE CONNECTÉ TYXAL+ POUR PROTECTION DISCRÈTE DES BAIES

Fonctionne sur pile bouton lithium CR2032 fournie avec 3 ans d'autonomie, usage intérieur, portée radio 100 à 300 m, plage 5°C à 40°C, signalisation vers centrale d'alarme, mode retardé disponible, coloris blanc brun gris ou lot 5 blanc, garantie 5 ans.

Réf. 6412305

69,00€HT



SUR COMMANDE

MODULE DE COMMANDE TYXIA 4600 POUR CONTACT SEC MAINTENU

Pilote des circuits 12 et 24 V DC ou 230 V AC via marche arrêt maintenu, s'alimente en 230 V secteur, s'utilise en intérieur, communique sur 100 m, fonctionne de -10°C à 40°C, s'associe à box Delta Dore pour contrôle à distance, garantie 5 ans.

Réf. 6351103

100,00€HT

À partir de

133,50€HT



SUR COMMANDE


UNITÉ INTÉRIEURE AIR / AIR AVEC TÉLÉCOMMANDE ET PILOTAGE WIFI

Mural split Air / Air alimentation 220-240V 50Hz. Puissance calorifique et frigorifique adaptée aux besoins résidentiels et tertiaires. Télécommande incluse et WiFi intégré pour pilotage à distance facile.

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP024071	2,5 kW	133,50
7SP024072	3,5 kW	139,50

À partir de

232,50€HT



SUR COMMANDE

GRUPE DE CONDENSATION MONO SPLIT AIR / AIR POUR CLIMATISATION RÉSIDENIELLE

Unité extérieure Mono Split Air / Air alimentation 220-240V 50Hz. Compacte et robuste, elle complète parfaitement les unités intérieures pour assurer chauffage et climatisation efficaces dans les logements ou bureaux.

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP063160	2,5 kW	232,50
7SP063162	3,5 kW	279,00



✓ EN STOCK

POMPE COMPACTE POUR RELEVAGE CONDENSATS 12 L/H AVEC REFOULEMENT MAXIMALE DE 6 M

166,63€HT

Fonctionne sur 230 V / 50-60 Hz, supporte un refoulement vertical 6 m et horizontal 15 m, débit max 12 l/h, réservoir 45 ml, aspiration 1,5 m, adaptée aux splits jusqu'à 9 kW, niveau sonore 19 dB(A) et température 0-50 °C.

Réf. 09/IODA



✓ EN STOCK

POMPE COMPACTE POUR RELEVAGE CONDENSATS AVEC KIT GOULOTTE RAL 9003 ET ACCESSOIRES

209,10€HT

Fonctionne sur 230 V / 50-60 Hz, supporte un refoulement vertical 6 m et horizontal 15 m, débit max 12 l/h, réservoir 35 ml, adaptée aux splits jusqu'à 9 kW, niveau sonore 19 dB(A), température d'utilisation 0-50 °C, installation facile et maintenance pratique.

Réf. 09/KORNER



✓ EN STOCK

**CONDUIT LISSE POUR ÉVACUATION
CONDENSATS DE 30 M EN 16 MM**

Le tube est fabriqué en matériau résistant avec paroi intérieure lisse, facilite l'évacuation des condensats sur 30 m de longueur, supporte un diamètre de 16 mm et se livre conditionné à 1 pc.

Réf. 0801/TS16/30

41,47€HT



SUR COMMANDE

**APPAREIL VAPEUR POUR NETTOYAGE
PROFOND DES CLIMATISEURS
À 3-6 BAR**

Nettoie les unités intérieures et extérieures des climatiseurs à haute température et pression 3-6 bar, élimine dépôts et salissures, fonctionne sans produits chimiques et respecte l'environnement.

Réf. 09/C30S

920,57€HT



SUR COMMANDE

**APPAREIL PORTABLE HAUTE ET BASSE
PRESSION AVEC RÉSERVOIRS
18 L + 2 L ET ROULETTES**

Fonctionne sur batterie compatible MAKITA, BOSCH, DEVALT ou MILWAUKEE, offre un nettoyage intérieur et extérieur, intègre un sac à dos avec roulettes, dispose d'un réservoir principal de 18 l et un secondaire de 2 l pour produits chimiques.

Réf. 09/C10BW

654,87€HT



SUR COMMANDE

**BACHE DE PROTECTION
POUR LE NETTOYAGE DES SPLITS**

Se déploie facilement pour couvrir les splits lors du nettoyage, garantit un travail propre, s'installe rapidement et se transporte dans sa malette fournie, adaptée aux unités de 70 à 100 cm de profondeur.

Réf. 09/CSC-1

103,77€HT




SUR COMMANDE

**BACHE DE PROTECTION
POUR LE NETTOYAGE DES CASSETTES**

S'installe facilement pour couvrir les cassettes lors du nettoyage, permet un travail propre dans les bureaux, se déploie rapidement et se range dans sa malette de transport fournie.

Réf. 09/CSC-2

116,17€HT




SUR COMMANDE

POMPE CHALEUR NAGANO MONOSPLIT EXTÉRIEURE 12500W R32 MONOPHASÉ

Puissance 12500w, monosplit extérieure, fluide R32, monophasé, fonction Ecopilot détection absence mode eco, pilotage smartphone, silencieuse confort acoustique été hiver.

Réf. 872033

3000,00€HT



EN STOCK

POMPE CHALEUR NAGANO MONOSPLIT EXTÉRIEURE R32 V2 MONOPHASÉ

Très robustes, les unités extérieures Nagano pour climatiseurs muraux ou consoles garantissent de hautes performances aussi bien l'été que l'hiver ! Ecopilot eco absence, app contrôle, silence confort.

À partir de

768,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872184	2000 W	768,00
872185	2600 W	795,00
872186	3500 W	937,00
872946	4000 W	1572,00
872953	4200 W	1262,00
872042	5200 W	1557,00
872178	7000 W	2100,00
872131	9000 W	2718,00
872179	12500 W	3534,00



SUR COMMANDE


POMPE CHALEUR NAGANO / CASSETTE INTÉRIEURE R32 MONOPHASÉ

Intégration faux plafond, pompe relevage 1m, carte dessous, commande filaire option, flux volets indépendants, fixations multiples sol mur semi-encastrable 9,5cm, pilotage 16 cassettes, réversible -15°C +43°C, double sortie air homogène.

À partir de

1021,00€HT

Référence	Puissance	Dimensions	Prix €HT
873271	2600 W	600x600 mm	1021,00
873272	3500 W	600x600 mm	1287,00
873273	5200 W	600x600 mm	1431,00
873274	7000 W	800x800 mm	1560,00
873275	9000 W	800x800 mm	1933,00
873276	12500 W	800x800 mm	2041,00



SUR COMMANDE

FAÇADE NAGANO CASSETTE ABS

Accessoire façade pour cassettes Nagano. Matière plastique ABS haute durabilité. Compatible puissances 2500W, 3500W, 5200W. Type grille partie extérieure. Montage direct standardisé sur cassettes encastrées.

À partir de

143,00€HT

Référence	Puissance	Dimensions	Prix €HT
873277	2500-5200 W	600x600 mm	143,00
873278	7100-12500 W	800x800 mm	156,00



EN STOCK


POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO / CONSOLE V3 R32 A++

Unité intérieure console réversible R32 V3. Monophasé 230 V. SEER 8, EER 3,8, SCOP 4,2, COP 3,23. Classe A++ froid et A+ chaud. Connectée Wi-Fi de série. Double flux air haut et bas.

À partir de

1547,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873292	2600 W	1547,00
873293	3500 W	1602,00
873294	4200 W	1677,00



SUR COMMANDE


POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO MURALE PURE NOIRE

Unité intérieure murale Nagano Pure R32 finition noire. Design moderne disponible en blanc ou gris anthracite. Pilotage à distance via application Intelligent Air. Fonctions Ifeel et Selfclean pour confort et longévité. Solution 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et purification de l'air.

À partir de

437,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873302	1500 W	437,00
873303	2000 W	457,00
873304	2600 W	486,00
873305	3500 W	592,00
873306	4200 W	691,00
873307	5200 W	789,00
873308	7000 W	1010,00



SUR COMMANDE


POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO GAINABLE BP R32 WIFI

Unité intérieure gainable basse pression R32. Solution invisible à intégrer en faux plafonds ou combles. Faible hauteur d'encastrement 185 mm. Reprise et soufflage directs. Pompe de relevage intégrée. Grilles de reprise et soufflage faciles à monter. Classe chaud A++, froid A.

À partir de

952,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873875	2500 W	952,00
873876	3500 W	1143,00
873877	5200 W	1334,00



SUR COMMANDE

POMPE À CHALEUR NAGANO INTÉRIEURE GAINABLE MP R32 WI-FI

Unité intérieure gainable moyenne pression, fluide R32, compatible zoning Airzone, réversible pour confort annuel, compatible mono et multisplit, connectée Wi-Fi de série, certifiée Eurovent.

À partir de

1238,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873879	3500 W	1238,00
873880	5200 W	1429,00
873881	7000 W	1619,00
873882	9500 W	1834,00
873883	12500 W	2028,00



POMPE À CHALEUR NAGANO MURALE PURE BLANCHE R32 EUROVENT

Unité intérieure murale pure, fluide R32, design moderne blanc/antracite, pilotage Intelligent Air, Ifeel Selfclean, certifiée Eurovent, 3-en-1 chauffe rafraîchissement purification, auto-clean anti-bactérien.

À partir de **416,00€HT**



EN STOCK

Référence	Puissance	Prix €HT
873893	1500 W	416,00
873894	2000 W	435,00
873895	2600 W	463,00
873896	3500 W	564,00
873897	4200 W	658,00
873898	5200 W	751,00
873899	7000 W	962,00



POMPE À CHALEUR AIR-AIR NISEKO UE MONO-SPLIT R32

Unité extérieure mono-split R32 monophasé. Format compact pour intégration aisée sur façade ou balcon. Affichage digital en façade indiquant la température de consigne. Finition brillante assortie aux unités intérieures. Classe énergétique en mode chaud A+ et en mode froid A++. Connectée de série via Wi-Fi pour pilotage à distance depuis smartphone.

À partir de **519,00€HT**



EN STOCK

Référence	Puissance	Prix €HT
872170	2000 W	519,00
872171	2600 W	522,00
872172	3500 W	626,00
872189	4200 W	800,00
872173	5200 W	1193,00



POMPE À CHALEUR AIR-AIR NISEKO UI MURALE R32 WI-FI


Unité intérieure murale R32 compacte. Format intégrable au-dessus d'une porte. Affichage digital en façade pour la température de consigne. Finition brillante. Wi-Fi de série pour pilotage à distance. Compatibilité avec unités extérieures multi-split Nagano (2 à 5 connexions). Fonctionnement très silencieux, niveau sonore annoncé 20 dB(A).

À partir de **305,00€HT**



EN STOCK

Référence	Puissance	Prix €HT
873871	2000 W	305,00
873872	2600 W	329,00
873873	3500 W	368,00
873892	4200 W	525,00
873874	5200 W	618,00



POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO R32

Unité extérieure réversible R32. Classe A++ froid et A+ chaud. Monophasé 230 V.

À partir de **1711,00€HT**



EN STOCK


Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
872174	5000 W	Bi-Split	1711,00
872135	5500 W	Tri-Split	2225,00
872175	7000 W	Tri-Split	2515,00
872176	8500 W	Quadri-Split	3393,00



POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO PENTA-SPLIT 10500W R32 - A+++/A **3774,00€HT**

Unité extérieure penta-split réversible R32 V2. Puissance 10000 W froid et 10500 W chaud. Dimensions 920 x 760 x 372 mm, poids 66 kg. Pression acoustique 55 dB. EER 2,88 / COP 3,7. Classe A++ froid et A chaud. Débit air 4200 m³/h.

Réf. 872177



POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO PENTA-SPLIT 12500W R32 MONOPHASÉ **4155,00€HT**

Unité extérieure penta-split réversible R32. Puissance 12500 W froid et chaud. Dimensions 950 x 965 x 370 mm, poids 79 kg. Monophasé 230 V. 5 unités intérieures. Fluide R32 pré-chargé. Raccordement intensité 15,5 A.

Réf. 872190



SUR COMMANDE

**CLIMATISEUR RÉVERSIBLE
MONOBLOC MURAL TEMPERO WIFI
CONNECTÉ 2,93 KW** **2271,00€HT**

Le climatiseur réversible monobloc mural Tempero Wifi délivre 2,93 kW en froid et 2,63 kW en chauffage. Sans unité extérieure, il s'installe facilement sur mur et convient parfaitement aux bâtiments et sites classés.

Réf. CMM3000




SUR COMMANDE

**CLIMATISEUR RÉVERSIBLE
MONOBLOC MURAL TEMPERO WIFI
FROID SEUL 2,35 KW** **1427,00€HT**

Le climatiseur monobloc mural Tempero Wifi développe une puissance de 2,35 kW en froid. Sans unité extérieure, il s'adapte aux sites classés. Son installation murale et sa connectivité Wifi offrent une solution discrète et moderne.

Réf. CMM2000



SUR COMMANDE

**CLIMATISEUR RÉVERSIBLE
MONOBLOC MURAL TEMPERO WIFI
CONNECTÉ 2,45 KW** **1716,00€HT**

Le climatiseur réversible monobloc mural Tempero Wifi délivre 2,45 kW en froid et 2,63 kW en chauffage, avec des puissances nominales de 2,4 kW et 2,6 kW. Sans unité extérieure, il répond aux contraintes des sites classés.

Réf. CMM2001



SUR COMMANDE

**CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE
SPLIT CHILLBREEZE 3,5 KW
CONNECTÉ WI-FI** **2026,00€HT**

Le climatiseur ChillBreeze CMDR3500 chauffe et rafraîchit jusqu'à 48 m². Puissant, silencieux et connecté Wi-Fi, il utilise un gaz R32 et un compresseur Inverter pour un confort optimal quatre saisons, avec une installation simple et rapide.

Réf. CMDR3500



EN STOCK

**CLIMATISEUR MOBILE CRYOBREEZE
2,6 KW FROID SEUL SUR ROULETTES** **417,20€HT**

Le climatiseur CryoBreeze 2,6 kW offre quatre fonctions : refroidissement, ventilation, déshumidification et mode automatique. Gaz écologique R290, télécommande infrarouge, évacuation facile des condensats et installation rapide sans travaux.

Réf. CM2601



SUR COMMANDE

**CLIMATISEUR MOBILE
RÉVERSIBLE CRYOBREEZE
2,6 KW SUR
ROULETTES 445,00€HT**

Le climatiseur CryoBreeze 2,6 kW offre quatre fonctions : froid, chaud, ventilation et déshumidification. Gaz R290 écologique, télécommande infrarouge, deux vitesses d'air et évacuation automatique des condensats pour un confort simple et pratique.

Réf. CMR2601



SUR COMMANDE

**VENTILATEUR DE TABLE
ALIZE BLANC
COMPACT ET
STABLE 61,70€HT**

Le ventilateur de table blanc Alize délivre un débit d'air de 2350 m³/h et offre trois vitesses pour ajuster le flux d'air selon les besoins. Son fonctionnement silencieux améliore le confort d'utilisation au quotidien, aussi bien à la maison qu'au bureau.

Réf. VTAB



SUR COMMANDE

**VENTILATEUR DE TABLE
ALIZE NOIR COMPACT
AVEC
OSCILLATION 65,30€HT**

Le ventilateur de table noir Alize délivre un débit d'air de 2350 m³/h. Il propose trois vitesses et une oscillation sélectionnable pour ajuster la diffusion. Son câble de 1,5 m facilite l'installation sur table ou bureau.

Réf. VTAN



SUR COMMANDE

**VENTILATEUR COLONNE
TORNADE BLANC
À HAUTEURS
RÉGLABLES ET
OSCILLATION 140,00€HT**

Le ventilateur multifonctions blanc Tornado propose trois configurations table, intermédiaire ou sur pied, avec des hauteurs de 560, 830 ou 1100 mm. Son oscillation bidirectionnelle optimise la diffusion de l'air dans toute la pièce.

Réf. VCAB

SUR COMMANDE

**VENTILATEUR COLONNE
TORNADE NOIR
À HAUTEURS
RÉGLABLES ET
OSCILLATION 143,60€HT**

Le ventilateur multifonctions noir Tornado offre trois configurations table, intermédiaire ou sur pied, avec des hauteurs de 560, 830 ou 1100 mm. Son oscillation bidirectionnelle assure une diffusion homogène de l'air dans la pièce.

Réf. VCAN

245,00€HT**EN STOCK****EXTRACTEUR INDIVIDUEL Ø 100 DÉBIT 20 50 HUMIDITÉ CURV CONFORT 100 HY**

Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité
- Déclenchement du boost automatique par hygostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux
- Esthétique.

Réf. 123237**278,00€HT****EN STOCK****EXTRACTEUR INDIVIDUEL Ø 100 ÉCRAN RÉGLAGE DÉBIT CURV GENIUS 100 IH**

Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239



227,63€HT



EN STOCK

AÉRATEUR INTELLIGENT SILENT DUAL 100 AUTONOME À DOUBLE DÉTECTION HUMIDITÉ ET PRÉSENCE 90 M³/H-100MM

Silent Dual 100 délivre un débit de 90 m³/h en diamètre 100 mm. Il fonctionne en 220-240 V 50 Hz avec raccordement direct en 2 fils L/N. Il choisit automatiquement un fonctionnement ponctuel ou permanent selon son environnement.

Réf. 402700

115,77€HT



EN STOCK

AÉRATEUR 95 M³/H SILENT 100 CZ CLAPET ANTI-RETOUR MOTEUR 230V

Silent 100 CZ aérateur extra-plat ultra silencieux avec clapet anti-retour et moteur discret, protection élevée contre les projections, montage mural ou plafond, débit régulier et confort acoustique garanti, maintenance facilitée et longue durée de vie.

Réf. 402884



✓ EN STOCK

KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

448,00€HT



✓ EN STOCK

KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC + SdB + cuis) - Eligible CEE.

Réf. 412278

623,00€HT



SUR COMMANDE

CRITAIR MINI 250 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT Ø160

Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m³/h.

Réf. 512540

753,00€HT



SUR COMMANDE

CRITAIR MINI 500 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT Ø200

Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512541

849,00€HT



SUR COMMANDE

CRITAIR EC 300 PCI - CAISSON ISOLÉ SILENCIEUX DÉBIT 300 M³ H FORMAT PLAT

Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 300 m³/h.

Réf. 512198

1118,00€HT



SUR COMMANDE

CRITAIR EC 500 PCI - CAISSON ISOLÉ SILENCIEUX DÉBIT 500 M³ H FORMAT PLAT

Critair ec 500 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512199

1499,00€HT


SUR COMMANDE
**KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC
300 M³/H**
3806,00€HT

Unité de ventilation double-flux avec débit de 300 m³/h. Dimensions compactes 560 x 560 x 1088 mm. Efficacité thermique optimale grâce à l'échangeur. Corps PPE et tôles métalliques. 4 piquages Ø 160 mm. Sonde d'humidité adaptative. Télécommande filaire et kit siphon inclus.

Réf. 11023496


SUR COMMANDE
**KIT INSPIRAIR® TOP 210 COMPACT
210 M³/H**
2044,00€HT

Ultra compact 592 x 298 x 610 mm. Débit jusqu'à 210 m³/h pour logement avec 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Efficacité thermique 92% certifiée NF Auto. Sonde d'humidité sur air extrait adapte automatiquement la ventilation. Poids 23 kg seulement. Filtration particules fines ePM10 50% en insufflation. Pré-câblé et installable par une seule personne.

Réf. 11027120

SUR COMMANDE
**KIT INSPIRAIR® SIDE 180 CLASSIC
180 M³/H**
2270,00€HT

Ventilation double-flux avec débits de 150, 180 et 300 m³/h. Configuration avec 4 piquages Ø 160 mm. Raccordement condensat Ø 32 mm. Poids 12 à 14 kg maximum. Corps PPE polypropylène expansée recyclable. Échangeur thermique certifié NF Auto. Sonde d'humidité intégrée modèles DHU. Installation en faux-plafond ou au sol.

Réf. 11027137

SUR COMMANDE
**KIT INSPIRAIR® SIDE 300 CLASSIC
300 M³/H**
2525,00€HT

Ventilation double-flux 300 m³/h. Configuration 4 piquages Ø 160 mm. Raccordement condensat Ø 32 mm. Poids 12 à 14 kg maximum. Matière PPE polypropylène expansée recyclable. Efficacité thermique certifiée NF Auto. Modèles DHU avec sonde d'humidité intégrée. Installation faux-plafond ou au sol.

Réf. 11027138

SUR COMMANDE
**KIT ACCESSOIRES EXTRACTION
INSUFFLATION D125 RÉSEAU
FLEXIBLE**
1041,00€HT

Kit complet pour réseau double-flux maison individuelle T4. Compatible unités piquages Ø 125. Composition : caisson répartiteur 1D160 + 1D125 + 6D80, bouches ColorLine D80 x 3, manchettes trident D80 x 3, régulateurs bain auto x 2, régulateur WC auto, kit ColorLine D125, auto ampli cuisine, culotte Optiflex EasyClip.

Réf. 11091777


SUR COMMANDE
KIT ACCESSOIRES Ø160 EXTRACTION INSUFFLATION T4 RÉSEAU FLEXIBLE 1013,00€HT

Kit complet T4 double-flux piquages Ø 160. Extraction : caisson répartiteur 1D160 + 1D125 + 6D80, bouches ColorLine D80 x 3, manchettes trident D80 x 3, régulateurs bain auto x 2, régulateur WC auto, kit ColorLine D125, auto ampli cuisine. Insufflation : caisson répartiteur 6 D80, bouches ColorLine D80 x 5, manchettes trident x 5.

Réf. 11091778

SUR COMMANDE
KIT ACCESSOIRES Ø160 EXTRACTION INSUFFLATION T5 RÉSEAU FLEXIBLE 1187,00€HT

Kit complet T5 double-flux piquages Ø 160. Éléments extraction/insufflation pour réseau flexible Algaine. Caissons répartition, manchettes et bouches design ColorLINE. Régulateurs pour débits optimisés selon zones humides. Compatible unités ventilation double-flux piquages Ø 160.

Réf. 11091779

SUR COMMANDE
KIT EASYHOME SENS AIR VMC HYGRO INTELLIGENT QAI+ 1777,78€HT

VMC simple flux hygro intelligente détectant polluants multiples. Modulation pièce par pièce débits selon HR, température, pression. Moteur EC très basse consommation ultra-silencieux. 7 piquages Ø 125 pour modules régulation. 1 rejet Ø 160. Débits régulés fonction polluants détectés. Solution QAI+ pour rénovation/neuf conforme RE2020.

Réf. 11033385

SUR COMMANDE
KIT MODULE SENS AIR BAIN BUANDERIE D80 COLORLINE 208,33€HT

Module régulation SensAIR bain/buanderie. Grille design ColorLINE D80 avec manchette. RCC 125/80 inclus. Raccord collier EasyCLIP D80. Connexion clic sur groupe EasyHOME. Mesure précise polluants HR, température, pression. Pictogramme identifie type pièce raccordée.

Réf. 11033400

SUR COMMANDE
KIT MODULE SENS AIR WC D80 GRILLE DESIGN COLORLINE 208,33€HT

Module régulation SensAIR WC. Grille design ColorLINE D80 avec manchette. RCC 125/80 inclus. Raccord collier EasyCLIP D80. Connexion système clic groupe EasyHOME. Mesure automatique polluants, humidité, température. Identification type pièce par pictogramme visible. Adaptation débits fonction besoins réels.

Réf. 11033401

EasyHOME SensAIR

VMC Simple flux
intelligente QAI+



Maitrise de la QAI dans toutes les pièces :
pollens, CO₂, H₂O, COV, PM

Solution idéale en rénovation
Compatible tous réseaux


Réception RE2020 garantie
Mode réception et fonction autodiagnostic

La solution la plus silencieuse du marché,
seulement 9,7 dB(A)*

* Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine en champ semi-libre

Le + Compatible avec les bouches design ColorLINE®

Plusieurs coloris pour s'adapter à l'intérieur de vos clients



aldes

**Au cœur
du bâtiment**

www.aldes.fr


SUR COMMANDE
KIT MODULE SENS AIR BAIN WC D80 COLORLINE
208,33€HT

Module régulation SensAIR bain+WC. Grille design ColorLINE D80 avec manchette. RCC 125/80 inclus. Raccord collier EasyCLIP D80. Connexion système clic groupe EasyHOME. Mesure automatique polluants, humidité, température, pression. Identification type pièce par pictogramme visible. Adaptation débits fonction besoins réels.

Réf. 11033402

8 ANS GARANTIE

EN STOCK

KIT EASYHOME HYGRO CLASSIC 4 SANITAIRES BDH
478,00€HT

VMC simple flux hygro-réglable pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur basse consommation. Caisson et bouches garantis 8 ans. Bouches hygro design compact facilite installation. Régulation automatique débit selon humidité. Éligible économies chauffage jusqu'à 358€ annuels.

Réf. 11033531

SUR COMMANDE
KIT EASYHOME HYGRO COMPACT 4 SANITAIRES BDH
540,00€HT

VMC simple flux hygro-réglable compact pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Caisson format réduit. Caisson et bouches garantis 8 ans. Bouches hygro design compact facilite installation murs/plafonds. Régulation automatique débit selon humidité. Économies chauffage jusqu'à 358€ annuels.

Réf. 11033549

EN STOCK

KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM 4 SANITAIRES BDH
556,00€HT

VMC simple flux hygro-réglable très basse consommation pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur très basse consommation éligible CEE. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Économies chauffage jusqu'à 358€ + aides CEE jusqu'à 209€.

Réf. 11033434

SUR COMMANDE
KIT EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM 4 SANITAIRES BDH
662,00€HT

VMC simple flux hygro-réglable compact très basse consommation pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Format caisson réduit. Moteur très basse consommation éligible CEE. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Économies chauffage jusqu'à 358€ + aides CEE jusqu'à 209€.

Réf. 11033451



SUR COMMANDE
**KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM MP
7 SANITAIRES BDH**
613,00€HT

VMC simple flux hygroréglable moyenne pression pour maisons RE2020 et rénovations jusqu'à 7 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur moyenne pression adapté réseau complexe. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Adapté installations longues et ramifiées.

Réf. 11033519

SUR COMMANDE
**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT MP
5 SANITAIRES BDH**
648,00€HT

VMC simple flux hygroréglable compact moyenne pression pour maisons RE2020 rénovations jusqu'à 5 sanitaires. Format caisson réduit. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur moyenne pression. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Compatible kits bouches BDH.

Réf. 11033205

EN STOCK
**KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM
HP+ 7 SANITAIRES BDH**
715,00€HT

VMC simple flux hygroréglable haute pression pour grandes maisons RE2020 et rénovations d'ampleur jusqu'à 7 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur haute pression réseaux complexes. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Capables installations longues ramifiées.

Réf. 11033421

SUR COMMANDE
**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT
HP+ 6 SANITAIRES BDH**
750,00€HT

VMC simple flux hygroréglable compact haute pression pour grandes maisons RE2020 rénovations d'ampleur jusqu'à 6 sanitaires. Format caisson réduit. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur haute pression. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité.

Réf. 11033426

EN STOCK
**KIT EASYHOME AUTO COMBLES
4 SANITAIRES BIP**
170,00€HT

VMC simple flux autoréglable pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles BIP incluses. Caisson COMBLES matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026032


SUR COMMANDE
**KIT EASYHOME AUTO COMBLES
4 SANITAIRES COLORLINE**
185,00€HT

VMC simple flux autoréglable pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMBLES matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026033

EN STOCK

**KIT EASYHOME AUTO COMPACT
4 SANITAIRES BIP**
275,00€HT

VMC simple flux autoréglable format compact pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles BIP incluses. Caisson COMPACT matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026035

SUR COMMANDE
**KIT EASYHOME AUTO COMPACT
4 SANITAIRES COLORLINE**
292,00€HT

VMC simple flux autoréglable format compact pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMPACT matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026036

SUR COMMANDE
**KIT EASYHOME AUTO DHU COMBLES
4 SANITAIRES**
253,00€HT

VMC simple flux autoréglable détection humidité autonome pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMBLE 2 piquages Ø 125 cuisine, 5 piquages Ø 80 sanitaire. 2 capteurs humidité centrale et déporté. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125. Installation combles facilité.

Réf. 11026050

SUR COMMANDE
**KIT EASYHOME AUTO DHU COMPACT
4 SANITAIRES**
308,00€HT

VMC simple flux autoréglable compact détection humidité autonome pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMPACT 1 piquage Ø 125 cuisine, 4 piquages Ø 80 sanitaire. 2 capteurs humidité centrale et déporté. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125. Installation multi-installation combles faux-plafond.

Réf. 11026052




✓ EN STOCK

ALGAINE ISOLÉE FILET 6 M

Conduit souple plastique isolé par 25 mm de fibre de verre pour ventilation simple-flux et double-flux en volume non chauffé. Conduit intérieur film PVC + fil d'acier, extérieur film PVC aluminisé. Température d'utilisation de -10°C à +70°C. Conditionnement en filet de 6 m.

À partir de

55,90€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091619	80 mm	55,90
11091621	125 mm	71,10
11091623	160 mm	123,00



✓ EN STOCK

ALGAINE ISOLÉE CARTON 12 M

Conduit souple plastique isolé pour ventilation simple-flux et double-flux en maison individuelle. Conduit intérieur film PVC + fil d'acier, extérieur film polyester aluminisé. Isolant laine de verre 25 mm. Conditionnement carton de 12 m, longueur carton 1 m. Température -10°C à +70°C.

À partir de

93,60€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091184	80 mm	93,60
11091185	125 mm	123,00


SUR COMMANDE
CAISSON VMC EVOLIS BC AVEC PIQUAGES CUISINE ET SANITAIRES, MOTEUR BASSE CONSOMMATION
511,48€HT

Caisson VMC simple flux Evolis BC hygroréglable avec piquages cuisine Ø125 mm et sanitaires Ø80 mm. Moteur basse consommation, rejet Ø160 mm, fixation rapide des gaines avec joints étanches. Compact, léger et facile à installer.

Réf. 913304

EN STOCK
CAISSON VMC EVOLIS TBC AVEC PIQUAGES CUISINE ET SANITAIRES, TURBINE HAUTE PRESSION
613,98€HT

Caisson VMC simple flux Evolis TBC hygroréglable haute pression avec piquages cuisine Ø125 mm et sanitaires Ø80 mm. Turbine haut rendement et moteur basse consommation à commutation électronique. Fixation rapide des gaines avec joints étanches.

Réf. 913081

SUR COMMANDE
CAISSON VMC SILENCIO COMPACT AVEC PIQUAGES CUISINE ET SANITAIRES, FAIBLE BRUIT
316,72€HT

Caisson VMC simple flux Silencio avec piquages cuisine Ø125 mm et sanitaires Ø80 mm. Turbine à réaction haute performance sur roulements à billes. Isolation acoustique, faible niveau sonore 16 dB(A) et bornier avec connecteurs rapides.

Réf. 911520

SUR COMMANDE
CAISSON VMC EVOLIS AUTO 4S AVEC PIQUAGES CUISINE ET SANITAIRES, MOTEUR SILENCIEUX
222,50€HT

Caisson VMC simple flux autoréglable Evolis Auto 4S avec piquages cuisine Ø125 mm et sanitaires Ø80 mm. Mototurbine à réaction sur roulements à billes, fixation rapide des gaines avec joints étanches. Débit conforme arrêté mars 1982, compact et léger.

Réf. 913404

SUR COMMANDE
CAISSON VMC KALIX 90 DOUBLE FLUX AVEC ÉCHANGEUR HAUT RENDEMENT ET MOTEURS EC
2147,70€HT

VMC double flux Kalix 90 avec échangeur à contre-flux en aluminium, moteurs EC 230 V, bypass automatique et hygrostat 75 % HR. Piquages Ø125 mm, filtration M5/G4 et purge condensats. Enveloppe acier galvanisé isolée, compact et performant.

Réf. 913075

SUR COMMANDE
EXTRACTEUR CVD 600 C4 POUR VENTILATION INDUSTRIELLE AVEC MOTEUR CENTRIFUGE
888,84€HT

Extracteur d'air CVD 600 C4, débit jusqu'à 600 m³/h. Ossature acier galvanisé, piquages Ø200 mm, moteur 4 pôles à rotor extérieur avec protection thermique, entraînement direct et alimentation 230 V. IP44 et classe F.

Réf. 902796


SUR COMMANDE
SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC
503,99€HT

Le sèche-Mains Sup'Air Fresh Blanc sèche en 10-15 s et neutralise les mauvaises odeurs sur 30m². Éco-conçu, réparable 10 ans, faible consommation, fabriqué en France avec 25% de plastique recyclé.

Réf. 8112159

SUR COMMANDE
SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC
900,86€HT

Le sèche-mains Exp'Air blanc sèche en 10-15 s, 35 % plus économique et 50 % plus silencieux. Anti-vandalisme, adapté PMR, éco-conçu avec 70 % de plastique recyclé et faible consommation électrique.

Réf. 811791

SUR COMMANDE
SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT
817,60€HT

Le sèche-mains Stell'Air noir mat sèche en 10-15s et consomme 35% moins qu'un modèle classique. Anti-vandalisme, silencieux (73dB), ergonomique avec large ouverture et éclairage, éco-conçu avec 25% de plastique recyclé.

Réf. 8111761

SUR COMMANDE
SÈCHE-MAINS ZEPHYR II BIO BLANC
231,80€HT

Le sèche-mains Zephyr Bio blanc fonctionne à air chaud et sèche en 20-30s. Fabriqué à partir de plastique biosourcé issu de coquilles Saint-Jacques françaises. Éco-conçu, anti-vandalisme IK10, silencieux (69dB) et garanti 3 ans.

Réf. 8111805

SUR COMMANDE
SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC
428,87€HT

Le sèche-mains Copt'Air blanc offre un séchage ultra rapide en 10-15s avec effet cyclonique. 65% plus économique que les modèles classiques, anti-vandalisme, éco-conçu avec 25% de plastique recyclé et faible consommation électrique.

Réf. 8111167



EN STOCK



KIT VMC HYGRO ECOWATT POUR LOGEMENT JUSQU'À 6 SANITAIRES

Kit VMC hygro équipement complet pour logement avec installation rapide, efficacité énergétique élevée, adaptable aux différents types de sanitaires et environnement neuf ou rénové, système fiable et durable pour confort intérieur optimal.

Réf. 607812

772,52€HT



SUR COMMANDE

VMC DOUBLE-FLUX DOMEO EVO HAUT RENDEMENT 225 M³/H RADIO HYGRO

VMC avec gestion automatique des modes d'air, filtration complète, régulation de température et réduction significative des pertes énergétiques, installation modulable pour logement résidentiel certifié.

Réf. 600103

2776,14€HT



EN STOCK

VENTILATEUR INLINE TERTIAIRE 300 M³/H D125 MONO 230V VARIATEUR

Ventilateur adapté aux installations de ventilation collective ou individuelle, faible niveau sonore, support orientable, variateur intégré et protection complète contre poussières et projections pour confort et sécurité des locaux.

Réf. 246000

650,91€HT



SUR COMMANDE

VENTILATEUR INLINE TERTIAIRE 600 M³/H D160 MONO 230V VARIATEUR

Ventilateur pour grande capacité d'air, roue hybride conforme aux normes récentes, variateur intégré, support moteur orientable, faible nuisance sonore et protection IP complète, adapté aux environnements tertiaires et collectifs exigeants.

Réf. 246100

726,28€HT



COMMENT CONCILIER PUISSANCE ET PERFORMANCES TOUT EN RESTANT COMPACT ET SILENCIEUX ?



JETLINE

L'AÉRODYNAMISME,
SOURCE D'EFFICIENCE



GAMME DE VENTILATEUR STANDARD
POUR LE TERTIAIRE CONFORME À L'ERP




Compacité **maximale**

Niveau sonore **minimal**

Performances **optimales**

**VARIATEUR INTÉGRÉ
POUR UNE INSTALLATION
OPTIMISÉE**



▪ MONTAGE ET RÉGLAGE FACILITÉS

Solution **gain de place**
à partir de 20 cm



Variateur monté/câblé



Boîte à borne
orientable




▪ SELECTION FACILE

Sélectionnez votre produit
avec le diamètre de votre
réseau.

- Ø 125 = JETLINE 03
- Ø 160 = JETLINE 06
- Ø 200 = JETLINE 10
- Ø 250 = JETLINE 12
- Ø 315 = JETLINE 16



▪ COMPACTITÉ OPTIMISÉE



▪ 5 TAILLES DISPONIBLES



JETLINE 03
246000



JETLINE 06
246100



JETLINE 10
246200



JETLINE 12
246300



JETLINE 16
246400

de 300 à 1600 m³/h



S&P France
Système de ventilation

Soler&Palau
Ventilation Group
1^{er} fabricant mondial
de systèmes de ventilation.

NOS VALEURS FONDATRICES



Chez S&P France, notre engagement en faveur du développement durable s'appuie sur **des valeurs fortes**, partagées par l'ensemble de nos équipes et profondément ancrées dans notre culture d'entreprise.

Ces valeurs guident nos choix stratégiques, inspirent notre innovation, et structurent notre action au quotidien — au service de la santé, du confort et de l'environnement.



Responsabilité

Préserver la qualité de l'air que nous respirons est un devoir. Nous concevons des produits qui répondent aux normes les plus exigeantes en matière de performance énergétique, de sécurité sanitaire et de respect de l'environnement. Nos démarches d'éco-conception, de recyclabilité des matériaux, de réduction des consommations et d'optimisation logistique témoignent de notre volonté d'agir de façon responsable à chaque étape du cycle de vie de nos produits.

Expertise

Forts d'un savoir-faire industriel de plus de 70 ans au sein du groupe Soler & Palau, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeur : de la recherche fondamentale à la fabrication en passant par le développement produit, la simulation aérodynamique, l'acoustique ou la connectivité. Nous accompagnons également nos clients avec des outils professionnels, des guides pratiques et des conseils techniques adaptés à tous les profils — prescripteurs, installateurs, distributeurs, maîtres d'ouvrage ou utilisateurs finaux.

Proximité

Notre réseau de directions régionales, nos partenariats de long terme avec les acteurs du terrain et notre présence constante auprès des artisans et professionnels du bâtiment sont les piliers de notre proximité. Chez S&P France, nous sommes convaincus que la relation humaine, la transparence et l'écoute sont les meilleures garanties d'un engagement durable et efficace.



La ventilation, le poumon de la maison.

Vous savez quel verre boire.
Savez-vous quel air vous respirez ?

NOS ENGAGEMENTS



S&P est le 1^{er} fabricant de
systèmes de ventilation à
s'engager avec



7 ANS
★
S&P
GARANTIE*
Qualité de votre travail
Fiabilité de nos produits



Une démarche forte, innovante et responsable
qui est le fruit de plus de 70 ans d'engagement de la
marque dans un processus de maîtrise de la qualité,
tant sur la conception de ses produits, que sur leur
fabrication.

Plus que jamais engagée dans notre mission d'assurer une Qualité de
l'Air Intérieur irréprochable.

Tout en relevant les défis des quatre piliers : Environnement, Ethique, Achats
Responsables et Social & Droits Humains,

S&P France conserve la certification EcoVadis Gold pour la deuxième année consécutive.
Nous nous plaçons dans le cercle restreint des entreprises distinguées par cette certification.

Un accomplissement qui place S&P France parmi les **2% des entreprises les plus vertueuses**.

Avec plus de 138 000 entreprises évaluées dans le monde, dont seulement 16 000 sur notre marché, cette distinction
souligne l'excellence de nos pratiques. Nos efforts continus pour améliorer nos performances et adopter un modèle
durable sont aujourd'hui récompensés. Nous avançons encore et toujours dans notre engagement à conjuguer qualité,
responsabilité et innovation.


SUR COMMANDE
DÉSINSECTISEUR À LED 13W FAIBLE CONSOMMATION, OUVERT 360°, À POSER OU SUSPENDRE

Le désinsectiseur à LED 13 W attire les insectes sur 80 m² avec ouverture 360°. Faible consommation, ampoule LED longue durée, pas de produit chimique. À poser au sol ou suspendre avec accessoires inclus.

Réf. 8551598
159,00€HT

SUR COMMANDE
DESTRUCTEUR D'INSECTES HELIO BLANC LED

Le destructeur d'insectes Helio blanc aspire les insectes sur 60 m² avec lampe LED 7,5 W et capteur intelligent. Hygiénique et mobile grâce à sa poignée, il ne nécessite ni produits chimiques ni consommables.

Réf. 8552232
160,59€HT

SUR COMMANDE
PURIFICATEUR D'AIR SHIELD BLANC CRÈME

Le purificateur d'air Shield Blanc Crème couvre 60 m² et neutralise virus, polluants, allergènes et odeurs. Éco-responsable, sans consommable, fabriqué en France et testé par des laboratoires indépendants.

Réf. 8772127-WH
1490,00€HT

SUR COMMANDE
PURIFICATEUR D'AIR SHIELD COMPACT BLANC CRÈME

Le purificateur d'air Shield Compact Blanc Crème protège 20 m² en neutralisant allergènes, polluants, contaminants et odeurs. Compact, léger, éco-conçu et fabriqué en France, il garantit un air pur et sain.

Réf. 8772134-WH
410,00€HT

859,25€HT



✓ EN STOCK

**CAISSON DE SOUFLAGE POUR MAISON DE PLAIN-PIED/ÉTAGES
JUSQU'À 250 M²**

Traitement humidité avec filtration complète, air neuf préchauffé, orientation de flux modulable, système efficace pour maintenir qualité d'air et confort thermique, adapté aux maisons modernes et traditionnelles.

Réf. 600492

959,98€HT



✓ EN STOCK

**CAISSON D'INSUFFLATION POUR MAISON DE PLAIN-PIED/ÉTAGES
JUSQU'À 250 M²**

Traitement humidité avec air filtré et préchauffé, flux orientable selon saison, intégration de by-pass pour été, régulation complète pour qualité d'air et confort thermique dans tout type d'habitat résidentiel.

Réf. 600498

5032,00€HT



SUR COMMANDE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE T.FLOW HYGRO+ 200 L FAN MP MAISON INDIVIDUELLE

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait pour maison individuelle neuve ou grosse rénovation. Cuve 200 L. Convient à 3 à 6 personnes. COP selon EN16147 de 2,99 à 3,72 à 20°C. Jusqu'à 600 L/jour (V40td). 4 modes : auto, boost, confort/invités, vacances. Niveau sonore < 28 dB(A) à 2 m pour 160 m³/h. Dimensions 1941 x 566 x 573 mm. Garantie PAC 2 ans, ballon 5 ans.

Réf. 11023198




SUR COMMANDE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Aéromax access stable thermodynamique est économique, simple à poser et connecté via Cozytouch pour pilotage à distance. Fonction boost et mode absence programmable, suivi de consommation d'eau chaude et d'électricité, et lecture des codes erreurs produit pour un contrôle complet et un confort personnalisé.

À partir de
1850,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296078	200 L	1850,00
296079	250 L	1915,00



SUR COMMANDE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL CC

Aéromax 6 vertical mural thermodynamique est livré avec raccord diélectrique 2 joints, tube d'évacuation des condensats et plaques de fixation murale rapide. Jusqu'à 625 € d'économies annuelles sur la facture d'eau chaude, installation facile dans toutes configurations, format étroit adapté aux placards et lave-linge. Connecté en WiFi avec Cozytouch, silencieux (37 dB(A)), programmation des plages de chauffe, boost programmable. Garantie 5 ans pompe à chaleur, cuve et éléments électriques.

À partir de
1971,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296111	100 L	1971,00
296112	150 L	2044,00



EN STOCK

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 STABLE 200L

Aéromax 6 stable 200L thermodynamique livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation condensats et raccord pour gaine X2. Jusqu'à 625 € d'économies annuelles, installation facile sur air extérieur ou intérieur, compatible gaines collectives. Connecté en WiFi via Cozytouch, boost programmable, suivi consommation, visualisation eau chaude et photovoltaïque, très silencieux 37 dB(A). Garantie 5 ans p ompe à chaleur, cuve et éléments électriques.

Réf. 286053

2492,00€HT



EN STOCK

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 VERTICAL STABLE 240L

Aéromax 6 stable 240L thermodynamique livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube évacuation et raccord pour gaine X2. Économies jusqu'à 625 € par an, installation facile en air extérieur ou intérieur, compatible gaines collectives. Connecté en WiFi avec Cozytouch, boost programmable, suivi consommation, programmation plages et eau chaude, très silencieux 37 dB(A). Garantie 5 ans pompe à chaleur, cuve et éléments électriques.

Réf. 286054

2587,00€HT



EN STOCK

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Installation murale verticale, ballon intérieur avec PAC extérieure, fluide R290, livré raccord diélectrique, joints sortie eau, manchons isolation frigorifique, commande intuitive 5 modes Eco+/Manuel/Absence/Info/Boost, Wi-Fi natif app Cozytouch, visualisation consommation et programmation, compatible photovoltaïque, protection ACI hybride, COP 3,37 à 7°C profil XL, certification EN 16147, éligible aides CEE TVA 5,5%, économies jusqu'à 600 euros annuels.

À partir de

1648,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296516	150 L	1648,00
296517	200 L	1733,00




EN STOCK

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

Capacité 270 litres, installation stable verticale, ballon intérieur avec PAC extérieure, fluide R32, livré raccord diélectrique, joints eau, manchons isolation, supports easyFIX, commande 5 modes, Wi-Fi natif app Cozytouch, visualisation eau disponible et consommation, programmation fonctionnement, compatible photovoltaïque, protection ACI hybride, COP 3,37 à 7°C profil XL, certification EN 16147 à 7°C air, économies jusqu'à 600 euros annuels.

Réf. 296518

2055,00€HT



EN STOCK

UNITÉ EXTÉRIEURE AÉROMAX SPLIT 3 INVERTER SILENCIEUSE R32

Liaison jusqu'à 20m et 15m dénivelé ballon-extérieur, plage fonctionnement -15°C à +37°C, technologie inverter pour économies, acoustique 50 dB(A) basse marché, éligible aides CEE TVA 5,5%.

Réf. 296519

732,00€HT

Thermor 

Quand l'énergie des clients
COÛTE MOINS,
c'est leur logement qui
VAUT PLUS !



**POMPE À CHALEUR AIR-AIR &
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE :
DEUX SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES !**

Un maximum d'économies d'énergie
Du confort en toute saison
Amélioration du DPE

www.thermor.fr



Thermor

TOUS ENGAGÉS POUR UN FUTUR DURABLE

En tant que pionnier français de l'équipement électrique, chez Thermor nous avons la conviction que la réussite de la transition énergétique dans l'habitat passe par un déploiement de masse des solutions électriques et à énergie renouvelable, réduisant la consommation d'énergie et limitant l'impact environnemental.



Faire équipe pour avancer



Agir au cœur des territoires



Notre démarche RSE s'inscrit dans une trajectoire d'amélioration continue, partagée avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos fournisseurs et nos clients, pour faire de la responsabilité un réflexe du quotidien, de la conception à l'usage. Elle repose sur 4 engagements structurants afin de transformer chaque installation en preuve de confort durable.

Innover plus responsable



Réduire notre empreinte





SUR COMMANDE

**THERMO-HYGROMÈTRE CA 1246
3 EN 1 AVEC ENREGISTREUR LONGUE
DURÉE**

Le thermo-hygromètre CA 1246 mesure l'humidité de 3 à 98 %HR, la température de -10 à +60 °C et le point de rosée. Il stocke jusqu'à 1 million de points, communique en USB ou Bluetooth et fonctionne jusqu'à 3 ans sur piles.

Réf. P01654246

330,00€HT



SUR COMMANDE

**THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227
POUR MESURES DE VITESSE ET DÉBIT
D'AIR**

Le thermo-anémomètre CA 1227 mesure la vitesse d'air de 0,50 à 27,0 m/s et la température de -20 à +50 °C. Il calcule les débits via cônes, enregistre jusqu'à 1 million de points et communique en USB ou Bluetooth.

Réf. P01654227

498,00€HT



SUR COMMANDE

**KIT DE 2 CÔNES DE DÉBIT POUR
THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227**

Le kit de 2 cônes pour thermo-anémomètre CA 1227 permet la mesure du débit d'air sur bouches dans le cadre de la RE2020. Il comprend un cône carré 346 x 346 mm et un cône circulaire Ø210 mm livrés en sacoches IP54.

Réf. P01654250

322,00€HT



SUR COMMANDE

**MESUREUR ENREGISTREUR DE CO2,
DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ
CA 1510**

Mesureur enregistreur CA 1510 mesure le CO2 de 0 à 5 000 ppm avec une précision de ±50 ppm + 3 %, la température de -10 à 60 °C à ±0,5 °C et l'humidité de 5 à 95 %HR à ±2 %HR. Il communique en USB ou Bluetooth et stocke 1 million de valeurs.

Réf. P01651010

543,00€HT



SUR COMMANDE

**THERMOMÈTRE INFRAROUGE
CA 1862 SANS CONTACT À DOUBLE
VISÉE LASER**

Le thermomètre infrarouge CA 1862 mesure de -35 °C à +650 °C avec une émissivité réglable de 0,1 à 1 et un ratio D/S de 12:1. Il intègre des alarmes haute et basse programmables et fonctionne en environnement IP65 avec une résistance aux chutes de 3 m.

Réf. P01651816

180,00€HT



SUR COMMANDE

**THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
PORTABLE CA 1822 2 VOIES POUR
THERMOCOUPLES K/J/T/E/N/R/S**

251,00€HT

Thermomètre numérique portable CA 1822 mesure la température avec deux sondes thermocouples et un écran LCD rétroéclairé. Il enregistre jusqu'à 1 million de points et communique via USB ou Bluetooth. Compact et aimanté, il reste autonome jusqu'à 3 ans.

Réf. P01654822




SUR COMMANDE

**MICROMANOMÈTRE CA1550 AVEC
TUBE PITOT POUR PRESSION, VITESSE
ET DÉBIT D'AIR**

612,00€HT

Micromanomètre CA1550 mesure la pression différentielle, la vitesse et le débit d'air. Son large écran rétroéclairé affiche les données. L'enregistrement est possible via logiciel PC ou application Android. Boîtier aimanté et compatible Multifix.

Réf. P01654555



SUR COMMANDE

**SONDE THERMOCOUPLE K FILAIRE
1 MÈTRE POUR MESURE -50 À 350 °C**

23,00€HT

La sonde thermocouple K filaire mesure la température de -50 à 350 °C. Elle possède une longueur de 1 mètre et se connecte via un connecteur miniature mâle pour un usage pratique et fiable.

Réf. P03652930



SUR COMMANDE

**CAMÉRA THERMIQUE CA 1954
DIACAM II 160X120 PIXELS ET
GRAND-ANGLE**

1799,00€HT

Caméra thermique CA 1954 Diacam II capture des images thermiques 160x120 px avec objectif grand-angle. Autonomie de 9 heures, connectivité Bluetooth et intégration des mesures d'autres appareils. Enregistrement et organisation faciles des données.

Réf. P01651904

899,00€HT



EN STOCK

SÈCHE-MAINS DYSON V BLANC

Intègre un moteur numérique de 1 000 w à 90 000 rpm, projetant un flux d'air à 430 km/h pour un séchage en 12 s, avec un débit de 30 l/s. Fonctionne sous 200-240 v, émet 79 db, pèse 2,8 kg et utilise un filtre hepa éliminant 99,95 % des particules.

Réf. HU02 Blanc



SUR COMMANDE

STATION LÉGÈRE 1 CV POUR RÉCUPÉRATION RAPIDE DE RÉFRIGÉRANTS MULTIGAZ

Station de récupération compacte 1 CV, débit 145 L/h, adaptée aux fluides catégories III, IV et V, y compris R32 et R1234yf. Compresseur monopiston sec haute performance, manomètres HP/BP à bain d'huile, coupure sécurité 38,5 bar et purge automatique intégrée.

Réf. TF-VRR12N

1205,85€HT



SUR COMMANDE

POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE INVERTER 170 L/MIN AVEC ÉLECTROVANNE INTÉGRÉE

Pompe à vide double étage TF-VRP 6DV avec technologie inverter DC, débit 170 L/min. Électrovanne automatique en cas d'arrêt, variateur de vitesse intégré et jauge de vide haute précision. Lubrification automatique pour une étanchéité fiable et durable.

Réf. TF-VRP6DV

538,32€HT



SUR COMMANDE

BALANCE NUMÉRIQUE DE CHARGE ET RÉCUPÉRATION JUSQU'À 50 KG AVEC ALARME SONORE

Balance électronique programmable conçue pour la mesure précise des gaz. Capacité 50 kg, résolution 2 g et précision 0,05 %. Double fonction charge et récupération, alarme sonore de seuil, écran LCD déporté avec cordon rétractable et plateau antichoc 237 x 237 mm.

Réf. TF-VES50A

223,19€HT



SUR COMMANDE

DUDGEONNIÈRE ÉLECTRIQUE À BATTERIE SANS FIL POUR DUDGEONS RAPIDES ET PRÉCIS

Dudgeonnière électrique sans fil TF-VET-19Li conçue pour la réalisation de dudgeons en une seule opération. Outil à batterie Lithium avec moteur DC, éclairage LED, butée de positionnement et grande précision. Compatible tubes de 1/4" à 3/4", jusqu'à 19 mm.

Réf. TF-VET19LI

717,73€HT



SUR COMMANDE

POMPE AUTOMATIQUE VALUE-S-MINI POUR RELEVAGE CONDENSATS, SILENCIEUSE ET FIABLE

Pompe de relevage des condensats bi-bloc VALUE-S-MINI, débit 12 L/h, moteur DC ultra-silencieux 19 dB. Relais d'alarme intégré, sonde électrode anti-fuite, fonctionnement 110-240V AC, hauteur de refoulement 8 m. Compacte et durable.

Réf. VALUE-S-MINI

99,00€HT



SUR COMMANDE

CINTREUSE ARBALÈTE PROFESSIONNELLE POUR FROID, CLIMATISATION ET PLOMBERIE

Cintreuse arbalète en coffret pour tubes en pouces et millimètres 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8". Ergonomique et rapide, avec indicateur d'angle 90°, galets rotatifs, molette d'extraction et kit de cintrage inverse pour un travail précis et confortable sur chantier.

Réf. TF-VBT-CB1R

350,00€HT



SUR COMMANDE

MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 2 VOIES AVEC INTERFACE GRAPHIQUE COULEUR HD

Manomètres électroniques de précision 2 voies avec interface graphique HD couleur. Mesure ultra-rapide classe 0,4, compatibilité avec 72 réfrigérants, affichage clair en toutes conditions. Batterie lithium 3000 mAh rechargeable USB-C pour une grande autonomie.

Réf. TF-VRM2-X

590,00€HT



SUR COMMANDE

MANOMÈTRE CONNECTÉ 2 VOIES À ÉCRAN GRAPHIQUE POUR FROID ET CLIMATISATION

Manomètre électronique connecté 2 voies TF-VRM2-S avec écran graphique clair et précision classe 0,4. Connexion sans fil aux sondes et pinces de température, compatible application HiValue. Pression admissible 75 bar BP et HP, robuste et fiable.

Réf. TF-VRM2-S

930,00€HT



SUR COMMANDE

CLÉ À MOLETTE DYNAMOMÉTRIQUE DIGITALE EN COFFRET, RÉGLAGE PRÉCIS DU COUPLE

Clé à molette dynamométrique digitale réglable de 10 à 85 Nm avec précision ±2%. Alertes sonore et visuelle du couple atteint, écran numérique lisible et 9 couples mémorisables. Outil livré en coffret pour des serrages fiables et maîtrisés.

Réf. TF-DW085BN

449,00€HT



SUR COMMANDE

PINCE DE MESURE 1/4"-1"5/8 AVEC ÉCRAN ET CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

Pince de prise de température connectée pour tubes 6 à 42 mm. Affichage numérique instantané, plage -40 à 125 °C, connexion Bluetooth à l'application HiValue. Compacte, légère et protégée IP54 pour un usage sur chantier.

Réf. TF-VMT-1S

140,00€HT



SUR COMMANDE

CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE AVANCÉE 96×96 ET SUPERIR AVEC FUSION D'IMAGES ET WIFI

Caméra thermique de poche intégrant une résolution infrarouge de 96 par 96 pixels, technologie SuperIR avec fusion d'images visibles et thermiques, connexion sans fil intégrée pour l'analyse et le partage des données en temps réel.

Réf. **POCKETE**

279,00€HT



SUR COMMANDE

KIT MESURE VMC AVEC MANO-ANÉMOMÈTRE ET CÔNES D'AIR

Kit mesure VMC regroupant un mano-anémomètre à hélice précis et un ensemble de cônes de débit d'air, permettant le contrôle fiable des flux, l'équilibrage et les essais de performance des installations de ventilation.

Réf. **TT8897CE**

475,00€HT



SUR COMMANDE

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ COMBUSTIBLE

Détecteur de fuites de gaz conçu pour l'identification rapide et sécurisée des gaz combustibles, offrant une aide efficace à la prévention des risques domestiques et industriels.

Réf. **TT3306**

179,35€HT



SUR COMMANDE

MINI THERMOMÈTRE INFRAROUGE DOUBLE FAISCEAU LASER 500°C

Thermomètre infrarouge compact équipé d'un double faisceau laser, plage de mesure étendue de moins cinquante à cinq cents degrés, fonctions minimum et maximum, écran rétroéclairé et format ergonomique de 131 par 96 par 35 millimètres.

Réf. **TT820B**

74,52€HT



SUR COMMANDE

MINI ANÉMOMÈTRE À HÉLICE CONNECTÉ 1,4~54,0 KM/H

Anémomètre à hélice miniature avec plage de vitesse de 1,4 à 54 kilomètres par heure, connexion Bluetooth intégrée pour transfert des mesures via application Meterbox IEM, avec calcul automatique des valeurs maximale, minimale et moyenne.

Réf. **TT90**

127,62€HT



SUR COMMANDE

TÉLÉMÈTRE LASER 120M ET SCANNER MURAL POUR MÉTAUX ET MONTANTS

130,95€HT

Télémètre laser mesure distance jusqu'à 120 m avec précision ± 2 mm, calcule surface, volume, angles et Pythagore, mémoire 30 lectures, scanner mural intégré détecte métaux 100 mm, cuivre 80 mm et fils 40 mm, batterie 800 mAh rechargeable, IP54.

Réf. K720



SUR COMMANDE

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PV

355,95€HT

Multimètre numérique Bluetooth dédié aux installations photovoltaïques, supportant des tensions continues jusqu'à 2000 volts, mesures de continuité, diode, capacité, fréquence et température jusqu'à 400 degrés, compatible application mobile et certifié Catégorie IV 600 volts.

Réf. DMM4500PV



SUR COMMANDE

PINCE DE COURANT POUR INSTALLATIONS PV 1500A/2000VCC

414,29€HT

Pince de courant pour systèmes photovoltaïques mesurant jusqu'à 1500 ampères en alternatif et continu, tensions élevées jusqu'à 2000 volts continu, filtre passe-bas pour variateurs, enregistrement des données, liaison Bluetooth et mesure de température jusqu'à 400 degrés.

Réf. KT220



SUR COMMANDE

MULTIMÈTRE FORMAT SMARTPHONE NUMÉRIQUE TRMS AUTOMATIQUE ÉCRAN COULEUR LCD

99,81€HT

Multimètre numérique au format smartphone avec mesure TRMS automatique, écran couleur LCD, fonctions intelligentes incluant fréquence, capacité et température jusqu'à 1000 degrés, livré complet avec accessoires et étui de transport.

Réf. KT350



SUR COMMANDE

CAMÉRA THERMIQUE AVEC RÉOLUTION IR 160 X 120

1278,93€HT

Caméra thermique professionnelle offrant une résolution infrarouge de 160 par 120 pixels, technologie MSX pour superposition des détails visibles, écran tactile intuitif et connectivité wifi pour diagnostic thermique avancé.

Réf. E5PRO

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



COMMANDE
EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT
DÉCHET



FORMATION

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec

Siège

ROY ELEC TOURS

2, rue du Maréchal Joffre - B.P.27157 - 37071 TOURS Cedex 2

Tél. : 02 47 41 20 20 - Fax : 02 47 41 40 00

Mail : roy37@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

ROY ELEC POITIERS

6, rue de la GARENNE - 86000 POITIERS

Tél. : 05 49 11 20 20 - Fax : 05 49 52 15 99

Mail : roy86@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

ROY ELEC BLOIS

7 rue de la Vallée Maillard - 41000 BLOIS

Tél. : 02 53 39 91 91

Mail : roy41@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 4 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.