



SÉLECTION

DU 4 MAI AU 31 JUILLET 2026

**Rafrâîchir,
traiter l'air
et ENR**

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



REBUL
E L E C T R O N I Q U E

Un nouveau souffle pour vos projets !



La température grimpe, mais votre productivité reste au frais. Pour cette nouvelle saison, nous avons sélectionné le meilleur du traitement de l'air.

Que vous cherchiez à rafraîchir l'air ou à garantir un air parfaitement sain à vos clients, notre sélection 2026 répond présente. Performance certifiée, installation simplifiée et une livraison directe sur vos chantiers pour vous faire gagner du temps. Cet été, maîtrisez l'air sans pression !

Nos solutions produits

 CLIMATISATION MONO-SPLIT / MULTI-SPLITS / DRV / ACCESSOIRES	5	 TRAITEMENT DE L'AIR	20
 CLIMATISATION & VENTILATION MOBILE	12	 CHAUFFE-EAU - THERMODYNAMIQUE - SOLAIRE	24
 EXTRACTION INDIVIDUELLE	14	 OUTILLAGE - ACCESSOIRES & CONSOMMABLES - ENTRETIEN	30
 VENTILATION PAVILLONNAIRE, COLLECTIVE, TERTIAIRE & ACCESSOIRES	15		

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



Thermor


POMPE CHALEUR NAGANO MONOSPLIT EXTÉRIEURE R32 V2 MONOPHASÉ

Très robustes, les unités extérieures Nagano pour climatiseurs muraux ou consoles garantissent de hautes performances aussi bien l'été que l'hiver !
Ecopilot eco absence, app contrôle, silence confort.

À partir de

387,10€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872184	2000 W	387,10
872185	2600 W	400,70
872186	3500 W	472,30
872946	4000 W	792,30
872953	4200 W	636,10
872042	5200 W	784,80
872178	7000 W	1058,40
872131	9000 W	1369,90
872179	12500 W	1781,20



BEST OF CLIENTS



taurus
ALPATEC

CLIMATISEUR MOBILE BLANC & BLEU 2 100 W AC 7000 C

266,00€HT

Climatiseur portable 3 en 1 permettant de refroidir instantanément l'environnement grâce au cold design de taurus, combinant les fonctions de climatiseur, déshumidificateur et ventilateur, avec panneau de contrôle tactile, télécommande, minuterie de 24 heures et mode froid pour lutter contre les fortes chaleurs estivales.

Réf. 956320000



Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Aéromax access stable thermodynamique est économique, simple à poser et connecté via Cozytouch pour pilotage à distance. Fonction boost et mode absence programmable, suivi de consommation d'eau chaude et d'électricité, et lecture des codes erreurs produit pour un contrôle complet et un confort personnalisé.

À partir de

1045,70€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296078	200 L	1045,70
296079	250 L	1082,40



0,10€HT



ENSEMBLE DE LIAISON FRIGORIFIQUE EN COURONNE BI TUBE CUIVRE ISOLÉ

Intègre deux tubes cuivre M1 isolés, fermés et déshydratés, protégés par mousse et film PE ignifugé à cellules fermées, surface ondulée renforçant la protection mécanique, conforme EN 12735-1 et ASTM B280, plage -80°C à +98°C.

Référence	Diamètre	Prix €HT
516600	1/4x0,8 et 3/8x0,8	0,10
516601	1/4x0,8 et 1/2x0,8	0,10
516604	3/8x0,8 et 5/8x1	0,10



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI ATW FREE-MATCH R32

Fonctionne avec le fluide R32, intègre le modèle gwhd(36)nk6ro, dispose d'un réservoir de 185 l, atteint une classe a+, délivre une eau jusqu'à 55°C et accepte jusqu'à 5 unités intérieures parmi 208 combinaisons, incluant la taille 07.

À partir de

4808,60€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
3NGR2313	10,6/12,1 kW	4 sorties	4808,60
3NGR2314	12/13 kW	5 sorties	5574,60



UNITÉ INTÉRIEURE INVERTER CLIVIA+ BLANCHE R32

Fonctionne au R32, contrôle l'humidité avec l'intelligence artificielle.

Le Clivia+ ajuste automatiquement sa puissance et son débit pour assurer un confort optimal. Il maintient un air sain, facilite la gestion à distance et offre un fonctionnement silencieux et économe, garantissant un environnement agréable et stable au quotidien.

À partir de

750,60€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
3NGR2261	2,7/3 kW	Taille 9	750,60
3NGR2266	3,5/3,8 kW	Taille 12	812,20
3NGR2271	5,1/5,6 kW	Taille 18	1109,20
3NGR2281	7,1/7,3 kW	Taille 24	1498,00



UNITÉ INTÉRIEURE INVERTER CLIVIA+ NOIRE R32

Fonctionne au R32, contrôle l'humidité, dispose de l'intelligence artificielle. Le Clivia+ ajuste automatiquement sa puissance et son débit pour assurer un confort optimal. Il maintient un air sain, facilite la gestion à distance et offre un fonctionnement silencieux et économe, garantissant un environnement agréable et stable au quotidien.

À partir de

788,40€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
3NGR2286	2,7/3 kW	Taille 9	788,40
3NGR2291	3,5/3,8 kW	Taille 12	851,10
3NGR2296	5,1/5,6 kW	Taille 18	1164,30
3NGR2301	7,1/7,3 kW	Taille 24	1572,50



UNITÉ EXTÉRIEURE INVERTER CLIVIA+ R32

Ioniseur. Filtrés de purification. Lumière UV-C. Fonction X-Fan. Changement de filtre. Nettoyage Auto. batterie. Dégivrage intelligent. Mode économie. Distribution d'air en 3D. Fonction I FEEL. Mode sleep. Chauffage 8°C. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Contrôle de l'humidité. Intelligence artificielle. Fonction de préchauffage. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED auto. Allumage progressif. Déshumidification. WiFi. Alexa et Google Home. BACnet. Compatible Mono/Multi. Balayage vertical. Balayage horizontal. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Design silencieux. Large plage de tension. Disponible 2 couleurs. Eurovent.

À partir de

1053,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
3NGR2262	2,7/3 kW	Taille 9	1053,00
3NGR2267	3,5/3,8 kW	Taille 12	1224,80
3NGR2272	5,1/5,6 kW	Taille 18	2246,40
3NGR2282	7,1/7,3 kW	Taille 24	2686,00

GREE Partners

Rejoignez le programme et
bénéficiez d'avantages exclusifs

Participez depuis greeproducts.com/fr/ ou en scannant ce QR



En plus...



Vivez
l'EXPERIENCE
LNB
et devenez
ambassadeur GREE!



Des places de match seront tirées au
sort chaque mois !

Les installateurs qui auront accumulé le plus
de cashback grâce au programme auront
plus de chances de gagner des **billets pour
aller voir un match de basketball** dans un des
clubs de la LNB en France.
(Ligue Nationale de Basketball).



Promotion réservée aux
installateurs professionnels
achetant des produits GREE
auprès de distributeurs
agréés en France. Toutes les
informations et conditions du
programme sur [greeproducts.
com/fr/gree-partners/](https://greeproducts.com/fr/gree-partners/)

 **GREE**
CHAUFFAGE & CLIMATISATION



PARTENAIRE OFFICIEL



34,20€HT



GAINE SOUPLE ISOLÉE 25 MM POUR HABITAT D160 L10 M ECOSOFT

Gaine avec isolation écologique, longueur standard 10 m, diamètre adaptable 160 mm, matière sans poussière et sans odeur, idéale pour distribution d'air sain et confortable dans logements collectifs ou individuels.

Réf. 810803

39,00€HT



GAINE SOUPLE ISOLÉE 25 MM POUR HABITAT D200 L10 M ECOSOFT

Gaine avec isolation écologique, longueur 10 m, diamètre 200 mm, matériau respectueux de l'environnement, distribution d'air efficace et silencieuse, adaptée aux besoins des logements collectifs et individuels modernes.

Réf. 810804




POMPE CHALEUR NAGANO MONOSPLIT EXTÉRIEURE 12500W R32 MONOPHASE

Puissance 12500w, monosplit extérieure, fluide R32, monophasé, fonction Ecopilot détection absence mode eco, pilotage smartphone, silencieuse confort acoustique été hiver.

Réf. 872033

1512,00€HT



POMPE CHALEUR NAGANO MONOSPLIT EXTÉRIEURE R32 V2 MONOPHASE

Très robustes, les unités extérieures Nagano pour climatiseurs muraux ou consoles garantissent de hautes performances aussi bien l'été que l'hiver ! Ecopilot eco absence, app contrôle, silence confort.

À partir de

387,10€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872184	2000 W	387,10
872185	2600 W	400,70
872186	3500 W	472,30
872946	4000 W	792,30
872953	4200 W	636,10
872042	5200 W	784,80
872178	7000 W	1058,40
872131	9000 W	1369,90
872179	12500 W	1781,20




POMPE CHALEUR NAGANO / CASSETTE INTÉRIEURE R32 MONOPHASE

Intégration faux plafond, pompe relevage 1m, carte dessous, commande filaire option, flux volets indépendants, fixations multiples sol mur semi-encastrable 9,5cm, pilotage 16 cassettes, réversible -15°C +43°C, double sortie air homogène.

À partir de

514,60€HT

Référence	Puissance	Dimensions	Prix €HT
873271	2600 W	600x600 mm	514,60
873272	3500 W	600x600 mm	648,70
873273	5200 W	600x600 mm	721,30
873274	7000 W	800x800 mm	786,30
873275	9000 W	800x800 mm	974,30
873276	12500 W	800x800 mm	1028,70



FAÇADE NAGANO CASSETTE ABS

Accessoire façade pour cassettes Nagano. Matière plastique ABS haute durabilité. Compatible puissances 2500W, 3500W, 5200W. Type grille partie extérieure. Montage direct standardisé sur cassettes encastrées.

À partir de

72,10€HT

Référence	Puissance	Dimensions	Prix €HT
873277	2500-5200 W	600x600 mm	72,10
873278	7100-12500 W	800x800 mm	78,70




POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO / CONSOLE V3 R32 A++

Unité intérieure console réversible R32 V3. Monophasé 230 V. SEER 8, EER 3,8, SCOP 4,2, COP 3,23. Classe A++ froid et A+ chaud. Connectée Wi-Fi de série. Double flux air haut et bas.

À partir de
779,70€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873292	2600 W	779,70
873293	3500 W	807,50
873294	4200 W	845,30




POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO MURALE PURE NOIRE

Unité intérieure murale Nagano Pure R32 finition noire. Design moderne disponible en blanc ou gris anthracite. Pilotage à distance via application Intelligent Air. Fonctions Ifeel et Selfclean pour confort et longévité. Solution 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et purification de l'air.

À partir de
220,30€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873302	1500 W	220,30
873303	2000 W	230,40
873304	2600 W	245,00
873305	3500 W	298,40
873306	4200 W	348,30
873307	5200 W	397,70
873308	7000 W	509,10




POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO GAINABLE BP R32 WFI

Unité intérieure gainable basse pression R32. Solution invisible à intégrer en faux plafonds ou combles. Faible hauteur d'encastrement 185 mm. Reprise et soufflage directs. Pompe de relevage intégrée. Grilles de reprise et soufflage faciles à monter. Classe chaud A++, froid A.

À partir de
479,90€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873875	2500 W	479,90
873876	3500 W	576,10
873877	5200 W	672,40



POMPE À CHALEUR NAGANO INTÉRIEURE GAINABLE MP R32 WI-FI

Unité intérieure gainable moyenne pression, fluide R32, compatible zoning Airzone, réversible pour confort annuel, compatible mono et multisplit, connectée Wi-Fi de série, certifiée Eurovent.

À partir de
624,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873879	3500 W	624,00
873880	5200 W	720,30
873881	7000 W	816,00
873882	9500 W	924,40
873883	12500 W	1022,20


**POMPE À CHALEUR
NAGANO MURALE
PURE BLANCHE R32
EUROVENT**

Unité intérieure murale pure, fluide R32, design moderne blanc/antracite, pilotage Intelligent Air, Ifeel Selfclean, certifiée Eurovent, 3-en-1 chauffe rafraîchissement purification, auto-clean anti-bactérien.

À partir de
209,70€HT



Référence	Puissance	Prix €HT
873893	1500 W	209,70
873894	2000 W	219,30
873895	2600 W	233,40
873896	3500 W	284,30
873897	4200 W	331,70
873898	5200 W	378,60
873899	7000 W	484,90


**POMPE À CHALEUR
AIR-AIR NISEKO UE
MONO-SPLIT R32**

Unité extérieure mono-split R32 monophasé. Format compact pour intégration aisée sur façade ou balcon. Affichage digital en façade indiquant la température de consigne. Finition brillante assortie aux unités intérieures. Classe énergétique en mode chaud A+ et en mode froid A++.

Connectée de série via Wi-Fi pour pilotage à distance depuis smartphone.

À partir de
261,60€HT



Référence	Puissance	Prix €HT
872170	2000 W	261,60
872171	2600 W	263,10
872172	3500 W	315,60
872189	4200 W	403,20
872173	5200 W	601,30



**POMPE À CHALEUR
AIR-AIR NISEKO UI
MURALE R32 WI-FI**

Unité intérieure murale R32 compacte. Format intégrable au-dessus d'une porte. Affichage digital en façade pour la température de consigne. Finition brillante. Wi-Fi de série pour pilotage à distance. Compatibilité avec unités extérieures multi-split Nagano (2 à 5 connexions). Fonctionnement très silencieux, niveau sonore annoncé 20 dB(A).

À partir de
153,80€HT



Référence	Puissance	Prix €HT
873871	2000 W	153,80
873872	2600 W	165,90
873873	3500 W	185,50
873892	4200 W	264,60
873874	5200 W	311,50



**POMPE À CHALEUR
AIR-AIR NAGANO R32**

Unité extérieure réversible R32. Classe A++ froid et A+ chaud. Monophasé 230 V.

À partir de
862,40€HT




Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
872174	5000 W	Bi-Split	862,40
872135	5500 W	Tri-Split	1121,40
872175	7000 W	Tri-Split	1267,60
872176	8500 W	Quadri-Split	1710,10


**POMPE À CHALEUR AIR-AIR NAGANO
PENTA-SPLIT 10500W R32 - A++/A**

Unité extérieure penta-split réversible R32 V2. Puissance 10000 W froid et 10500 W chaud. Dimensions 920 x 760 x 372 mm, poids 66 kg. Pression acoustique 55 dB. EER 2,88 / COP 3,7. Classe A++ froid et A chaud. Débit air 4200 m³/h.

Réf. 872177

1902,10€HT


**POMPE À CHALEUR AIR-AIR
NAGANO PENTA-SPLIT 12500W R32
MONOPHASÉ**

Unité extérieure penta-split réversible R32. Puissance 12500 W froid et chaud. Dimensions 950 x 965 x 370 mm, poids 79 kg. Monophasé 230 V. 5 unités intérieures. Fluide R32 pré-chargé. Raccordement intensité 15,5 A.

Réf. 872190

2094,20€HT






VENTILATEUR TABLE 30CM BLANC 40W

Ventilateur table 30cm blanc 40W, 3 vitesses, oscillant 70 degrés.

Réf. BAT042598

12,00€HT



BRASSEUR ACIER 30CM 40W

Brasseur 30cm 40W, 3 vitesses, moteur cuivre.

Réf. BAT050654

20,80€HT



CLIMATISEUR MOBILE 12000 BTU + ACCESSOIRES

Climatiseur 12000 BTU + accessoires, Classe A, 3500w, avec télécommande, livré avec kit fenêtre.

Réf. BAT042642

238,80€HT



CLIMATISEUR MOBILE BLANC & BLEU 2 100 W AC 7000 C

266,00€HT

Climatiseur portable 3 en 1 permettant de refroidir instantanément l'environnement grâce au cold design de taurus, combinant les fonctions de climatiseur, déshumidificateur et ventilateur, avec panneau de contrôle tactile, télécommande, minuterie de 24 heures et mode froid pour lutter contre les fortes chaleurs estivales.

Réf. 956320000



CLIMATISEUR MOBILE BLANC & BLEU 2 600 W - AC 9000 C

313,40€HT

Climatiseur portatif 3 en 1 conçu pour rafraîchir instantanément l'environnement avec le cold design plus de taurus, intégrant les fonctions de climatiseur, déshumidificateur et ventilateur, doté d'un panneau de contrôle tactile, d'une télécommande, d'une minuterie de 24 heures et d'un mode froid pour combattre les températures élevées de l'été.

Réf. 956322000



CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE BLANC & BLEU & ORANGE 2 600 W - AC 9000 CH

319,20€HT

Climatiseur portable 4 en 1 conçu pour obtenir instantanément la meilleure atmosphère, réunissant quatre fonctions dans un seul appareil temp design plus, avec panneau de contrôle tactile, double écran, télécommande et minuterie de 24 heures pour maintenir une ambiance agréable toute l'année.

Réf. 956323000



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR SNOWFIELD 5

51,20€HT

Rafraîchisseur d'air de 60 w doté d'une capacité de 5 l, avec contrôle numérique tactile, minuterie de 7 heures, trois vitesses, deux bacs à glaçons inclus, fonctions d'humidification, de rafraîchissement et de purification, volets horizontaux réglables, volets verticaux avec oscillation, roues pivotantes et télécommande.

Réf. 956338000



VENTILATEUR 3 EN 1 BLANC DIAM. 40 CM - ICE BRISE

53,20€HT

Ventilateur blanc de 50 w avec un diamètre de corbeille de 40 cm et un débit d'air de 51,49 m³ par minute, équipé de trois vitesses, d'une minuterie de 18 heures, d'une télécommande, de cinq pales, d'une fonction 3 en 1 bureau, moyen et sur pied, avec oscillation, inclinaison réglable, panneau tactile, affichage led, base ronde antidérapante et grille amovible.

Réf. 947265000

142,10€HT



AÉRATEUR INTELLIGENT SILENT DUAL 100 AUTONOME À DOUBLE DÉTECTION HUMIDITÉ ET PRÉSENCE 90 M³/H-100MM

Silent Dual 100 délivre un débit de 90 m³/h en diamètre 100 mm. Il fonctionne en 220-240 V 50 Hz avec raccordement direct en 2 fils L/N. Il choisit automatiquement un fonctionnement ponctuel ou permanent selon son environnement.

Réf. 402700

72,30€HT



AÉRATEUR 95 M³/H SILENT 100 CZ CLAPET ANTI-RETOUR MOTEUR 230V

Silent 100 CZ aérateur extra-plat ultra silencieux avec clapet anti-retour et moteur discret, protection élevée contre les projections, montage mural ou plafond, débit régulier et confort acoustique garanti, maintenance facilitée et longue durée de vie.

Réf. 402884



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

202,90€HT




KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC + SdB + cuis) - Eligible CEE.

Réf. 412278

282,10€HT




CRITAIR MINI 250 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT Ø160

Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m³/h.

Réf. 512540

306,90€HT




CRITAIR MINI 500 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT Ø200

Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512541

346,10€HT




CRITAIR EC 300 PCI - CAISSON ISOLÉ SILENCIEUX DÉBIT 300 M³ H FORMAT PLAT

Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 300 m³/h.

Réf. 512198

455,70€HT



CRITAIR EC 500 PCI - CAISSON ISOLÉ SILENCIEUX DÉBIT 500 M³ H FORMAT PLAT

Critair ec 500 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512199

611,00€HT



KIT VMC HYGRO ECOWATT POUR LOGEMENT JUSQU'À 6 SANITAIRES

Kit VMC hygro équipement complet pour logement avec installation rapide, efficacité énergétique élevée, adaptable aux différents types de sanitaires et environnement neuf ou rénové, système fiable et durable pour confort intérieur optimal.

Réf. 607812

255,80€HT



VMC DOUBLE-FLUX DOME0 EVO HAUT RENDEMENT 225 M³/H RADIO HYGRO

VMC avec gestion automatique des modes d'air, filtration complète, régulation de température et réduction significative des pertes énergétiques, installation modulable pour logement résidentiel certifié.

Réf. 600103

1565,80€HT



VENTILATEUR INLINE TERTIAIRE 300 M³/H D125 MONO 230V VARIATEUR

Ventilateur adapté aux installations de ventilation collective ou individuelle, faible niveau sonore, support orientable, variateur intégré et protection complète contre poussières et projections pour confort et sécurité des locaux.

Réf. 246000

305,10€HT

REBoul
ELECTRONIQUE



VENTILATEUR INLINE TERTIAIRE 600 M³/H D160 MONO 230V VARIATEUR

Ventilateur pour grande capacité d'air, roue hybride conforme aux normes récentes, variateur intégré, support moteur orientable, faible nuisance sonore et protection IP complète, adapté aux environnements tertiaires et collectifs exigeants.

Réf. 246100

395,80€HT




COMMENT CONCILIER PUISSANCE ET PERFORMANCES TOUT EN RESTANT COMPACT ET SILENCIEUX ?



JETLINE

L'AÉRODYNAMISME,
SOURCE D'EFFICIENCE



GAMME DE VENTILATEUR STANDARD
POUR LE TERTIAIRE CONFORME À L'ERP




Compacité **maximale**

Niveau sonore **minimal**

Performances **optimales**

**VARIATEUR INTÉGRÉ
POUR UNE INSTALLATION
OPTIMISÉE**



■ MONTAGE ET RÉGLAGE FACILITÉS

Solution **gain de place**
à partir de 20 cm



Variateur monté/câblé



Boîte à borne
orientable




■ SÉLECTION FACILE

Sélectionnez votre produit
avec le diamètre de votre
réseau.

Ø 125 = JETLINE 03
Ø 160 = JETLINE 06
Ø 200 = JETLINE 10
Ø 250 = JETLINE 12
Ø 315 = JETLINE 16



■ COMPACTITÉ OPTIMISÉE



■ 5 TAILLES DISPONIBLES



JETLINE 03
246000



JETLINE 06
246100



JETLINE 10
246200



JETLINE 12
246300



JETLINE 16
246400

de 300 à 1600 m³/h



S&P France
Système de ventilation

Soler&Palau
Ventilation Group
1^{er} fabricant mondial
de systèmes de ventilation.

NOS VALEURS FONDATRICES



Chez S&P France, notre engagement en faveur du développement durable s'appuie sur **des valeurs fortes**, partagées par l'ensemble de nos équipes et profondément ancrées dans notre culture d'entreprise.

Ces valeurs guident nos choix stratégiques, inspirent notre innovation, et structurent notre action au quotidien — au service de la santé, du confort et de l'environnement.



Responsabilité

Préserver la qualité de l'air que nous respirons est un devoir. Nous concevons des produits qui répondent aux normes les plus exigeantes en matière de performance énergétique, de sécurité sanitaire et de respect de l'environnement. Nos démarches d'éco-conception, de recyclabilité des matériaux, de réduction des consommations et d'optimisation logistique témoignent de notre volonté d'agir de façon responsable à chaque étape du cycle de vie de nos produits.

Expertise

Forts d'un savoir-faire industriel de plus de 70 ans au sein du groupe Soler & Palau, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeur : de la recherche fondamentale à la fabrication en passant par le développement produit, la simulation aérodynamique, l'acoustique ou la connectivité. Nous accompagnons également nos clients avec des outils professionnels, des guides pratiques et des conseils techniques adaptés à tous les profils — prescripteurs, installateurs, distributeurs, maîtres d'ouvrage ou utilisateurs finaux.

Proximité

Notre réseau de directions régionales, nos partenariats de long terme avec les acteurs du terrain et notre présence constante auprès des artisans et professionnels du bâtiment sont les piliers de notre proximité. Chez S&P France, nous sommes convaincus que la relation humaine, la transparence et l'écoute sont les meilleures garanties d'un engagement durable et efficace.



www.solerpalau.fr



04 68 53 02 60



spfrance@solerpalau.com



La ventilation, le **poumon** de la maison.

Vous savez quel verre boire.
Savez-vous quel air vous respirez ?

NOS ENGAGEMENTS



S&P est le 1^{er} fabricant de
systèmes de ventilation à
s'engager avec



7 ANS
★
S&P
GARANTIE
Qualité de votre travail
Fiabilité de nos produits



Une démarche forte, innovante et responsable
qui est le fruit de plus de 70 ans d'engagement de la
marque dans un processus de maîtrise de la qualité,
tant sur la conception de ses produits, que sur leur
fabrication.

Plus que jamais engagée dans notre mission d'assurer une Qualité de
l'Air Intérieur irréprochable.

Tout en relevant les défis des quatre piliers : **Environnement**, **Ethique**, **Achats
Responsables** et **Social & Droits Humains**,

S&P France conserve la **certification EcoVadis Gold** pour la deuxième année consécutive.
Nous nous plaçons dans le cercle restreint des entreprises distinguées par cette certification.

Un accomplissement qui place S&P France parmi les **2% des entreprises les plus vertueuses**.

Avec plus de 138 000 entreprises évaluées dans le monde, dont seulement 16 000 sur notre marché, cette distinction
souligne l'excellence de nos pratiques. Nos efforts continus pour améliorer nos performances et adopter un modèle
durable sont aujourd'hui récompensés. Nous avançons encore et toujours dans notre engagement à conjuguer qualité,
responsabilité et innovation.


SUR COMMANDE
**NETTOYANT ÉVAPORATEURS RTU ECD
1 L SPRAY DÉSINFECTANT**

Le spray prêt à l'emploi de 1 L tue 99,9 % des bactéries et champignons en 60 secondes (QX-60). Il nettoie efficacement les saletés, graisses et moisissures, tout en étant biodégradable et sans danger pour les bobines. Il améliore l'efficacité énergétique du système sans nécessiter de rinçage, formulé pour une action de nettoyage puissante qui renforce la qualité de l'air intérieur.

Réf. 177ACE0013
20,30€HT

SUR COMMANDE
**NEUTRALISANT ODEUR EASYFRESH
400 ML AÉROSOL AC**

L'aérosol de 400 ml est prêt à l'emploi, éliminant les odeurs par contact direct avec un parfum frais durable. Spécialement conçu pour les unités de climatisation, il agit sans rinçage, neutralisant les mauvaises odeurs issues de bactéries ou de contaminants organiques.

Réf. 177ACE0080
14,40€HT

SUR COMMANDE
**DÉSINFECTANT GAINABLE
GAINECLEAN 150 ML AÉROSOL VMC**

L'aérosol de 150 ml est bactéricide et fongicide, en dose unique pour les gainables et VMC double flux. Il élimine les odeurs, tue les bactéries, levures et moisissures, assurant une désinfection en profondeur des conduits sans rinçage nécessaire.

Réf. 177ACE0069
13,50€HT

SUR COMMANDE
**NEUTRALISANT ODOURGUARD RTU
1 L ÉLIMINATEUR ODEURS**

Le spray prêt à l'emploi de 1 L absorbe les odeurs dans les équipements HVAC (fumée, cuisine, animaux). Il offre une protection 360° avec triple inhibiteurs, éliminant les odeurs sans masquage, pour une action durable et complète.

Réf. S090070R1
21,10€HT

SUR COMMANDE
**GEL EC NETTOYANT ÉVAPORATEURS
490 ML CONCENTRÉ 8 L**

Le gel concentré de 490 ml se dilue pour faire 8 L. Il tue 99,9 % des bactéries, nettoie les graisses et moisissures, biodégradable et améliore l'efficacité des systèmes sans rinçage.

Réf. S010458R1
25,80€HT

SUR COMMANDE
**GEL DU DÉBOUCHEUR CONDENSATS
490 ML CONCENTRÉ HEAVY-DUTY**

Le gel concentré de 490 ml se dilue pour 8 L, dissolvant les blocages organiques et inorganiques. Plus dense que l'eau, il cible le bouchon efficacement, sûr pour les pompes à condensats.

Réf. S010461R1
25,80€HT


SUR COMMANDE
**GEL CC NETTOYANT CONDENSEURS
490 ML CONCENTRÉ 8 L**

Le gel concentré de 490 ml se dilue pour 8 L, dissolvant les dépôts cuits sur les bobines. Sûr pour l'aluminium et le cuivre, il rend les surfaces brillantes et améliore le transfert thermique.

Réf. S010457R1
25,80€HT

SUR COMMANDE
**GEL UC NETTOYANT UNIVERSEL
SERPENTINS 490 ML 8 L**

Le gel concentré de 490 ml se dilue pour 8 L, sans acides, phosphates ni solvants. Il nettoie les saletés courantes intérieures et extérieures, biodégradable et NSF approuvé.

Réf. S010459R1
25,80€HT

SUR COMMANDE
**NETTOYANT CONDENSEURS RTU CC
1 L SPRAY PRÊT USAGE**

Le spray prêt à l'emploi de 1 L enlève les saletés et débris des unités extérieures. Biodégradable, sans danger pour les bobines, il améliore le transfert thermique sans moussage.

Réf. 177ACE0012
20,30€HT

SUR COMMANDE
**NETTOYANT UNIVERSEL EASYCLEAN
600 ML AÉROSOL INT/EXT**

L'aérosol de 600 ml nettoie les évaporateurs et condenseurs sans danger, efficace contre les graisses et poussières accumulées.

Réf. 177ACE0015
16,50€HT

SUR COMMANDE
**DÉBOUCHEUR DRAINKLEEN ONE
SHOT 250 ML LIQUIDE PUISSANT**

Le flacon de 250 ml dissout les blocages dans les tuyaux de condensats. Plus dense que l'eau, il cible le problème efficacement, sûr pour les systèmes ACR.

Réf. 177ACE0002
7,60€HT

SUR COMMANDE
**DÉTECTEUR FUITES RTU BUBBLE UP
1 L SPRAY BULLES DURABLES**

Le spray de 1 L forme des bulles longues durées qui adhèrent aux surfaces, spécial pour les réfrigérants afin de localiser les petites fuites.

Réf. 177ACE0021
20,30€HT


SUR COMMANDE
**NETTOYANT PAC HEAT CLEAN RTU 1 L
BIODÉGRADABLE MULTI-MÉTAUX**

Le spray de 1 L à base de sels organiques naturels est compatible avec l'aluminium, cuivre, zinc, nickel, inox, acier et caoutchouc. Il dissout les saletés et améliore le transfert thermique.

Réf. S010163R1
20,30€HT

SUR COMMANDE
**NETTOYANT PLASTIQUES EASYFINISH
600 ML AÉROSOL TOUS TYPES**

L'aérosol de 600 ml enlève les marques de doigts, nicotine et graisses sur les plastiques et métaux des unités AC.

Réf. 177ACE0017
15,50€HT

SUR COMMANDE
**PULVÉRISATEUR
HYDROSPRAYER 8 L
ROBUSTE
BASSE
PRESSION**

Le pulvérisateur de 8 L avec buse réglable est conçu pour les nettoyants de serpents. Facile à remplir et nettoyer, pièces détachées disponibles.

Réf. S010107
66,10€HT

SUR COMMANDE
**BOUEILLE AMORÇAGE SQUEEZY 1 L
VIDE POUR POMPES**

La bouteille vide de 1 L sert à l'amorçage et au test des pompes à condensats, outil de diagnostic simple.

Réf. S010149
14,30€HT

SUR COMMANDE
**NETTOYANT PURAIRE CONC-ECD 5 L
NO-RINSE ÉVAPORATEURS**

Le concentré de 5 L sans rinçage utilise une technologie hydrofuge active. Il nettoie, désodorise et émulsifie les graisses et nicotine, NSF approuvé et biodégradable.

Réf. S010160R1
57,80€HT

SUR COMMANDE
**NETTOYANT PURAIRE AERO-ECD
600 ML AÉROSOL NO-RINSE**

L'aérosol de 600 ml sans rinçage pour évaporateurs utilise une technologie hydrofuge, éliminant les graisses et odeurs.

Réf. S010126R1
15,00€HT

SUR COMMANDE
**NETTOYANT PURAIRE RTU-ECD 1 L
SPRAY NO-RINSE DÉSODORISANT**

Le spray prêt de 1 L sans rinçage nettoie et désinfecte les évaporateurs. Avec actif hydrophile, il émulsifie les saletés pour une action complète.

Réf. S010197R1
16,10€HT

484,70€HT



CAISSON DE SOUFFLAGE POUR MAISON DE PLAIN-PIED/ÉTAGES JUSQU'À 250 M²

Traitement humidité avec filtration complète, air neuf préchauffé, orientation de flux modulable, système efficace pour maintenir qualité d'air et confort thermique, adapté aux maisons modernes et traditionnelles.

Réf. 600492

541,50€HT



CAISSON D'INSUFFLATION POUR MAISON DE PLAIN-PIED/ÉTAGES JUSQU'À 250 M²

Traitement humidité avec air filtré et préchauffé, flux orientable selon saison, intégration de by-pass pour été, régulation complète pour qualité d'air et confort thermique dans tout type d'habitat résidentiel.


Réf. 600498


BALLON THERMODYNAMIQUE SPLIT MARINA DE 185 L

Fonctionne en configuration split avec le modèle sxd200lclw/a-k, délivre 3,5 kw en mode chaud, utilise le R32, atteint la classe a+, fournit une eau à 55°C, accepte un fonctionnement extérieur jusqu'à -25°C et affiche 2000 x 462 x 320 mm pour 72,5 kg.

Réf. 3NGR2205

1608,60€HT


INTERFACE DE COMMANDE MARINA POUR FM AVEC PILOTAGE TACTILE

Permet le réglage et le contrôle des paramètres des systèmes fm marina, s'identifie sous la référence xe71-45/gc1 et assure une gestion centralisée des fonctions depuis un point fixe d'utilisation.

Réf. 3NGR9063

326,10€HT


SOLUTION MONOBLOC FLYARM POUR PISCINE DE 11,8 KW AVEC WIFI

Intègre le modèle grs-cp11pd/nha-k, fonctionne en inverter monophasé au R32, affiche un cop de 5,8, utilise un échangeur titane, chauffe l'eau à 40°C et présente 554 x 980 x 376 mm pour 43 kg à 52 db(a).

Réf. 3IGR7436

2299,40€HT

REBOL
ELECTRONIQUE


SOLUTION MONOBLOC FLYARM POUR PISCINE DE 18,8 KW AVEC WIFI

Intègre le modèle grs-cp18pd/nha-k, fonctionne en inverter monophasé au R32, affiche un cop de 5,2, utilise un échangeur titane, chauffe l'eau à 40°C et présente 657 x 1085 x 402 mm pour 52,5 kg à 55 db(a).

Réf. 3IGR7437

2911,60€HT




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Aéromax access stable thermodynamique est économique, simple à poser et connecté via Cozytouch pour pilotage à distance. Fonction boost et mode absence programmable, suivi de consommation d'eau chaude et d'électricité, et lecture des codes erreurs produit pour un contrôle complet et un confort personnalisé.

À partir de

1045,70€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296078	200 L	1045,70
296079	250 L	1082,40



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL CC

Aéromax 6 vertical mural thermodynamique est livré avec raccord diélectrique 2 joints, tube d'évacuation des condensats et plaques de fixation murale rapide. Jusqu'à 625 € d'économies annuelles sur la facture d'eau chaude, installation facile dans toutes configurations, format étroit adapté aux placards et lave-linge. Connecté en WiFi avec Cozytouch, silencieux (37 dB(A)), programmation des plages de chauffe, boost programmable. Garantie 5 ans pompe à chaleur, cuve et éléments électriques.

À partir de

1159,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296111	100 L	1159,00
296112	150 L	1201,90



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 STABLE 200L

Aéromax 6 stable 200L thermodynamique livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation condensats et raccord pour gaine X2. Jusqu'à 625 € d'économies annuelles, installation facile sur air extérieur ou intérieur, compatible gaines collectives. Connecté en WiFi via Cozytouch, boost programmable, suivi consommation, visualisation eau chaude et photovoltaïque, très silencieux 37 dB(A). Garantie 5 ans p ompe à chaleur, cuve et éléments électriques.

Réf. 286053

1465,30€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 VERTICAL STABLE 240L

Aéromax 6 stable 240L thermodynamique livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube évacuation et raccord pour gaine X2. Économies jusqu'à 625 € par an, installation facile en air extérieur ou intérieur, compatible gaines collectives. Connecté en WiFi avec Cozytouch, boost programmable, suivi consommation, programmation plages et eau chaude, très silencieux 37 dB(A). Garantie 5 ans pompe à chaleur, cuve et éléments électriques.

Réf. 286054

1521,20€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

Capacité 270 litres, installation stable verticale, ballon intérieur avec PAC extérieure, fluide R32, livré raccord diélectrique, joints eau, manchons isolation, supports easyFIX, commande 5 modes, Wi-Fi natif app Cozytouch, visualisation eau disponible et consommation, programmation fonctionnement, compatible photovoltaïque, protection ACI hybride, COP 3,37 à 7°C profil XL, certification EN 16147 à 7°C air, économies jusqu'à 600 euros annuels.

Réf. 296518

1208,40€HT

REBOUL
ELECTRONIQUE




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Installation murale verticale, ballon intérieur avec PAC extérieure, fluide R290, livré raccord diélectrique, joints sortie eau, manchons isolation frigorifique, commande intuitive 5 modes Eco+/Manuel/Absence/Info/Boost, Wi-Fi natif app Cozytouch, visualisation consommation et programmation, compatible photovoltaïque, protection ACI hybride, COP 3,37 à 7°C profil XL, certification EN 16147, éligible aides CEE TVA 5,5%, économies jusqu'à 600 euros annuels.

À partir de

969,10€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
296516	150 L	969,10
296517	200 L	1019,10



UNITÉ EXTÉRIEURE AÉROMAX SPLIT 3 INVERTER SILENCIEUSE R32

Liaison jusqu'à 20m et 15m dénivelé ballon-extérieur, plage fonctionnement -15°C à +37°C, technologie inverter pour économies, acoustique 50 dB(A) basse marché, éligible aides CEE TVA 5,5%.

Réf. 296519


430,50€HT

Thermor 

Quand l'énergie des clients
COÛTE MOINS,
c'est leur logement qui
VAUT PLUS !



**POMPE À CHALEUR AIR-AIR &
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE :
DEUX SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES !**



Un maximum d'économies d'énergie
Du confort en toute saison
Amélioration du DPE

www.thermor.fr



Thermor 

TOUS ENGAGÉS POUR UN FUTUR DURABLE

En tant que pionnier français de l'équipement électrique, chez Thermor nous avons la conviction que la réussite de la transition énergétique dans l'habitat passe par un déploiement de masse des solutions électriques et à énergie renouvelable, réduisant la consommation d'énergie et limitant l'impact environnemental.



Faire équipe pour avancer



Agir au cœur des territoires



Notre démarche RSE s'inscrit dans une trajectoire d'amélioration continue, partagée avec nos collaborateurs, nos partenaires, nos fournisseurs et nos clients, pour faire de la responsabilité un réflexe du quotidien, de la conception à l'usage. Elle repose sur 4 engagements structurants afin de transformer chaque installation en preuve de confort durable.

Innover plus responsable



Réduire notre empreinte





SUR COMMANDE

STATION RÉCUPÉRATION XTR-ULTRA A2L ULTRA-LÉGÈRE

555,30€HT

Station de récupération ultra-légère de 8,4 kg avec compresseur sans huile 3/4 HP. Taux de récupération liquide 120 kg/h, vapeur 19 kg/h, push/pull 420 kg/h. Conception anti-étincelles avec câble fixe de 5 m. Coupure haute pression à 550 psi (38 bar). Compatible avec fluides A2L, HFC, HCFC, CFC. Température de fonctionnement 0-45°C, niveau sonore 75 dB. Dimensions 320x220x260 mm.

Réf. JAV-1063-A2L



SUR COMMANDE

STATION RÉCUPÉRATION VELO-X A2L A3 DOUBLE CYLINDRE

1052,20€HT

Station avec moteur DC brushless à vitesse variable 1500-3000 tr/min, compresseur bi-cylindre sans huile. Taux récupération liquide 377 kg/h, vapeur 28 kg/h, push/pull 800 kg/h. Coupure HP 550 psi avec reset manuel. Capacité stockage 250 g. Câble fixe 5 m, anti-étincelles. Compatible A2L/A3, HFC, HCFC, CFC. Température 0-49°C, dimensions 370x245x325 mm, poids 13,8 kg, niveau sonore 70 dB.

Réf. JAV-1424



SUR COMMANDE

POMPE VIDE COLT BATTERIE A2L A3 18V UNIVERSELLE

224,70€HT

Pompe à vide sur batterie 18V 5Ah avec moteur DC brushless 4000 tr/min. Débit 55 l/min (2 CFM), vide ultime 15 microns. Conception anti-retour d'huile avec vanne solénoïde et démisteur. Capacité huile 140 ml. Compatible Milwaukee/Makita via adaptateurs. Poids 3,1 kg, anti-étincelles. Compatible A2L/A3.

Réf. JAV-1425



SUR COMMANDE

POMPE VIDE BULLDOG A2L A3 BI-ÉTAGE R32 COMPATIBLE

511,00€HT

Pompe bi-étage rotative à palettes avec débit 160 l/min (5,5 CFM), vide ultime 15 microns. Compresseur sans huile, vanne solénoïde anti-retour. Conception anti-étincelles. Double tension 110/230V. Capacité huile 250 ml. Compatible A2L/A3 comme R32, R1234yf, R600, R290. Poids 12 kg.

Réf. JAV-1075



SUR COMMANDE

POMPE VIDE CC-141 A2L A3 BI-TENSION 151 L/MIN

275,70€HT

Pompe bi-étage avec débit 151 l/min (5,3 CFM), vide ultime 15 microns. Double tension 110/230V, vanne solénoïde, interrupteur anti-étincelles, câble 5 m. Raccordements 1/4" et 3/8". Capacité huile 450 ml. Conception anti-retour d'huile. Compatible A2L/A3. Poids 10 kg, dimensions 318x124x234 mm.

Réf. JAV-1065-A2L



SUR COMMANDE

MANIFOLD 4 VOIES MULTI-GAZ R410A R32 FLEXIBLES MALETTE

223,50€HT

Manifold 4 voies en aluminium forgé avec vannes 1/4 tour, verre de vue. Échelles Bar, PSI, °F, °C. Compatible R410A, R32, R600a, R290. Connexions 1/4" SAE, flexibles 3x 72" 1/4"-5/16". Malette de transport incluse. Corps léger et durable.

Réf. JAV-1431



SUR COMMANDE

MANIFOLD 2 VOIES MULTIGAZ R410A R32 FLEXIBLES MALETTE

Manifold 2 voies avec vannes piston, sans verre de vue. Compatible R134a, R404A, R407C, R22. Connexions 1/4" SAE. Échelles Bar, PSI, °F, °C. Flexibles 3x 72 1/4. Malette incluse. Corps aluminium forgé léger.

Réf. EL64372

173,80€HT



SUR COMMANDE

FLEXIBLE CHARGE SAFE-SEAL 1/4 X 5/16 R410A R32 183 CM

Flexible de charge 183 cm (72") avec connexions 1/4 x 5/16 SAE. Technologie Safe Seal \One-Touch\ pour fixation rapide sans fuite avant flux. Pression travail 800 psi, éclatement 4000 psi. Compatible R410A, R32. Scellé Teflon.

Réf. JAV-1072

96,20€HT



SUR COMMANDE

FLEXIBLE VIDE TURBO-FLOW 3/8 X 1/4 152 CM DÉBIT MAX

Flexible large diamètre 152 cm (60") connexions 3/8 x 1/4 SAE. Conçu pour débit accru lors vide ou charge. Scellé Teflon, pression max 55 bar, éclatement 275 bar.

Réf. JAV-1365

24,80€HT



SUR COMMANDE

BALANCE PROCHARGE 100 KG ÉLECTRONIQUE PRÉCISION 5 G

Balance électronique numérique capacité 100 kg, précision ±0,5%, résolution 5 g. Unités kg/lb. Plateforme 25x25 cm. Alimentation batterie 9V, autonomie 30 h. Température 10-40°C. Poids 2,5 kg. Malette incluse.

Réf. G58610

163,60€HT



SUR COMMANDE

KIT COUPE-TUBE CLIQUET 1/8-7/8 TITANE AUTOMATIQUE

Kit coupe-tube cliquet avec lame titane, tailles 1/8-7/8. Conception Smart Spring pour coupe automatique par pression ressort. Coupe acier inox jusqu'à 3 mm. Poignée cliquet pour accès restreints.

Réf. JAV-1011

29,10€HT



SUR COMMANDE

CINTREUSE ARBALÈTE 7 TAILLES 1/4-7/8 CUIVRE DOUX

Cintreuse type crossbow pour cuivre doux, tailles 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8. Opération une main jusqu'à 90°. Inclut alésoir interne/externe et coupe-tube. Malette incluse.

Réf. JAV-1021

194,00€HT



SUR COMMANDE

DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE 7 TAILLES 3/16-3/4 RATCHET

Outil évasement excentrique ratchet, tailles 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4". Cône excentrique pour évasements 45° uniformes. Bit ratchet pour levage accru.

Réf. JAV-1024

128,20€HT



SUR COMMANDE

PINCE EMBOÎTURE 7 TAILLES 1/4-1-1/8 CUIVRE DOUX

Pince à emboîter pour cuivre doux, tailles 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8". Opération manuelle pour expansions précises.

Réf. JAV-1025

324,70€HT



SUR COMMANDE

TORCHE FLEXI BRASAGE 1300°C TUBE 205 MM

Torche flexi avec tube brûleur 205 mm flexible, allumage trigger. Temp max 1300°C, consommation gaz 144 g/h, 9000 BTU/h, 2005 W. Poids 458 g, dimensions 70x30x435 mm.

Réf. JAV-1004

72,10€HT



SUR COMMANDE

PÂTE ANTI-CHALEUR HEAT-SHIELD MASTIC RÉUTILISABLE

Pâte protectrice réutilisable contre chaleur lors brasage/soudage. Protège composants sensibles. Non toxique, sans amiante. Pot 325 g.

Réf. JAV-1051

38,10€HT



SUR COMMANDE

DÉTECTEUR FUITE PROFOND RÉFRIGÉRANTS ÉLECTROLYTE

Détecteur avec capteur électrolyte solide longue durée. Sensibilité 3 g/an pour tous HFC, HCFC, CFC, mélanges. 3 niveaux sensibilité, indicateur taille fuite numérique. Sonde flexible 40 cm. Batterie rechargeable, autonomie 8 h.

Réf. JAV-1089

214,10€HT



SUR COMMANDE

KIT ATTESTATION CAPACITÉ R32 STATION POMPE DÉTECTEUR BALANCE

Kit incluant station récupération, pompe vide CC-141, détecteur fuite, balance 100 kg. Conforme exigences manipulation R32.

Réf. KIT_R32-CC141

1240,70€HT



SUR COMMANDE
**CACHE CLIM AMBRA M BLANC
1050X950X650-850 MM ACIER**
221,20€HT

Cache en acier galvanisé revêtu poudre polyester RAL9002 blanc. Dimensions internes 1050x950x650-850 mm ajustables. Base inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage 5 min. Charge max 150 kg.


Réf. M18-911-71

SUR COMMANDE
**CACHE CLIM AMBRA L BLANC
1150X1200X650-850 MM ACIER**
287,80€HT

Cache acier galvanisé poudre blanc RAL9002. Dimensions 1150x1200x650-850 mm extensibles. Toit incliné anti-eau. Ventilation efficace. Porte réversible. Assemblage facile 5 min. Supporte 200 kg.

Réf. M18-912-71

SUR COMMANDE
**CACHE CLIM AMBRA XL BLANC
1400X1200X650-850 MM ACIER**
378,00€HT

Cache acier galvanisé poudre blanc. Dimensions 1400x1200x650-850 mm. Pente toit pour drainage. Aération maximale. Couvercle inversible. Montage rapide. Charge 250 kg.

Réf. M18-915-71

SUR COMMANDE
**CACHE CLIM AMBRA XXL BLANC
1400X1600X650-850 MM ACIER**
433,20€HT

Cache acier galvanisé poudre blanc. Dimensions 1400x1600x650-850 mm. Base inclinée. Ventilation optimale. Porte réversible. Installation 5 min. Supporte 300 kg.

Réf. M18-913-71

SUR COMMANDE
**SUPPORT CLOCK PRÉMONTÉ
420X400X800 MM MURAL RÉGLABLE**
9,60€HT

Support mural acier zingué peint RAL9002, réglable. Dimensions 420x400x800 mm. Charge certifiée 120 kg. Inclut niveau, butée, vis, chevilles, antivibratiles.

Réf. S-210P

SUR COMMANDE
**SUPPORT CLOCK TYPE 2
550X400X800 MM MURAL 160 KG**
12,80€HT

Le support mural prémonté en acier peint offre des dimensions de 550x400x800 mm et supporte une charge maximale de 160 kg. Il inclut une croix de renfort, un niveau intégré, des patins antivibratiles et un kit de fixation complet avec vis et chevilles. Conçu pour les unités extérieures plus lourdes, il minimise les bruits et l'usure grâce à ses amortisseurs. Prémonté pour une installation rapide, il assure une stabilité optimale en toutes conditions.

Réf. S-213P



✓ EN STOCK

SUPPORT MURAL CLOCK 600X400X1000 MM RÉGLABLE 160 KG

Le support mural en acier zingué peint RAL9002 mesure 600x400x1000 mm et supporte une charge de 160 kg. Réglable avec butée, il inclut un niveau, des vis, chevilles et rondelles antivibration. Sa longueur accrue convient aux grands espacements, offrant une stabilité optimale. Facile à niveler, il protège les murs et les unités contre les vibrations excessives grâce à ses amortisseurs intégrés.

Réf. S-374-1P

18,30€HT



✓ EN STOCK

PAIRE RUBBERS BROOKLYN PROFONDEUR 20X15 CERCLÉ VIS

Les patins compacts en caoutchouc ont une profondeur de 20x15 mm. Avec cerclage et vis, ils réduisent efficacement les vibrations sans encombrement. Parfaits pour espaces restreints et installations résidentielles économiques.

À partir de

9,40€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
S-632.1/2	250 mm	9,40
S-634.1/2	400 mm	11,60
S-636.1/2	600 mm	16,30
S-630.1/2	1000 mm	30,50
S-642.1/2	1200 mm	36,70



✓ EN STOCK

KIT RUBBER PAIRE VISSERIE ANTIVIBRATION

La paire de patins en caoutchouc inclut la visserie complète pour fixation sur supports. Ils absorbent les vibrations, prolongeant la vie des équipements. Faciles à intégrer dans les installations existantes, ils assurent un montage sécurisé.

À partir de

26,20€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
B0085	400 mm	26,20
B0386	600 mm	27,50
B0134	1000 mm	54,90



POMPE BAC MAX HI-FLOW 550 L/H RÉSERVOIR 1,7 L

La pompe à réservoir de 1,7 L offre un débit maximal de 550 l/h à 0 m et une hauteur de refoulement de 5 m. Avec un niveau sonore de 44 dB(A), alimentation 230V 0,8A et classe IP24 anti-éclaboussures, elle permet un accès facile au réservoir. Pour unités commerciales jusqu'à 733 kW, elle inclut un niveau intégré pour une installation précise.

Réf. FP3349

65,20€HT


SUR COMMANDE
**POMPE SUBMERSIBLE MINI TANK
35 L/H HAUTEUR 15 M**
93,50€HT

La pompe à tank de 0,24 L délivre 35 l/h à 0 m avec une tête de 15 m et un son de 35 dB(A). Elle propose 4 modes d'installation, y compris dans le bac d'égouttage, pour unités jusqu'à 46 kW. Alimentation 230V, elle est compacte et polyvalente pour ducted, floor ou chassis.

Réf. FP1056/2


SUR COMMANDE
**POMPE SILENT+ MINI BLANCHE
12 L/H TÊTE 10 M ULTRA-SILENCIEUSE**
79,00€HT

La pompe ultra-silencieuse à 19 dB(A) offre un débit de 12 l/h et une tête de 10 m. Avec réservoir amovible, elle convient aux splits high wall jusqu'à 16 kW. Fixation rapide et design compact pour une installation discrète.

Réf. FP3450

✓ EN STOCK
**POMPE MINI VERTE S+ GOULOTTE
BLANCHE P&P 40 L/H 15 M**
80,20€HT

La pompe à 16 dB(A) délivre 40 l/h avec une tête de 15 m. Avec goulotte blanche O, câble P&P de 1,5 m et tuyaux, elle est pour unités jusqu'à 40 kW. La plus silencieuse, versatile pour installations cachées avec anti-vibration intégrée.

Réf. FP3327/5

SUR COMMANDE
**POMPE MINI VERTE S+
REPLACEMENT 40 L/H 15 M
SILENCIEUSE**
66,30€HT

La pompe seule pour remplacement offre 16 dB(A), 40 l/h et une tête de 15 m. Compatible avec goulottes existantes, elle permet un upgrade silencieux sans nouvelle installation complète.

Réf. FP3322/5

SUR COMMANDE
**POMPE MINI AQUA SILENCE+
GEN5 35 L/H TÊTE 10 M**
81,90€HT

La pompe ultra-silencieuse à 16 dB(A) offre un débit maximal de 35 l/h à 0 m de tête, une hauteur de refoulement jusqu'à 10 m et une aspiration de 1,5 m. Dotée de la technologie de 5e génération avec détection capacitive et diaphragme rotatif adaptatif, elle est conçue pour les unités gainables jusqu'à 40 kW. Son profil slim permet une installation dans des espaces confinés comme les plafonds suspendus. Elle inclut un réservoir avec filtre, un câble plug & play de 1,5 m, un amortisseur acoustique, un tube de décharge de 1 m, un tube d'aération de 150 mm et un flexible d'entrée bleu de 220 mm. Consommation de 14 W, classe IP20, dimensions 165 x 28 x 28 mm, poids 0,45 kg, garantie de 3 ans.

Réf. FP3420

✓ EN STOCK
**POMPE DE RELEVAGE DES
CONDENSATS MINI ORANGE
SILENCE+ GEN5 35 L/H TÊTE 10 M**
73,90€HT

La pompe ultra-silencieuse à 16 dB(A) délivre un débit maximal de 35 l/h à 0 m de tête et une hauteur de refoulement jusqu'à 10 m. Avec la technologie de 5e génération incluant un amortisseur acoustique et un support anti-vibration, elle convient aux unités gainables, murales ou au sol jusqu'à 40 kW. Elle comprend un réservoir en ligne ou pour bac, un câble plug & play de 1,5 m, un tube anti-vibration de décharge de 1 m, un flexible d'entrée bleu de 220 mm et un tube d'aération clair de 150 mm. Installation polyvalente au-dessus du plafond, dans la goulotte ou sur le bac. Consommation faible, garantie étendue.

Réf. FP3430


**THERMO-HYGROMÈTRE CA 1246
3 EN 1 AVEC ENREGISTREUR LONGUE
DURÉE**
238,80€HT

Le thermo-hygromètre CA 1246 mesure l'humidité de 3 à 98 %HR, la température de -10 à +60 °C et le point de rosée. Il stocke jusqu'à 1 million de points, communique en USB ou Bluetooth et fonctionne jusqu'à 3 ans sur piles.

Réf. P01654246

**THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227
POUR MESURES DE VITESSE ET DÉBIT
D'AIR**
360,40€HT

Le thermo-anémomètre CA 1227 mesure la vitesse d'air de 0,50 à 27,0 m/s et la température de -20 à +50 °C. Il calcule les débits via cônes, enregistre jusqu'à 1 million de points et communique en USB ou Bluetooth.

Réf. P01654227

**KIT DE 2 CÔNES DE DÉBIT POUR
THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227**
233,10€HT

Le kit de 2 cônes pour thermo-anémomètre CA 1227 permet la mesure du débit d'air sur bouches dans le cadre de la RE2020. Il comprend un cône carré 346 x 346 mm et un cône circulaire Ø210 mm livrés en sacoche IP54.

Réf. P01654250

**MESUREUR ENREGISTREUR DE CO2,
DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ
CA 1510**
393,00€HT

Mesureur enregistreur CA 1510 mesure le CO2 de 0 à 5 000 ppm avec une précision de ±50 ppm + 3 %, la température de -10 à 60 °C à ±0,5 °C et l'humidité de 5 à 95 %HR à ±2 %HR. Il communique en USB ou Bluetooth et stocke 1 million de valeurs.

Réf. P01651010

**THERMOMÈTRE INFRAROUGE
CA 1862 SANS CONTACT À DOUBLE
VISÉE LASER**
130,30€HT

Le thermomètre infrarouge CA 1862 mesure de -35 °C à +650 °C avec une émissivité réglable de 0,1 à 1 et un ratio D/S de 12:1. Il intègre des alarmes haute et basse programmables et fonctionne en environnement IP65 avec une résistance aux chutes de 3 m.

Réf. P01651816



THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE CA 1822 2 VOIES POUR THERMOCOUPLES K/J/T/E/N/R/S

Thermomètre numérique portable CA 1822 mesure la température avec deux sondes thermocouples et un écran LCD rétroéclairé. Il enregistre jusqu'à 1 million de points et communique via USB ou Bluetooth. Compact et aimanté, il reste autonome jusqu'à 3 ans.

Réf. P01654822

181,70€HT



MICROMANOMÈTRE CA1550 AVEC TUBE PITOT POUR PRESSION, VITESSE ET DÉBIT D'AIR

Micromanomètre CA1550 mesure la pression différentielle, la vitesse et le débit d'air. Son large écran rétroéclairé affiche les données. L'enregistrement est possible via logiciel PC ou application Android. Boîtier aimanté et compatible Multifix.

Réf. P01654555

442,90€HT



SONDE THERMOCOUPLE K FILAIRE 1 MÈTRE POUR MESURE -50 À 350 °C

La sonde thermocouple K filaire mesure la température de -50 à 350 °C. Elle possède une longueur de 1 mètre et se connecte via un connecteur miniature mâle pour un usage pratique et fiable.

Réf. P03652930

16,70€HT



LUXMÈTRE ENREGISTREUR PORTABLE USB BT CA 1110

Équipement de mesure d'éclairement CA 1110 jusqu'à 200 000 lux. Conforme classe C NF C 42-710. Fonction MAP pour cartographie lumineuse. Capteur magnétique déportable, mesures Min, Max, Moyenne et Hold avec mémorisation intégrée.

Réf. P01654110

316,20€HT



CAMÉRA THERMIQUE CA 1954 DIACAM II 160X120 PIXELS ET GRAND-ANGLE

Caméra thermique CA 1954 Diacam II capture des images thermiques 160x120 px avec objectif grand-angle. Autonomie de 9 heures, connectivité Bluetooth et intégration des mesures d'autres appareils. Enregistrement et organisation faciles des données.

Réf. P01651904

1619,10€HT



CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE AVANCÉE 96×96 ET SUPERIR AVEC FUSION D'IMAGES ET WIFI

Caméra thermique de poche intégrant une résolution infrarouge de 96 par 96 pixels, technologie SuperIR avec fusion d'images visibles et thermiques, connexion sans fil intégrée pour l'analyse et le partage des données en temps réel.

Réf. POCKETE

262,50€HT



KIT MESURE VMC AVEC MANO- ANÉMOMÈTRE ET CÔNES D'AIR

Kit mesure VMC regroupant un mano-anémomètre à hélice précis et un ensemble de cônes de débit d'air, permettant le contrôle fiable des flux, l'équilibrage et les essais de performance des installations de ventilation.

Réf. TT8897CE

352,00€HT



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ COMBUSTIBLE

Détecteur de fuites de gaz conçu pour l'identification rapide et sécurisée des gaz combustibles, offrant une aide efficace à la prévention des risques domestiques et industriels.

Réf. TT3306

131,60€HT



MINI THERMOMÈTRE INFRAROUGE DOUBLE FAISCEAU LASER 500°C

Thermomètre infrarouge compact équipé d'un double faisceau laser, plage de mesure étendue de moins cinquante à cinq cents degrés, fonctions minimum et maximum, écran rétroéclairé et format ergonomique de 131 par 96 par 35 millimètres.

Réf. TT820B

54,70€HT



MINI ANÉMOMÈTRE À HÉLICE CONNECTÉ 1,4~54,0 KM/H

Anémomètre à hélice miniature avec plage de vitesse de 1,4 à 54 kilomètres par heure, connexion Bluetooth intégrée pour transfert des mesures via application Meterbox IEM, avec calcul automatique des valeurs maximale, minimale et moyenne.

Réf. TT90

93,60€HT



TÉLÉMÈTRE LASER 120M ET SCANNER MURAL POUR MÉTAUX ET MONTANTS

96,00€HT

Télémètre laser mesure distance jusqu'à 120 m avec précision ± 2 mm, calcule surface, volume, angles et Pythagore, mémoire 30 lectures, scanner mural intégré détecte métaux 100 mm, cuivre 80 mm et fils 40 mm, batterie 800 mAh rechargeable, IP54.

Réf. K720



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PV

263,80€HT

Multimètre numérique Bluetooth dédié aux installations photovoltaïques, supportant des tensions continues jusqu'à 2000 volts, mesures de continuité, diode, capacité, fréquence et température jusqu'à 400 degrés, compatible application mobile et certifié Catégorie IV 600 volts.

Réf. DMM4500PV



PINCE DE COURANT POUR INSTALLATIONS PV 1500A/2000VCC

303,90€HT

Pince de courant pour systèmes photovoltaïques mesurant jusqu'à 1500 ampères en alternatif et continu, tensions élevées jusqu'à 2000 volts continu, filtre passe-bas pour variateurs, enregistrement des données, liaison Bluetooth et mesure de température jusqu'à 400 degrés.

Réf. KT220



MULTIMÈTRE FORMAT SMARTPHONE NUMÉRIQUE TRMS AUTOMATIQUE ÉCRAN COULEUR LCD

71,70€HT

Multimètre numérique au format smartphone avec mesure TRMS automatique, écran couleur LCD, fonctions intelligentes incluant fréquence, capacité et température jusqu'à 1000 degrés, livré complet avec accessoires et étui de transport.

Réf. KT350



CAMÉRA THERMIQUE AVEC RÉOLUTION IR 160 X 120

1128,00€HT

Caméra thermique professionnelle offrant une résolution infrarouge de 160 par 120 pixels, technologie MSX pour superposition des détails visibles, écran tactile intuitif et connectivité wifi pour diagnostic thermique avancé.

Réf. E5PRO

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



COMMANDE
EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT
DÉCHET

REBOUL

E L E C T R O N I Q U E

25 rue Clément Marot

25000 Besançon

Site internet : www.reboul.fr

Tél : 03 81 50 14 85

Mail : magasin@reboul.fr

Horaires : Du lundi au jeudi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30

Le vendredi : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 4 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.