

SÉLECTION

DU 4 MAI AU 31 JUILLET 2026



Rafrâichir, traiter l'air et ENR



Prix publics HT

Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Un nouveau souffle pour vos projets !








La température grimpe, mais votre productivité reste au frais. Pour cette nouvelle saison, nous avons sélectionné le meilleur du traitement de l'air.

Que vous cherchiez à rafraîchir l'air ou à garantir un air parfaitement sain à vos clients, notre sélection 2026 répond présente. Performance certifiée, installation simplifiée et une livraison directe sur vos chantiers pour vous faire gagner du temps.

Cet été, maîtrisez l'air sans pression !

Nos solutions produits

 CLIMATISATION MONO-SPLIT / MULTI-SPLITS / DRV / ACCESSOIRES	5	 TRAITEMENT DE L'AIR	22
 EXTRACTION INDIVIDUELLE	12	 OUTILLAGE - ACCESSOIRES & CONSOMMABLES - ENTRETIEN	23
 VENTILATION PAVILLONNAIRE, COLLECTIVE, TERTIAIRE & ACCESSOIRES	13		

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



Hisense

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EASY SMART R32 MONO MULTI

Unité murale Easy Smart au R32, compatible mono et multisplit. Stérilisation UVC, filtre PP lavable, filtres charbon actif, auton-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures. Fonction I FEEL. Option Wi-Fi ConnectLife et option commande filaire. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans.

À partir de **327,00€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
CA25YR4BG	2,5 kW	327,00
CA35LR03G	3,5 kW	353,00
CA50XS1GG	5 kW	499,00
CA70BT2BG	7 kW	660,00



Hisense

UNITÉ EXTÉRIEURE EASY SMART MONOSPLIT R32

Unité extérieure monosplit au R32 pour unités murales Easy Smart et Apple Pie. Liaison frigorifique jusqu'à 20 m. Certifiée Eurovent. Garantie 5 ans toutes pièces.

À partir de **714,00€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
AS25YR4BW	2,5 kW	714,00
AS35LR03W	3,5 kW	855,00
AS70BT2BW	7 kW	1659,00

BEST OF CLIENTS



aldes

KIT EASYHOME AUTO DHU COMBLES 4 SANITAIRES

253,00€HT

VMC simple flux autoréglable détection humidité autonome pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMBLE 2 piquages Ø 125 cuisine, 5 piquages Ø 80 sanitaire. 2 capteurs humidité centrale et déporté. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125. Installation combles facilité.

Réf. 11026050



FLIR

CAMÉRA THERMIQUE AVEC RÉOLUTION IR 160 X 120

1278,93€HT

Caméra thermique professionnelle offrant une résolution infrarouge de 160 par 120 pixels, technologie MSX pour superposition des détails visibles, écran tactile intuitif et connectivité wifi pour diagnostic thermique avancé.

Réf. E5PRO



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE ENERGY PRO X R32

Unité intérieure murale universelle fonctionnant au fluide R32. Peut être installée en configuration monosplit ou multisplit. Technologie Hi-Nano, fonction auto-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes et filtre 4 en 1. Flux d'air 4D, ailettes anti-moisissures, module WiFi intégré pour contrôle via ConnectLife et commande vocale. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans.

À partir de

946,00€HT

Référence	Puissance	Couleur	Prix €HT
QH25XV4AG	2,5 kW	Blanc	946,00
QH25XV4BG	2,5 kW	Noir	983,00
QH35XV4AG	3,5 kW	Blanc	993,00
QH35XV4BG	3,5 kW	Noir	1033,00
QH50BV0AG	5 kW	Blanc	1091,00
QH50BV0BG	5 kW	Noir	1135,00




UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT ENERGY PRO X R32

Unité extérieure monosplit résidentielle Energy Pro X au R32. À associer aux unités intérieures EPX. Autorise jusqu'à 20 m de liaison frigorifique. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans toutes pièces.

À partir de

1300,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
AS25XV04W	2,5 kW	1300,00
AS35XV04W	3,5 kW	1500,00
AS50BV04W	5 kW	1768,00



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MAX COMFORT

Unité murale Max Comfort au R32, compatible surtout en multisplit. Filtration par ionisation Hi Nano, filtre PP lavable, filtres charbon actif, auto-nettoyage, ailettes antibactériennes, anti-moisissures. Fonction I FEEL. Wi-Fi de série, pilotage ConnectLife, télécommande sans fil, option commande filaire. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans.

À partir de

476,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
HC15LC00G	1,5 kW	476,00
HC20LC00G	2 kW	521,00
HC25YC00G	2,5 kW	579,00
HC35WU00G	3,5 kW	619,00
HC50XP00G	5 kW	842,00
HC70FW00G	7 kW	1139,00





UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT MAX COMFORT R32

Unité extérieure monosplit au R32 pour unité murale Max Comfort. Longueur de liaison frigorifique jusqu'à 20 m. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans sur le compresseur.

À partir de

873,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
AC20LC00W	2 kW	873,00
AC25YC00W	2,5 kW	873,00
AC35WU00W	3,5 kW	965,00
AC50XP00W	5 kW	1715,00
AC70FW00W	7 kW	2049,00



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE EASY SMART R32 MONO MULTI

Unité murale Easy Smart au R32, compatible mono et multisplit. Stérilisation UVC, filtre PP lavable, filtres charbon actif, auton-nettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures. Fonction I FEEL. Option Wi-Fi ConnectLife et option commande filaire. Certifiée Eurovent, garantie 5 ans.

À partir de

327,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
CA25YR4BG	2,5 kW	327,00
CA35LR03G	3,5 kW	353,00
CA50XS1GG	5 kW	499,00
CA70BT2BG	7 kW	660,00



UNITÉ EXTÉRIEURE EASY SMART MONOSPLIT R32

Unité extérieure monosplit au R32 pour unités murales Easy Smart et Apple Pie. Liaison frigorifique jusqu'à 20 m. Certifiée Eurovent. Garantie 5 ans toutes pièces.

À partir de


714,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
AS25YR4BW	2,5 kW	714,00
AS35LR03W	3,5 kW	855,00
AS70BT2BW	7 kW	1659,00



À partir de

1667,00€HT



UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT R32

Unité extérieure multisplit au R32 pour muraux, consoles, cassettes et gainables. Compatible avec toutes les unités intérieures Hisense hors muraux Easy Smart. Niveau sonore 58 dB(A). Fonctionne en chauffage/ rafraîchissement jusqu'à -15°C ext. Liaisons frigorifiques jusqu'à 30 m. Contrôle du niveau de réfrigérant.

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
2AMW35U4RGC	3,5 kW	2 postes	1667,00
2AMW42U4RGC	4,2 kW	2 postes	1826,00
2AMW52U4RXC	5,2 kW	2 postes	2032,00
3AMW52U4RJC	5,2 kW	3 postes	2504,00
4AMW81U4RJC	8,1 kW	4 postes	3445,00
5AMW105U4RQC	10,5 kW	5 postes	4196,00

À partir de

827,00€HT



CONSOLE MULTI-FLUX AILETTES RÉGLABLES TURBO

Console pour applications multisplit, systèmes twin, triple et quadri. Diffusion multi-flux pour une température homogène en chaud comme en froid. Ailettes supérieures indépendantes réglables manuellement. Raccordement frigorifique possible dans 4 directions pour s'adapter aux configurations de pose.

Référence	Puissance	Prix €HT
AKT26UR4RK8	2,6 kW	827,00
AKT35UR4RK8	3,5 kW	895,00
AKT52UR4RK8	5,2 kW	1034,00



SOLUTION CONNECTÉE TYWELL STARTER HOME POUR AUTOMATISATION INTELLIGENTE DES OCCULTANTS

Fonctionne sur piles 3x LR03 fournies avec 2 ans d'autonomie, usage intérieur, portée radio jusqu'à 300 m, afficheur ePaper intégré, conformité RE2020 via données météo incluses ou capteurs optionnels, activation locale ou applicative, absence de régulation thermique, garantie 5 ans.

Réf. 6702009

299,00€HT



CAPTEUR SOLAIRE SANS FIL TYSENSE SUN POUR GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS

Fonctionne sur pile lithium fournie, assure 10 ans d'autonomie, communique jusqu'à 100 m, s'installe en extérieur sous conditions, opère de -20°C à 60°C, compatible RT 2012 et Tywell, garantie 5 ans.

Réf. 6300046

135,00€HT



CAPTEUR CLIMATIQUE TYSENSE THERMO POUR GESTION DES OCCULTANTS

Fonctionne sur pile lithium fournie avec 10 ans d'autonomie, transmet sur 100 à 300 m, s'utilise en extérieur sans afficheur, opère de -20°C à 50°C, communique avec Tydom pour affichage et historique, compatible RT 2012, Tywatt 5400/5450/5600, Typass et Tywell, garantie 5 ans.

Réf. 6300048

120,00€HT



SOLUTION BIOCLIMATIQUE TYXIA 741 POUR GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS

Intègre 1 boîtier ambiance Tywell Control sur piles 3x LR03 avec 2 ans d'autonomie et 1 boîtier technique Tywell Pro sur 230 V, portée radio jusqu'à 300 m, usage intérieur, dimensions 92x92x17 mm, 2 modules, fonctionnement -10°C à 40°C, conforme RE2020, garantie 5 ans.

Réf. 6351443

650,00€HT



**DISPOSITIF DE MESURE THERMIQUE STI 2000
POUR PILOTAGE DU CHAUFFAGE**

Fonctionne sur pile bouton lithium CR2450 fournie, s'installe en intérieur, communique jusqu'à 300 m, opère sans afficheur de -10°C à 40°C, propose deux modes distincts, interagit avec box Tydom et Tywell, bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Réf. 6300051

40,00€HT



**CAPTEUR D'ISSUE CONNECTÉ TYXAL+
POUR PROTECTION DISCRÈTE DES BAIES**

Fonctionne sur pile bouton lithium CR2032 fournie avec 3 ans d'autonomie, usage intérieur, portée radio 100 à 300 m, plage 5°C à 40°C, signalisation vers centrale d'alarme, mode retardé disponible, coloris blanc brun gris ou lot 5 blanc, garantie 5 ans.

Réf. 6412305

69,00€HT



**MODULE DE COMMANDE TYXIA 4600
POUR CONTACT SEC MAINTENU**

Pilote des circuits 12 et 24 V DC ou 230 V AC via marche arrêt maintenu, s'alimente en 230 V secteur, s'utilise en intérieur, communique sur 100 m, fonctionne de -10°C à 40°C, s'associe à box Delta Dore pour contrôle à distance, garantie 5 ans.

Réf. 6351103

100,00€HT



RS 53
R470A

**RÉFRIGÉRANT RS53 (R470A)
SUBSTITUT R410A À FAIBLE PRG**

Nous consulter

Le RS53 est un réfrigérant A1 non inflammable conçu pour le remplacement direct du R410A. Il présente un PRG réduit d'environ 50 % tout en conservant des performances thermodynamiques proches. Compatible avec les huiles POE, il permet une conversion sans remplacement de matériel lourd ni modification majeure de l'installation existante.

Réf. 470A15



RS 51
R470B

**RÉFRIGÉRANT RS51 (R470B)
SUBSTITUT R404A À TRÈS FAIBLE PRG**

Nous consulter

Le RS51 est un réfrigérant A1 non inflammable destiné au remplacement direct du R404A, R448A et R449A. Doté d'un PRG inférieur à 750, il offre des performances proches des fluides remplacés. Compatible avec les huiles POE et les composants d'origine, il permet une conversion sans changement de matériel lourd.

Réf. 470B15



RS20
(R480A)

**RÉFRIGÉRANT RS20 (R480A)
SUBSTITUT R134A À FAIBLE PRG**

Nous consulter

Le RS20 est un réfrigérant A1 non inflammable conçu pour le remplacement direct du R134A et du R407A. Il se distingue par un PRG très bas de 291 et des performances thermodynamiques similaires. Compatible avec les huiles POE, il permet une conversion simple sans remplacement de matériel lourd.

Réf. 480A14



RS 70
R453A

**RÉFRIGÉRANT RS70 (R453A)
SUBSTITUT R22 À PRG RÉDUIT**

Nous consulter

Le RS70 est un réfrigérant A1 non inflammable destiné au remplacement du R22 et de ses substituts. Il permet une continuité de maintenance sans modification majeure des installations. Compatible avec plusieurs types d'huiles, il offre des performances proches du R22 tout en réduisant significativement le PRG.

Réf. 70A15



R410A

**RÉFRIGÉRANT R410A POUR
CLIMATISATION ET PAC**

Nous consulter

Le R410A est un réfrigérant A1 non inflammable utilisé en climatisation et pompes à chaleur. Mélange quasi azéotropique, il offre une grande stabilité chimique, un faible glissement de température et une capacité frigorifique élevée. Il fonctionne à des pressions supérieures au R22 et nécessite une charge en phase liquide avec des huiles POE.

Réf. 410A15



R404A



RÉFRIGÉRANT R404A RÉGÉNÉRÉ POUR FROID POSITIF ET NÉGATIF

Le R404A régénéré est un réfrigérant A1 non inflammable issu de la récupération et de la régénération. Mélange ternaire à faible glissement de température, il présente une bonne stabilité chimique et des performances adaptées aux applications de froid positif et négatif. Il fonctionne exclusivement avec des huiles de polyester.

Réf. 404T15

Nous consulter



R134a

RÉFRIGÉRANT R134A POUR FROID POSITIF ET INDUSTRIE

Le R134A est un réfrigérant A1 non inflammable utilisé en froid positif, applications industrielles et climatisation automobile. Il offre une excellente stabilité thermique et chimique ainsi qu'une très faible toxicité. Non miscible avec les huiles minérales, il doit être utilisé exclusivement avec des huiles POE.

Réf. 134A15

Nous consulter



R407C

RÉFRIGÉRANT R407C POUR CLIMATISATION ET AIR

Le R407C est un réfrigérant A1 non inflammable destiné aux installations de climatisation et de traitement d'air. Mélange non azéotropique, il présente un glissement de température élevé et des performances proches du R22. Il doit être chargé en phase liquide et utilisé avec des huiles POE.

Réf. 407A15

Nous consulter



R32

RÉFRIGÉRANT R32 À PRG RÉDUIT CLIMATISATION

Le R32 est un réfrigérant HFC pur à PRG réduit destiné aux équipements de climatisation et pompes à chaleur de nouvelle génération. Classé A2L, il présente une inflammabilité faible et d'excellentes performances thermodynamiques. Il est réservé aux équipements spécifiquement conçus pour son utilisation.

Réf. 32A09

Nous consulter


**EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø100
INTERRUPTEUR** **213,00€HT**

Extracteur permanent Ø 100 mm pour ventilation pièce jusqu'à 7 m². Déclenchement et arrêt manuel mode boost par interrupteur. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique. Clapet anti-retour amovible. Mousse arrière évite vibrations et condensation. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Conduit refoulement jusqu'à 10 m.

Réf. **11022380**


**EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø100
HUMIDITÉ TEMPORISÉ** **299,00€HT**

Extracteur permanent Ø 100 mm avec détection automatique mode boost par seuil humidité et retour temporisé mode quotidien. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique. Clapet anti-retour amovible. Mousse arrière évite vibrations et condensation. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Minuterie réglable. Conduit refoulement jusqu'à 10 m.

Réf. **11022381**


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø100 INTERRUPTEUR** **116,00€HT**

Extracteur ponctuel Ø 100 mm pour ventilation pièce jusqu'à 7 m². Déclenchement et arrêt instantanés par interrupteur. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique 26 dB(A). Clapet anti-retour amovible. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Longueur refoulement maximum 2 m.

Réf. **11022370**


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø100 MINUTERIE RÉGLABLE** **152,00€HT**

Extracteur ponctuel Ø 100 mm à déclenchement manuel par interrupteur et arrêt temporisé minuterie réglable. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique 26 dB(A). Clapet anti-retour amovible. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Longueur refoulement maximum 2 m.

Réf. **11022371**


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø100 DÉTECTION HUMIDITÉ** **187,00€HT**

Extracteur ponctuel Ø 100 mm à déclenchement automatique par seuil humidité et arrêt temporisé minuterie réglable. Rejet Ø 100 mm. Motorisation faible niveau acoustique 26 dB(A). Clapet anti-retour amovible. Corps ABS haute qualité. Coloris blanc. Longueur refoulement maximum 2 m.

Réf. **11022372**



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygro réglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

448,00€HT




KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC + SdB + cuis) - Eligible CEE.

Réf. 412278

623,00€HT




CRITAIR MINI 250 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT Ø160

Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m³/h.

Réf. 512540

753,00€HT




CRITAIR MINI 500 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT Ø200

Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512541

849,00€HT




CRITAIR EC 300 PCI - CAISSON ISOLÉ SILENCIEUX DÉBIT 300 M³ H FORMAT PLAT

Critair ec 300 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 300 m³/h.

Réf. 512198

1118,00€HT



CRITAIR EC 500 PCI - CAISSON ISOLÉ SILENCIEUX DÉBIT 500 M³ H FORMAT PLAT

Critair ec 500 pci - caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512199

1499,00€HT


**KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC
300 M³/H**
3806,00€HT

Unité de ventilation double-flux avec débit de 300 m³/h. Dimensions compactes 560 x 560 x 1088 mm. Efficacité thermique optimale grâce à l'échangeur. Corps PPE et tôles métalliques. 4 piquages Ø 160 mm. Sonde d'humidité adaptative. Télécommande filaire et kit siphon inclus.

Réf. 11023496


**KIT INSPIRAIR® TOP 210 COMPACT
210 M³/H**
2044,00€HT

Ultra compact 592 x 298 x 610 mm. Débit jusqu'à 210 m³/h pour logement avec 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Efficacité thermique 92% certifiée NF Auto. Sonde d'humidité sur air extrait adapte automatiquement la ventilation. Poids 23 kg seulement. Filtration particules fines ePM10 50% en insufflation. Pré-câblé et installable par une seule personne.

Réf. 11027120

**KIT INSPIRAIR® SIDE 180 CLASSIC
180 M³/H**
2270,00€HT

Ventilation double-flux avec débits de 150, 180 et 300 m³/h. Configuration avec 4 piquages Ø 160 mm. Raccordement condensat Ø 32 mm. Poids 12 à 14 kg maximum. Corps PPE polypropylène expansée recyclable. Échangeur thermique certifié NF Auto. Sonde d'humidité intégrée modèles DHU. Installation en faux-plafond ou au sol.

Réf. 11027137

**KIT INSPIRAIR® SIDE 300 CLASSIC
300 M³/H**
2525,00€HT

Ventilation double-flux 300 m³/h. Configuration 4 piquages Ø 160 mm. Raccordement condensat Ø 32 mm. Poids 12 à 14 kg maximum. Matière PPE polypropylène expansée recyclable. Efficacité thermique certifiée NF Auto. Modèles DHU avec sonde d'humidité intégrée. Installation faux-plafond ou au sol.

Réf. 11027138

**KIT ACCESSOIRES EXTRACTION
INSUFFLATION D125 RÉSEAU
FLEXIBLE**
1041,00€HT

Kit complet pour réseau double-flux maison individuelle T4. Compatible unités piquages Ø 125. Composition : caisson répartiteur 1D160 + 1D125 + 6D80, bouches ColorLine D80 x 3, manchettes trident D80 x 3, régulateurs bain auto x 2, régulateur WC auto, kit ColorLine D125, auto ampli cuisine, culotte Optiflex EasyClip.

Réf. 11091777


KIT ACCESSOIRES Ø160 EXTRACTION INSUFFLATION T4 RÉSEAU FLEXIBLE 1013,00€HT

Kit complet T4 double-flux piquages Ø 160. Extraction : caisson répartiteur 1D160 + 1D125 + 6D80, bouches ColorLine D80 x 3, manchettes trident D80 x 3, régulateurs bain auto x 2, régulateur WC auto, kit ColorLine D125, auto ampli cuisine. Insufflation : caisson répartiteur 6 D80, bouches ColorLine D80 x 5, manchettes trident x 5.

Réf. 11091778

KIT ACCESSOIRES Ø160 EXTRACTION INSUFFLATION T5 RÉSEAU FLEXIBLE 1187,00€HT

Kit complet T5 double-flux piquages Ø 160. Éléments extraction/insufflation pour réseau flexible Algaine. Caissons répartition, manchettes et bouches design ColorLINE. Régulateurs pour débits optimisés selon zones humides. Compatible unités ventilation double-flux piquages Ø 160.

Réf. 11091779

KIT EASYHOME SENS AIR VMC HYGRO INTELLIGENT QAI+ 1777,78€HT

VMC simple flux hygro intelligente détectant polluants multiples. Modulation pièce par pièce débits selon HR, température, pression. Moteur EC très basse consommation ultra-silencieux. 7 piquages Ø 125 pour modules régulation. 1 rejet Ø 160. Débits régulés fonction polluants détectés. Solution QAI+ pour rénovation/neuf conforme RE2020.

Réf. 11033385

KIT MODULE SENS AIR BAIN BUANDERIE D80 COLORLINE 208,33€HT

Module régulation SensAIR bain/buanderie. Grille design ColorLINE D80 avec manchette. RCC 125/80 inclus. Raccord collier EasyCLIP D80. Connexion clic sur groupe EasyHOME. Mesure précise polluants HR, température, pression. Pictogramme identifie type pièce raccordée.

Réf. 11033400

KIT MODULE SENS AIR WC D80 GRILLE DESIGN COLORLINE 208,33€HT

Module régulation SensAIR WC. Grille design ColorLINE D80 avec manchette. RCC 125/80 inclus. Raccord collier EasyCLIP D80. Connexion système clic groupe EasyHOME. Mesure automatique polluants, humidité, température. Identification type pièce par pictogramme visible. Adaptation débits fonction besoins réels.

Réf. 11033401

EasyHOME SensAIR

VMC Simple flux
intelligente QAI+



Maitrise de la QAI dans toutes les pièces :
pollens, CO₂, H₂O, COV, PM

Solution idéale en rénovation
Compatible tous réseaux


Réception RE2020 garantie
Mode réception et fonction autodiagnostic

La solution la plus silencieuse du marché,
seulement 9,7 dB(A)*

* Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine en champ semi-libre

Le + Compatible avec les bouches design ColorLINE®

Plusieurs coloris pour s'adapter à l'intérieur de vos clients



aldes

**Au cœur
du bâtiment**

www.aldes.fr


**KIT MODULE SENS AIR BAIN WC D80
COLORLINE**
208,33€HT

Module régulation SensAIR bain+WC. Grille design ColorLINE D80 avec manchette. RCC 125/80 inclus. Raccord collier EasyCLIP D80. Connexion système clic groupe EasyHOME. Mesure automatique polluants, humidité, température, pression. Identification type pièce par pictogramme visible. Adaptation débits fonction besoins réels.

Réf. 11033402

**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT
4 SANITAIRES BDH**
540,00€HT

VMC simple flux hygroréglable compact pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Caisson format réduit. Caisson et bouches garantis 8 ans. Bouches hygro design compact facilite installation murs/plafonds. Régulation automatique débit selon humidité. Économies chauffage jusqu'à 358€ annuels.

Réf. 11033549
8 ANS GARANTIE

**KIT EASYHOME HYGRO CLASSIC
4 SANITAIRES BDH**
478,00€HT

VMC simple flux hygroréglable pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur basse consommation. Caisson et bouches garantis 8 ans. Bouches hygro design compact facilite installation. Régulation automatique débit selon humidité. Éligible économies chauffage jusqu'à 358€ annuels.

Réf. 11033531

**KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM
4 SANITAIRES BDH**
556,00€HT

VMC simple flux hygroréglable très basse consommation pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur très basse consommation éligible CEE. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Économies chauffage jusqu'à 358€ + aides CEE jusqu'à 209€.

Réf. 11033434

**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT
PREMIUM 4 SANITAIRES BDH**
662,00€HT

VMC simple flux hygroréglable compact très basse consommation pour rénovation logement jusqu'à 4 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Format caisson réduit. Moteur très basse consommation éligible CEE. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Économies chauffage jusqu'à 358€ + aides CEE jusqu'à 209€.

Réf. 11033451



**KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM MP
7 SANITAIRES BDH**
613,00€HT

VMC simple flux hygroréglable moyenne pression pour maisons RE2020 et rénovations jusqu'à 7 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur moyenne pression adapté réseau complexe. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Adapté installations longues et ramifiées.

Réf. 11033519

**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT MP
5 SANITAIRES BDH**
648,00€HT

VMC simple flux hygroréglable compact moyenne pression pour maisons RE2020 rénovations jusqu'à 5 sanitaires. Format caisson réduit. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur moyenne pression. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Compatible kits bouches BDH.

Réf. 11033205

**KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM
HP+ 7 SANITAIRES BDH**
715,00€HT

VMC simple flux hygroréglable haute pression pour grandes maisons RE2020 et rénovations d'ampleur jusqu'à 7 sanitaires. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur haute pression réseaux complexes. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité. Capables installations longues ramifiées.

Réf. 11033421

**KIT EASYHOME HYGRO COMPACT
HP+ 6 SANITAIRES BDH**
750,00€HT

VMC simple flux hygroréglable compact haute pression pour grandes maisons RE2020 rénovations d'ampleur jusqu'à 6 sanitaires. Format caisson réduit. Bouches BDH piles silencieuses incluses. Moteur haute pression. Caisson et bouches garantis 8 ans. Régulation automatique débit selon humidité.

Réf. 11033426

**KIT EASYHOME AUTO COMBLES
4 SANITAIRES BIP**
170,00€HT

VMC simple flux autoréglable pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles BIP incluses. Caisson COMBLES matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026032


**KIT EASYHOME AUTO COMBLES
4 SANITAIRES COLORLINE**
185,00€HT

VMC simple flux autoréglable pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMBLES matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026033

**KIT EASYHOME AUTO COMPACT
4 SANITAIRES BIP**
275,00€HT

VMC simple flux autoréglable format compact pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles BIP incluses. Caisson COMPACT matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026035

**KIT EASYHOME AUTO COMPACT
4 SANITAIRES COLORLINE**
292,00€HT

VMC simple flux autoréglable format compact pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMPACT matière plastique recyclable. 1 piquage Ø 125 cuisine + 4 piquages Ø 80 sanitaire. Débits régulés automatiquement. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125.

Réf. 11026036

**KIT EASYHOME AUTO DHU COMBLES
4 SANITAIRES**
253,00€HT

VMC simple flux autoréglable détection humidité autonome pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMBLE 2 piquages Ø 125 cuisine, 5 piquages Ø 80 sanitaire. 2 capteurs humidité centrale et déporté. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125. Installation combles facilitée.

Réf. 11026050

**KIT EASYHOME AUTO DHU COMPACT
4 SANITAIRES**
308,00€HT

VMC simple flux autoréglable compact détection humidité autonome pour rénovation maison individuelle logement jusqu'à 4 sanitaires. 3 grilles ColorLINE incluses. Caisson COMPACT 1 piquage Ø 125 cuisine, 4 piquages Ø 80 sanitaire. 2 capteurs humidité centrale et déporté. Moteur AC 2 vitesses. Rejet Ø 160/125. Installation multi-installation combles faux-plafond.

Réf. 11026052


CONDUIT SOUPLE ALGAINE ALU ISOLÉ CARTON 6M

Conduit souple renforcé carton 6 m. Intérieur aluminium pare-vapeur PVC. Isolation thermique laine verre 25 mm. Spires rapprochées 20 mm écart renforcé écrasement. Pour ventilation simple-flux double-flux maison individuelle neuf rénovation. Découpe cutter nécessaire. Stockage transport facile.

À partir de

92,30€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091658	80 mm	92,30
11091659	125 mm	120,00

ALGAINE ISOLÉE FILET 6 M

Conduit souple plastique isolé par 25 mm de fibre de verre pour ventilation simple-flux et double-flux en volume non chauffé. Conduit intérieur film PVC + fil d'acier, extérieur film PVC aluminisé. Température d'utilisation de -10°C à +70°C. Conditionnement en filet de 6 m.

À partir de

55,90€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091619	80 mm	55,90
11091621	125 mm	71,10
11091623	160 mm	123,00


ALGAINE ISOLÉE CARTON 12 M

Conduit souple plastique isolé pour ventilation simple-flux et double-flux en maison individuelle. Conduit intérieur film PVC + fil d'acier, extérieur film polyester aluminisé. Isolant laine de verre 25 mm. Conditionnement carton de 12 m, longueur carton 1 m. Température -10°C à +70°C.

À partir de

93,60€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091184	80 mm	93,60
11091185	125 mm	123,00

ALGAINE STANDARD CARTON 20 M

Conduit souple plastique standard pour réseau de ventilation simple-flux et double-flux en maison individuelle. Film PVC avec fil d'acier. Température d'utilisation -10°C à +60°C. Conditionnement dévidoir carton 20 m, longueur carton 50 cm.

À partir de

74,80€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091198	80 mm	74,80
11091199	125 mm	107,00


SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC
503,99€HT

Le sèche-Mains Sup'Air Fresh Blanc sèche en 10-15 s et neutralise les mauvaises odeurs sur 30m². Éco-conçu, réparable 10 ans, faible consommation, fabriqué en France avec 25% de plastique recyclé.

Réf. 8112159

SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC
900,86€HT

Le sèche-mains Exp'Air blanc sèche en 10-15 s, 35 % plus économique et 50 % plus silencieux. Anti-vandalisme, adapté PMR, éco-conçu avec 70 % de plastique recyclé et faible consommation électrique.

Réf. 811791

SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT
817,60€HT

Le sèche-mains Stell'Air noir mat sèche en 10-15s et consomme 35% moins qu'un modèle classique. Anti-vandalisme, silencieux (73dB), ergonomique avec large ouverture et éclairage, éco-conçu avec 25% de plastique recyclé.

Réf. 8111761

SÈCHE-MAINS ZEPHYR II BIO BLANC
231,80€HT

Le sèche-mains Zephyr Bio blanc fonctionne à air chaud et sèche en 20-30s. Fabriqué à partir de plastique biosourcé issu de coquilles Saint-Jacques françaises. Éco-conçu, anti-vandalisme IK10, silencieux (69dB) et garanti 3 ans.

Réf. 8111805

SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC
428,87€HT

Le sèche-mains Copt'Air blanc offre un séchage ultra rapide en 10-15s avec effet cyclonique. 65% plus économique que les modèles classiques, anti-vandalisme, éco-conçu avec 25% de plastique recyclé et faible consommation électrique.

Réf. 8111167


DÉSINSECTISEUR À LED 13W FAIBLE CONSOMMATION, OUVERT 360°, À POSER OU SUSPENDRE

Le désinsectiseur à LED 13 W attire les insectes sur 80 m² avec ouverture 360°. Faible consommation, ampoule LED longue durée, pas de produit chimique. À poser au sol ou suspendre avec accessoires inclus.

Réf. 8551598

159,00€HT


DESTRUCTEUR D'INSECTES HELIO BLANC LED

Le destructeur d'insectes Helio blanc aspire les insectes sur 60 m² avec lampe LED 7,5 W et capteur intelligent. Hygiénique et mobile grâce à sa poignée, il ne nécessite ni produits chimiques ni consommables.

Réf. 8552232

160,59€HT


PURIFICATEUR D'AIR SHIELD BLANC CRÈME

Le purificateur d'air Shield Blanc Crème couvre 60 m² et neutralise virus, polluants, allergènes et odeurs. Éco-responsable, sans consommable, fabriqué en France et testé par des laboratoires indépendants.

Réf. 8772127-WH

1490,00€HT


PURIFICATEUR D'AIR SHIELD COMPACT BLANC CRÈME

Le purificateur d'air Shield Compact Blanc Crème protège 20 m² en neutralisant allergènes, polluants, contaminants et odeurs. Compact, léger, éco-conçu et fabriqué en France, il garantit un air pur et sain.

Réf. 8772134-WH

410,00€HT



RUBAN ÉLECTRIQUE VINYLE SCOTCH® SUPER 33+ NOIR 19 MM X 20 M

9,45€HT

Ruban isolant électrique Scotch® Super 33+ noir, 19 mm x 20 m. PVC de qualité professionnelle, hautement flexible et conformable, résistant à l'humidité et au froid (-18 °C). Idéal pour isolation primaire de câbles jusqu'à 600 V et 105 °C.

Réf. 80021



RUBAN ISOLANT VINYLE 3M™ TEMFLEX™ 165 BLANC 15 MM X 10 M

1,01€HT

Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165, blanc, 15 mm x 10 m, épaisseur 0,15 mm. Résistant à l'humidité et aux conditions météorologiques, retardateur de flamme, certifié UL et CSA. Idéal pour isolation et réparation de fils et câbles basse tension.

Réf. 80464N



RUBAN ISOLANT VINYLE 3M™ TEMFLEX™ 165 NOIR 15 MM X 10 M

1,01€HT

Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165, noir, 15 mm x 10 m, épaisseur 0,15 mm. Résistant à l'humidité et aux conditions météorologiques, retardateur de flamme, certifié UL et CSA. Idéal pour isolation et réparation de fils et câbles basse tension.

Réf. 80456N




RUBAN ISOLANT VINYLE 3M™ TEMFLEX™ 165 MULTICOULEURS 15 MM X 10 M

9,90€HT

Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165, multicolore, 15 mm x 10 m, épaisseur 0,15 mm. PVC retardateur de flamme, résistant à l'humidité et aux conditions météorologiques. Offre protection mécanique optimale avec encombrement minimum.

Réf. 80470N




RUBAN PARE-VAPEUR 3M™ EASY TAPE ORANGE 30 M X 50 MM

10,14€HT

Ruban 3M™ Easy Tape orange, 30 m x 50 mm. Ruban PVC hautement conformable et facile à dérouler et déchirer. Utilisable en extérieur pour joints étanches et diverses applications dans le bâtiment, durable et fiable.

Réf. 85298



KIT RACCORDEMENT 3M™ DBC-2C DÉMONTABLE AVEC GEL, 5X1, 5 À 5X6 MM²

69,74€HT

Kit de raccordement 3M™ DBC-2C, boîte pré-remplie de gel silicone, connecteurs 5x1,5 à 5x6 mm². Étanche, démontable, testé EN 50393, avec bornier simple d'utilisation. Protège et isole les connexions électriques extérieures en environnement humide.

Réf. 82100



KIT RACCORDEMENT 3M™ DBC-3C DÉMONTABLE AVEC GEL, 5X2, 5 À 5X16 MM², ÉTANCHE

97,25€HT

Kit de raccordement 3M™ DBC-3C, boîte pré-remplie de gel silicone, connecteurs 5x2,5 à 5x16 mm². Étanche, démontable, testé EN 50393, avec bornier simple d'utilisation. Protège et isole les connexions électriques extérieures dans des environnements humides.

Réf. 82300



KIT COULÉE 3M™ SCOTCHCAST™ 92-NBA GS TAILLE 1C, 5X1, 5-5X6 MM², 10 KITS/BOÎTE

81,77€HT

Trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS, taille 1C, pour câbles 5x1,5 à 5x6 mm². Contient résine bi-composants 4GS, mélange facile avec bec verseur, pour isolation et protection mécanique des connexions jusqu'à 1 kV. 10 kits par boîte.

Réf. 92111




KIT COULÉE 3M™ SCOTCHCAST™ 92-NBA GS 3C, 5X1,5-5X16 MM², AVEC CONNECTEUR, 10 KITS

139,15€HT

Trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS, taille 3C, pour câbles 5x1,5 à 5x16 mm². Contient résine bi-composants 4GS avec bec verseur intégré, pour isolation et protection mécanique des connexions jusqu'à 1 kV. Livrée avec connecteur, 10 kits par boîte.

Réf. 92113



KIT RÉSINE 3M™ SCOTCHCAST™ SERIES 92-A A23, ISOLATION ÉPISURES POUR CÂBLES 1-5 KV

245,07€HT

Kit de résine 3M™ Scotchcast™ Series 92-A, taille A23, pour isolation et scellement des épissures en étoile. Conçu pour connecteurs à compression sur câbles d'alimentation, sections jusqu'à 5 kV. Nombre de conducteurs : 1 pour 5 kV, multiple pour 1 kV.

Réf. 80130



RÉSINE ISOLANTE 3M™ SCOTCHCAST™ 2123 E, BI-COMPOSANTS, 1 SACHET 292 ML, DÉMONTABLE

43,92€HT

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ 2123, taille E, sachet bi-composants de 292 ml. Souple et démontable, formulée pour protection des épissures. Bonne adhésion aux gaines, faible viscosité, étanche et facile à utiliser pour installations électriques.

Réf. 88597N



RÉSINE ISOLANTE 3M™ SCOTCHCAST™ 2123 D, BI-COMPOSANTS 659 ML, DÉMONTABLE, 1 SACHET

70,53€HT

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ 2123, taille D, sachet bi-composants de 659 ml. Souple et démontable, formulée pour la protection des épissures. Bonne adhésion aux gaines, faible viscosité, étanche et facile à utiliser pour installations électriques.

Réf. 88596N



**RÉSINE ISOLANTE 3M™
SCOTCHCAST™ SC 2123, CARTOUCHE
EASY 250 ML, DÉMONTABLE,
BI-COMPOSANTS**

43,17€HT

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ SC 2123, Cartouche Easy 250 ml, bi-composants. Souple et démontable, conçue pour protéger les épissures. Bonne adhésion aux gaines, faible viscosité, étanche et facile à utiliser pour toutes installations électriques.

Réf. 88602



**RÉSINE ISOLANTE 3M™
SCOTCHCAST™ SC 2123, TAILLE C
385 ML, BI-COMPOSANTS,
DÉMONTABLE**

54,52€HT

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ SC 2123, taille C, sachet de 385 ml, bi-composants. Souple et démontable, conçue pour protéger les épissures. Bonne adhésion aux gaines, faible viscosité, étanche et facile à appliquer pour installations électriques.

Réf. 88595N



**RÉSINE ISOLANTE 3M™
SCOTCHCAST™ SC 2123, TAILLE A,
2 SACHETS DE 90 ML,
BI-COMPOSANTS**

20,99€HT

Résine isolante 3M™ Scotchcast™ SC 2123, taille A, 2 sachets bi-composants de 90 ml. Souple et démontable, conçue pour protéger les épissures. Faible viscosité, bonne adhésion aux gaines, étanche et facile à appliquer pour installations électriques.

Réf. 88594N




**RUBAN SERRE-CÂBLES 3M™
SCOTCHFLEX™ 20 MM X 10 M,
FIXATION AUTO-AGRIPPANTE,
RÉUTILISABLE**

27,15€HT

Ruban serre-câbles 3M™ Scotchflex™, 20mm x 10m, système flexible et réutilisable. Permet fixation, regroupement et frettage de câbles sans glissement. Compatible avec fibres optiques et composants électriques, sans serrage excessif.

Réf. 89839



**KIT DE GAINES 3M™ GTI
NOIRES 1,6-19 MM, 150 MM,
THERMORÉTRACTABLES, ISOLANTES**

126,40€HT

Gainés thermorétractables 3M™ GTI, noire, 1,6-19mm, 150mm, kit pratique. Paroi polyoléfine ignifugée, flexible et résistante. Utilisées pour épissures, connexions et terminaisons électriques jusqu'à 600V. Taux de rétreint 2:1, code couleur pour identification rapide.

Réf. 85776



**KIT TUBES THERMORÉTRACTABLES
3M™ GTI 1,6-19 MM X 150 MM,
FLEXIBLES ET ISOLANTS ÉLECTRIQUES**

126,65€HT

Pack de gainés thermorétractables 3M™ GTI, 1,6-19mm x 150mm. Tubes flexibles à paroi polyoléfine ignifugée, résistants mécaniquement et au froid. Utilisés pour épissures, connexions et terminaisons jusqu'à 600V. Taux de rétreint 2:1 et code couleur pour identification rapide.

Réf. 85775



RUBAN ALUMINIUM 3M™ 1436 ARGENT POUR ÉTANCHÉITÉ, RÉPARATION ET APPLICATIONS VARIÉES

Ruban aluminium 3M™ 1436, 50 mm x 50 m, argent. Support en feuille offrant réflexion chaleur/lumière, adhésif caoutchouc puissant. Étanchéité et réparation efficaces sur bois, métal ou plastique, usage interne et externe, faible inflammabilité.

Réf. 24709

18,61€HT



RUBAN TOILÉ 3M™ VMC GRIS POUR ÉTANCHÉITÉ, ADHÉRENCE FORTE ET SURFACES VARIÉES

Ruban tissé 3M™ VMC, gris, 25 m x 50 mm, épaisseur 0,29 mm. Sensible à la pression, imperméable et conforme. Forte adhérence sur surfaces propres et sèches. Efficace à haute température pour étanchéité et travaux d'isolation.

Réf. 85549

23,01€HT



RUBAN VMC VINYLE GRIS POUR ÉTANCHÉITÉ, RÉPARATION ET ISOLATION THERMIQUE

Ruban vinyle d'étanchéité VMC gris, 33 m x 50 mm, épaisseur 0,14 mm. Adhésif caoutchouc sensible à la pression, imperméable et résistant jusqu'à 100°C. Idéal pour gaines PVC, travaux d'isolation thermique et applications générales d'étanchéité.

Réf. 85551

12,55€HT



RUBAN ADHÉSIF SCOTCH® 2000 GRIS 46 M X 50 MM, ÉTANCHE, SUPPORT PVC MULTI-USAGES

Ruban toilé Scotch® 2000 gris, 46 m x 50 mm, support PVC avec adhésif élastomère. Étanche et résistant à l'eau, idéal pour regroupement, fixation et frettage de câbles, s'applique facilement sur diverses surfaces, y compris les tapis.

Réf. 80536

9,83€HT



AÉROSOL SCOTCH® 1625 400 ML, NETTOYANT DE CONTACT ÉLECTRIQUE, SANS DÉPÔT, NEUTRE

Nettoyant de contact Scotch® 1625, 400 ml. Supprime poussière, saleté, traces de graisse et d'oxydation sur contacts électriques. Neutre électriquement et sans dépôt, adapté à tous types d'applications, sûr et efficace.

Réf. 81066

17,53€HT



**THERMO-HYGROMÈTRE CA 1246
3 EN 1 AVEC ENREGISTREUR LONGUE
DURÉE**

Le thermo-hygromètre CA 1246 mesure l'humidité de 3 à 98 %HR, la température de -10 à +60 °C et le point de rosée. Il stocke jusqu'à 1 million de points, communique en USB ou Bluetooth et fonctionne jusqu'à 3 ans sur piles.

Réf. P01654246

330,00€HT



**THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227
POUR MESURES DE VITESSE ET DÉBIT
D'AIR**

Le thermo-anémomètre CA 1227 mesure la vitesse d'air de 0,50 à 27,0 m/s et la température de -20 à +50 °C. Il calcule les débits via cônes, enregistre jusqu'à 1 million de points et communique en USB ou Bluetooth.

Réf. P01654227

498,00€HT



**KIT DE 2 CÔNES DE DÉBIT POUR
THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227**

Le kit de 2 cônes pour thermo-anémomètre CA 1227 permet la mesure du débit d'air sur bouches dans le cadre de la RE2020. Il comprend un cône carré 346 x 346 mm et un cône circulaire Ø210 mm livrés en sacoches IP54.

Réf. P01654250

322,00€HT



**MESUREUR ENREGISTREUR DE CO2,
DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ
CA 1510**

Mesureur enregistreur CA 1510 mesure le CO2 de 0 à 5 000 ppm avec une précision de ±50 ppm + 3 %, la température de -10 à 60 °C à ±0,5 °C et l'humidité de 5 à 95 %HR à ±2 %HR. Il communique en USB ou Bluetooth et stocke 1 million de valeurs.

Réf. P01651010

543,00€HT



**THERMOMÈTRE INFRAROUGE
CA 1862 SANS CONTACT À DOUBLE
VISÉE LASER**

Le thermomètre infrarouge CA 1862 mesure de -35 °C à +650 °C avec une émissivité réglable de 0,1 à 1 et un ratio D/S de 12:1. Il intègre des alarmes haute et basse programmables et fonctionne en environnement IP65 avec une résistance aux chutes de 3 m.

Réf. P01651816

180,00€HT



**THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
PORTABLE CA 1822 2 VOIES POUR
THERMOCOUPLES K/J/T/E/N/R/S**

Thermomètre numérique portable CA 1822 mesure la température avec deux sondes thermocouples et un écran LCD rétroéclairé. Il enregistre jusqu'à 1 million de points et communique via USB ou Bluetooth. Compact et aimanté, il reste autonome jusqu'à 3 ans.

Réf. **P01654822**

251,00€HT




**MICROMANOMÈTRE CA1550 AVEC
TUBE PITOT POUR PRESSION, VITESSE
ET DÉBIT D'AIR**

Micromanomètre CA1550 mesure la pression différentielle, la vitesse et le débit d'air. Son large écran rétroéclairé affiche les données. L'enregistrement est possible via logiciel PC ou application Android. Boîtier aimanté et compatible Multifix.

Réf. **P01654555**

612,00€HT



**SONDE THERMOCOUPLE K FILAIRE
1 MÈTRE POUR MESURE -50 À 350 °C**

La sonde thermocouple K filaire mesure la température de -50 à 350 °C. Elle possède une longueur de 1 mètre et se connecte via un connecteur miniature mâle pour un usage pratique et fiable.

Réf. **P03652930**

23,00€HT



**LUXMÈTRE ENREGISTREUR PORTABLE
USB BT CA 1110**

Équipement de mesure d'éclairage CA 1110 jusqu'à 200 000 lux. Conforme classe C NF C 42-710. Fonction MAP pour cartographie lumineuse. Capteur magnétique déportable, mesures Min, Max, Moyenne et Hold avec mémorisation intégrée.

Réf. **P01654110**

437,00€HT



**CAMÉRA THERMIQUE CA 1954
DIACAM II 160X120 PIXELS ET
GRAND-ANGLE**

Caméra thermique CA 1954 Diacam II capture des images thermiques 160x120 px avec objectif grand-angle. Autonomie de 9 heures, connectivité Bluetooth et intégration des mesures d'autres appareils. Enregistrement et organisation faciles des données.

Réf. **P01651904**

1799,00€HT



CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE AVANCÉE 96×96 ET SUPERIR AVEC FUSION D'IMAGES ET WIFI

Caméra thermique de poche intégrant une résolution infrarouge de 96 par 96 pixels, technologie SuperIR avec fusion d'images visibles et thermiques, connexion sans fil intégrée pour l'analyse et le partage des données en temps réel.

Réf. POCKETE

279,00€HT



KIT MESURE VMC AVEC MANO-ANÉMOMÈTRE ET CÔNES D'AIR

Kit mesure VMC regroupant un mano-anémomètre à hélice précis et un ensemble de cônes de débit d'air, permettant le contrôle fiable des flux, l'équilibrage et les essais de performance des installations de ventilation.

Réf. TT8897CE

475,00€HT



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ COMBUSTIBLE

Détecteur de fuites de gaz conçu pour l'identification rapide et sécurisée des gaz combustibles, offrant une aide efficace à la prévention des risques domestiques et industriels.

Réf. TT3306

179,35€HT



MINI THERMOMÈTRE INFRAROUGE DOUBLE FAISCEAU LASER 500°C

Thermomètre infrarouge compact équipé d'un double faisceau laser, plage de mesure étendue de moins cinquante à cinq cents degrés, fonctions minimum et maximum, écran rétroéclairé et format ergonomique de 131 par 96 par 35 millimètres.

Réf. TT820B

74,52€HT



MINI ANÉMOMÈTRE À HÉLICE CONNECTÉ 1,4~54,0 KM/H

Anémomètre à hélice miniature avec plage de vitesse de 1,4 à 54 kilomètres par heure, connexion Bluetooth intégrée pour transfert des mesures via application Meterbox IEM, avec calcul automatique des valeurs maximale, minimale et moyenne.

Réf. TT90

127,62€HT



TÉLÉMÈTRE LASER 120M ET SCANNER MURAL POUR MÉTAUX ET MONTANTS **130,95€HT**

Télémetre laser mesure distance jusqu'à 120 m avec précision ± 2 mm, calcule surface, volume, angles et Pythagore, mémoire 30 lectures, scanner mural intégré détecte métaux 100 mm, cuivre 80 mm et fils 40 mm, batterie 800 mAh rechargeable, IP54.

Réf. K720



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PV **355,95€HT**

Multimètre numérique Bluetooth dédié aux installations photovoltaïques, supportant des tensions continues jusqu'à 2000 volts, mesures de continuité, diode, capacité, fréquence et température jusqu'à 400 degrés, compatible application mobile et certifié Catégorie IV 600 volts.

Réf. DMM4500PV



PINCE DE COURANT POUR INSTALLATIONS PV 1500A/2000VCC **414,29€HT**

Pince de courant pour systèmes photovoltaïques mesurant jusqu'à 1500 ampères en alternatif et continu, tensions élevées jusqu'à 2000 volts continu, filtre passe-bas pour variateurs, enregistrement des données, liaison Bluetooth et mesure de température jusqu'à 400 degrés.

Réf. KT220



MULTIMÈTRE FORMAT SMARTPHONE NUMÉRIQUE TRMS AUTOMATIQUE ÉCRAN COULEUR LCD **99,81€HT**

Multimètre numérique au format smartphone avec mesure TRMS automatique, écran couleur LCD, fonctions intelligentes incluant fréquence, capacité et température jusqu'à 1000 degrés, livré complet avec accessoires et étui de transport.

Réf. KT350



CAMÉRA THERMIQUE AVEC RÉOLUTION IR 160 X 120 **1278,93€HT**

Caméra thermique professionnelle offrant une résolution infrarouge de 160 par 120 pixels, technologie MSX pour superposition des détails visibles, écran tactile intuitif et connectivité wifi pour diagnostic thermique avancé.

Réf. E5PRO

Nos services



DRIVE



CLICK &
COLLECT



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE
EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret
Email : quimper@cedi-elec.com
Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce
Email : brest@cedi-elec.com
Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers
Email : lorient@cedi-elec.com
Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 4 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.