

SÉLECTION

DU 4 MAI AU 30 JUIN 2026

Salle de bains & robinetterie

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



 **THERMATEC**
PLOMBERIE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

L'eau est précieuse, votre installation aussi.

Parce qu'en 2026 la performance se mesure à la goutte près, nous avons réuni le meilleur du sanitaire. De la **robinetterie** design aux solutions de **production d'eau chaude** et de **traitement de l'eau**, chaque produit de ce catalogue est choisi pour sa durabilité et son hygiène irréprochable.













Que vous équipiez une **salle de bain**, une **cuisine** ou des espaces de **collectivités et PMR**, nous vous apportons des solutions concrètes : du **meuble** élégant à l'**outillage** technique de précision.

Faites le choix d'installations qui respectent la planète, votre budget et votre talent. Le tout livré sans attendre, directement sur votre chantier.

L'expertise au service de la ressource.

Nos solutions produits

| | | | |
|--|----|---|----|
|  Robinetterie | 4 |  Accessibilité & PMR | 42 |
|  Bain-douche | 7 |  Collectivités | 43 |
|  Meubles - vasques - accessoires | 22 |  Cuisine : meubles & robinetterie | 49 |
|  Espace toilettes | 26 |  Chauffe-eau | 51 |
|  Sèche-serviettes | 39 |  Outillage - accessoires & consommables | 52 |

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :


- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.


**KIT FIXATION SMART U BOX RÉGLABLE
80 À 100 MM - ENTRAXE 400 MM**
72,00€HT

Kit de fixation pour robinetterie encastrée avec profondeur ajustable de 80 à 100 mm. Plaque 320 x 220 mm, entraxe 400 mm. Permet positionnement du coude à droite ou gauche. Réduit considérablement le temps de pose grâce à un système de réglage précis.


Réf. SU10040

**MODULE FIXATION SMART U 400
ENTRAXE - 5 POSITIONS RÉGLABLES**
18,40€HT

Module de fixation et raccordement pour robinetterie encastrée, entraxe 400 mm. Offre 5 positions d'ajustement pour une flexibilité optimale. Compatible avec montants standards, il permet un positionnement précis des équipements.


Réf. SN40

**COUDE MULTICOUCHE SMART U 16 MM
- U-H-TH MULTIMARQUES**
4,70€HT

Coude multi-emprunte U-H-TH Ø16 compatible avec différents systèmes multimarques. Installation rapide, étanchéité optimale et maintien sûr. Conçu pour s'adapter aux tuyaux multicouche standard dans les réseaux d'eau.

Réf. SCM16

**COUDE SERTIR SMART U 16 MM
- RACCORD ÉTANCHE ET DURABLE**
4,70€HT

Coude à sertir Ø16 destiné aux systèmes de plomberie à sertissage. Assure une étanchéité parfaite et une fixation fiable sans outil complexe. Compatible tuyaux 16 mm. Conçu pour garantir un raccordement rapide et sans fuite.

Réf. SCS16

**COUDE GLISSEMENT SMART U 16 MM
- RACCORD MULTICOUCHE**
4,70€HT

Coude à glissement Ø16 pour systèmes SMART U. Permet un montage rapide sans sertissage ni filetage. Assure une excellente étanchéité et résistance mécanique élevée. Compatible avec plusieurs types de tuyauteries standards.

Réf. SCG16



**MITIGEUR OPHIRA BLUESTART
5 L/MIN HAUT 100 MM VIDAGE
PLASTIQUE CHROME**

Mitigeur OPHIRA de lavabo Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm, 5 l/min, avec tirette et vidage plastique chrome. Hauteur sous aérateur 100 mm, 110 mm projection.

Réf. D2663AA

67,10€HT



**MITIGEUR OPHIRA BLUESTART 5 L/MIN
HAUT 75 MM VIDAGE PLASTIQUE
CHROME**

Mitigeur OPHIRA de lavabo piccolo Technologie Bluestart, cartouche Firmaflow 28 mm, 5 l/min, avec tirette et vidage plastique chrome. Hauteur sous aérateur 75 mm, 95 mm projection.

Réf. D2660AA

60,00€HT



**MITIGEUR OPHIRA COL DE CYGNE
5 L/MIN HAUT 200 MM BONDE CLIC
CLAC CHROME**

Mitigeur OPHIRA de lavabo col de cygne, cartouche Firmaflow 28 mm, 5 l/min, bonde clic clac chrome. Hauteur sous aérateur 215 mm, 150 mm projection.

Réf. D2671AA

86,20€HT



**COLONNE OLYOS NF, TÊTE 25CM,
DOUCHETTE 10CM,
3JETS FLEX
ANTITORSION
1,75M**

Colonne de douche OLYOS thermostatique NF - Temp MAX 50°C - Douche de tête 250mm - Douchette 100mm 3 jets - Flexible antitorsion 1,75 m - inverseur dans la poignée - butées à 50 % du débit et à 40°C - corps tiède.

Réf. D2640AA

237,20€HT



**CERATHERM ALU+ COLONNE DOUCHE
THERMOSTATIQUE ARGENT BROSSE**

Colonne Ceratherm Alu+ argent, fait d'aluminium recyclé à 84%. Confort : douche de tête en 260 mm 12 L/min 2F, douchette 100 mm 2F 8 L/min, jet pluie et SilkRain, corps tiède et fin pratique. Livrée avec 2 tablettes.

Réf. BD583SI

287,90€HT



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE PRIME

La colonne de douche thermostatique Prime intègre un thermostatique à corps froid avec blocage, une pomme de douche ABS Ø 250 mm, une douchette monojet et un flexible lisse Long Life de 150 cm, avec crosse orientable et tube recoupable.

Réf. SP45851

232,70€HT



BOX UNIVERSELLE MITIGEUR LAVABO

La box universelle droite lavabo accueille un mécanisme de mitigeur encastré avec corps en laiton DZT et cartouche Life Time. Elle prévoit une poignée positionnée à droite et s'accompagne d'une garantie fabricant de 8 ans.

Réf. CS20000

92,30€HT



BOX UNIVERSELLE 2 OU 3 SORTIES DROITE BAIN/DOUCHE

La box universelle droite bain douche intègre un mécanisme mitigeur encastré à deux ou trois sorties. Elle possède un corps en laiton DZT, une cartouche Life Time et accepte une profondeur d'encastrement réglable de 56 à 75 mm.

Réf. CS10000

187,20€HT

THERMATEC
PLOMBERIE SANITAIRE ET CHAUFFAGE



MITIGEUR DE LAVABO REGULAR EN LAITON CHROMÉ AVEC VIDAGE UP AND DOWN

Le mitigeur de lavabo Regular dispose d'un aérateur anticalcaire limitant le débit à 5 litres par minute. Il est livré avec des flexibles inox anti-torsion et une bonde Up and Down en laiton pour une installation fonctionnelle.

Réf. PH22051

124,20€HT

À partir de

186,60€HT



PAROI SIMPLE SOLO 6 POUR DOUCHE OUVERTE

Paroi simple Solo 6 avec un verre transparent, une barre de renfort assortie et un montage rapide sans vis visibles pour un rendu épuré et fiable au quotidien.

| Référence | Dimensions | Couleur | Prix €HT |
|-----------|------------|----------------|---------------|
| PA2401BTN | 80 cm | Blanc mat | 186,60 |
| PA2401CTN | 80 cm | Profilé chromé | 189,10 |
| PA2402BTN | 90 cm | Blanc mat | 191,50 |
| PA2402CTN | 90 cm | Profilé chromé | 193,90 |
| PA2403BTN | 100 cm | Blanc mat | 196,40 |
| PA2403CTN | 100 cm | Profilé chromé | 198,80 |
| PA2404BTN | 120 cm | Blanc mat | 206,70 |
| PA2404CTN | 120 cm | Profilé chromé | 208,50 |
| PA2405BTN | 140 cm | Blanc mat | 217,00 |
| PA2405CTN | 140 cm | Profilé chromé | 220,10 |



À partir de

143,50€HT




RECEVEUR EXTRA-PLAT KINECITY BLANC DÉCOUPABLE ET TEXTURÉ EN SMC

Le receveur Kinacity associe finesse et sécurité. Sa surface texturée effet pierre améliore l'adhérence. Le cache-bonde assorti et la bonde extra-plate sont inclus pour une finition discrète et un écoulement efficace.

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|-----------|------------|---------------|
| RD1320 | 80x80 cm | 143,50 |
| RD1321 | 90x90 cm | 162,90 |
| RD1322 | 100x80 cm | 162,90 |
| RD1328 | 120x70 cm | 168,40 |
| RD1323 | 120x80 cm | 186,00 |
| RD1326 | 120x90 cm | 190,90 |
| RD1329 | 140x70 cm | 193,30 |
| RD1324 | 140x80 cm | 201,80 |
| RD1330 | 160x70 cm | 207,90 |
| RD1327 | 140x90 cm | 215,20 |
| RD1325 | 160x80 cm | 217,00 |
| RD1332 | 170x80 cm | 217,00 |
| RD1334 | 180x80 cm | 224,90 |
| RD1331 | 160x90 cm | 227,30 |
| RD1333 | 170x90 cm | 235,90 |
| RD1335 | 180x90 cm | 243,80 |
| RD1336 | 200x100 cm | 314,90 |





RECEVEUR RENOVA RECTANGULAIRE À ENCASTRER PN18 BLANC

Receveur de douche rectangulaire ultra plat 4,5 cm en grès fin. Surface antidérapante et côtés entièrement émaillés. Trou de bonde 90 mm avec évacuation arrière centrée. Classe antidérapante PN 18 selon norme NF, conforme à la norme EN 14527 classe 1. Livré avec protections d'angle Install Block.

À partir de
224,00€HT

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|----------------|-------------|---------------|
| 00733800000AG3 | 70 x 90 cm | 224,00 |
| 00736800000AG3 | 100 x 80 cm | 249,90 |
| 00737800000AG3 | 120 x 80 cm | 267,70 |
| 00746900000AG3 | 100 x 90 cm | 281,30 |
| 00747900000AG3 | 120 x 90 cm | 300,40 |
| 00739800000AG3 | 140 x 80 cm | 305,20 |
| 00739900000AG3 | 140 x 90 cm | 342,80 |



RECEVEUR RENOVA ANGLE ARRONDI 90 À ENCASTRER PN18 BLANC

Receveur de douche d'angle arrondi 90 cm ultra plat 4,5 cm en grès fin. Surface antidérapante, tous côtés émaillés. Trou de bonde 90 mm avec évacuation dans l'angle. Classe antidérapante PN 18 conforme norme NF, répond à EN 14527 classe 1. Livré avec protections d'angle Install Block.

Réf. **00735800000AG3**

275,90€HT



RECEVEUR RENOVA ANGLE ARRONDI 90 À POSER OU À ENCASTRER PN18 BLANC

Receveur d'angle arrondi 90 cm ultra plat 4,5 cm en grès fin. Surface antidérapante, tous côtés émaillés. Trou de bonde 90 mm, évacuation dans l'angle. Classe antidérapante PN 18, conforme EN 14527 classe 1. Protections d'angle Install Block fournies, pour pose ou encastrement.

Réf. **00725800000AG3**

275,90€HT




RECEVEUR RENOVA CARRÉ À POSER OU À ENCASTRER PN18 BLANC

Receveur carré ultra plat 4,5 cm en grès fin. Surface antidérapante, tous côtés émaillés. Trou de bonde 90 mm avec évacuation arrière centrée. Classe antidérapante PN 18 selon norme NF, conforme EN 14527 classe 1. Livré avec protections d'angle Install Block.

À partir de
170,70€HT

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|----------------|--------------|---------------|
| 00721800000AG3 | 80 x 80 cm | 170,70 |
| 00724800000AG3 | 90 x 90 cm | 210,30 |
| 550.084.00.1 | 100 x 100 cm | 344,10 |



RECEVEUR RENOVA RECTANGULAIRE À POSER OU À ENCASTRER - BLANC

Receveur rectangulaire ultra plat 4,5 cm en grès fin. Surface antidérapante, tous côtés émaillés. Trou de bonde 90 mm, évacuation arrière centrée. Classe antidérapante PN 18 conforme norme NF, répond à EN 14527 classe 1. Protections d'angle Install Block fournies.

À partir de
224,00€HT

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|----------------|--------------|---------------|
| 00723800000AG3 | 70 x 90 cm | 224,00 |
| 00726800000AG3 | 80 x 100 cm | 249,90 |
| 00727800000AG3 | 80 x 120 cm | 267,70 |
| 00726900000AG3 | 90 x 100 cm | 281,30 |
| 00727900000AG3 | 90 x 120 cm | 300,40 |
| 00729800000AG3 | 80 x 140 cm | 305,20 |
| 550.085.00.1 | 100 x 120 cm | 336,50 |
| 00729900000AG3 | 90 x 140 cm | 342,80 |
| 550.086.00.1 | 100 x 140 cm | 383,90 |



RECEVEUR RENOVA CARRÉ SURÉLEVÉ 16 CM À POSER BLANC

Receveur carré ultra plat 4,5 cm en grès fin. Trou de bonde 90 mm avec évacuation arrière centrée et pré-perçages latéraux. Conforme EN 14527 classe 1. Côté mural non émaillé au niveau du trou de bonde.

À partir de
214,50€HT

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|-------------|-----------------|---------------|
| 00716100000 | 80 x 80 x 16 cm | 214,50 |
| 00717100000 | 90 x 90 x 16 cm | 376,70 |



RECEVEUR RENOVA CARRÉ À ENCASTRER PN18 BLANC

Receveur carré ultra plat 4,5 cm en grès fin. Surface antidérapante, tous côtés émaillés. Trou de bonde 90 mm avec évacuation arrière centrée. Classe antidérapante PN 18 norme NF, conforme EN 14527 classe 1. Protections d'angle Install Block livrées.

À partir de
170,70€HT

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|----------------|--------------|---------------|
| 00731800000AG3 | 80 x 80 cm | 170,70 |
| 00734800000AG3 | 90 x 90 cm | 210,30 |
| 00738800000AG3 | 100 x 100 cm | 344,10 |

280,80€HT



LOT 5 MÉCANISMES DOUBLE TOUCHE UNIVERSEL 3/8 LAITON

Lot de 4 mécanismes + 1 complet à rinçage double touche, alimentation universelle latérale ou basse 3/8\.. Hauteur réglable 31,2-45 cm, mamelon laiton, volumes 4-9 l/2-4,5 l. Classe acoustique I NF, pression 0,1-10 bar, 7-13 dB(A), température max 25 °C, force 18 N. Adapté réservoirs céramique types 280/250.

Réf. 348.208.00.5

259,30€HT



LOT 5 MÉCANISMES DOUBLE TOUCHE LATÉRAL 3/8 SANS PLOMB

Lot de 4 mécanismes + 1 complet à rinçage double touche, alimentation latérale 3/8\.. Hauteur réglable 31,2-45 cm, mamelon laiton, volumes réglables 4-9 l/2-4,5 l. NF classe I, 0,1-10 bar, 7-13 dB(A), 25 °C max, 18 N. Composants sans plomb en contact eau potable, fixation couvercle incluse.

Réf. 348.219.00.5



CABINE IZIGLASS2 CARRÉ COULISSANTES VERRE TRANSPARENT

Cabine douche intégrale hauteur 202 cm, portes coulissantes verre sécurité 5 mm, paroi fixe/parois fond 4 mm traités Glass Protect. Receveur acrylique renforcé pieds réglables 13 cm. Mitigeur thermostatique, douchette main barre douche. Garantie 2 ans.

À partir de

893,50€HT

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|------------|------------|---------------|
| L111ZC0080 | 80 x 80 cm | 893,50 |
| L111ZC0090 | 90 x 90 cm | 938,90 |



CABINE IZIGLASS2 PIVOTANTE VERRE TRANSPARENT

Cabine douche hauteur 202 cm porte pivotante verre sécurité 5 mm, paroi fixe/parois fond 4 mm Glass Protect. Receveur acrylique renforcé pieds réglables 13 cm. Mitigeur thermostatique, douchette main barre douche. Garantie 2 ans.

À partir de

893,50€HT

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|------------|------------|---------------|
| L111ZP0080 | 80 x 80 cm | 893,50 |
| L111ZP0090 | 90 x 90 cm | 938,90 |



CABINE IZIGLASS2 QUART ROND 90 COULISSANTES TRANSPARENT

Cabine douche 1/4 rond 90 cm hauteur 202 cm portes coulissantes angle verre sécurité 5 mm, paroi fixe/parois fond 4 mm Glass Protect. Receveur acrylique renforcé pieds réglables 13 cm. Mitigeur thermostatique, douchette main barre. Garantie 2 ans.

Réf. L111ZQ0090

1063,30€HT



**SIPHON LAVABO EASYPHON
32/32 MM PP NF RÉGLABLE**

Siphon lavabo polypropylène technologie bi-injection Easyphon joints TPE intégrés Ø 32/32 mm. Débit 50 l/min, garde d'eau 50 mm, hauteur réglable 133-192 mm. Double étanchéité push-fit/compression, marque NF EN 274.

Réf. **0201282**

3,00€HT



**SIPHON LAVABO EASYPHON
32/40 MM PP NF RÉGLABLE**

Siphon lavabo PP Easyphon bi-injection joints intégrés Ø 32/40 mm. Hauteur réglable 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, étanchéité garantie. Marqué NF EN 274, technologie push-fit compression.

Réf. **0201283**

3,70€HT



**BONDE DOUCHE TURBOFLOW XS
MAGNETECH 90 MM 33 L/MIN**

Bonde receveur douche Turboflow XS Ø 90 mm technologie Magnetech bi-matière. Débit 33 l/min, capot ABS chromé, sortie horizontale Ø 40 mm, garde d'eau 10 mm. À visser/coller, marquage NF EN 274.

Réf. **0205800**

36,90€HT



**SIPHON ÉVIER EASYPHON
40/40 MM PP NF DÉMONTABLE**

Siphon évier Easyphon bi-injection joints intégrés Ø 40/40 mm. Hauteur réglable 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, culot démontable entretien. Sortie J.C. Ø 40, marquages NF et NF EN 274.

Réf. **0224286**

3,30€HT



**VIDAGE BAIGNOIRE CÂBLE 650 MM
CLAPET INOX 70 MM**

Vidage baignoire Ø 70 mm clapet inox recouvrant, siphon articulé, volant ABS chromé. Câble 650 mm, garde d'eau 50 mm, marquage NF composant sanitaire.

Réf. **0203577**

24,10€HT



**MÉCANISME DOUBLE VOLUME
ÉCONOMISEUR G3/8 CHROMÉ**

Mécanisme chasse double volume robinet flotteur économiseur eau, système câble. Bouton/rosace ABS chromé, culot G 3/8, perçage 16-50 mm, hauteur 300-420 mm. Niveau résiduel réglable, réservoirs apparents, marquage NF.

Réf. **0703120**

35,90€HT



**TUBE FLEXIBLE TUFLEX 32 MM
MÂLE-MÂLE PVC 1 M**

Tube flexible PVC gris Ø 32 mm mâle-mâle longueur 1 m à coller. Paroi interne lisse, spirale renfort anti-déformation/écrasement. Épaisseur paroi 2,5 mm, rayon courbure min 96 mm. Évacuation eaux aqueuses non inflammables.

Réf. **TUBFLEX32N**

4,80€HT



**TUBE FLEXIBLE TUFLEX 40 MM
MÂLE-MÂLE PVC 1 M**

Tube flexible PVC gris Ø 40 mm mâle-mâle 1 m à coller. Paroi lisse spirale renfort anti-déformation/écrasement. Épaisseur 3 mm, pour évacuations sanitaires liquides aqueux non inflammables.

Réf. **TUBFLEX40N**

5,30€HT

À partir de

132,60€HT



PAROI DE DOUCHE FAST 6 EN VERRE TRANSPARENT 6 MM PROFILÉ SILVER

Dispose d'un vitrage sécurisé trempé avec traitement anti-gouttes, d'une largeur extensible et d'une nouvelle barre de renfort intégrant un crochet externe porte-serviettes pour un usage quotidien optimisé.

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|--------------|----------------|---------------|
| FAST6H70-1B | 67 à 68.5 cm | 132,60 |
| FAST6H75-1B | 72 à 73.5 cm | 140,40 |
| FAST6H80-1B | 77 à 78.5 cm | 147,60 |
| FAST6H90-1B | 87 à 88.5 cm | 155,40 |
| FAST6H100-1B | 97 à 98.5 cm | 163,80 |
| FAST6H120-1B | 117 à 118.5 cm | 172,90 |
| FAST6H140-1B | 137 à 138.5 cm | 197,60 |


AÉRATEUR DESIGN, 85 M³/H, CLAPET ANTI-RETOUR, D 100 MM

Silent-100 CZ Design E5 est un aérateur blanc ultra-silencieux de 85 m³/h. Il intègre un clapet anti-retour, un moteur 230 V de 8 W et un raccordement D 100 mm. Niveau sonore limité à 26,5 dB(A). Fourni avec 4 réglettes décoratives.

Réf. 403500
83,20€HT

AÉRATEUR DESIGN, 85 M³/H, TEMPO RÉGLABLE, D 100MM

Silent-100 CHZ Design E5 assure une ventilation automatique par hygrostat réglable de 60 à 90 % HR avec temporisation ajustable de 1 à 30 minutes. Débit constant de 85 m³/h. Moteur 230 V - 8 W. Clapet anti-retour et témoin lumineux intégrés.

Réf. 403502
150,50€HT

AÉRATEUR INTELLIGENT, 90 M³/H, D100MM DOUBLE DÉTECTION HYGROMÉTRIQUE + PRÉSENCE

Silent Dual 100 délivre un débit de 90 m³/h en diamètre 100 mm. Il fonctionne en 220-240 V 50 Hz avec raccordement direct en 2 fils L/N. Il choisit automatiquement un fonctionnement ponctuel ou permanent selon son environnement.

Réf. 402700
154,40€HT


AÉRATEUR PERMANENT, DÉBIT DE 15 À 60 M³/H + BOOST 65 M³/H, HYGRO ET TEMPO

Ecoair HLC assure une ventilation continue ou intermittente de 15 à 60 m³/h avec fonction boost à 65 m³/h. Hygrostat réglable de 60 à 90 % HR. Temporisation ajustable de 1 à 30 minutes. Consommation maîtrisée de 5,6 W.

Réf. 420109
140,30€HT

190,00€HT**RECEVEUR DE DOUCHE RECTANGULAIRE STEPIN 120X90 CM CÉRAMIQUE BLANC**

Receveur Stepin 120x90 cm en céramique blanche, épaisseur 30 mm, ressaut 20 mm. Extra plat, poids 41,2 kg. Bonde de siphon Ø90 mm non incluse. Idéal pour installer une douche rectangulaire moderne et fonctionnelle.

Réf. 107612**111,60€HT****RECEVEUR DE DOUCHE QUADRANGULAIRE STEPIN 90X90 CM CÉRAMIQUE**

Receveur Stepin 90x90 cm en céramique blanche, épaisseur 30 mm et ressaut 20 mm. Zone de bonde ≈16 mm. Extra plat et léger, poids 26,4 kg. Bonde Ø90 mm non incluse. Idéal pour douches modernes et compactes.

Réf. 107530



SYSTÈME DE BROYAGE AVEC CUVETTE DESIGN ET ABATTANT FREIN DE CHUTE

Intègre un moteur insonorisé 500 W, broyeur par râpe, sortie Ø32 ou 40 mm, double chasse économique, clapet anti-retour intégré, raccordement lave-main optionnel, mousse acoustique et anti-vibration, poids 26 kg et classe 2.

Réf. W30SPXSR_C0G_16

617,50€HT



POMPE DE RELEVAGE AVEC BROYEUR ET RACCORDEMENT 1 WC + 1 LAVE-MAINS

Dispose d'un moteur 470 W, sortie Ø32 mm, double cuve pour intervention propre, manchon excentrique pour raccordement facile, clapet anti-retour intégré, déclenchement à 13 cm, température admissible 70°C et poids 6,5 kg.

Réf. FRW12A6119

396,50€HT



SYSTÈME DE RELEVAGE VD110 AVEC V4 RACCORDEMENTS

Pour cuisine ou buanderie, fonctionne avec un moteur 400 W, accepte les eaux usées chaudes et savonneuses jusqu'à 90 °C, dispose de 4 entrées, d'une sortie Ø32 mm, d'un déclenchement à 110 mm, d'un dispositif anti-mousse intégré, pèse 5,5 kg et est classée 1.

Réf. WVD110S

416,00€HT



SYSTÈME DE RELEVAGE KINEFLOOR+ POUR RECEVEUR AVEC BONDE EXTRA-PLATE

Intègre un moteur 400 W, une hauteur de 191 mm, une protection IP44, une fréquence 50/60 Hz, un poids de 8 kg, une transmission sans fil entre bonde et boîtier, un filtre à tamis amovible et une compatibilité avec douches à débit élevé.

Réf. FRKINEFLOORP

601,90€HT

649,90€HT



**POMPE DE RELEVAGE SANIFLOOR+ 3 AVEC BONDE 90 MM
POUR RECEVEUR STANDARD**

Équipée d'une bonde extra plate 90 mm, communication sans fil avec la pompe, tamis à cheveux amovible et module de détection remplaçable. Origine France.

Réf. HIFLOOR3





**ENSEMBLE THERMOSTATIQUE
ESSENTIALIS 2 AVEC POMME
RONDE DIAMÈTRE 250 MM**

Intègre une douchette ABS 3 jets anticalcaire, un flexible métal double agrafage de 1,50 m, une crosse réglable en hauteur Ø24/20 mm, un curseur orientable et des pieds ajustables. L'inverseur permet une sélection fluide entre les sorties d'eau.

Réf. 66920000000

260,00€HT



**LOT DE 4 PIEDS DE RECEVEUR DE DOUCHE CRICABAC FIT
- PLASTIQUE RECYCLÉ**

Lot de pieds réglables en plastique 100% recyclé offre une hauteur ajustable de 65 à 110 mm pour une installation stable et précise. Son format compact avec un diamètre au sol de seulement 86 mm garantit un faible encombrement.

Réf. 66020017112

8,80€HT



**BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE
NF FLUSH 44 - HAUTEUR 60 MM**

Assure une évacuation rapide grâce à une hauteur totale de 60 mm, une sortie horizontale en 40 mm à visser ou coller, une pente intégrée de 2,5°, une garde d'eau de 25 mm et un capot inox de 115 mm avec godet extractible à nettoyage sous pression.

Réf. 57670017112

31,20€HT

128,70€HT



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE JOY 200, CHROMÉE, AVEC POMME PLUIE RONDE

Colonne de douche Joy 200 AquaHeat, finition chromée. Pomme de tête ronde 200 mm, bras en inox 23mm, 3 jets supplémentaires 100mm, flexible 1,75m. Thermostat sécurisé, bouton d'arrêt 38°C, débit max 12-14L/min, anti-retour et anticalcaire.

Réf. A47298EXP



161,10€HT



ENSEMBLE DE DOUCHE BASE + ROUND AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ET POMME PLUIE RONDE

Système de douche Base + Round, finition chromée, mitigeur thermostatique intégré. Pomme de tête ronde et douchette multi-jets (Aquaspray, Aquamassage, Aquasoft) avec débit 6L/min. Installation simple et design moderne.

Réf. A47314EXP




RECEVEUR FUNDO PRIMO, EXCENTRÉ, 1800 X 900 MM

Élément de douche intégrant pente usine 18 mm, compatible carrelage 50x50 mm et mosaïque verre 20x20 mm, autorisant pose dès 57 mm à 142 mm selon évacuation et supportant débits jusqu'à 1,10 l/s avec cadre inox 115x115 mm.

Réf. **73735180**


341,20€HT


KIT D'ÉTANCHÉITÉ WEDI FUNDO

Nous consulter

Comprend mortier ciment spécial et dispersion acrylate modifiée, bande rouleau et 2 angles rentrants, temps maturation 3 min, temps usage 1 h à 1 h 30, application +5°C à +25°C, rendement env. 10 m de jonctions.

Réf. **73796000**


RECEVEUR FUNDO PLANO - SORTIE SUR LE PETIT CÔTÉ - 1200 X 900 MM

Intègre évacuation usine 30 l/min, pente $\geq 2,4\%$, cadre 136x136x8 mm avec grille inox 132x132 mm, accepte carrelage 8 à 25 mm, supporte mosaïque verre 20x20 mm et autorise recoupe en respectant la géométrie.

Réf. **73735630**

604,20€HT


KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR RECEVEUR À POSER (RÉSINE, ACRYLIQUE, CÉRAMIQUE)

81,40€HT

Inclut poudre 2,4 kg et liquide 1,2 kg, bande butyle 120 mm x 10 m, angles mur 2 pcs et mur/sol 4 pcs, temps prise 3 min, usage 45 min, pose +5°C à +25°C, pression eau >1,5 bar.

Réf. **73796002**


MODULE MURAL SANWELL XS POUR COLONNE DOUCHE AVEC CONDUITES EAU INTÉGRÉES

554,20€HT

Intègre eau chaude et froide usine, inclut plaque renfort barre douche, affiche dimensions 2500x300x50 mm, présente conductivité 0,036 W/mK, densité 32 kg/m³, absorption eau $\leq 1,5\%$ et plage thermique -50°C à +75°C.

Réf. **076400375**



SYSTÈME D'ÉVACUATION SLIM+ EXTRAPLAT Ø90 MM - SORTIE Ø40 - DÉBIT 34 L/MN

Bonde extraplate destinée aux receveurs, intégrant une membrane silicone anti-odeur, un joint bi-injecté étanche, un filtre cheveux amovible et une cartouche extractible, avec dôme ABS Ø118 et hauteur totale 40 mm.

Réf. 30723392

31,10€HT



LOT DE 4 PIEDS DE RECEVEUR AVEC RALLONGE - RÉGLABLE DE 58>172MM

Ce kit de pose stabilise le receveur grâce à une résistance de 450kg/pied, un patin antidérapant, 4 encoches de fixation au sol, un réglage manuel ou au tournevis et une vis à indexage ±0,31mm par clic.

Réf. 30724315

12,70€HT



KIT DE DOUCHE COMPLET DESEO 2 JETS ANTICALCAIRE

Kit de douche Ø18 Déseo avec barre 650mm, douchette 2 jets en ABS avec picots anticalcaire et flexible métal en inox chromé, double agrafage, 1,75m.

Réf. 60721659

24,60€HT



KIT DE DOUCHE COMPLET TRESIO 3 JETS ANTICALCAIRE

Kit de douche Ø25 Tresio avec barre 650mm, douchette 3 jets en ABS avec picots anticalcaire et flexible métal en inox chromé, double agrafage, 1,75m.

Réf. 60722693

29,60€HT




KIT CORNIÈRES ACIER 4 PIÈCES + VIS FIXATION ACIER/BOIS POUR SMART R

Ensemble comprenant 4 cornières acier, 8 vis acier et 16 vis bois. Permet le renfort et la fixation sur support bois ou métal. Conçu pour s'adapter à plusieurs configurations structurelles.

Réf. SR4

8,20€HT




MODULE RENFORT BOIS-ACIER POUR SMART R

Module combinant bois et acier. Conçu pour assurer la rigidité et la stabilité de la structure SMART R.

À partir de

16,20€HT

| Référence | Dimensions | Prix €HT |
|-----------|-----------------------------------|--------------|
| SR400-18 | 360 x 220 x 18 mm - entraxe 400mm | 16,20 |
| SR600-18 | 560 x 220 x 18 mm - entraxe 600mm | 19,80 |



CALES FIXATION MONTANTS M48 - LOT DE 2 PIÈCES POUR SMART R

Lot de deux cales de fixation pour montants M48. Garantit un maintien précis et stable de l'installation SMART R. Permet d'ajuster et de sécuriser les éléments sans déformation.

Réf. KALFIX48-2

3,20€HT

86,30€HT



DISTRIBUTEUR MURAL DE SAVON 1 LITRE INOX 304 POLI BRILLANT

Distributeur de savon mural permet une distribution pratique et hygiénique du savon liquide dans tout type d'espace, avec une grande capacité et une résistance aux usages fréquents, tout en apportant une touche esthétique et durable aux salles de bain.

Réf. 510580



563,40€HT



**SYSTÈME HYDRAULIQUE SANISPEED+ AVEC 4 ENTRÉES
POUR LAVABO, DOUCHE ET LAVE-LINGE**

Permet l'installation d'une cuisine, buanderie ou salle de bain avec 4 entrées et compatibilité adoucisseurs jusqu'à 75 °C.

Réf. SSPUPSTD



À partir de

230,40€HT



SET MIA PLUS SQUARE, PLAN CÉRAMIQUE ET MIROIR LED, TIROIRS DOUX

Ensemble de meuble Mia Plus Square. 2 tiroirs à fermeture douce, plan céramique résistant, miroir avec éclairage LED intégré. Design moderne et lumineux pour une salle de bains contemporaine.

| Référence | Dimensions | Couleurs | Prix €HT |
|-----------|------------|----------------|---------------|
| 69739 | 60 cm | Blanc brillant | 230,40 |
| 69740 | 60 cm | Chêne doré | 230,40 |
| 69751 | 80 cm | Blanc brillant | 276,90 |
| 69752 | 80 cm | Chêne doré | 276,90 |



RÉSERVOIR APPARENT GEBERIT AP128 BLANC DOUBLE TOUCHE 3/8 - LATÉRAL

117,10€HT

Réservoir apparent silencieux à rinçage double touche, adapté à un montage mural avec alimentation latérale 3/8. Doté d'une isolation contre la condensation, il offre un volume de chasse réglable de 6 à 9l et un petit volume de 4l. Résiste jusqu'à 25°C et est conçu en ASA durable.

Réf. 128.317.11.5



PACK WC SOL RENOVA RIMFREE BLANC ABATTANT RALENTI **234,30€HT**

Ensemble WC au sol avec cuvette sans bride Rimfree®, pour un rinçage performant et hygiénique. Réservoir réversible, alimentation latérale et sortie horizontale. Rinçage double touche (6l/3l réglable). Abattant en duroplast à fermeture ralentie et charnières déclinables EasyMount.

Réf. 501.755.00.1



PACK WC SUSPENDU RENOVA 54 RIMFREE BLANC ABATTANT RALENTI **216,00€HT**

Pack WC suspendu en céramique sanitaire avec cuvette sans bride Rimfree pour un rinçage hygiénique. Dégagement au sol 8 cm et entraxe 18 cm. Type 1, volume total 6/5 l selon EN 997. Abattant de WC en duroplast avec couvercle recouvrant et charnières EasyMount déclinables verrouillables.

Réf. 500.801.00.1



PACK URINOIR GEBERIT AUBAGNE BLANC - ALIMENTATION APPARENTE **175,20€HT**

Urinoir suspendu sans bride en grès, avec arrivée d'eau apparente par le haut et sortie apparente. Petit volume de chasse réglable à 1 l pour une économie d'eau. Livré avec arrivée d'eau, siphon, bonde, grille en acier inoxydable, robinet temporisé à bouton poussoir et matériel de fixation.

Réf. 836390000300



PACK WC SOL RENOVA COMFORT SURÉLEVÉ RIMFREE 49 CM B LANC **266,70€HT**

Pack WC au sol surélevé assise 49 cm, cuvette Rimfree sans bride et réservoir réversible émaillé. Rinçage double touche 6/3 l, sortie horizontale, alimentation latérale. Abattant duroplast EasyMount déclinable verrouillable, bordure 46 cm. Type 1 EN 997, conforme accessibilité 2017.

Réf. 501.849.01.1



PACK WC SUSPENDU RENOVA COMFORT RALLONGÉ 70 CM RIMFREE **300,20€HT**

Pack WC suspendu rallongé 70 cm cuvette Rimfree sans bride antibactérienne. Rinçage 6/4 l type 1 EN 997, entraxe 18 cm, abattant duroplast déclinable ralenti. Adapté PMR, conforme décret accessibilité 2017. Tube chasse rallongé inclus.

Réf. 500.818.00.1



PACK WC SOL BASTIA SURÉLEVÉ RIMFREE BLANC DOUBLE TOUCHE **178,40€HT**

Pack WC au sol surélevé PMR Rimfree sans bride, rinçage double touche 6/3 l type 1 EN 997. Sortie horizontale, alimentation latérale, 4 points fixation. Abattant duroplast, volumes 4,5-6 l/3 l réglables. Conforme décret accessibilité 2017.

Réf. 502.767.00.1



PACK WC SOL BASTIA SURÉLEVÉ BRIDE BLANCHE DOUBLE TOUCHE **151,60€HT**

Pack WC au sol surélevé PMR à bride traditionnelle, rinçage double 6/3 l type 1 EN 997. Sortie horizontale, alimentation latérale, 4 points fixation, entraxe 15,5 cm. Abattant duroplast. Conforme accessibilité 2017.

Réf. 0832800000201



BÂTI-SUPPORT DUOFIX WC 112 SIGMA 12 AUTOPORTANT EN33

Nous consulter

Bâti autoportant 112 cm résistant 400 kg série 2025, réservoir Sigma 12 cm isolé condensation. Rinçage 6,3/2-4 l ou 4-7,5 l, Sigma frontal simple/double/interrompable. Hauteur chape 0-25 cm, saillie 70 cm EN33, pieds réglables antidérapants. Alim arrière/haut, compatible AquaClean.

Réf. 111.333.00.6



BÂTI-SUPPORT DUOFIX WC 112 SIGMA 12 CERTIFIÉ NF APPLIQUE

Nous consulter

Bâti NF D12-208:2012 résistant 400 kg série 2025, Sigma 12 cm isolé. Rinçage 6,3/2-4 l ou 4-7,5 l frontal simple/double/interrompable. Hauteur chape 0-25 cm, saillie 70 cm EN33, plaques pied UW50/75 autobloquantes. Alim arrière/centre haut, pieds anticorrosion. Protection corrosion accrue NF.

Réf. 111.303.00.6



BÂTI-PACK DUOFIX RENOVA SEMI-CARÉNÉ TURBOFLUSH SIGMA20

Nous consulter

Bâti-pack autoportant 112 cm Sigma 12 cm + cuvette Renova TurboFlush semi-carénée + abattant EasyMount ralenti + plaque Sigma20 ronde. Résistant 400 kg série 2025, rinçage 6,3/2-4 l, saillie 70 cm. Hauteur chape 0-25 cm, pieds antidérapants, alim arrière/haut. Entraxe 18 cm.

Réf. 118.240.KJ.1




PLAQUE SIGMA20 DOUBLE

Plaque déclenchement Sigma20 double ABS anti-rayures/agents entretien. Déclenchement frontal, tiges isolation phonique réglables sans outils. Force max 20 N, forme rond. Cadre fixation + boulons + tiges inclus. Compatible réservoirs Sigma.

Nous consulter

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|--------------|------------------------|-----------------------|
| 115.882.16.1 | Noir mat laqué frontal | Nous consulter |
| 115.882.KK.1 | Blanc et doré frontal | Nous consulter |



PLAQUE SIGMA40 DOUBLE TOUCHE SQUARE OR ROUGE FIN 6 MM

Nous consulter

Plaque Sigma40 double touche format écran large acier or rouge, design fin 6 mm matériaux premium. Déclenchement frontal, tiges isolation phonique ajustables sans outils. Touches carrées. Livrée avec cadre fixation, boulons et tiges. Compatible réservoirs Sigma.

Réf. 115.629.QB.1

SYSTÈME DE WC GEBERIT

LA COMBINAISON OPTIMALE **DERRIÈRE ET DEVANT LE MUR**

**MONTAGE 40%
PLUS RAPIDE**



50

DISPONIBILITÉ DES
PIÈCES DÉTACHÉES
GARANTIE 50 ANS **



CÉRAMIQUE
GARANTIE À VIE ***

**KNOW
HOW
INSTALLED***

Les bâti-supports et les cuvettes céramique de WC Geberit s'associent de manière optimale. Grâce à une fixation simple de type EFF3 et à des dispositifs de montage astucieux, l'installation complète est 40 % plus rapide qu'avec les systèmes conventionnels, et ce presque sans outil. L'optimisation du système hydraulique permet d'obtenir des performances de rinçage jusqu'à dix fois supérieures à celles exigées par la norme.

Découvrez d'autres avantages du système de WC Geberit : geberit.fr/systeme-de-wc

** Sur réservoir de bâti-support WC après arrêt de production.

*** Retrouvez la liste des produits en céramique garantis à vie sur geberit.fr/garantie

GEBERIT, POUR UNE INDUSTRIE SANITAIRE DURABLE

EN
6
POINTS

> 30
ans

d'engagement dans le
développement durable

79%

d'électricité d'origine renou-
velable (solaire, éolienne,
hydroélectrique)

~ 100%

des déchets plastiques
sont recyclés et réutilisés
en interne

50


pièces détachées disponibles
jusqu'à 50 ans après l'arrêt
de la production*

2015-2024 :

- 63%
d'émissions de CO₂**

- 25%
de consommation d'eau



Performance environnemen-
tale affichée : FDES
disponibles

**KNOW
HOW
INSTALLED***

* Réservoirs encastrés et plaques de déclenchement mécaniques
des bâti-supports pour WC des gammes Sigma, Delta et Omega.

** Émissions de CO₂ relatives, qui tiennent compte de l'évolution
des volumes de production.

215,30€HT



PACK CUVETTE SUSPENDUE CARÉNÉE VORTEX I.LIFE O

Pack WC suspendu i.life O avec chasse HydroTwist™, conception sans bride pour une hygiène optimale. Dimensions 53,5 x 35 cm. Fixation Easyfix par les trous d'abattant. Abattant slim déclinable avec frein de chute intégré.

Réf. T572601



PACK WC AVEIRO SH BLANC AU SOL AVEC RÉSERVOIR ENTRÉE LATÉRALE

Pack WC Aveiro SH comprend une cuvette au sol à sortie horizontale, un réservoir avec alimentation latérale et un mécanisme double touche 3/6 L. Il inclut un abattant thermoplast NF, des charnières plastiques et un kit de fixation.

Réf. 103923

78,10€HT



PACK WC URB.Y 65 SH BLANC AU SOL AVEC SYSTÈME RIMFLUSH

Pack WC Urb.y 65 SH Rimflush comprend une cuvette au sol à sortie horizontale, un réservoir à alimentation latérale et un mécanisme de chasse dédié. Il inclut un abattant en duroplast avec Clipoff et Slowclose ainsi qu'un kit de fixation.

Réf. 140918

172,40€HT



PACK WC SUSPENDU CETUS RIMFLUSH BLANC AVEC FIXATION CACHÉE

Pack Cetus Rimflush comprend une cuvette suspendue Cetus 52 avec rinçage Rimflush et un abattant assorti avec Clipoff. L'ensemble pèse 18,10 kg et intègre une fixation latérale à montage caché pour une finition soignée.

Réf. 110938

81,80€HT



PACK WC SUSPENDU URB.Y 52 BLANC AVEC SYSTÈME RIMFLUSH

Pack WC Urb.y 52 Rimflush comprend une cuvette suspendue Urb.y 52 et un abattant assorti avec système Clipoff. Il intègre une fixation cachée et un kit de fixation inclus. L'ensemble affiche un poids de 24 kg.

Réf. 140945

139,70€HT



SANISEAT+, ABATTANT CHAUFFANT ET LAVANT AVEC SÉCHAGE, TÉLÉCOMMANDE DÉPORTÉE

Accessoires - Saniseat+, abattant chauffant, lavant avec séchage, télécommande déportée - Réf. SANISEAT-002

Réf. SANISEAT-002

407,90€HT



SANIPRO XR UP, 4 ENTRÉES POUR WC, LAVE-MAINS, BIDET ET DOUCHE

Adaptable pour WC - Sanipro Xr Up, 4 entrées pour WC, lave-mains, bidet et douche - Réf. SRUPSTD

Réf. SRUPSTD

577,50€HT



SANICOMPACT 43 ECO+, WC UNIQUEMENT

WC avec broyeur intégré - Sanicompact 43 Eco+, WC uniquement - Réf. C43STD

Réf. C43STD

708,00€HT



SANIWASH, WC LAVANT SUSPENDU

WC lavant suspendu - Saniwash, WC lavant suspendu - Réf. SANIWASH-001

Réf. SANIWASH-001

651,90€HT


BROYEUR SANIWALL UP EVO À CARRELER

Permet d'installer une salle d'eau complète avec WC suspendu, bâti support Geberit à carreler. Il s'intègre derrière une cloison carrelée. Son moteur silencieux (47 dB(A)) lui permet de rester discret une fois installé.

Réf. WALLSTDAC-002

941,20€HT


BROYEUR SANIWALL UP EVO HABILLAGE EN VERRE

Permet d'installer une salle d'eau complète avec WC suspendu, bâti support Geberit avec habillage en verre moderne et élégant. Son moteur silencieux (47 dB(A)) lui permet de rester discret une fois installé.

Réf. WALLSTD-002

1001,50€HT


BROYEUR SANIWALL UP STYLE EVO HABILLAGE GRIS CIMENT

Permet d'installer une salle d'eau complète avec WC suspendu, bâti support Geberit avec habillage Gris Ciment moderne et élégant. Son moteur silencieux (47 dB(A)) lui permet de rester discret une fois installé.

Réf. WALLSTDCG-002

1062,00€HT


BROYEUR SANIWALL UP STYLE EVO HABILLAGE MARBRE DE CARRARE

Permet d'installer une salle d'eau complète avec WC suspendu, bâti support Geberit avec habillage Marbre de Carrare moderne et élégant. Son moteur silencieux (47 dB(A)) lui permet de rester discret une fois installé.

Réf. WALLSTDMC-002

1062,00€HT

44,20€HT



KIT SANITAIRE D'HYGIÈNE AVEC DOUCHETTE JET PLUIE ET FLEXIBLE 1,25 M

Comprend une douchette en ABS chromé à gâchette, un robinet 3 voies en laiton chromé réversible, un support avec robinet d'arrêt intégré et un flexible métal double agrafage. S'installe directement sur le réservoir de chasse d'eau.

Réf. 9117000000

PLASTIQUE RECYCLÉ

GOODPRINT

PRODUIT FRANÇAIS

LA SECONDE VIE DU PLASTIQUE




UNE AVANCÉE CONCRÈTE VERS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

2026 VALENTIN généralise l'usage du plastique recyclé sur les vidages sanitaires pour une offre responsable.

Le recyclé n'est plus une option, c'est notre nouveau standard :
MIEUX CONSTRUIRE POUR MIEUX VIVRE !



CE QUE D'AUTRES
PROMETTENT POUR DEMAIN,
NOUS LE FABRIQUONS
AUJOURD'HUI.



GOODPRINT démontre que l'alliance performance technique, sécurité et engagement environnemental est possible !

PREUVES & GARANTIES

Matériaux recyclés post-consommation,
issus de filières certifiées

•

Tests sur bancs d'essais conformes
aux normes NF, validés par le CSTB

•

Durabilité et fiabilité garanties
par un contrôle qualité permanent






**BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL
NF 112 CM POUR
WC SUSPENDU
AUTOPORTANT** **128,70€HT**

Bâti-support universel V-Fix Easy Core conçu pour WC suspendu. Structure autoportante NF compatible mur porteur. Hauteur 112 cm. Installation encastrée partielle ou du sol au plafond. Raccordements d'eau multiples et marquage laser pour un alignement précis.

Réf. 732-4812-01



**ROOT ROUND PANNEAU DE COMMANDE
3/6 L - MECANIQUE - ABS - BLANC** **128,70€HT**

Round panneau de commande 3/6 l, modèle mécanique, ABS, plastique, pour réservoirs avec mécanisme pour déclenchement 2 différents volumes d'eau, blanc.

Réf. 740-2200



**WC LAVANT 3.0 BEST V-CARE
SANS BRIDE, SUSPENDU** **1162,20€HT**

Toilettes murales intelligentes V-Care 3 Prime, 60 cm, finition blanc Duroplast. Lavage avant/arrière, oscillant et à microbulles, séchage intégré, couvercle chauffant et ouverture automatique. Éclairage intérieur et ambiant, élimination des odeurs, nettoyage UVC.

Réf. 7777B403-6399



**WC LAVANT 3.0 GOOD V-CARE
SANS BRIDE, SUSPENDU** **646,80€HT**

Toilettes murales intelligentes V-Care 3 Base, 60 cm, finition blanc Duroplast. Lavage avant/arrière avec réglage précis du bec, de la température et de la pression de l'eau. Contrôle facile via bouton latéral ou application.

Réf. 7777B403-6377



**PACK WC SUSPENDU M50
ROUND VORTEX 52 CM
- FORME ARRONDIE EN U** **149,50€HT**

Pack M50 Round, WC suspendu Vortex 52 cm. Cuvette arrondie en U, abattant Duroplast slim avec fermeture douce. Design compact et ergonomique, installation murale simple, adapté aux salles de bains modernes.

Réf. 8302B003-6404



**PACK WC SUSPENDU M80 ROUND
VORTEX CACHÉ 52 CM
- FORME ARRONDIE EN D** **175,50€HT**

Pack M80 Round, WC suspendu Vortex caché 52 cm. Forme arrondie en D, abattant Duroplast à fermeture douce. Réservoir encastré, installation murale facile et design élégant.

Réf. 8322B003-6405



**PACK WC M50 ROUND À POSER
VORTEX 65 CM, SORTIE HORIZONTALE
- FORME ARRONDIE EN D** **175,50€HT**

Pack M50 Round, WC à poser Vortex 65 cm, sortie horizontale. Cuvette forme arrondie en D, abattant Duroplast à fermeture douce. Mécanisme de chasse 3/6 L inclus. Design ergonomique et installation simple.

Réf. 9889B003-7201

62,30€HT



PANNEAU D'HABILLAGE DE BÂTI-SUPPORT WEDI I-BOARD 1245X1200X20MM

Supporte charge jusqu'à 400 kg dès carrelage 10x10 cm, accepte mosaïque 2x2 cm et enduit ≥ 3 mm, affiche affaiblissement acoustique 23 dB, adhérence 0,28 N/mm², résistance pliage 3900 kPa et classement feu E.

Réf. 73964220

Nous consulter



1 CARTOUCHE DE COLLE POLYMÈRE WEDI 610

Polymère silane à réticulation neutre, durcit 3 mm/24 h, forme peau 15 min, résiste -40°C à +100°C, traction 2,5 N/mm², allongement 400 %, Shore A 55, absorption mouvement 10 %, débit >100 g/min.

Réf. 76902002

18,00€HT**ABATTANT THERMOPLASTIQUE FIRST BLANC, FEMERTURE RALENTIE**

Intègre une structure en thermoplastique recyclable et incassable avec charnières et visserie plastique, entraxe réglable 140-170 mm, forme U universelle pour cuvettes standards, poids 2,0 kg et endurance validée à 10 000 cycles d'ouvertures et fermetures.

Réf. 20718747**36,20€HT****ABATTANT THERMODUR AMIRAL EXTRA PLAT BLANC SOFT CLOSE**

Dispose d'une structure en thermodur naturellement antibactérien, charnières et visserie inox, entraxe 165-190 mm, forme D pour cuvettes standards, poids 2,5 kg, fermeture ralentie testée 20 000 cycles et surface brillante résistante aux rayures et produits chimiques.

Réf. 20721280

À partir de

210,70€HT

SÈCHE-SERVIETTES MURAL NATIV

Intègre un écran graphique couleur en partie haute, une détection de présence avec planning auto-adaptatif et une connectivité intuis connect, associés à un corps de chauffe tubulaire en acier hermétique certifié nf performance 2 étoiles ca 0.1 conforme re 2020 et pmr avec commandes à 90-130 cm.

| Référence | Puissance (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| M245110 | 300 | 1011 | 400 | Blanc | 210,70 |
| M245120 | 300 | 1011 | 400 | Noir satin | 218,10 |
| M245311 | 500 | 1389 | 500 | Blanc | 221,40 |
| M245321 | 500 | 1389 | 500 | Noir satin | 228,10 |
| M245111 | 500 | 1011 | 400 | Blanc | 234,80 |
| M245121 | 500 | 1011 | 400 | Noir satin | 242,20 |
| M245312 | 750 | 1389 | 500 | Blanc | 248,90 |
| M245322 | 750 | 1389 | 500 | Noir satin | 255,60 |
| M245513 | 1000 | 1725 | 600 | Blanc | 290,50 |
| M245523 | 1000 | 1725 | 600 | Noir satin | 297,20 |



À partir de

307,30€HT

SÈCHE-SERVIETTES MURAL NATIV BOOST AVEC SOUFFLERIE

Chauffe à pleine puissance pour un séchage efficace, dispose d'une fonction boost temporisée de 15 min à 2 h avec mode repeat deux fois par jour et intègre un filtre anti-poussière avec témoin pour un usage performant et sûr.

| Référence | Puissance (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Couleur | Prix €HT |
|-----------|------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| M245214 | 300 + 1000 soufflerie | 1011 | 400 | Blanc | 307,30 |
| M245224 | 300 + 1000 soufflerie | 1011 | 400 | Noir satin | 314,70 |
| M245415 | 500 + 1000 soufflerie | 1011 | 500 | Blanc | 314,70 |
| M245425 | 500 + 1000 soufflerie | 1011 | 500 | Noir satin | 321,40 |
| M245215 | 500 + 1000 soufflerie | 1389 | 400 | Blanc | 331,50 |
| M245225 | 500 + 1000 soufflerie | 1389 | 400 | Noir satin | 338,80 |
| M245416 | 750 + 1000 soufflerie | 1389 | 500 | Blanc | 344,20 |
| M245426 | 750 + 1000 soufflerie | 1389 | 500 | Noir satin | 350,90 |
| M245617 | 1000 + 1000 soufflerie | 1725 | 600 | Blanc | 387,10 |
| M245627 | 1000 + 1000 soufflerie | 1725 | 600 | Noir satin | 393,80 |




SÈCHE-SERVIETTES NAO-3EO FLUIDE - BLANC

Il intègre un NF performance 3 étoiles, détection de présence et d'ouverture de fenêtre, programmation journalière et hebdomadaire, chauffage fluide à tubes ronds pour un confort constant et sécurisé.

À partir de

154,30€HT

| Référence | Puissance (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| M190110 | 300 | 1022 | 400 | 154,30 |
| M190311 | 500 | 1022 | 500 | 167,80 |
| M190111 | 500 | 1400 | 400 | 172,50 |
| M190312 | 750 | 1322 | 500 | 191,90 |


RADIATEUR VERTICAL CAMPAVER HUG NATIV 1000W VERRE MASSIF REFLET

Il est équipé d'un film chauffant sérigraphié sur verre massif 8 mm, diffuse une chaleur douce et homogène, possède une inertie optimisée et intègre des fonctions avancées d'économie d'énergie pour la salle de bains.

Réf. K161733

1430,30€HT


RADIATEUR CAMPAVERBAINS NATIV 700W + SOUFFLERIE 800W VERRE MASSIF

Il est équipé d'un film chauffant sérigraphié sur verre massif 8 mm, diffuse une chaleur douce et homogène, intègre une soufflerie pour une montée rapide en température et propose des fonctions avancées d'économie d'énergie.

À partir de

1265,30€HT

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------------|----------------|
| K165115 | Blanc lys | 1265,30 |
| K165125 | Noir astrakan | 1265,30 |
| K165135 | Reflet | 1291,40 |

54,60€HT



RADIATEUR DE SALLE DE BAIN MAHANA BLANC RAL 9016 EN 500X1238 MM

Développe une puissance thermique de 514 W, intègre un corps en acier, supporte une pression de 8 bar et une température de 110°C, et dispose de raccords 2x1/2" F avec purgeur 1x1/2" F certifiés NF.

Réf. MAH5001238D

427,70€HT



RADIATEUR DE SALLE DE BAIN ÉLECTRIQUE HITA BLANC RAL 9016 EN 500X1004 MM

Intègre une puissance de 500 W avec soufflerie de 1000 W, fonctionne avec fluide eau glycol, dispose d'un thermostat programmable, d'un mode boost, d'une protection IP44 et répond aux exigences de la certification NF.

Réf. HIT5001004ES



**BARRE À 135° BASIC Ø32 400X400 3 POINTS FIX.
ÉPOXY BLANC**

Barre de maintien coudée 135° offre un soutien sécurisé et ergonomique dans les espaces humides, avec une robustesse adaptée aux utilisateurs de tout âge et un style sobre qui s'intègre facilement dans différents types de salles de bain et cabines de douche.

Réf. 35082W

49,80€HT



BARRE D'APPUI BASIC Ø32 L.400 ÉPOXY BLANC

Barre de maintien droite apporte un appui solide et stable pour la sécurité dans la salle de bain, avec une finition durable et agréable au toucher, adaptée à tous les environnements sanitaires et contribuant à une utilisation confortable et rassurante au quotidien.

Réf. 350504W

27,30€HT



**SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC PIED
STRUCTURE BASIC**

Siège de douche rabattable avec pied fournit un espace de confort pratique et sécurisé pour les utilisateurs, avec une installation flexible et un design discret, tout en assurant stabilité, durabilité et facilité d'usage dans tous types de douches et environnements.

Réf. 510405

100,90€HT


COLONNE DE DOUCHE TEMPORISÉE ALUMINIUM 30 SEC PANNEAU M1/2 **109,00€HT**

Colonne de douche offre une solution pratique pour les espaces sanitaires en garantissant un fonctionnement fiable et intuitif, tout en apportant un confort optimal à chaque utilisation et un style moderne adapté à différents environnements.

Réf. 714700

MITIGEUR THERMOSTATIQUE COMPACT 3/4\ CORPS BRUT **72,00€HT**

Mitigeur thermostatique apporte un contrôle précis de la température de l'eau pour un usage quotidien sécurisé et confortable, tout en restant élégant et discret, avec des finitions durables et adaptées à divers types de salles de bain et lavabos.

Réf. 733020

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ 7 SEC M1/2\ FINITION STANDARD **65,80€HT**

Robinet de lavabo temporisé assure une gestion efficace de l'eau avec un mécanisme fiable et réactif, offrant un confort d'utilisation constant et une installation simple, tout en préservant un design sobre et adapté à différents styles de sanitaires.

Réf. 740500

MITIGEUR AUTOMATIQUE DE LAVABO PILES 6V F3/8\ AVEC ROBINET ARRÊT **277,70€HT**

Mitigeur de lavabo automatique fonctionne de manière autonome pour offrir un flux d'eau contrôlé et confortable, adapté aux lavabos modernes, avec une utilisation pratique, un style élégant et une fiabilité prolongée pour tous les types d'environnement.

Réf. 490006

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ 7 SEC F3/8\ AVEC ROBINET D'ARRÊT **168,20€HT**

Mitigeur de lavabo temporisé garantit un débit précis et constant pour chaque utilisation, offrant confort et économie d'eau, avec une installation simple et un design discret qui s'adapte harmonieusement à différents modèles de lavabos et ambiances.

Réf. 795000

DELABIE

Green CONS'EAU

TEMPOMIX 3
Mitigeur de lavabo
temporisé



Économies d'eau et d'énergie,
éco-conception, respect des normes...
DELABIE, expert en **robinetterie et équipements
sanitaires pour les Lieux Publics**, fait travailler
sa matière grise pour vous éviter de broyer du noir
et propose des solutions performantes dépassant
les standards des labels environnementaux
les plus exigeants.

**Choisissez le design durable
et responsable !**

Plus d'informations sur delabie.fr





**ROBINET DE DOUCHE
TEMPORISÉE APPLIQUE
DL 400 SE AVEC ROBINET
D'ARRÊT
DROIT** **107,90€HT**

Le robinet de douche Presto DL 400 SE applique offre une temporisation de 20 à 35 secondes avec un débit maîtrisé de 6 à 8 l/min. Son raccordement G1/2", sa finition gris satin et son robinet d'arrêt droit garantissent fiabilité et intégration soignée.

Réf. 27400



**ROBINET MITIGEUR TEMPORISÉ
POUR LAVABO PRESTO 4000S
AVEC ROBINET D'ARRÊT 3L/MIN** **166,40€HT**

Le mitigeur sur plage pour lavabo Presto 4000 S offre une temporisation de 15 secondes \pm 5 secondes avec un débit maîtrisé de 3 l/min. Son raccordement G3/8" intègre un robinet d'arrêt et son bouton chromé assure une commande précise.

Réf. 28610



**RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE
À ENTRÉES PARALLÈLES G3/4\
POUR RÉSEAUX COLLECTIFS** **66,50€HT**

Le régulateur thermostatique à entrées parallèles G3/4" couvre une plage de réglage de 30 à 65 °C avec une stabilité de \pm 2 °C. Son débit de 6 à 47 l/min répond aux installations collectives à forte sollicitation.

Réf. 29007



**RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE
À ENTRÉES PARALLÈLES G1/2\
66,50€HT**

Le régulateur thermostatique à entrées parallèles G1/2 propose une plage de réglage de 30 à 65 °C. Son débit s'étend de 4 à 43 l/min, offrant une performance stable aussi bien en basse consommation qu'en forte sollicitation.

Réf. 29006



**ROBINET D'URINOIR ÉLECTRONIQUE
SENSAO 8400N EN LIGNE
À ALIMENTATION PAR PILE** **184,60€HT**

Le robinet d'urinoir sans contact Sensao 8400N fonctionne sur pile 6 V avec une temporisation de 6 secondes. Il délivre un débit de 8 l/min avec régulateur ou 20 l/min et se raccorde en ligne M G1/2".

Réf. 55370



**ROBINET D'URINOIR MÉCANIQUE
TEMPORISÉ PRESTO 12 NEO EN LIGNE
SANS RACCORD** **41,10€HT**

Le robinet d'urinoir temporisé P12 Neo assure un déclenchement mécanique par bouton-poussoir avec une temporisation de 6 secondes et un débit de 9 l/min. Son alimentation en ligne M G1/2" est livrée sans raccord.

Réf. 31001



**ROBINET SIMPLE EF PRESTO NEO® SUR
PLAGE 15 SEC (+/-5 SEC) 3 L/MIN CHROMÉ** **49,60€HT**

Le robinet simple EF Presto Neo® sur plage assure une temporisation de 15 sec \pm 5 sec avec un débit de 3 l/min. Déclenchement mécanique par bouton poussoir. Raccordement M1/2" et finition chrome pour un usage fiable et durable.

Réf. 65000



**ROBINET MITIGEUR SUR PLAGE VOLTA
3 L/MIN PILES 6V AVEC ROBINET
D'ARRÊT** **275,60€HT**

Le mitigeur sur plage Presto Volta® fonctionne sans contact grâce à un capteur de détection. Débit 3 l/min, alimentation piles 6V, raccordement F3/8" et finition chrome. Livré avec robinets d'arrêt pour une installation complète.














Réf. 55160

AIMER L'EAU

#chaquegouttecompte

PRESTO

COMPARATIF DE CONSOMMATION D'EAU

| |  Débit l/min |  Temps de mouillage |  Temps de savonnage |  Temps de rinçage |  Volume d'eau utilisée | | | |
|---|--|---|---|---|--|------------------|---|---------------|
| ROBINET TRADITIONNEL | | | | | | | | |
|  | 9 l/min | 5 SEC | + | 20 SEC | + | 7 SEC | = | 4,80 L |
| PRESTO TEMPORISÉ (EX: GAMME NEO®, NEO DUO®) | | | | | | | | |
|  | 3 l/min | 15 SEC | + | OFF | + | 15 SEC | = | 1,50 L |
|  | 3 l/min | 7 SEC | + | OFF | + | 11 SEC | = | 0,9 L |
|  | 3 l/min | 7 SEC | + | OFF | + | 7 SEC | = | 0,7 L |
|  | 1,9 l/min | 7 SEC | + | OFF | + | 7 SEC | = | 0,44 L |
| PRESTO SENSITIF (EX: GAMME TOUCH®) | | | | | | | | |
|  | 1,9 l/min | 7 SEC | + | OFF | + | 7 SEC | = | 0,44 L |
| PRESTO ÉLECTRONIQUE (EX: GAMME SAFE®) | | | | | | | | |
|  | 1,9 l/min | 7 SEC | + | OFF | + | 7 SEC | = | 0,44 L |
| PRESTO ÉLECTRONIQUE (EX: GAMME NOVA®) | | | | | | | | |
|  | 1,9 l/min | 5 SEC | + | OFF | + | 7 SEC | = | 0,38 L |



388,70€HT



SÈCHE-MAINS MÉTALLIQUE À AIR CHAUD ÉCONOME

SL-2020 Eco fonctionne en 230 V - 50 Hz avec déclenchement automatique par cellule photoélectrique. Il ajuste sa puissance de soufflage de 250 à 1000 W selon la température ambiante grâce à une autorégulation intégrée.

Réf. 370416

182,10€HT



VENTILATEUR DE CONDUIT, MAX 210 M³/H, D 100 MM, 3 VITESSES

TD EVO-100 délivre jusqu'à 210 m³/h en 100 mm de diamètre. Il intègre un moteur AC monophasé 230 V - 50 Hz à 3 vitesses, variable en tension. Conception en ligne ultra compacte avec montage et démontage sans dépose des conduits.

Réf. 250050


736,90€HT



POMPE DE RELEVAGE SANIBEST PRO AVEC 4 ENTRÉES POUR WC, LAVE-MAINS, BIDET ET DOUCHE

Permet d'évacuer jusqu'à 7 m en vertical et 110 m en horizontal avec tuyaux de 22 à 32 mm, adaptable à toutes les installations domestiques et publiques.

Réf. **B3PRO**



EVIER À POSER MAN721 1200 BOIS NF INOX

70,20€HT

Evier inox certifié NF, à poser, 1200x600 mm, 2 cuves, égouttoir réversible. Vidage manuel, bonde 70 mm, trop-plein, 4 bords tombants 30 mm avec angles soudés et cadre bois sur 4 côtés. Garantie 15 ans, pièces détachées 7 ans.

Réf. 103.0086.961



EVIER INOX FLN 611-86 À ENCASTRER VIDAGE AUTO

122,90€HT

Evier inox lisse 860x500 mm, 1 cuve, égouttoir réversible, à encastrer. Vidage automatique avec bonde 90 mm et bouton rotatif chromé, trop-plein, découpe 840x480 mm, caisson 450 mm, percé 2 trous. Garantie à vie, pièces détachées 7 ans.

Réf. 101.0712.778



EVIER INOX FLN 611-78/44 À ENCASTRER VIDAGE MANUEL

100,10€HT

Evier inox lisse 780x435 mm, 1 cuve, égouttoir réversible, à encastrer. Vidage manuel, bonde 90 mm, trop-plein, découpe 760x415 mm, caisson 450 mm, non percé. Garantie à vie, pièces détachées 7 ans.

Réf. 101.0716.467



EVIER GRANIT BFG 611-XL NOIR MAT CUVE XL

280,80€HT

Evier Fragrani t noir mat 970x500 mm, 1 grande cuve 49 cm, égouttoir réversible, à encastrer. Vidage manuel, bonde 90 mm, trop-plein rond, découpe 950x480 mm, caisson 600 mm, pré-percé 1 trou. Garantie 10 ans, pièces détachées 7 ans.

Réf. 114.0666.665



EVIER TECTONITE OPALE 611-97 BLANC ARTIC

166,80€HT

Evier Tectonite blanc artic 970x500 mm, 1 cuve, égouttoir réversible, à encastrer. Vidage manuel, bonde 90 mm, trop-plein discret, découpe 950x480 mm, caisson 600 mm, non percé. Garantie 5 ans, pièces détachées 7 ans.

Réf. 143.0668.117




CUVE GRANIT UBG 610-50 NOIR MAT À ENCASTRER AUTO

261,20€HT

Cuve Fragrani t noir mat 560x500 mm, 1 cuve sans égouttoir, à encastrer. Vidage automatique, bonde 90 mm avec bouton rotatif chrome, trop-plein rond, plage de robinetterie, découpe 540x480 mm, caisson 600 mm, pré-percé 2 trous, clips de fixation. Garantie 10 ans, pièces détachées 7 ans.

Réf. 114.0691.640

193,70€HT



MITIGEUR DE CUISINE EN INOX BROSSÉ AVEC BEC EN L GRANDE HAUTEUR

Le mitigeur cuisine bec en L offre une grande liberté d'utilisation grâce à son bec potence orientable à 360 degrés. Sa conception en inox brossé assure une esthétique professionnelle et une excellente résistance à l'usage quotidien.

Réf. KX53528

1096,50€HT



APPAREIL DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE CYLIA 250 L AVEC POMPE À CHALEUR

Il est conçu pour s'installer au sol, récupère les calories de l'air via sa pompe à chaleur, dispose d'une cuve émaillée 250 L avec anode magnésium et propose un pilotage intuitif avec écran digital pour modes Turbo, Confort, Eco ou Vacances.

Réf. 353601



PRODUIT NETTOYANT ET DÉGRAISSANT PUISSANT À SÉCHAGE RAPIDE POUR SURFACES

Nettoie et dégraisse les métaux et matières synthétiques, élimine MS, PU, mastics silicones non polymérisés, résidus de goudron, graisse et cire, s'applique à 20 cm, sèche rapidement sans laisser de résidus.

Réf. 119708

2,40€HT



PRODUIT DÉCAPANT POUR SILICONES ET MASTICS POLYMÈRES À ACTION RAPIDE ET PRÉCISE

Élimine les restes de silicone et MS polymères durcis sur aluminium, verre, céramique, métaux enduits et surfaces peintes, s'applique sur support sec, agit 10 minutes puis s'essuie ou gratte pour enlever les résidus.

Réf. 119709

5,70€HT



NETTOYANT MOUSSANT UNIVERSEL POUR SURFACES VERTICALES ET HORIZONTALES À ACTION RAPIDE

Nettoie et dégraisse les surfaces en verre, carrelage, stratifié, PVC, textiles et habitacle, s'applique sur support sec, mousse uniformément et sèche rapidement sans laisser de résidus.

Réf. 119711

1,90€HT



MASTIC HMX SANITAIRE PRO BLANC CARTOUCHE 300 ML

Le mastic HMX Sanitary PRO est un mastic de qualité professionnelle à base d'hydropolymères réticulés, technologie brevetée par Soudal. Il est destiné aux cuisines et salles de bains

3,70€HT

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|------------|-------------|
| 157682 | Gris clair | 3,70 |
| 157709 | Blanc | 3,70 |
| 157894 | Noir | 3,70 |



MASTIC SILIRUB AS CARTOUCHE 300 ML

Silirub AS est un mastic monocomposant élastique de qualité. Insensible aux moisissures. Élasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Très bonne adhérence sur supports sanitaires. Odeur de vinaigre typique.

Nous consulter



MASTIC SILIRUB NS CARTOUCHE 300 ML

Silirub NS est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de silicones. Élasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Insensible aux moisissures.

Nous consulter

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|----------------|-----------------------|
| 120657 | Transparent | Nous consulter |
| 120658 | Blanc brillant | Nous consulter |

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|----------------|-----------------------|
| 120655 | Transparent | Nous consulter |
| 120656 | Blanc brillant | Nous consulter |



COLLE-MOUSSE SOUDABOND EASY PISTOLABLE [GUN VIS] ORANGE AÉROSOL 750 ML

Soudabond Easy est une colle-mousse pistolable pour les supports irréguliers. Idéale pour la plupart des matériaux: cloisons, panneaux d'isolations, béton cellulaire sur la majorité des supports. Séchage rapide 1h.

Réf. 121734

8,70€HT



LOT DE 3 X COLLE FIXATION MONTAGE FIX 400 GR

Lot de 3 x Colle fixation Montage Fix - Lot de 3 cartouches (3 x 400GR)

Réf. 125815

8,40€HT



COLLE SOUDASEAL 255 SUPERTACK CARTOUCHE 290 ML

Soudaseal 255 Supertack est une colle de haute qualité, neutre, élastique, mono-composante à base de polymères SMX. Adhérence initiale extrêmement élevée.

4,80€HT

| Référence | Couleur | Prix €HT |
|-----------|---------|-------------|
| 156670 | Blanc | 4,80 |
| 158652 | Noir | 4,80 |

À partir de

2,90€HT



MANCHON FLEXIBLE MAGICOUBE POUR ÉVACUATION Ø40 MM EN PVC SOUPLE À COLLER

Permet de relier un siphon et une canalisation ou deux tubes grâce à un corps flexible orientable de 0° à 120°, accepte les configurations femelle-femelle d'origine, mâle-femelle par coupe simple et mâle-mâle par double coupe avec embouts à coller.

| Référence | Diamètre (mm) | Prix €HT |
|-----------|---------------|-------------|
| 79009005 | 32 | 2,90 |
| 79008001 | 40 | 3,10 |

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



FORMATION



28 allée jaune
20290 BORG0

Tél. : 06 40 37 24 97

agenceborgo@therma-tec.pro

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 4 mai au 30 juin 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.