

SÉLECTION

DU 5 MAI AU 31 JUILLET 2025



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL



**RAFRAÎCHIR,
TRAITER L'AIR
ET ENR**

DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET
DEMANDEZ
VOS DEVIS !



Une sélection qui ne manque pas d'air !

La chaleur monte et les attentes en confort ne cessent de grimper ?
Nous sommes là pour vous aider à garder la tête froide !



Que ce soit pour rafraîchir un espace de travail ou purifier l'air ambiant, nous avons conçu un catalogue des équipements de traitement de l'air qui répond à tous vos besoins.
Des solutions de pointe pour un air pur et des températures maîtrisées, le tout sans souffler votre budget et livré directement sur votre chantier !

Nos solutions produits _____

 Climatisation mono-split / multi-splits / drv / accessoires	3	 Traitement de l'air	11
 Extraction individuelle	5	 Chauffe-eau - thermodynamique - solaire	13
 Ventilation pavillonnaire, collective, tertiaire & accessoires	7	 Outillage - accessoires & consommables - entretien	15



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO MURALE R32 - ZENKEO

Unité extérieure pac AIR/AIR mono murale R32 - ZENKEO - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - alimentation monophasée 230 V.

À partir de

287,40€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
872182	2,1	287,40
872183	2,5	307,40
872166	3,5	368,30
872148	5	634,30



UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 - ZENKEO

Unité intérieure pac AIR/AIR murale R32 - ZENKEO - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multi-splits - fonction de ionisation.

À partir de

183,80€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873832	1,8	183,80
873833	2	189,40
873834	2,5	206,00
873835	3,5	259,50
873836	5,2	406,70



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/ NON RÉVERSIBLE TYBOX 5300

Le thermostat d'ambiance radio Tybox 5300 est conçu pour des systèmes réversibles ou non réversibles, mono ou multizones Il assure la gestion des modes Chaud, Froid et Arrêt, avec régulation PID ou TOR et détection de fenêtres ouvertes.

Réf. 6053082

95,80€HT



PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ AVEC THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Le pack thermostat d'ambiance radio Tybox 5300 est conçu pour les systèmes réversibles ou non réversibles, mono ou multizones. La régulation PID ou TOR est ajustable, avec pilotage des modes chaud, froid et arrêt, et détection automatique de fenêtres ouvertes.

Réf. 6053083

151,70€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO PILES TYWELL 2050

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non), compatible installation mono/multizones, pilotage via l'App Tydom avec la box Tydom ou Tywell et gestion bioclimatique des occultants avec la box Tywell.

Réf. 6702005

119,20€HT



BOX CONNECTÉE AVEC GESTION BIOCLIMATIQUE DES OCCULTANTS TYWELL HOME

La box maison connectée Tywell Home permet de gérer les équipements via l'application Tydom ou par commande vocale. Elle automatise les occultants selon la réglementation RE2020 en fonction de la température intérieure, extérieure et de l'ensoleillement. Compatible avec l'interface Tywell Control, elle assure le pilotage du chauffage et du refroidissement et offre une commande centralisée des occultants, même hors connexion internet.

Réf. 6702008

139,70€HT



AÉRATEUR, 95 M³/H, CLAPET ANTI-RETOUR, MOTEUR 230V, 8 W, D 100 MM

Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m³/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

Réf. 402884

71,00€HT



AÉRATEUR, 95 M³/H, TEMPO RÉGLABLE DE 1 À 30 MN, CLAPET ANTI-RETOUR, D 100 MM

Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m³/h, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

Réf. 402885

106,40€HT



AÉRATEUR, 95 M³/H, HYGRO RÉGLABLE, TEMPO RÉGLABLE DE 1 À 30 MN, D 100 MM

Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m³/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

Réf. 402886

128,40€HT



KIT AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX SILENT 100 CZ 12V + TRANSFO 230/12V TBTS

Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CZ 12V à fonctionnement intermittent. Débit 95 m³/h, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS.

Réf. 403602

135,50€HT



KIT AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX SILENT 100 CHZ 12V + TRANSFO 230/12V TBTS

Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V à fonctionnement intermittent. Débit 95 m³/h avec hygrostat réglable de 60 à 90% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS.

Réf. 403603

202,20€HT



**AÉRATEUR INTELLIGENT, 90 M³/H,
D100MM DOUBLE DÉTECTION
HYGROMÉTRIQUE + PRÉSENCE**

142,50€HT

Aérateur autonome et intelligent, 90 m³/h, D100mm, double détection hygrométrique et présence. Raccordement électrique 2 fils. Choisit son mode de fonctionnement et s'auto-adapte à son environnement. Fonctionnement ponctuel ou permanent.

Réf. 402700



**AÉRATEUR PERMANENT, DÉBIT
DE 15 À 60 M³/H + BOOST 65 M³/H**

117,20€HT

Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h, très basse consommation 5,6W.

Réf. 420107



**AÉRATEUR PERMANENT, DÉBIT DE 15
À 60 M³/H + BOOST 65 M³/H, TEMPO
RÉGLABLE**

119,20€HT

Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 5,6W.

Réf. 420108



**AÉRATEUR PERMANENT, DÉBIT DE 15
À 60 M³/H + BOOST 65 M³/H, HYGRO
ET TEMPO**

128,30€HT

Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h, hygrostat réglable de 60 à 90%HR, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 5,6W.

Réf. 420109



**AÉRATEUR PERMANENT, DÉBIT
DE 15 À 60 M³/H + BOOST 65 M³/H,
DÉTECTION DE PRÉSENCE**

124,20€HT

Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h, détection de présence, très basse consommation 5,6W.

Réf. 420114



**KIT PILES HYGROCOSY VMC
HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES
(3 BOUCHES)**

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

198,80€HT



**KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC
HYGRO PLAT 4 SANITAIRES
(3 BOUCHES)**

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295

254,50€HT




**KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX
+ VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6
SANITAIRES (3BOUCHES)**

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - éligible CEE.

Réf. 412278

276,70€HT




**CRITAIR MINI 250 - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT D160**

Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m³/h.

Réf. 512540

306,90€HT




**CRITAIR MINI 500 - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT D200**

Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512541

429,20€HT



**CRITAIR MINI 300 ISO REG - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT RÉGLÉ
ISOLÉ D200**

993,70€HT

Caïsson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - isolation phonique - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit jusqu'à 300 m³/h.

Réf. 512685




**CRITAIR MINI 500 ISO REG - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT RÉGLÉ
ISOLÉ D200**

1134,70€HT

Caïsson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - isolation phonique - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit 500 m³/h.

Réf. 512551




**CRITAIR MINI 700 ISO REG - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT RÉGLÉ
ISOLÉ D200**

1252,00€HT

Caïsson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - isolation phonique - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit 700 m³/h.

Réf. 512552




**CRITAIR EC 300 PCI - CAISSON
D'EXTRACTION BASSE
CONSOMMATION ISOLE PETIT LOCAL**

844,90€HT

Caïsson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 300 m³/h.

Réf. 512198



**CRITAIR EC 500 PCI - CAISSON
D'EXTRACTION BASSE
CONSOMMATION ISOLE PETIT LOCAL**

958,60€HT

Caïsson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512199



**KIT VMC HYGRO STANDARD
POUR LOGEMENT (RÉNOVATION
/REEMPLACEMENT)
JUSQU'À 6 SANITAIRES**

Kit VMC Hygro Standard - système de Ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable pour une gestion optimale de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur dans les maisons et appartements.

Ref. 607711

210,00€HT



**KIT VMC HYGRO ECOWATT
POUR LOGEMENT (NEUF
/RÉNOVATION/REEMPLACEMENT)
JUSQU'À 6 SANITAIRES**

Kit VMC Hygro Ecowatt - système de ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable éco-énergétique pour une gestion optimale de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur dans les maisons et appartements.

Ref. 607811

255,80€HT



**KIT VMC HYGRO ECO HAUTE
PRESSION (LONGS RÉSEAUX)
POUR LOGEMENT JUSQU'À 6
SANITAIRES**

Kit VMC Hygro Eco HP+ KHB T3/7P - système de ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable haute performance pour une gestion optimale de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur dans les maisons et appartements.

Ref. 607911

300,00€HT



**KIT VMC À SONDES
THERMO-HYGROMÉTRIQUES
POUR LOGEMENT JUSQU'À 6
SANITAIRES**

Kit VMC sondes thermo hygrométriques - système de ventilation mécanique contrôlée avec sondes thermiques et hygrométriques pour une gestion précise de l'humidité et de la température dans les maisons et appartements.

Ref. 607311

186,80€HT



**KIT VMC RADIO ECOWATT SPÉCIAL
QAI, INTELLIGENTE ET AUTONOME
JUSQU'À 6 SANITAIRES**

Kit VMC Radio Ecowatt RD K - système de ventilation mécanique contrôlée radio-commandé éco-énergétique pour une gestion optimale de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur dans les maisons et appartements.

Ref. 607411

576,60€HT



**PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE
COMPLÉMENTAIRE Ø 80 MM
POUR OCTEO (DHU, HYGRO ET SERENITE) 10,00€HT**

Piquage flexible sanitaire OCTEO D 80 - Accessoire de plomberie flexible pour raccordement sanitaire, offrant une installation facile et une durabilité optimale pour les systèmes de plomberie dans les maisons et appartements.

Réf. 890050



**VENTILATEUR TERTIAIRE INLINE
300M³/H, D125 300,00€HT**

Ventilateur tertiaire en ligne 300 m³/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 125mm, très faible niveau sonore.

Réf. 246000



**VENTILATEUR TERTIAIRE INLINE
600M³/H, D160 396,00€HT**

Ventilateur tertiaire en ligne 600 m³/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 160mm, très faible niveau sonore.

Réf. 246100



**VMC DOUBLE-FLUX DOMEO EVO
225 M³/H 1551,40€HT**

VMC double-flux à très haut rendement (90%), débit de 225 m³/h, avec commande radio et sonde hygrométrique pour la gestion des modes BOOST, absence et rafraîchissement nocturne. Inclut une alarme pour les filtres. Permet jusqu'à 25% d'économies de chauffage.

Réf. 600103



**CAISSON VMC DOUBLE-FLUX SPÉCIAL
RÉNOVATION JUSQU'À 4 SANITAIRES 783,50€HT**

Caisson VMC double-flux rendement 92%, spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires. Double filtration, Bypass 100%, isolation renforcée, ultra compacte.

Réf. 604040


DÉSINSECTISEUR À LED 13 W, FAIBLE CONSOMMATION, À POSER OU SUSPENDRE

Ce désinsectiseur à LED 13 W combine efficacité et faible consommation énergétique. Polyvalent, il s'installe facilement au sol ou en suspension. Sa technologie LED garantit une performance durable tout en réduisant l'impact environnemental.

Réf. 8551598

86,70€HT


DÉSINSECTISEUR À ASPIRATION HELIO, FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Le destructeur d'insectes Helio utilise l'aspiration pour éliminer les nuisibles avec une très faible consommation d'énergie. Efficace et respectueux de l'environnement, il garantit une performance optimale tout en réduisant l'empreinte énergétique.

Réf. 8552232

90,80€HT


PURIFICATEUR D'AIR SHIELD BLANC CRÈME, INNOVATION POUR UN AIR PUR ET SAIN

Le purificateur d'air SHIELD Blanc Crème, conforme à la norme NF B44200, purifie l'air d'une surface jusqu'à 60m². Il élimine les mauvaises odeurs, protège le système immunitaire et supprime les allergies. Une innovation brevetée pour un air plus sain.

Réf. 8772127-WH

1021,80€HT


PURIFICATEUR D'AIR SHIELD COMPACT BLANC CRÈME, PROTECTION NOMADE ET EFFICACE

Le purificateur d'air SHIELD Compact Blanc Crème est votre allié au quotidien. Compact et portable, il garantit une protection optimale où que vous soyez. Il purifie l'air et élimine les mauvaises odeurs, assurant un environnement sain et agréable.

Réf. 8772134-WH

300,20€HT


**VENTILATION CENTRALISÉE
PAR INSUFFLATION PULSIVE VENTIL
- 9W - 28DB(A) - 212M³/H**
480,20€HT

Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie.

Réf. 600492

**VENTILATION CENTRALISÉE
PAR INSUFFLATION PULSIVE VENTIL
- 9W - 28DB(A) - 250 M³/H**
536,50€HT

Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré et préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. By-pass pour saison estivale. Flux d'air orientable.

Réf. 600498

**GAINES SOUPLE ISOLÉE RENFORCÉE,
ISOLATION 25 MM, D 80 MM,
LONGUEUR 6 M**
19,70€HT

Gaine souple isolée, isolation 25 mm, anti-écrasement et arrachement, D 80 mm, longueur 6 m, spéciale RE2020.

Réf. 813963

**GAINES SOUPLE ISOLÉE RENFORCÉE,
ISOLATION 25 MM, D 125 MM,
LONGUEUR 6 M**
27,20€HT

Gaine souple isolée, isolation 25 mm, anti-écrasement et arrachement, D 125 mm, longueur 6 m, spéciale RE2020.

Réf. 813964

**GAINES SOUPLE ISOLÉE 25MM
POUR APPLICATION GAINABLE
HABITAT ECOSOFT, D160MM L10M**
33,60€HT

Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 160 mm longueur 10 mètres.

Réf. 810803

**GAINES SOUPLE ISOLÉE 25MM
POUR APPLICATION GAINABLE
HABITAT ECOSOFT, D200MM L10M**
38,40€HT

Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 200 mm longueur 10 mètres.

Réf. 810804



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
COMPATIBLE AVEC TRINÉO ET
CALYPSO SPLIT VM 150L**

Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split Inverter 150L, avec pompe à chaleur intégrée, offrant jusqu'à 72% d'économies d'énergie. Unité extérieure et fonction connectée pour un confort optimal. Compatible panneaux photovoltaïques.

Réf. 232522

968,90€HT



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
COMPATIBLE AVEC TRINÉO ET
CALYPSO SPLIT VM 200L**

Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split Inverter 200L, avec pompe à chaleur intégrée pour jusqu'à 72% d'économies d'énergie. Unité extérieure, fonction connectée et compatible avec les panneaux photovoltaïques.

Réf. 232523

1018,80€HT




**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER
VERTICAL SOCLE 270L**

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232520

1208,10€HT



**UNITÉ EXTERIEURE
POUR CHAUFFE-EAU THERMO
CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER**

Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats.

Réf. 232521

430,40€HT



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
CALYPSO VERTICAL SUR SOCLE 200L**

Le chauffe-eau Calypso connecté vertical sur socle 200L offre une capacité idéale pour les foyers avec grands besoins en eau chaude. Économies d'énergie, modes intelligents, fonction Boost, et connectivité via l'application Cozytouch pour un contrôle à distance. Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Pompe à chaleur ultra performante - Fluide frigo R290. Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C. Adapté aux logements neufs ou rénovés.

Réf. 286047

1465,00€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO VERTICAL SUR SOCLE 240L **1520,90€HT**

Le chauffe-eau Calypso connecté vertical sur socle 240L offre une capacité idéale pour les foyers avec grands besoins en eau chaude. Économies d'énergie, modes intelligents, fonction Boost, et connectivité via l'application Cozytouch pour un contrôle à distance. Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée.

Réf. 286052



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL 100L **1158,80€HT**

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical mural 100L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", et tube d'évacuation des condensats.

Réf. 234510



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL 150L **1201,70€HT**

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", et tube d'évacuation des condensats. Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride. Anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité. Une pompe à chaleur ultra performante.

Réf. 234515



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE 200L **1045,70€HT**

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats. Technologie thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch.

Réf. 232516



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE 250L **1082,40€HT**

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats. Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride (Anti-corrosion intégrale). Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique. Permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie. Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible. Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Atlantic Cozytouch. Fonction Boost. Mode ECO+ pour maximiser les économies tout en assurant le confort. 5 ans de garantie pour la cuve, les pièces et la pompe à chaleur.

Réf. 232517


**RUBAN ADHÉSIF TOILÉ.
LARGEUR 48 MM, LONGUEUR 25 M**

Le ruban adhésif toile 170 microns RT25 offre une résistance jusqu'à 60 °C, une charge de rupture de 75 N/25 mm et un pouvoir adhésif de 20 N/25 mm. Facile à déchirer, il mesure 48 mm x 25 m et est conçu en PE laminé et coton tissé, idéal pour protéger, réparer et sceller.

Réf. 393502

3,90€HT


**DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE
SÉCURITÉ BIMATIÈRE**

Le dénude-câbles à lame tournante sécurité dénude des câbles de 8 à 28 mm de diamètre. Sa lame nitrure de titane garantit une coupe précise. La poignée bi-matière offre confort et prise en main. Le réglage de coupe par molette et le système anti-glisse optimisent l'utilisation.

Réf. 228003

13,00€HT


**ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE
FILETÉE M6 MM, CAPACITÉ PLAT
DE 4-8 MM 25 PIÈCES**

Les attaches bord de tôle pour tige filetée M6 permettent de fixer sur des plats de 4 à 8 mm. Conçues pour une installation rapide et sûre, elles assurent un maintien fiable. Lot de 25 pièces, idéal pour des travaux nécessitant précision et durabilité.

Réf. 861123

30,80€HT


**ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE
FILETÉE 8 MM, CAPACITÉ PLAT
DE 4-8 MM 25 PIÈCES**

Les attaches bord de tôle pour tige filetée 8 mm s'adaptent aux plats de 4 à 8 mm d'épaisseur. Solides et pratiques, elles garantissent une fixation fiable et durable. Fournies en lot de 25, elles conviennent aux projets de fixation rapides et efficaces.

Réf. 861133

53,70€HT


**ATTACHE POUR TIGE FILETÉ
6 ET 8 MM, CÂBLE ET CROCHET,
SUR PLAT 2-8MM 50 PIÈCES**

Les attaches multifonctions pour tige filetée 6 et 8 mm permettent de fixer câbles et crochets sur des plats de 2 à 8 mm. Lot de 50 pièces, elles assurent une installation rapide, fiable et polyvalente pour diverses applications.

Réf. 861172

31,60€HT


**COUPE-TUBE TC14 POUR CUIVRE,
CAPACITÉ DE 6 À 35 MM, COMPACT
ET PRÉCIS**

Le coupe-tube TC14 est conçu pour couper des tubes en cuivre de 6 à 35 mm de diamètre. Compact et précis, il garantit des coupes nettes et rapides. Idéal pour les travaux de plomberie et les applications exigeant des finitions soignées.

Réf. 141090

59,30€HT


**COUPE-CÂBLES HWC6, CAPACITÉ
ACIER 6 MM, AVEC MANCHES
EN ALUMINIUM LÉGER**

Le coupe-câbles HWC6 est conçu pour couper des câbles en acier jusqu'à 6 mm. Ses manches en aluminium léger assurent une prise en main confortable et réduisent l'effort. Robuste et précis, il convient aux travaux professionnels et domestiques.

Réf. 114001

22,10€HT



**CA 1246 THERMO-HYGROMÈTRE
PORTABLE, ENREGISTREUR 1 MILLION
DE MESURES, BLUETOOTH ET USB**

234,00€HT

Thermo-Hygromètre portable type : CA1246 avec écran LCD rétro-éclairé. Fonctions : température/hygrométrie et Point de rosée. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB.

Réf. P01654246



**CA 1227 THERMO-ANÉMOMÈTRE
PORTABLE, ENREGISTREUR 1 MILLION
DE MESURES, BLUETOOTH ET USB**

328,70€HT

Thermo-Anémomètre à hélice portable Type : CA1227 avec écran LCD rétro-éclairé. Fonctions : température/vitesse et débit d'air. Mesure dans le cadre de la RE2020 avec le Kit de 2 cônes en option. Hélice interchangeable. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB.

Réf. P01654227



**KIT DE 2 CÔNES
POUR THERMO-ANÉMOMÈTRE
À HÉLICE CA1227 DANS LE CADRE
DE LA RE2020**

212,60€HT

Kit de 2 cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA1227 dans le cadre de la RE2020. Mesure du débit d'air sur bouches grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de Ø210 mm.

Réf. P01654250



**CA 1510 MEASUREUR-ENREGISTREUR
DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR,
CO2/TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ**

373,20€HT

Enregistreur avec afficheur Type : CA1510 pour la surveillance de la qualité d'air intérieur. Mesure en simultanée du CO2/Température/Hygrométrie. Alarme visuelle et sonore en cas de dépassement du seuil de CO2 programmé. Boîtier couleur noir.

Réf. P01651010



**C.A 1862 THERMOMÈTRE IR -35°C
À 650°C, D/S 12:1, ALARMES, LASER
DOUBLE**

138,60€HT

Thermomètre infrarouge à double visée laser Type : CA1862 pour mesure de température de -35°C à +650°C. Emissivité réglable de 0,1 à 1. Ratio D/S: 12:1 - Alarmes Haute & Basse programmables - Laser Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816



**CA 1822 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
PORTABLE 2 VOIES
POUR THERMOCOUPLE TYPE
K/ J/ T/ E/ N/ R/ S, MESURE
DIFFÉRENTIELLE T2-T1**

174,70€HT

Thermomètre portable 2 voies Type : CA1822 pour sondes Thermocouple K/J/T/E/N/R/S avec écran LCD rétro-éclairé. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB. Sondes de température en option.

Réf. P01654822

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social | 42, rue Camot
BP 39
+33 (0)3 84 46 64 20
+33 (0)3 84 46 64 30
contact.valdoie@rubinlacaque.fr
90300 VALDOIE

Agence | 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord
21850 SAINT-APOLLINAIRE
+33 (0)3 80 78 81 81
+33 (0)3 80 78 81 80
contact.dijon@rubinlacaque.fr
(BP 27404 - 21074 DIJON Cedex)

Agence | 16, rue Gustave Eiffel
25300 PONTARLIER
+33 (0)3 81 38 28 12
+33 (0)3 81 38 30 55
contact.pontarlier@rubinlacaque.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 mai au 31 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.