

SÉLECTION

DU 5 MAI AU 31 AOÛT 2025



**RAFRAÎCHIR,
TRAITER L'AIR
ET ENR**

DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET
DEMANDEZ
VOS DEVIS !



Une sélection qui ne manque pas d'air !

La chaleur monte et les attentes en confort ne cessent de grimper ?
Nous sommes là pour vous aider à garder la tête froide !



Que ce soit pour rafraîchir un espace de travail ou purifier l'air ambiant, nous avons conçu un catalogue des équipements de traitement de l'air qui répond à tous vos besoins.

Des solutions de pointe pour un air pur et des températures maîtrisées, le tout sans souffler votre budget et livré directement sur votre chantier !

Nos solutions produits

 **Climatisation
mono-split
/ multi-splits / drv
/ accessoires**

4

 **Chauffe-eau
- thermodynamique
- solaire**

24

 **Extraction
individuelle**

12

 **Outillage
- accessoires
& consommables
- entretien**

29

 **Ventilation
pavillonnaire,
collective, tertiaire
& accessoires**

13



Hisense

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONOSPLIT EASY SMART

Unité intérieure murale monosplit Easy Smart avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, option filtre 4 en 1 et option wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de
127,70€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
CA25YR03G	2,5	127,70
CA35YR03G	3,5	136,50
CA50XS1AG	5	184,70
CA70BT1AG	7	257,60



Hisense


UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT EASY SMART

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure murale monosplit Easy Smart.

À partir de
216,20€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
CA25YR03W	2,5	216,20
CA35YR03W	3,5	262,50
CA50XS1AW	5	460,80
CA70BT1AW	7	508,40

BEST OF CLIENTS




atlantic

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE 200L 1045,70€HT

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats. Technologie thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch.

Réf. 232516



TIPPO

CAMÉRA THERMIQUE ÉCONOMIQUE AVEC MODE VISIBLE 96X96 PIXELS AVEC SUPERIR 240x240

227,10€HT

Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR : 240x240 Pixels. Préréglages des mesures : point central, point chaud, point froid, désactivé. Mémoire flash intégrée de 4 Go : 30 000 photos.

Réf. ECOV



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MULTISPLIT NEW COMFORT

Unité intérieure murale multisplit New Comfort avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1 et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de
168,20€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
DJ15YD00G	1,5	168,20
DJ25VE0BG	2,5	204,50
DJ35VE0BG	3,5	218,60
DJ50XA0BG	5	297,00

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort.

À partir de
308,20€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
DJ25VE0BW	2,5	308,20
DJ35VE0BW	3,5	340,60
DJ50XA0BW	5	605,20



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 2 POSTES

Unité extérieure multisplit 2 postes au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

À partir de
644,40€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
2AMW42U4RGC	4,2	644,40
2AMW52U4RXC	5,2	717,20

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 3 POSTES

Unité extérieure multisplit 3 postes au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

À partir de
883,80€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3AMW52U4RJA	5,2	883,80
3AMW72U4RJC	7,2	985,70



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 4 POSTES

Unité extérieure multisplit 4 postes au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

À partir de

1215,80€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
4AMW81U4RAA	8,1	1215,80
4AMW105U4RAA	10,5	1377,80



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 5 POSTES 12,5 KW

Unité extérieure multisplit 5 postes 12,5 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables.

Réf. 5AMW125U4RTA

1612,50€HT



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONOSPLIT EASY SMART

Unité intérieure murale monosplit Easy Smart avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, option filtre 4 en 1 et option wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

À partir de

127,70€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
CA25YR03G	2,5	127,70
CA35YR03G	3,5	136,50
CA50XS1AG	5	184,70
CA70BT1AG	7	257,60



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT EASY SMART

Unité extérieure monosplit au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure murale monosplit Easy Smart.

À partir de

216,20€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
CA25YR03W	2,5	216,20
CA35YR03W	3,5	262,50
CA50XS1AW	5	460,80
CA70BT1AW	7	508,40



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO MURALE R32 - ZENKEO

Unité extérieure pac AIR/AIR mono murale R32 - ZENKEO - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - alimentation monophasée 230 V.

À partir de

287,40€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
872182	2,1	287,40
872183	2,5	307,40
872166	3,5	368,30
872148	5	634,30



UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 - ZENKEO

Unité intérieure pac AIR/AIR murale R32 - ZENKEO - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multi-splits - fonction de ionisation.

À partir de

183,80€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873832	1,8	183,80
873833	2	189,40
873834	2,5	206,00
873835	3,5	259,50
873836	5,2	406,70



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/ NON RÉVERSIBLE TYBOX 5300

Le thermostat d'ambiance radio Tybox 5300 est conçu pour des systèmes réversibles ou non réversibles, mono ou multizones. Il assure la gestion des modes Chaud, Froid et Arrêt, avec régulation PID ou TOR et détection de fenêtres ouvertes.

Réf. 6053082

95,80€HT



PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ AVEC THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Le pack thermostat d'ambiance radio Tybox 5300 est conçu pour les systèmes réversibles ou non réversibles, mono ou multizones. La régulation PID ou TOR est ajustable, avec pilotage des modes chaud, froid et arrêt, et détection automatique de fenêtres ouvertes.

Réf. 6053083

151,70€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO PILES TYWELL 2050

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non), compatible installation mono/multizones, pilotage via l'App Tydom avec la box Tydom ou Tywell et gestion bioclimatique des occultants avec la box Tywell.

Réf. 6702005

119,20€HT




BOX CONNECTÉE AVEC GESTION BIOCLIMATIQUE DES OCCULTANTS TYWELL HOME

La box maison connectée Tywell Home permet de gérer les équipements via l'application Tydom ou par commande vocale. Elle automatise les occultants selon la réglementation RE2020 en fonction de la température intérieure, extérieure et de l'ensoleillement. Compatible avec l'interface Tywell Control, elle assure le pilotage du chauffage et du refroidissement et offre une commande centralisée des occultants, même hors connexion internet.

Réf. 6702008

139,70€HT



**RAIL CABLOFIL R21S 3000 E15
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure R21S, pour chemins de câbles Cablofil. Fixation au plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendar. Épaisseur de 1,5 mm, longueur 3 m. Finition GS.

Réf. 342180

10,00€HT




**RAIL CABLOFIL R21S 3000 E20
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure R21S, pour chemins de câbles Cablofil. Fixation au plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendar. Épaisseur de 2 mm, longueur de 3 m. Finition GS.

Réf. 343230

11,60€HT




**RAIL CABLOFIL R41S 3000 E20
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure R41S, pour chemins de câbles Cablofil. Fixation plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendar. Épaisseur de 2 mm, longueur 3 m. Finition GS.

Réf. 343750

15,70€HT



**RAIL CABLOFIL R41S 3000 E25
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure R41S, pour chemins de câbles Cablofil. Fixation plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendar. Épaisseur de 2,5 mm, longueur 3 m. Finition GS.

Réf. 345200

19,90€HT



**RAIL CABLOFIL R41SP
AVEC PERFORATION LATÉRALE
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles Cablofil. Fixation plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendar. Épaisseur de 2 mm, longueur 3 m. Finition GS.

Réf. 343930

17,30€HT




**GOULOTTE VIADIS 1 COMPARTIMENT
90X60MM AVEC COUVERCLE ET FILM
DE PROTECTION**

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment de 90x60 mm et 2 m de longueur, livrée avec un couvercle et un film de protection blanc Artic. Idéale pour une gestion sécurisée des câbles.

Réf. 16480

15,20€HT



**ANGLE PLAT - POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS 90X60MM
- PVC BLANC ARTIC**

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 90x60 mm, finition blanc Artic. Idéal pour les installations de câblage, il permet une transition sécurisée et soignée entre les segments de goulottes.

Réf. 16483

17,40€HT



**EMBOU À VISSER - POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS 90X60MM
- PVC BLANC ARTIC**

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis 90x60 mm, finition blanc Artic. Permet une fermeture nette des extrémités et une protection efficace des câbles. Facile à installer, il garantit un câblage sécurisé et esthétique.

Réf. 16484

4,00€HT



**JOINT DE COUVERCLE
- POUR GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - PVC BLANC ARTIC**

Joint de couvercle conçu pour les goulottes de distribution Viadis 90x60mm. Finition blanc Artic pour une parfaite intégration. Assure une étanchéité optimale et protège efficacement les câbles dans toutes les installations.

Réf. 16485

3,90€HT



**SORTIE DE PLAFOND
- POUR GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - PVC BLANC ARTIC**

Sortie de plafond compatible avec les goulottes de distribution Viadis 90x60mm. Finition blanc Artic, elle assure une transition propre et efficace pour vos câblages, idéale pour les installations soignées dans tous types d'environnements.

Réf. 16487

20,70€HT



**TRAVERSÉE DE CLOISON DROITE
- POUR GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - BLANC**

Traversée de cloison droite pour goulotte Viadis 90x60mm. Assure une connexion soignée des câblages à travers les cloisons, avec une finition blanc Artic élégante et discrète, idéale pour les installations professionnelles et résidentielles.

Réf. 16488

12,30€HT



TRAVERSÉE DE CLOISON COUDÉE - POUR GOULOTTE DE DISTRIBUTION VIADIS 90X60MM - BLANC

16,00€HT

Traversée de cloison coudée pour goulotte Viadis 90x60mm. Permet le passage des câbles avec un angle adapté, garantissant une installation propre et sécurisée. Finition blanc Artic pour une intégration discrète et élégante dans tous les environnements.

Réf. 16489



BASE PLANE GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM 70X60MM - LONGUEUR 2M - PVC BLANC

3,30€HT

Base plane de goulotte Viaclim pour climatisation, dimensions 70x60mm et longueur 2m. À compléter avec un couvercle blanc pour une finition soignée. Solution idéale pour protéger et organiser les installations climatiques en intérieur ou extérieur.

Réf. 16751



BASE PLANE GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM 100X60MM - LONGUEUR 2M - PVC BLANC

4,10€HT

Base plane de goulotte Viaclim pour climatisation, dimensions 100x60mm et longueur 2m. À compléter avec un couvercle blanc pour une finition élégante, parfaite pour une installation soignée et sécurisée de vos équipements climatiques en intérieur ou extérieur.

Réf. 16752



EMBASE À COLLIER POUR FIXATION DE COUVERCLE GOULOTTE CLIM VIACLIM 70-100MM BLANC

1,10€HT

Embase à collier pour goulottes de climatisation Viaclim. Compatible avec des largeurs de 70 et 100mm, elle fixe solidement le couvercle pour une installation stable et durable. Finition blanche élégante, idéale pour une pose discrète et esthétique.

Réf. 16753



COUVERCLE POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM 70X60MM AVEC 4 AGRAFES BLANC

4,50€HT

Couvercle Viaclim pour goulotte de climatisation 70x60mm. Longueur de 2m, livré avec 4 agrafes pour une fixation fiable. Finition blanche, discrète et élégante, parfaite pour une installation soignée et sécurisée de vos équipements climatiques.

Réf. 16760



ANGLE PLAT POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM 70X60MM FINITION BLANCHE

5,70€HT

Angle plat Viaclim conçu pour goulottes de climatisation 70x60mm. Sa finition blanche s'intègre parfaitement à votre installation. Idéal pour des angles propres et sécurisés, il assure une continuité esthétique et fonctionnelle du système.

Réf. 16763



**EMBOUT POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
70X60MM FINITION BLANCHE**

Embout Viaclim conçu pour les goulottes de climatisation 70x60mm. Ce modèle blanc assure une finition soignée pour vos installations de câblage, offrant une solution esthétique et pratique pour la protection de vos câbles.

Réf. 16764

5,40€HT



**TRAVERSÉE DE CLOISON COUDÉE
VIACLIM 70X60MM BLANC
POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION**

Cette traversée de cloison coudée Viaclim 70x60mm blanc permet une installation propre et soignée des goulottes de climatisation. Elle permet de guider les câbles à travers les cloisons tout en assurant une protection efficace et esthétique.

Réf. 16769

6,20€HT



**COUVERCLE VIACLIM 100X60MM 2M
AVEC 4 AGRAFES BLANC
POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION**

Le couvercle Viaclim 100x60mm blanc de 2m est livré avec 4 agrafes pour une fixation optimale. Il est conçu pour couvrir efficacement les goulottes de climatisation, assurant une protection durable tout en maintenant un aspect esthétique discret et élégant.

Réf. 16780

4,60€HT



**ANGLE PLAT VIACLIM 100X60MM
BLANC POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION**

L'angle plat Viaclim 100x60mm blanc est conçu pour les installations de goulottes de climatisation. Il permet de réaliser des angles droits avec une finition nette et propre. Ce modèle robuste assure un maintien sécurisé et un ajustement précis pour vos systèmes de climatisation.

Réf. 16783

6,00€HT



**EMBOUT POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
100X60MM BLANC**

L'embout Viaclim 100x60mm blanc est conçu pour finir proprement vos goulottes de climatisation. Il assure un ajustement parfait et un maintien optimal des câbles. Sa couleur blanche s'intègre facilement dans tous les environnements.

Réf. 16784

5,10€HT



**JOINT DE COUVERCLE
POUR GOULOTTE VIACLIM
100X60MM BLANC**

Le joint pour couvercle Viaclim 100x60mm blanc garantit une étanchéité optimale pour vos installations de climatisation. Il assure un maintien efficace et une protection durable contre la poussière et les impuretés.

Réf. 16785

2,80€HT



**TRAVERSÉE DE CLOISON COUDÉE
POUR GOULOTTE VIACLIM
100X60MM BLANC**

Cette traversée de cloison coudée Viaclim 100x60mm permet de passer vos installations de climatisation d'une pièce à l'autre. Son design coudé facilite l'adaptation dans les angles et assure une finition propre et discrète.

Réf. 16789

5,80€HT



CURV CONFORT 100 HY
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU
HYGROVARIABLE Ø 100

Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123237

126,00€HT



CURV CONFORT 120 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU 2 ALLURES Ø 120

Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m³/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123238

97,20€HT



CURV GENIUS 100 IH - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO Ø 100

Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239

143,40€HT



CURV FLASH 100 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL Ø 100

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242

59,90€HT



CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ Ø 100

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123243

90,30€HT



CURV FLASH 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL HYGROVARIABLE Ø 100

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - performant et polyvalent.

Réf. 123244

104,00€HT


**KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC
AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON**
1611,80€HT

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496

**KIT INSPIRAIR® TOP 210
AVEC TÉLÉCOMMANDE ET TUYAU
POUR CONDENSATS**
913,90€HT

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le tuyau pour condensats adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11027120

**KIT INSPIRAIR® SIDE 180 CLASSIC
AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON**
1068,00€HT

Kit InspirAIR® Side 180 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour un logement individuel.

Réf. 11027137

**KIT INSPIRAIR® SIDE 300 CLASSIC
AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON**
1188,00€HT

Kit InspirAIR® Side 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour un logement individuel.

Réf. 11027138

**KIT ACCESSOIRES EXTRACTION
/ INSUFFLATION D125
POUR DOUBLE-FLUX INSPIRAIR
TOP210 POUR T4 RÉSEAU FLEXIBLE**
490,10€HT

Kit accessoires extraction/insufflation double-flux pour réseau flexible Ø 125, incluant caissons, manchettes, bouches ColorLINE et régulation.

Réf. 11091777

**KIT ACCESSOIRES T4 EXTRACTION
/ INSUFFLATION POUR DOUBLE-FLUX
INSPIRAIR D160 COMPATIBLE RÉSEAU
FLEXIBLE**
476,70€HT

Kit accessoires T4 extraction/insufflation double-flux D160 pour réseau flexible, compatible unités Ø 160. Inclus : caissons, manchettes, bouches ColorLINE, régulation. Non inclus : accessoires prise/rejet d'air, gaines souples.

Réf. 11091778


KIT ACCESSOIRES EXTRACTION / INSUFFLATION POUR DOUBLE-FLUX INSPIRAIR SIDE 180/300 D160 POUR T5 RÉSEAU FLEXIBLE

Compatible avec des piquages de diamètre Ø 160 mm, est conçu pour un réseau double-flux en maison individuelle ou appartement T5. Ce kit inclut des caissons de répartition, manchettes, bouches design ColorLINE et éléments de régulation.

558,80€HT
Réf. 11091779

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMBLES CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

332,70€HT
Réf. 11033056

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO CLASSIC

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Classic avec extraction régulée des débits en fonction de l'humidité ambiante et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.

194,20€HT
Réf. 11033031

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM MW'

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MW' avec moteur Micro Watt EC pour plus d'économie d'énergie et livré avec 3 bouches BAHIA Curve.

225,70€HT
Réf. 11033034

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Classic avec extraction régulée des débits en fonction de l'humidité ambiante et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.

209,50€HT
Réf. 11033049

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MW

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW avec moteur Micro Watt EC pour plus d'économie d'énergie et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.

241,50€HT
Réf. 11033051



**N'attendez plus,
ÉCONOMISEZ JUSQU'À 443€**
de chauffage par an en vous équipant de
nos solutions VMC Hygro ou double flux !*

*Source Uniclimate : 358€ d'économies/an avec EasyHOME Hygroréglable et 443€ d'économies/an avec une double flux Aldes



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Ventilation simple flux
EasyHOME Hygro

8
ANS
GARANTIE



Ventilation double flux
InspirAIR® Top



aldes

**Au cœur
du bâtiment**


aldes.fr

STRATÉGIE



aldes impact

Together, let's act with commitment and awareness



AGIR POUR L'HUMAIN

Donner du sens et renforcer le collectif.
Bâtir des parcours de réussite et nourrir notre performance.

ACTION N°1

Faire de la santé et de la sécurité une priorité pour tous, partout et à chaque instant.

ACTION N°2

Vivre nos diversités.

ACTION N°3

Porter notre ambition d'entreprise apprenante.

ACTION N°4

Déployer des pratiques de management responsable et des méthodes innovantes.

ACTION N°5

Innover avec des parcours sur mesure.

En 2023, au niveau du Groupe



Taux de fréquence des accidents du travail

90 % de personnes ayant accès à une ou plusieurs formations par an



des nouveaux managers accompagnés à la performance managériale



de femmes parmi le top management



de managers formés aux programmes d'excellence



AGIR AVEC DES SOLUTIONS RESPONSABLES

Accroître l'impact positif de nos produits.
Préserver la qualité de l'air intérieur.

ACTION N°1

Développer l'éco-conception.

ACTION N°2

Accompagner vers un usage performant et écologique de nos solutions.

ACTION N°3

Créer pour durer et garantir la performance de nos produits dans le temps.

En 2023



CA des actes de services

1,6 M€ (France)



20 produits

bénéficiant d'une ACV* (France)

*ACV : analyse du cycle de vie

RÉALISATIONS 2023





Développement du portefeuille des pompes à chaleur



Lancement de l'éco-carte produit Aldes



Parce que toutes ses actions du quotidien ont un impact sur l'environnement et la société, le Groupe Aldes a construit sa stratégie RSE, Aldes ImpACT, autour de quatre engagements majeurs. Son objectif est d'agir concrètement pour ses collaborateurs, ses clients, son industrie et la société.



AGIR AVEC UN MODÈLE OPÉRATIONNEL DURABLE

Construire une chaîne de valeur bas-carbone.
Partager une vision durable.

ACTION N°1

Miser sur une stratégie de fabrication responsable.


ACTION N°2

Mener une politique d'achats responsables.

ACTION N°3

Optimiser l'impact de notre logistique.

NOTRE EMPREINTE CARBONE 2022



AGIR POUR NOS TERRITOIRES ET L'INDUSTRIE

Contribuer à la création de valeur de nos territoires.

Porter une vision industrielle durable.

ACTION N°1

Se mobiliser dans une dynamique locale.

ACTION N°2

Soutenir des partenariats pour l'éducation et le logement.

ACTION N°3


Contribuer au développement économique de nos territoires.

ACTION N°4

Former nos clients et installateurs.

ACTION N°5

Accélérer notre mutation vers une industrie durable.




**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
HYGRO PREMIUM MOYENNE
PRESSION MP**
256,10€HT

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.

Réf. 11033501

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
HYGRO COMPACT PREMIUM
MOYENNE PRESSION MP**
270,60€HT

Groupe VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020.

Réf. 11033506

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
HYGRO PREMIUM HAUTE PRESSION
HP+**
269,20€HT

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium HP+ avec moteur EC Haute Pression pour une ventilation boostée garantissant des débits conformes RE2020 et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.

Réf. 11033021

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
HYGRO COMPACT PREMIUM HAUTE
PRESSION HP+**
282,30€HT

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP+ avec moteur EC Haute Pression pour une ventilation boostée garantissant des débits conformes RE2020 et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.

Réf. 11033026

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP**
66,20€HT

Permet de raccorder une cuisine et jusqu'à quatre sanitaires. Ce kit comprend un groupe en plastique recyclable: 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125 avec débits régulés automatiquement et un moteur AC à deux vitesses. Livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
AUTO COMBLES + 3 GRILLES
COLORLINE**
78,20€HT

Permet de raccorder une cuisine et jusqu'à quatre sanitaires et inclut un groupe en plastique recyclable avec un piquage Ø125 pour la cuisine, quatre piquages Ø80 pour les sanitaires, un rejet Ø160/125, des débits extraits régulés automatiquement, et un moteur AC à deux vitesses. Livré avec trois grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
AUTO COMPACT + 3 GRILLES
DE VENTILATION BIP**
116,70€HT

Permet le raccordement d'une cuisine et jusqu'à quatre sanitaires.
Ce kit comprend un groupe en plastique recyclable avec un piquage Ø125 pour la cuisine, quatre piquages Ø80 pour les sanitaires, un rejet Ø160/125, des débits extraits régulés automatiquement et un moteur AC à deux vitesses.
Livré avec trois grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026035
**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
AUTOSENS À DÉTECTION D'HUMIDITÉ
COMPACT + 3 GRILLES COLORLINE®**
151,70€HT

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME AutoSENS COMPACT antibuée et antiodeur automatique livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026045

**EXTRACTEUR PERMANENT INEA
Ø 100 MM, DÉCLENCHEMENT
ET ARRÊT MANUEL DU MODE BOOST**
75,30€HT

Conçu pour la ventilation continue de pièces jusqu'à 7 m², permettant l'extraction permanente de l'air vicié. Il dispose d'un rejet Ø 100 mm, d'un mode boost déclenché par interrupteur, d'une motorisation silencieuse, d'un clapet anti-retour amovible, d'une mousse arrière pour limiter les vibrations et la condensation.

Réf. 11022380

**EXTRACTEUR PERMANENT INEA
Ø 100 MM, À DÉTECTION D'HUMIDITÉ
ET ARRÊT TEMPORISÉ**
105,50€HT

Destiné à la ventilation continue de pièces jusqu'à 7 m² pour l'extraction permanente de l'air vicié. Il offre un rejet Ø 100 mm, un déclenchement automatique du mode boost en fonction du seuil d'humidité, un retour temporisé en mode quotidien par minuterie réglable, une motorisation silencieuse, un clapet anti-retour amovible, ainsi qu'une mousse arrière pour limiter les vibrations et la condensation.

Réf. 11022381

**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø 100 MM, FONCTIONNE
AVEC UN INTERRUPTEUR**
41,10€HT

Conçu pour la ventilation de pièces jusqu'à 7 m² avec extraction ponctuelle de l'air vicié. Il présente un rejet Ø 100 mm, un déclenchement et un arrêt manuels par interrupteur, une motorisation silencieuse, un clapet anti-retour amovible.

Réf. 11022370

**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø 100 MM, DÉCLENCHEMENT
MANUEL ET ARRÊT TEMPORISÉ**
53,70€HT

Destiné à la ventilation de pièces jusqu'à 7 m² avec extraction ponctuelle de l'air vicié. Il dispose d'un rejet Ø 100 mm, d'un déclenchement manuel par interrupteur et d'un arrêt temporisé sur minuterie réglable, d'une motorisation silencieuse, d'un clapet anti-retour.

Réf. 11022371

**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø 100 MM, À DÉTECTION D'HUMIDITÉ**
65,90€HT

Conçu pour ventiler des pièces jusqu'à 7 m², permettant l'extraction ponctuelle de l'air vicié. Il dispose d'un rejet Ø 100 mm, d'un déclenchement automatique par seuil d'humidité et d'un arrêt temporisé avec minuterie réglable, d'une motorisation silencieuse, d'un clapet anti-retour.

Réf. 11022372


**CARTON ALGAÏNE ALU
RENFORCÉE ISOLÉE**

Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

À partir de
21,80€HT

Référence	Diamètre	Modèle	Prix €HT
11091658	80 mm	6 m	21,80
11091659	125 mm	6 m	28,40
11091608	80 mm	10 m	33,60
11091609	125 mm	10 m	38,40


**GAINÉ ISOLÉE ALGAÏNE
ÉPAISSEUR 25 MM**

Filet de Algaïne isolée conduits souples plastique pour réseaux de ventilation en volume non chauffé d'une maison individuelle.

À partir de
9,90€HT

Référence	Diamètre	Modèle	Prix €HT
11091619	80 mm	Filet 6 m	9,90
11091621	125 mm	Filet 6 m	12,60
11091623	160 mm	Filet 6 m	21,80
11091184	80 mm	Carton 12 m	22,10
11091185	125 mm	Carton 12 m	29,10


**CARTON ALGAÏNE STANDARD
COMPACT (CARTON DE 20 M)**

Carton 20 m Algaïne standard, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

À partir de
19,40€HT

Référence	Diamètre	Prix €HT
11091198	80 mm	19,40
11091199	125 mm	27,80



**CAISSON D'EXTRACTION
OU D'INSUFFLATION
EASYVEC COMPACT
STANDARD 1V**

Caisson conçu pour les systèmes VMC tertiaires en rénovation. Il s'installe dans des faux-plafonds, combles ou locaux techniques. Facile à sélectionner avec le logiciel Selector PoWair®, il permet des opérations d'insufflation et d'extraction en intérieur ou extérieur.

À partir de
249,10€HT



Référence	Débit	Prix €HT
11034548	300 m³/h	249,10
11034549	600 m³/h	286,00


**CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION
EASYVEC® COMPACT MICRO-WATT +**

Le caisson d'extraction EasyVEC Compact MICRO-WATT + IP IHM Isolé est un ventilateur centralisé simple flux très basse consommation, conçu pour les systèmes VMC tertiaires en neuf ou rénovation. Il offre une gamme de débits de 300 à 3 000 m³/h, avec une régulation Micro-Watt+ Aldes Auto-Adaptative Technology pour ajuster la pression en fonction des besoins réels, permettant des économies d'énergie significatives. Ce modèle compact est adapté à l'installation en faux-plafond et est facile à entretenir grâce à une interface intuitive et une documentation QR code. Il est compatible avec AldesConnect® Pro pour un suivi à distance et intègre plusieurs options et accessoires. 100% recyclable, il garantit une faible consommation d'énergie.

À partir de
1141,10€HT



Référence	Débit	Prix €HT
11034011	300 m³/h	1141,10
11034013	600 m³/h	1221,90



**KIT PILES HYGROCOSY VMC
HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES
(3 BOUCHES)**

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

198,80€HT



**KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC
HYGRO PLAT 4 SANITAIRES
(3 BOUCHES)**

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295

254,50€HT



**KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX
+ VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6
SANITAIRES (3BOUCHES)**

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - éligible CEE.

Réf. 412278

276,70€HT




**CRITAIR MINI 250 - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT D160**

Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m³/h.

Réf. 512540

306,90€HT




**CRITAIR MINI 500 - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT D200**

Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512541

429,20€HT




**CRITAIR MINI 300 ISO REG - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT RÉGLÉ
ISOLÉ D200**

993,70€HT

Caisson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - isolation phonique - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit jusqu'à 300 m³/h.

Réf. 512685




**CRITAIR MINI 500 ISO REG - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT RÉGLÉ
ISOLÉ D200**

1134,70€HT

Caisson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - isolation phonique - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit 500 m³/h.

Réf. 512551




**CRITAIR MINI 700 ISO REG - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT RÉGLÉ
ISOLÉ D200**

1252,00€HT

Caisson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - isolation phonique - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit 700 m³/h.

Réf. 512552




**CRITAIR EC 300 PCI - CAISSON
D'EXTRACTION BASSE
CONSOMMATION ISOLE PETIT LOCAL**

844,90€HT

Caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 300 m³/h.

Réf. 512198



**CRITAIR EC 500 PCI - CAISSON
D'EXTRACTION BASSE
CONSOMMATION ISOLE PETIT LOCAL**

958,60€HT

Caisson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512199


**SÈCHE-MAINS RAPIDE SUP'AIR FRESH
AVEC NEUTRALISATION D'ODEURS
ET ÉCO-CONCEPTION**
330,10€HT

Le Sup'Air Fresh Blanc assure un séchage des mains ultra rapide tout en neutralisant les mauvaises odeurs sur une surface jusqu'à 30 m². Équipé d'une technologie brevetée JVD et conçu pour durer, il est réparable pendant 10 ans pour un usage durable.

Réf. 8112159

**SÈCHE-MAINS EXP'AIR AUTOMATIQUE
À AIR PULSÉ, ANTI-VANDALISME
ET ADAPTÉ AUX PMR**
478,50€HT

Le sèche-mains EXP'AIR blanc combine robustesse et performance. Son capot en aluminium anti-vandalisme, sa compatibilité avec les PMR et ses options d'évacuation de l'eau en font un produit polyvalent. Il est 35 % plus économique et 50 % plus silencieux que ses concurrents.

Réf. 811791

**SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT
AVEC FILTRE CUIVRE,
ANTI-VANDALISME ET SILENCIEUX**
438,20€HT

Le Stell'Air noir mat est un sèche-mains automatique à air pulsé, doté d'un filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et robuste (IK10), il est équipé d'un bac récupérateur d'eau ou d'une solution d'évacuation directe en option. Garantie 3 ans.

Réf. 8111761

**SÈCHE-MAINS ZEPHYR BIO
EN MATÉRIAUX BIOSOURCÉS,
ROBUSTE ET À AIR CHAUD**
111,90€HT

Le Zephyr Bio est un sèche-mains automatique à air chaud conçu en matériaux biosourcés. Anti-vandalisme (IK10) et écologique, il propose un logo personnalisable pour s'adapter à votre image. Garantie 3 ans, il combine durabilité et performance.

Réf. 8111805

**SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC
À FAIBLE CONSOMMATION
AVEC BUSE ROTATIVE PERFORMANTE**
230,10€HT


Le sèche-mains Copt'Air blanc offre un séchage ultra rapide grâce à sa buse tournante. Faible en consommation électrique, il est conçu pour une utilisation intensive. Son capot en aluminium anti-vandalisme garantit robustesse et durabilité.

Réf. 8111167

**SÈCHE-CHEVEUX MURAL NEPTUNE
BLANC POUR PISCINES ET SALLES
DE SPORT INTENSIVES**
573,10€HT

Le sèche-cheveux mural Neptune blanc est idéal pour piscines et salles de sport. Résistant aux atmosphères chlorées, il dispose d'un moteur à induction robuste pour un usage intensif. Sa détection automatique et sa hauteur réglable assurent confort et praticité.

Réf. 8221405



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE B200-FAN T.FLOW
HYGRO+ 200 L FAN**

Système 2 en 1 révolutionnaire qui utilise la chaleur de l'air extrait par la VMC hygro-réglable pour chauffer l'Eau Chaude Sanitaire grâce à une pompe à chaleur intégrée. Le Chauffe-eau Thermodynamique sur Air Extrait T.Flow Hygro+ de 200 litres propose quatre modes de fonctionnement, est très silencieux (< 28 dB(A)), et s'intègre facilement grâce à son dimensionnement compact. Garantie de 2 ans pour la PAC et 5 ans pour le ballon. Production d'eau chaude en continu : Jusqu'à 6 personnes. Renouvellement de l'air en permanence.

Réf. 11023198

2486,30€HT



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
COMPATIBLE AVEC TRINÉO ET
CALYPSO SPLIT VM 150L**

Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split Inverter 150L, avec pompe à chaleur intégrée, offrant jusqu'à 72% d'économies d'énergie. Unité extérieure et fonction connectée pour un confort optimal. Compatible panneaux photovoltaïques.

Réf. 232522

968,90€HT



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
COMPATIBLE AVEC TRINÉO ET
CALYPSO SPLIT VM 200L**

Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split Inverter 200L, avec pompe à chaleur intégrée pour jusqu'à 72% d'économies d'énergie. Unité extérieure, fonction connectée et compatible avec les panneaux photovoltaïques.

Réf. 232523

1018,80€HT




**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER
VERTICAL SOCLE 270L**

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232520

1208,10€HT



**UNITÉ EXTERIEURE
POUR CHAUFFE-EAU THERMO
CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER**

Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats.

Réf. 232521

430,40€HT



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
CALYPSO VERTICAL SUR SOCLE 200L**

Le chauffe-eau Calypso connecté vertical sur socle 200L offre une capacité idéale pour les foyers avec grands besoins en eau chaude. Économies d'énergie, modes intelligents, fonction Boost, et connectivité via l'application Cozytouch pour un contrôle à distance. Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Pompe à chaleur ultra performante - Fluide frigo R290. Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C. Adapté aux logements neufs ou rénovés.

Réf. 286047

1465,00€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO VERTICAL SUR SOCLE 240L **1520,90€HT**

Le chauffe-eau Calypso connecté vertical sur socle 240L offre une capacité idéale pour les foyers avec grands besoins en eau chaude. Économies d'énergie, modes intelligents, fonction Boost, et connectivité via l'application Cozytouch pour un contrôle à distance. Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée.

Réf. 286052



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL 100L **1158,80€HT**

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical mural 100L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", et tube d'évacuation des condensats.

Réf. 234510



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL MURAL 150L **1201,70€HT**

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", et tube d'évacuation des condensats. Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride. Anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité. Une pompe à chaleur ultra performante.

Réf. 234515



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE 200L **1045,70€HT**

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats. Technologie thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch.

Réf. 232516



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE 250L **1082,40€HT**

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats. Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride (Anti-corrosion intégrale). Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique. Permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie. Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible. Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Atlantic Cozytouch. Fonction Boost. Mode ECO+ pour maximiser les économies tout en assurant le confort. 5 ans de garantie pour la cuve, les pièces et la pompe à chaleur.

Réf. 232517

atlantic

EGÉO

LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
IDÉAL EN RÉNOVATION



Technologie thermodynamique
et ACI Hybride pour une durée
de vie prolongée

- Jusqu'à 50%
d'économie d'énergie*
- Silencieux : UE 54 dB(A)
- Connecté et pilotable à distance
avec l'application Atlantic Cozytouch



* Pourcentage d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Egéo 250L sur socle sur la base des informations ErP. Économie calculée sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le « Guide technique - les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif » de 2016 édité par l'ADEME et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1828 €/kWh)

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

atlantic

Choisir Atlantic, c'est choisir d'investir localement



13
USINES DE
PRODUCTION



10
SITES EN FRANCE
dédiés à la recherche
et au développement

Nos chauffe-eau thermodynamiques développés en France



EGEO



CALYPSO SPLIT INVERTER



CALYPSO CONNECTÉ VS
(Existe aussi en version VM)

Plus d'informations sur www.atlantic-pros.fr

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



SCOTCH SUPER 33+ RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE NOIR 19MM X 20M ÉPAISSEUR 0,18MM

Ruban vinyle Scotch Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. 19mm x 20m Excellente tenue mécanique permettant sa mise en œuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.

Réf. 80021

5,80€HT



TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M ÉPAISSEUR 0,15MM BLANC

Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général blanc en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Réf. 80464N

0,70€HT



TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M ÉPAISSEUR 0,15MM NOIR

Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général noir en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Réf. 80456N

0,70€HT




TEMFLEX 165 RUBAN ISOLANT ÉLEC. 15MM X 10M ÉPAISSEUR 0,15MM MULTICOLORE PACK DE 10 ROULEAUX

Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Réf. 80470N

6,30€HT



RUBAN ADHÉSIF MÉTALLIQUE 3M™ 1436, ARGENT, 50 MM X 50 M

Ruban Aluminium 1436 en 50mm x 50m épaisseur 0,03mm lisse sur intercalaire. Adhésif Acrylique. Adhésion sur Acier : 4,9N/10mm.

Réf. 24709

11,10€HT



3M™ RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VMC TOILÉ GRIS POLYÉTHYLÈNE 25M X 50MM, EPAISSEUR 0,29MM

Ruban Toilé VMC gris imperméable en 50mm x 25m épaisseur 0,29mm Ruban composite toile couchée polyéthylène revêtue d'une masse adhésive Thermoréticulable.

Réf. 85549

13,80€HT



3M™ RUBAN ÉLECTRIQUE VMC VINYLE 50MM X33M

Ruban Vinyle VMC gris imperméable en 50mm x 33m épaisseur 0,14mm doté d'un puissant Adhésif Caoutchouc sensible à la pression.

Réf. 85551

7,60€HT


**RUBAN ADHÉSIF TOILÉ.
LARGEUR 48 MM, LONGUEUR 25 M**

Le ruban adhésif toile 170 microns RT25 offre une résistance jusqu'à 60 °C, une charge de rupture de 75 N/25 mm et un pouvoir adhésif de 20 N/25 mm. Facile à déchirer, il mesure 48 mm x 25 m et est conçu en PE laminé et coton tissé, idéal pour protéger, réparer et sceller.

Réf. 393502

3,90€HT


**DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE
SÉCURITÉ BIMATIÈRE**

Le dénude-câbles à lame tournante sécurité dénude des câbles de 8 à 28 mm de diamètre. Sa lame nitrure de titane garantit une coupe précise. La poignée bi-matière offre confort et prise en main. Le réglage de coupe par molette et le système anti-glisse optimisent l'utilisation.

Réf. 228003

13,00€HT


**ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE
FILETÉE M6 MM, CAPACITÉ PLAT
DE 4-8 MM 25 PIÈCES**

Les attaches bord de tôle pour tige filetée M6 permettent de fixer sur des plats de 4 à 8 mm. Conçues pour une installation rapide et sûre, elles assurent un maintien fiable. Lot de 25 pièces, idéal pour des travaux nécessitant précision et durabilité.

Réf. 861123

30,80€HT


**ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE
FILETÉE 8 MM, CAPACITÉ PLAT
DE 4-8 MM 25 PIÈCES**

Les attaches bord de tôle pour tige filetée 8 mm s'adaptent aux plats de 4 à 8 mm d'épaisseur. Solides et pratiques, elles garantissent une fixation fiable et durable. Fournies en lot de 25, elles conviennent aux projets de fixation rapides et efficaces.

Réf. 861133

53,70€HT


**ATTACHE POUR TIGE FILETÉ
6 ET 8 MM, CÂBLE ET CROCHET,
SUR PLAT 2-8MM 50 PIÈCES**

Les attaches multifonctions pour tige filetée 6 et 8 mm permettent de fixer câbles et crochets sur des plats de 2 à 8 mm. Lot de 50 pièces, elles assurent une installation rapide, fiable et polyvalente pour diverses applications.

Réf. 861172

31,60€HT


**COUPE-TUBE TC14 POUR CUIVRE,
CAPACITÉ DE 6 À 35 MM, COMPACT
ET PRÉCIS**

Le coupe-tube TC14 est conçu pour couper des tubes en cuivre de 6 à 35 mm de diamètre. Compact et précis, il garantit des coupes nettes et rapides. Idéal pour les travaux de plomberie et les applications exigeant des finitions soignées.

Réf. 141090

59,30€HT


**COUPE-CÂBLES HWC6, CAPACITÉ
ACIER 6 MM, AVEC MANCHES
EN ALUMINIUM LÉGER**

Le coupe-câbles HWC6 est conçu pour couper des câbles en acier jusqu'à 6 mm. Ses manches en aluminium léger assurent une prise en main confortable et réduisent l'effort. Robuste et précis, il convient aux travaux professionnels et domestiques.

Réf. 114001

22,10€HT



**CA 1246 THERMO-HYGROMÈTRE
PORTABLE, ENREGISTREUR 1 MILLION
DE MESURES, BLUETOOTH ET USB**

234,00€HT

Thermo-Hygromètre portable type : CA1246 avec écran LCD rétro-éclairé. Fonctions : température/hygrométrie et Point de rosée. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB.

Réf. P01654246



**CA 1227 THERMO-ANÉMOMÈTRE
PORTABLE, ENREGISTREUR 1 MILLION
DE MESURES, BLUETOOTH ET USB**

328,70€HT

Thermo-Anémomètre à hélice portable Type : CA1227 avec écran LCD rétro-éclairé. Fonctions : température/vitesse et débit d'air. Mesure dans le cadre de la RE2020 avec le Kit de 2 cônes en option. Hélice interchangeable. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB.

Réf. P01654227



**KIT DE 2 CÔNES
POUR THERMO-ANÉMOMÈTRE
À HÉLICE CA1227 DANS LE CADRE
DE LA RE2020**

212,60€HT

Kit de 2 cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA1227 dans le cadre de la RE2020. Mesure du débit d'air sur bouches grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de Ø210 mm.

Réf. P01654250



**CA 1510 MESUREUR-ENREGISTREUR
DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR,
CO2/TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ**

373,20€HT

Enregistreur avec afficheur Type : CA1510 pour la surveillance de la qualité d'air intérieur. Mesure en simultanée du CO2/Température/Hygrométrie. Alarme visuelle et sonore en cas de dépassement du seuil de CO2 programmé. Boîtier couleur noir.

Réf. P01651010



**C.A 1862 THERMOMÈTRE IR -35°C
À 650°C, D/S 12:1, ALARMES, LASER
DOUBLE**

138,60€HT

Thermomètre infrarouge à double visée laser Type : CA1862 pour mesure de température de -35°C à +650°C. Emissivité réglable de 0,1 à 1. Ratio D/S: 12:1 - Alarmes Haute & Basse programmables - Laser Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816



**CA 1822 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
PORTABLE 2 VOIES
POUR THERMOCOUPLE TYPE
K/ J / T/ E/ N/ R/ S, MESURE
DIFFÉRENTIELLE T2-T1**

174,70€HT

Thermomètre portable 2 voies Type : CA1822 pour sondes Thermocouple K/J/T/E/N/R/S avec écran LCD rétro-éclairé. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB. Sondes de température en option.

Réf. P01654822



CAMÉRA INFRAROUGE AVEC RÉOLUTION IR 160 X 120

1116,60€HT

Caméra infrarouge FLIR E5 Pro : Caméra thermique compacte de 160 x 120, idéale pour l'arpentage et les inspections. Écran tactile de 3,5 pouces, possibilité d'organiser des photos et de télécharger vers le cloud FLIR Ignite pour un accès facile et la création de rapports.

Réf. E5PRO



CAMÉRA THERMIQUE ÉCONOMIQUE AVEC MODE VISIBLE 96X96 PIXELS AVEC SUPERIR 240x240

227,10€HT

Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR : 240x240 Pixels. Préréglages des mesures : point central, point chaud, point froid, désactivé. Mémoire flash intégrée de 4 Go : 30 000 photos.

Réf. ECOV



MANOMÈTRE À PRESSION DIFFÉRENTIELLE ET DÉBITMÈTRE 2-EN-1 POUR TEST DES VMC

257,60€HT

Appareil pour tests des VMC, mesurant la pression différentielle, la vitesse et le débit d'air, ainsi que la température. Écran LCD rétroéclairé avec minuterie pour référence temporelle, affichage simultané des mesures, fonction de remise à zéro et interface USB. Indicateur de batterie faible inclus.

Réf. TT897



MINI MANOMÈTRE DIGITAL DE -5000 À +5000 PA AVEC 11 UNITÉS DE MESURE DIFFÉRENTES

91,60€HT

Mini manomètre digital mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes. Ø8mm (Diamètre intérieur recommandé 8mm tube en silicone);

Réf. TT73P



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BLUETOOTH CVC 600ACA TRMS

211,20€HT

Pince ampèremétrique Bluetooth CVC 600Aca TRMS uA cc pour le test de la tige de flamme mesure 600mV cc pour les capteurs ou autres applications mesure du courant d'appel (100ms).

Réf. DMM3500BT



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BLUETOOTH CVC 600ACA TRMS

255,80€HT

Pince ampèremétrique Bluetooth CVC 600Aca TRMS uA cc pour le test de la tige de flamme mesure 600mV cc pour les capteurs ou autres applications mesure du courant d'appel (100ms).

Réf. DCM7000BT

Nos services



DRIVE



CLICK &
COLLECT



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE
EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret
Email : quimper@cedi-elec.com
Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce
Email : brest@cedi-elec.com
Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers
Email : lorient@cedi-elec.com
Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 mai au 31 août 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.