

SÉLECTION

DU 5 MAI AU 31 JUILLET 2025

Rafrâîchir, traiter l'air et ENR



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

REBOUL

ELECTRONIQUE

Une sélection qui ne manque pas d'air !

La chaleur monte et les attentes en confort
ne cessent de grimper ?

Nous sommes là pour vous aider
à garder la tête froide !



Que ce soit pour rafraîchir un espace de travail
ou purifier l'air ambiant, nous avons conçu un catalogue
des équipements de traitement de l'air qui répond
à tous vos besoins.

Des solutions de pointe pour un air pur et des températures
maîtrisées, le tout sans souffler votre budget et livré directement
sur votre chantier !

Nos solutions produits _____

 **Climatisation
mono-split
/ multi-splits / drv
/ accessoires**

4



Traitement de l'air

21

 **Extraction
individuelle**

11



**Chauffe-eau
- thermodynamique
- solaire**

22

 **Ventilation
pavillonnaire,
collective, tertiaire
& accessoires**

16



**Outillage
- accessoires
& consommables
- entretien**

26




GREE

UNITÉ INTÉRIEURE INVERTER BIG DUCT - R410A

Unité gainable avec pression statique max de 250 Pa pour flexibilité d'installation. Fonction X-Fan. Dégivrage intelligent. Mode économie. Mode sleep. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Fonction de préchauffage. Ventilateur à plusieurs vitesses. Allumage progressif. Déshumidification. Modbus En option. Télécommande filaire. Commande à carte En option. Programmeur. Contrôle sans fil En option. Télécommande centralisée En option. Débogage automatique. Fonction turbo. Traitement Gold Fin. Design silencieux.

À partir de
3961,50€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3NGR3521	20/22	3961,50
3NGR3526	25/27,5	4463,70
3NGR3531	30/33	5227,20
3NGR3536	40/43	6326,70



Thermor


PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT

La pompe à chaleur Nagano R32 V2 offre un confort thermique optimal avec une plage de température de -20°C à +43°C. Facile à installer, elle garantit un chauffage et un refroidissement efficaces grâce à son réfrigérant R32.

À partir de
451,60€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
872184	2	451,60
872185	2,6	467,50
872186	3,5	586,30
872953	4,2	742,10
872042	5,2	974,40
872178	7	1234,80
872131	9	1598,20
872033	12,5	1764,00

BEST OF CLIENTS



atlantic

CRITAIR MINI 250 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT D160

Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m³/h.

Réf. 512540

306,90€HT



PURIFICATEUR D'AIR SHIELD BLANC CRÈME, INNOVATION POUR UN AIR PUR ET SAIN

Le purificateur d'air SHIELD Blanc Crème, conforme à la norme NF B44200, purifie l'air d'une surface jusqu'à 60m². Il élimine les mauvaises odeurs, protège le système immunitaire et supprime les allergies. Une innovation brevetée pour un air plus sain.

Réf. 8772127-WH

1021,80€HT





THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/ NON RÉVERSIBLE TYBOX 5300

Le thermostat d'ambiance radio Tybox 5300 est conçu pour des systèmes réversibles ou non réversibles, mono ou multizones. Il assure la gestion des modes Chaud, Froid et Arrêt, avec régulation PID ou TOR et détection de fenêtres ouvertes.

Réf. 6053082

95,80€HT



PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ AVEC THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Le pack thermostat d'ambiance radio Tybox 5300 est conçu pour les systèmes réversibles ou non réversibles, mono ou multizones. La régulation PID ou TOR est ajustable, avec pilotage des modes chaud, froid et arrêt, et détection automatique de fenêtres ouvertes.

Réf. 6053083

151,70€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO PILES TYWELL 2050

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non), compatible installation mono/multizones, pilotage via l'App Tydom avec la box Tydom ou Tywell et gestion bioclimatique des occultants avec la box Tywell.

Réf. 6702005

119,20€HT

REBoul
ELECTRONIQUE




BOX CONNECTÉE AVEC GESTION BIOCLIMATIQUE DES OCCULTANTS TYWELL HOME

La box maison connectée Tywell Home permet de gérer les équipements via l'application Tydom ou par commande vocale. Elle automatise les occultants selon la réglementation RE2020 en fonction de la température intérieure, extérieure et de l'ensoleillement. Compatible avec l'interface Tywell Control, elle assure le pilotage du chauffage et du refroidissement et offre une commande centralisée des occultants, même hors connexion internet.

Réf. 6702008


139,70€HT


**UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI ATW FREE-MATCH (FM36)
- 4 SORTIES - 10,6/12,1KW - R32**

Unité extérieure avec 4 sorties et fluide R32. Capacité réservoir de 185 L. Dimensions compactes : 826 x 1020 x 427 mm pour 72,5 kg. Classe énergétique A+, eau jusqu'à 55°C.

Réf. 3NGR2203

4231,70€HT


**UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI ATW FREE-MATCH (FM42)
- 5 SORTIES - 12/13KW - R32**

La série multisplit Free-Match permet d'installer jusqu'à 5 unités intérieures, soit jusqu'à 208 combinaisons possibles avec les même unités que les monosplits, + des tailles 07, pour mieux s'adapter aux petites pièces.

Réf. 3NGR2204

4954,50€HT


UNITÉ INTÉRIEURE INVERTER BIG DUCT - R410A

Unité gainable avec pression statique max de 250 Pa pour flexibilité d'installation. Fonction X-Fan. Dégivrage intelligent. Mode économie. Mode sleep. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Fonction de préchauffage. Ventilateur à plusieurs vitesses. Allumage progressif. Déshumidification. Modbus En option. Télécommande filaire. Commande à carte En option. Programmeur. Contrôle sans fil En option. Télécommande centralisée En option. Débogage automatique. Fonction turbo. Traitement Gold Fin. Design silencieux.

À partir de

3961,50€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3NGR3521	20/22	3961,50
3NGR3526	25/27,5	4463,70
3NGR3531	30/33	5227,20
3NGR3536	40/43	6326,70



UNITÉ EXTÉRIEURE INVERTER BIG DUCT- R410A

Unité réversible Fluide R32. Niveau sonore 62 dB(A). Fonction X-Fan. Dégivrage intelligent. Mode économie. Mode sleep. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants. Fonction de préchauffage. Ventilateur à plusieurs vitesses. Allumage progressif. Déshumidification. Modbus En option. Télécommande filaire. Commande à carte En option. Programmeur. Contrôle sans fil En option. Télécommande centralisée En option. Débogage automatique. Fonction turbo. Traitement Gold Fin. Design silencieux.

À partir de

5943,30€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
3NGR3522	20/22	5943,30
3NGR3527	25/27,5	6693,90
3NGR3532	30/33	7838,70
3NGR3537	20/22	5943,30




PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT

La pompe à chaleur Nagano R32 V2 offre un confort thermique optimal avec une plage de température de -20°C à +43°C. Facile à installer, elle garantit un chauffage et un refroidissement efficaces grâce à son réfrigérant R32.

À partir de

451,60€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
872184	2	451,60
872185	2,6	467,50
872186	3,5	586,30
872953	4,2	742,10
872042	5,2	974,40
872178	7	1234,80
872131	9	1598,20
872033	12,5	1764,00



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE BI-SPLIT 4000W R32 V2

La pompe à chaleur Nagano bi-split 4000W R32 permet de connecter jusqu'à deux unités intérieures. Avec une efficacité énergétique A++ en refroidissement et A+ en chauffage, elle assure un confort optimal toute l'année.

Réf. 872946

924,40€HT



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO CASSETTE UNITÉ INTÉRIEURE R32

La climatisation intérieure Nagano Cassette R32 est conçue pour offrir un confort optimal. Discrète et silencieuse, elle diffuse un débit d'air de 390 à 510 m³/h et s'installe facilement au plafond.

À partir de

600,40€HT

Référence	Dimensions	Puissance (KW)	Prix €HT
873271	600x600 mm	2,5	600,40
873272	600x600 mm	3,5	756,80
873273	600x600 mm	5	841,50
873274	800x800 mm	7	917,30
873275	800x800 mm	9	1136,70
873276	800x800 mm	12,5	1200,20



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO FAÇADE CASSETTE

Façade pour climatisation Nagano Cassette 600x600 mm. Accessoire de finition, elle embellit l'unité intérieure et améliore la diffusion de l'air. Compatible avec les caissons NAGANO CASSETTE, elle est fabriquée en ABS pour une installation facile.

À partir de

84,10€HT

Référence	Dimensions	Prix €HT
873277	600x600 mm	84,10
873278	800x800 mm	91,80



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI CONSOLE V3

Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console, technologie Full Inverter. Semi-encastrable, fixation murale ou au sol. Connectée Wi-Fi pour contrôle à distance. Classe énergétique A++ (froid). Design blanc mat, niveau sonore bas et performance optimale.

À partir de
909,70€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873292	2,6	909,70
873293	3,5	942,00
873294	4,2	986,10



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE PURE NOIRE R32

Pompe à chaleur Air-Air Nagano Pure. Cette unité murale noire réversible offre une solution efficace pour chauffer ou rafraîchir vos pièces. Fonctionne avec le fluide R32. Design élégant et compact, idéale pour un intérieur moderne.

À partir de
257,00€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873302	1,5	257,00
873303	2	268,80
873304	2,6	285,80
873305	3,5	348,10
873306	4,2	406,40
873307	5,2	464,00
873308	7	593,90



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI GAINABLE BP R32

Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Gainable BP, silencieuse et discrète. Installation facile dans les faux plafonds ou combles. Plage de fonctionnement de -15°C à +46°C. Performance A++ en mode chaud et froid. Garantie 2 ans, 5 ans compresseur.

À partir de
699,80€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873875	2,5	699,80
873876	3,5	840,30
873877	5	980,20



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI GAINABLE MP R32

Climatisation réversible NAGANO UI Gainable MP R32 pour un confort optimal toute l'année. Compatible avec la solution de zoning Airzone, idéale pour un rafraîchissement ou un chauffage personnalisé.

À partir de
910,30€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873879	3,5	910,30
873880	5	1050,20
873881	7,1	1120,20
873882	9,5	1610,00
873883	12,5	1680,00


PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE PURE 1500W R32

La pompe à chaleur Air-Air Nagano Pure 1500 W est idéale pour un confort thermique maîtrisé. Cette unité murale réversible, compatible avec le fluide R32, offre une performance efficace et écologique en toute saison, pour chauffer ou rafraîchir vos espaces.

À partir de

244,70€HT



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE 5200W R32

418,10€HT

La climatisation réversible NAGANO Unité intérieure murale 5200W (18) R32 assure un confort optimal toute l'année, en mode chauffage ou rafraîchissement. Performante et économe, elle utilise le fluide R32 pour un impact environnemental réduit.

Réf. 873946


Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873893	1,5	244,70
873894	2	255,80
873895	2,6	272,30
873896	3,5	331,70
873897	4,2	387,00
873898	5,2	441,60
873899	7	565,70


PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/NISEKO UE TRI 5500W R32

1308,30€HT

La climatisation réversible Nagano/Niseko UE Tri 5500W R32 est compatible avec les climatiseurs muraux ou consoles. Elle offre des solutions flexibles pour des installations de 1 à 5 unités intérieures, avec des poignées facilitant la manutention.


Réf. 872135


PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/NISEKO UE BI-SPLIT 5000W R32 V2

1006,10€HT

L'unité extérieure bi-split 5000W R32 Nagano Thermor offre un débit d'air de 2900 m³/h. Elle permet de connecter deux unités intérieures et s'adapte à différents types de montage. Idéale pour les installations extérieures, elle garantit un confort optimal.


Réf. 872174


PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/NISEKO UE TRI-SPLIT 7000W R32 V2

1478,90€HT

L'unité extérieure tri-split 7000W R32 Nagano permet de ventiler trois pièces simultanément. Elle offre une puissance frigorifique de 7000 W et calorifique de 7600 W, avec un débit d'air maximal de 3000 m³/h pour un confort optimal.

Réf. 872175




PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/NISEKO UE QUADRI-SPLIT 8500W R32 V2

L'unité extérieure quadri-split 8500W R32 Nagano permet de climatiser quatre pièces simultanément. Elle offre une puissance frigorifique de 8500 W et calorifique de 9600 W avec un débit d'air de 4000 m³/h pour un confort optimal.

Réf. 872176

1995,10€HT




PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/NISEKO UE PENTA-SPLIT 10500W R32 V2

L'unité extérieure penta-split 10500W R32 Nagano répartit l'air dans 5 pièces, avec une puissance de 10500 W et un débit d'air de 4200 m³/h. Adaptée pour les hôtels ou locaux commerciaux.

Réf. 872177

2219,20€HT



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UE MONO-SPLIT R32

La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort. Unité intérieure compacte, intégrable au dessus d'une porte. Classe énergétique chaud/froid : A+/A++. Éligible aux CEE. Pour équiper plusieurs pièces avec NISEKO Murale, les unités intérieures sont compatibles avec les unités extérieures multi-split NAGANO (2 à 5 connexions). Rafraîchissement ou chauffage. Fonctionnement très silencieux (niveau sonore 20dB(A)). Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne. Finition brillante. Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air.

À partir de

305,20€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
872170	2	305,20
872171	2,6	307,00
872172	3,5	368,10
872189	4,2	470,40
872173	5,2	701,50



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UI MURALE R32

Cette climatisation réversible murale NISEKO R32 offre un air chaud ou froid selon les besoins. Elle dispose d'une télécommande et peut être pilotée à distance via une application mobile.

À partir de

179,40€HT

Référence	Puissance (KW)	Prix €HT
873871	2	179,40
873872	2,6	193,50
873873	3,5	216,40
873892	4,2	308,70
873874	5,2	363,40

Ensemble, soyons acteurs d'un futur durable !



En choisissant les produits Thermor, vous faites le choix de solutions éco-performantes contribuant à un futur durable.

Spécialisée dans la rénovation de la maison, Thermor propose une offre complète de solutions complémentaires de chauffage et d'eau chaude sanitaire fonctionnant grâce à **l'énergie électrique et/ou énergie renouvelable**, incluant radiateurs, sèche serviettes, chauffe-eau électriques et thermodynamiques, pompes à chaleur air-eau et climatisation.

En France, l'électricité étant majoritairement d'origine nucléaire, c'est énergie qui émet le moins de CO2 (par rapport au fioul, au gaz ou au charbon).

En plus de proposer des solutions bas carbone, certains de nos produits fonctionnent avec des énergies renouvelables ou embarquent des solutions intelligentes ou connectées, autant de technologies innovantes permettant de réduire les consommations d'énergie dans l'habitat.



**CURV CONFORT 100 HY
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU
HYGROVARIABLE Ø 100**

126,00€HT

Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123237



**CURV CONFORT 120 I - EXTRACTEUR
INDIVIDUEL CONTINU 2 ALLURES Ø 120**

97,20€HT

Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m³/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123238



**CURV GENIUS 100 IH - EXTRACTEUR
INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT
HYGRO Ø 100**

143,40€HT

Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239



**CURV FLASH 100 I - EXTRACTEUR
INDIVIDUEL PONCTUEL Ø 100**

59,90€HT

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242



**CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR
INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ
Ø 100**

90,30€HT

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123243



**CURV FLASH 100 HY - EXTRACTEUR
INDIVIDUEL PONCTUEL
HYGROVARIABLE Ø 100**

104,00€HT

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - performant et polyvalent.

Réf. 123244



**AÉRATEUR, 95 M³/H, CLAPET
ANTI-RETOUR, MOTEUR 230V, 8 W,
D 100 MM**

71,00€HT

Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m³/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

Réf. 402884



**AÉRATEUR, 95 M³/H, TEMPO
RÉGLABLE DE 1 À 30 MN, CLAPET
ANTI-RETOUR, D 100 MM**

106,40€HT

Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m³/h, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

Réf. 402885



**AÉRATEUR, 95 M³/H, HYGRO
RÉGLABLE, TEMPO RÉGLABLE
DE 1 À 30 MN, D 100 MM**

128,40€HT

Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m³/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

Réf. 402886



**KIT AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX
SILENT 100 CZ 12V + TRANSFO
230/12V TBTS**

135,50€HT

Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CZ 12V à fonctionnement intermittent. Débit 95 m³/h, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS.

Réf. 403602



**KIT AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX
SILENT 100 CHZ 12V + TRANSFO
230/12V TBTS**

202,20€HT

Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V à fonctionnement intermittent. Débit 95 m³/h avec hygrostat réglable de 60 à 90% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS.

Réf. 403603


**AÉRATEUR INTELLIGENT, 90 M³/H,
D100MM DOUBLE DÉTECTION
HYGROMÉTRIQUE + PRÉSENCE**

Aérateur autonome et intelligent, 90 m³/h, D100mm, double détection hygrométrique et présence. Raccordement électrique 2 fils. Choisit son mode de fonctionnement et s'auto-adapte à son environnement. Fonctionnement ponctuel ou permanent.

Réf. 402700

142,50€HT


**AÉRATEUR PERMANENT, DÉBIT
DE 15 À 60 M³/H + BOOST 65 M³/H**

Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h, très basse consommation 5,6W.

Réf. 420107

117,20€HT


**AÉRATEUR PERMANENT, DÉBIT DE 15
À 60 M³/H + BOOST 65 M³/H, TEMPO
RÉGLABLE**

Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 5,6W.

Réf. 420108

119,20€HT


**AÉRATEUR PERMANENT, DÉBIT DE 15
À 60 M³/H + BOOST 65 M³/H, HYGRO
ET TEMPO**

Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h, hygromètre réglable de 60 à 90%HR, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 5,6W.

Réf. 420109

128,30€HT


**AÉRATEUR PERMANENT, DÉBIT
DE 15 À 60 M³/H + BOOST 65 M³/H,
DéTECTION DE PRÉSENCE**

Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h, détection de présence, très basse consommation 5,6W.

Réf. 420114

124,20€HT



S&P France

Des produits innovants



7 ANS



GARANTIE*

Qualité de votre travail
Fiabilité de nos produits



S&P est le 1er fabricant de systèmes de ventilation à s'engager dans une Garantie 7 ans.

Une démarche forte, innovante et responsable qui est le fruit de plus de **70 ans d'engagement** de la marque dans un processus de maîtrise de la qualité, tant sur la conception de ses produits, que sur leur fabrication.

*(Gammes aérateurs ponctuels, VMC Simple-Flux et Pulsive).

OCTEO HYGRO ECOWATT+

(RÉF : 607811)



DECO DHU

(RÉF : 603116)



PULSIVE

(RÉF : 600492)



AÉRATEURS

SILENT DUAL

(RÉF : 402700)



SILENT DESIGN

(RÉF : 403500)



SILENT

(RÉF : 402884)



Découvrez nos aérateurs hygro, avec interrupteur, à détection de présence et temporisé.

Plus que jamais engagée dans notre mission d'assurer une Qualité de l'Air Intérieur irréprochable.



Tout en relevant les défis des quatre piliers : **Environnement, Ethique, Achats Responsables et Social & Droits Humains**, S&P France franchit aujourd'hui une nouvelle étape en obtenant la **certification EcoVadis Gold**.

En seulement trois années d'évaluation, nous rejoignons le cercle restreint des entreprises distinguées par cette certification.

Un accomplissement qui place S&P France parmi les 3% des entreprises les plus vertueuses.

Avec plus de 138 000 entreprises évaluées dans le monde, dont seulement 16 000 sur notre marché, cette distinction souligne l'excellence de nos pratiques. Nos efforts continus pour **améliorer nos performances et adopter un modèle durable** sont aujourd'hui récompensés. Nous avançons encore et toujours dans notre engagement à conjuguer **qualité, responsabilité et innovation**.

NOS ENGAGEMENTS



Des produits conçus pour **faciliter l'installation et la maintenance**. Leur principale promesse est de s'adapter aux différents types de construction, en optimisant le temps de montage ou de maintenance.



Notre engagement en **faveur de la durabilité continue**, nous concevons des produits performants et **efficaces sur le plan énergétique** qui **protègent l'environnement**. Notre département R&D ne se focalise pas seulement sur les économies et l'efficacité énergétique, mais prend également en compte la **possibilité de recyclage** des composants pour favoriser **l'économie circulaire** et réduire notre empreinte environnementale.



Notre métier, **préserver la santé** des habitants à travers des produits innovants conçus pour fournir une **Qualité d'Air Intérieure optimale**, capables de répondre aux besoins de ventilation, confort thermique et réglementations actuels.



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

198,80€HT



KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC HYGRO PLAT 4 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295

254,50€HT




KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec. dép. - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - éligible CEE.

Réf. 412278

276,70




CRITAIR MINI 250 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT D160

Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m³/h.

Réf. 512540

306,90€HT



CRITAIR MINI 500 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT D200

Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512541

429,20€HT



**SÈCHE-MAINS RAPIDE SUP'AIR FRESH
AVEC NEUTRALISATION D'ODEURS
ET ÉCO-CONCEPTION**

330,10€HT

Le Sup'Air Fresh Blanc assure un séchage des mains ultra rapide tout en neutralisant les mauvaises odeurs sur une surface jusqu'à 30 m². Équipé d'une technologie brevetée JVD et conçu pour durer, il est réparable pendant 10 ans pour un usage durable.

Réf. 8112159



**SÈCHE-MAINS EXP'AIR AUTOMATIQUE
À AIR PULSÉ, ANTI-VANDALISME
ET ADAPTÉ AUX PMR**

478,50€HT

Le sèche-mains EXP'Air blanc combine robustesse et performance. Son capot en aluminium anti-vandalisme, sa compatibilité avec les PMR et ses options d'évacuation de l'eau en font un produit polyvalent. Il est 35 % plus économique et 50 % plus silencieux que ses concurrents.

Réf. 811791



**SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT
AVEC FILTRE CUIVRE,
ANTI-VANDALISME ET SILENCIEUX**

438,20€HT

Le Stell'Air noir mat est un sèche-mains automatique à air pulsé, doté d'un filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et robuste (IK10), il est équipé d'un bac récupérateur d'eau ou d'une solution d'évacuation directe en option. Garantie 3 ans.

Réf. 8111761



**SÈCHE-MAINS ZEPHYR BIO
EN MATÉRIAUX BIOSOURCÉS,
ROBUSTE ET À AIR CHAUD**

111,90€HT

Le Zephyr Bio est un sèche-mains automatique à air chaud conçu en matériaux biosourcés. Anti-vandalisme (IK10) et écologique, il propose un logo personnalisable pour s'adapter à votre image. Garantie 3 ans, il combine durabilité et performance.

Réf. 8111805



**SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC
À FAIBLE CONSOMMATION
AVEC BUSE ROTATIVE PERFORMANTE**

230,10€HT

Le sèche-mains Copt'Air blanc offre un séchage ultra rapide grâce à sa buse tournante. Faible en consommation électrique, il est conçu pour une utilisation intensive. Son capot en aluminium anti-vandalisme garantit robustesse et durabilité.

Réf. 8111167



**SÈCHE-CHEVEUX MURAL NEPTUNE
BLANC POUR PISCINES ET SALLES
DE SPORT INTENSIVES**

573,10€HT

Le sèche-cheveux mural Neptune blanc est idéal pour piscines et salles de sport. Résistant aux atmosphères chlorées, il dispose d'un moteur à induction robuste pour un usage intensif. Sa détection automatique et sa hauteur réglable assurent confort et praticité.

Réf. 8221405



**KIT VMC HYGRO STANDARD
POUR LOGEMENT (RÉNOVATION
/REEMPLACEMENT)
JUSQU'À 6 SANITAIRES**

Kit VMC Hygro Standard - système de Ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable pour une gestion optimale de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur dans les maisons et appartements.

Réf. 607711

210,00€HT



**KIT VMC HYGRO ECOWATT
POUR LOGEMENT (NEUF
/RÉNOVATION/REEMPLACEMENT)
JUSQU'À 6 SANITAIRES**

Kit VMC Hygro Ecowatt - système de ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable éco-énergétique pour une gestion optimale de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur dans les maisons et appartements.

Réf. 607811

255,80€HT



**KIT VMC HYGRO ECO HAUTE
PRESSION (LONGS RÉSEAUX)
POUR LOGEMENT JUSQU'À 6
SANITAIRES**

Kit VMC Hygro Eco HP+ KHB T3/7P - système de ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable haute performance pour une gestion optimale de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur dans les maisons et appartements.

Réf. 607911

300,00€HT



**KIT VMC À SONDES
THERMO-HYGROMÉTRIQUES
POUR LOGEMENT JUSQU'À 6
SANITAIRES**

Kit VMC sondes thermo hygrométriques - système de ventilation mécanique contrôlée avec sondes thermiques et hygrométriques pour une gestion précise de l'humidité et de la température dans les maisons et appartements.

Réf. 607311

186,80€HT



**KIT VMC RADIO ECOWATT SPÉCIAL
QAI, INTELLIGENTE ET AUTONOME
JUSQU'À 6 SANITAIRES**

Kit VMC Radio Ecowatt RD K - système de ventilation mécanique contrôlée radio-commandé éco-énergétique pour une gestion optimale de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur dans les maisons et appartements.

Réf. 607411

576,60€HT



**PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE
COMPLÉMENTAIRE Ø 80 MM
POUR OCTEO (DHU, HYGRO ET SERENITE)** **10,00€HT**

Piquage flexible sanitaire OCTEO D 80 - Accessoire de plomberie flexible pour raccordement sanitaire, offrant une installation facile et une durabilité optimale pour les systèmes de plomberie dans les maisons et appartements.

Réf. 890050



**VENTILATEUR TERTIAIRE INLINE
300M³/H, D125** **300,00€HT**

Ventilateur tertiaire en ligne 300 m³/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 125mm, très faible niveau sonore.

Réf. 246000



**VENTILATEUR TERTIAIRE INLINE
600M³/H, D160** **396,00€HT**

Ventilateur tertiaire en ligne 600 m³/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 160mm, très faible niveau sonore.

Réf. 246100



**VMC DOUBLE-FLUX DOMEEO EVO
225 M³/H** **1551,40€HT**

VMC double-flux à très haut rendement (90%), débit de 225 m³/h, avec commande radio et sonde hygrométrique pour la gestion des modes BOOST, absence et rafraîchissement nocturne. Inclut une alarme pour les filtres. Permet jusqu'à 25% d'économies de chauffage.

Réf. 600103



**CAISSON VMC DOUBLE-FLUX SPÉCIAL
RÉNOVATION JUSQU'À 4 SANITAIRES** **783,50€HT**

Caisson VMC double-flux rendement 92%, spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires. Double filtration, Bypass 100%, isolation renforcée, ultra compacte.

Réf. 604040



S&P France

LA RENOVATION ENERGETIQUE



REPLACEZ & **RENTABILISEZ**
votre ancienne VMC & votre investissement en moins d'un an !

MODULATION INTELLIGENTE ET AUTONOME DU RENOUVELLEMENT D'AIR DE VOTRE LOGEMENT :

LA VMC QUI S'ADAPTE AUTOMATIQUEMENT A VOS BESOINS

OCTEO ECOWATT+

KIT VMC **HYGROREGLABLE**
TRES BASSE CONSOMMATION



PLUS QUE DES
**ECONOMIES
GARANTIES**




+



JE RENOVE & J'ECONOMISE jusqu'à 375€/an

DE VRAIES ECONOMIES DE CHAUFFAGE



*GAIN PAR AN SELON ZONE CLIMATIQUE

ZONE CLIMATIQUE	H1	H2	H3
MONTANT ECONOMISE**	375€	332€	265€

**Base de calcul Source Uniclimate
Gain avec une VMC Hygro B OCTEO ECOWATT+, pour une maison T4, 111m², selon zone climatique, chauffage électrique, classe énergétique G, occupée par 4 personnes, comparée à une VMC autoréglable d'avant 2005, coût moyen du kWh 0,2516€.

TECHNOLOGIE "ECOWATT"

GAIN PAR AN PAR RAPPORT A UNE
VMC HYGRO BASSE CONSOMMATION STANDARD

ZONE CLIMATIQUE	H1	H2	H3
MONTANT ECONOMISE***	26€		

***Avec une VMC Hygro B OCTEO ECOWATT+, par rapport à une VMC hygro basse consommation standard, sur la base d'une maison T4, 111m².

OCTEO ECOWATT+
CONSOMME AUSSI PEU QU'UNE LED 6W

L'ASSURANCE D'UN PRODUIT FIABLE, DURABLE ET D'UNE VMC EFFICACE



INSTALLATION TOUTES SITUATIONS

NEUF **RE2020**

RENOVATION



Certificats
Economies
d'Energie

**OCTEO®
POWERWIST**



360° de possibilités



Adaptable et compact

**OCTEO®
POWERCONNECT**



Plug & Play



Etanchéité et connectivité
jamais égalées

**OCTEO®
POWERFIX**



Raccordements simplifiés



Ultra-résistantes

S&P France | 04 68 53 02 60 | Suivez-nous




DÉSINSECTISEUR À LED 13 W, FAIBLE CONSOMMATION, À POSER OU SUSPENDRE

Ce désinsectiseur à LED 13 W combine efficacité et faible consommation énergétique. Polyvalent, il s'installe facilement au sol ou en suspension. Sa technologie LED garantit une performance durable tout en réduisant l'impact environnemental.

Réf. 8551598

86,70€HT


DÉSINSECTISEUR À ASPIRATION HELIO, FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Le destructeur d'insectes Helio utilise l'aspiration pour éliminer les nuisibles avec une très faible consommation d'énergie. Efficace et respectueux de l'environnement, il garantit une performance optimale tout en réduisant l'empreinte énergétique.

Réf. 8552232

90,80€HT


PURIFICATEUR D'AIR SHIELD BLANC CRÈME, INNOVATION POUR UN AIR PUR ET SAIN

Le purificateur d'air SHIELD Blanc Crème, conforme à la norme NF B44200, purifie l'air d'une surface jusqu'à 60m². Il élimine les mauvaises odeurs, protège le système immunitaire et supprime les allergies. Une innovation brevetée pour un air plus sain.

Réf. 8772127-WH

1021,80€HT


PURIFICATEUR D'AIR SHIELD COMPACT BLANC CRÈME, PROTECTION NOMADE ET EFFICACE

Le purificateur d'air SHIELD Compact Blanc Crème est votre allié au quotidien. Compact et portable, il garantit une protection optimale où que vous soyez. Il purifie l'air et élimine les mauvaises odeurs, assurant un environnement sain et agréable.

Réf. 8772134-WH

300,20€HT


**UNITÉ INTÉRIEURE BALLON THERMODYNAMIQUE
MARINA SP 185 - 185 LITRES**

Ce système split, composé d'une unité extérieure et d'un réservoir d'eau de 185 litres, offre une grande souplesse d'installation. L'unité extérieure dispose d'une puissance de 3,5 kW et peut travailler par -25°C extérieur. Température de sortie de l'eau : 55°C.
Dimensions (HxLxP) : 2000 x 462 x 320 mm.

Réf. 3NGR2205

1594,90€HT


**TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE XE71-45/GC1
POUR FM MARINA**

Télecmanche filaire avec interface tactile pour une gestion précise et intuitive des systèmes FM Marina. Modèle XE71-45/GC1, compatible avec diverses configurations.

Réf. 3NGR9063

326,10€HT


**POMPE À CHALEUR PISCINE FLYARM 11 - ECHANGEUR
TITANE, WI-FI - 11,8KW - R32**

Pompe monobloc avec échangeur en titane pour durabilité accrue. Puissance de 11,8 kW, fluide R32, sortie d'eau jusqu'à 40°C. Contrôle Wi-Fi intégré.
Dimensions : 554 x 980 x 376 mm, 43 kg.

Réf. 3IGR7436

2280,00€HT

REBoul
ELECTRONIQUE


**POMPE À CHALEUR PISCINE FLYARM 18 - ECHANGEUR
TITANE, WI-FI - 18,8KW - R32**

Pompe monobloc avec échangeur en titane pour résistance accrue. Puissance de 18,8 kW, fluide R32, sortie d'eau jusqu'à 40°C. Contrôle Wi-Fi intégré.
Dimensions : 657 x 1085 x 402 mm, 52,5 kg. COP : 5,8. Niveau de pression sonore : 52dB(A).

Réf. 3IGR7437

2887,70€HT


**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX ACCESS STABLE 200L 1045,70€HT**

Le chauffe-eau thermodynamique Aëromax access verticale stable 200L est économique et facile à installer. Ce modèle de 200L offre une solution innovante et performante pour vos besoins en eau chaude tout en réduisant votre consommation d'énergie.

Réf. 296078


**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX ACCESS 250L VERTICAL STABLE 1082,40€HT**

Le chauffe-eau thermodynamique Aëromax access stable 250L vertical est une solution économique pour un usage domestique. Il combine performance et facilité d'installation. Grâce à sa technologie innovante, il optimise la consommation d'énergie pour un confort optimal.

Réf. 296079


**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX 6 STABLE 200L 1465,30€HT**

Thermodynamique - Aëromax 6 - stable 200L, livré avec avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2.

Réf. 286053


**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX 6 STABLE 240L 1521,20€HT**

Thermodynamique - Aëromax 6 - stable 240L, livré avec avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2.

Réf. 286054


**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX 5 VERTICAL MURAL 100L 1159,00€HT**

Chauffe-eau thermodynamique Aëromax 5 Vertical Mural 100L, économique, utilise l'air ambiant pour chauffer l'eau. Économisez jusqu'à 352€ par an sur votre facture d'eau chaude. Connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch.

Réf. 296110


**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX 5 VERTICAL MURAL 150L 1201,90€HT**

Chauffe-eau thermodynamique Aëromax 5 Vertical Mural 150L, écologique et économique, utilise l'air ambiant pour chauffer l'eau. Jusqu'à 352€ d'économies par an. Connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch. Disponible en deux formats.

Réf. 296115

Thermor

Jusqu'à
75%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE




Chauffe-eau thermodynamique
sur air ambiant/gainé

AÉROMAX 6

RENTABILISÉ EN
1,5
AN

**La solution thermodynamique monobloc
éco-performante**



ÉCO-PERFORMANT

Fluide R290 500 x plus propre⁽¹⁾
Compatible photovoltaïque
Meilleure valorisation RE2020
Amélioration du COP

JUSQU'À
75%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

ÉCONOMIQUE

Jusqu'à 625 €
d'économies d'énergie
par an sur la facture
d'eau chaude⁽³⁾



CONNECTÉ

Wifi natif
Pilotable à distance
avec Thermor
Cozytouch



SILENCIEUX

Niveau sonore
parmi les plus bas
du marché
47 dB(A) en puissance

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

	BLINDÉ 300L	STÉATIS 300L	DURALIS 300L	AÉROMAX 6 240L
Prix public conseillé HT (hors pose)	974 €	1288 €	1657 €	2587 €
TVA ⁽⁴⁾	10 %	10 %	10 %	5,5 %
Prix public conseillé TTC	1071 €	1417 €	1823 €	2729 €
Montant annuel d'électricité pour l'eau chaude sanitaire ⁽³⁾	833 €	833 €	833 €	208 €
Coût après 1 an (prix achat + consommation)	1904 €	2250 €	2656 €	2938 €
Coût après 2 ans (prix achat + consommation)	2737 €	3083 €	3489 €	3146 €
Coût après 3 ans (prix achat + consommation)	3570 €	3916 €	4322 €	3354 €
Coût après 4 ans (prix achat + consommation)	4403 €	4749 €	5155 €	3562 €
Coût après 5 ans (prix achat + consommation)	5236 €	5582 €	5988 €	3771 €

(1) Par rapport au fluide R134a. (2) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 240L sur socle sur la base des informations ErP dans les conditions climatiques plus chaudes. Ce pourcentage maximum d'économies est de 74% dans les conditions climatiques moyennes. (3) Montant estimé sur la consommation moyenne d'un foyer de 5 personnes, conformément au «Guide technique - les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif» de 2016 édité par l'ADEME, selon l'efficacité énergétique de l'Aéromax 6 240L et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,2068 €/kWh). (4) TVA à 10% pour l'achat et la pose par un installateur professionnel RGE dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, TVA à 5,5% dans les mêmes conditions pour les produits éligibles au crédit d'impôt.



ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

www.thermor-pro.fr

Éligible au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE)
n°BAR-TH-148, à MaPrimeRénov' (MPR), à l'Eco-prêt
à taux zéro (éco-PTZ) et à la TVA à taux réduit (5,5%).




**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MURAL AÉROMAX SPLIT 3 - 150 L**
969,10€HT

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.

Réf. 296516

**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
MURAL AÉROMAX SPLIT 3 - 200 L**
1019,10€HT

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.

Réf. 296517

**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX SPLIT 3 - 270 L VERTICAL
SUR SOCLE, CONNECTÉ**
1208,40€HT

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Réf. 296518

**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX SPLIT 3 AVEC UNITÉ
EXTÉRIEURE INVERTER SILENCIEUSE**
430,50€HT

Le chauffe-eau Aéromax Split 3 offre une acoustique réduite (50 dB(A)) et une efficacité optimale grâce à sa pompe à chaleur Inverter. Fonctionne de -15°C à +37°C. Pose réservée aux professionnels certifiés pour la manipulation des fluides frigorigènes.

Réf. 296519

**POMPE À CHALEUR PISCINE
AÉROMAX PISCINE 2 10KW**
1262,10€HT

Aéromax Piscine 2 10KW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Réf. 297110

**POMPE À CHALEUR PISCINE
AÉROMAX PISCINE 2 12KW**
1692,10€HT

Aéromax Piscine 2 12KW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Réf. 297112

**POMPE À CHALEUR PISCINE
AÉROMAX PISCINE INVERTER 14KW**
3477,00€HT

Aéromax Piscine Inverter 14KW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Réf. 297126



RUBAN ADHÉSIF TOILÉ. LARGEUR 48 MM, LONGUEUR 25 M

Le ruban adhésif toile 170 microns RT25 offre une résistance jusqu'à 60 °C, une charge de rupture de 75 N/25 mm et un pouvoir adhésif de 20 N/25 mm. Facile à déchirer, il mesure 48 mm x 25 m et est conçu en PE laminé et coton tissé, idéal pour protéger, réparer et sceller.

Réf. 393502

3,90€HT



DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE SÉCURITÉ BIMATIÈRE

Le dénude-câbles à lame tournante sécurité dénude des câbles de 8 à 28 mm de diamètre. Sa lame nitrure de titane garantit une coupe précise. La poignée bi-matière offre confort et prise en main. Le réglage de coupe par molette et le système anti-glisse optimisent l'utilisation.

Réf. 228003

13,00€HT



ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE FILETÉE M6 MM, CAPACITÉ PLAT DE 4-8 MM 25 PIÈCES

Les attaches bord de tôle pour tige filetée M6 permettent de fixer sur des plats de 4 à 8 mm. Conçues pour une installation rapide et sûre, elles assurent un maintien fiable. Lot de 25 pièces, idéal pour des travaux nécessitant précision et durabilité.

Réf. 861123

30,80€HT



ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE FILETÉE 8 MM, CAPACITÉ PLAT DE 4-8 MM 25 PIÈCES

Les attaches bord de tôle pour tige filetée 8 mm s'adaptent aux plats de 4 à 8 mm d'épaisseur. Solides et pratiques, elles garantissent une fixation fiable et durable. Fournies en lot de 25, elles conviennent aux projets de fixation rapides et efficaces.

Réf. 861133

53,70€HT



ATTACHE POUR TIGE FILETÉ 6 ET 8 MM, CÂBLE ET CROCHET, SUR PLAT 2-8MM 50 PIÈCES

Les attaches multifonctions pour tige filetée 6 et 8 mm permettent de fixer câbles et crochets sur des plats de 2 à 8 mm. Lot de 50 pièces, elles assurent une installation rapide, fiable et polyvalente pour diverses applications.

Réf. 861172

31,60€HT



COUPE-TUBE TC14 POUR CUIVRE, CAPACITÉ DE 6 À 35 MM, COMPACT ET PRÉCIS

Le coupe-tube TC14 est conçu pour couper des tubes en cuivre de 6 à 35 mm de diamètre. Compact et précis, il garantit des coupes nettes et rapides. Idéal pour les travaux de plomberie et les applications exigeant des finitions soignées.

Réf. 141090

59,30€HT



COUPE-CÂBLES HWC6, CAPACITÉ ACIER 6 MM, AVEC MANCHES EN ALUMINIUM LÉGER

Le coupe-câbles HWC6 est conçu pour couper des câbles en acier jusqu'à 6 mm. Ses manches en aluminium léger assurent une prise en main confortable et réduisent l'effort. Robuste et précis, il convient aux travaux professionnels et domestiques.

Réf. 114001

22,10€HT


**CA 1246 THERMO-HYGROMÈTRE
PORTABLE, ENREGISTREUR 1 MILLION
DE MESURES, BLUETOOTH ET USB**
234,00€HT

Thermo-Hygromètre portable type : CA1246 avec écran LCD rétro-éclairé. Fonctions : température/hygrométrie et Point de rosée. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB.

Réf. P01654246


**KIT DE 2 CÔNES
POUR THERMO-ANÉMOMÈTRE
À HÉLICE CA1227 DANS LE CADRE
DE LA RE2020**
212,60€HT

Kit de 2 cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA1227 dans le cadre de la RE2020. Mesure du débit d'air sur bouches grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de Ø210 mm.

Réf. P01654250


**C.A 1862 THERMOMÈTRE IR -35°C
À 650°C, D/S 12:1, ALARMES, LASER
DOUBLE**
138,60€HT

Thermomètre infrarouge à double visée laser Type : CA1862 pour mesure de température de -35°C à +650°C. Emissivité réglable de 0,1 à 1. Ratio D/S: 12:1 - Alarmes Haute & Basse programmables - Laser Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816


**CA 1227 THERMO-ANÉMOMÈTRE
PORTABLE, ENREGISTREUR 1 MILLION
DE MESURES, BLUETOOTH ET USB**
328,70€HT

Thermo-Anémomètre à hélice portable Type : CA1227 avec écran LCD rétro-éclairé. Fonctions : température/vitesse et débit d'air. Mesure dans le cadre de la RE2020 avec le Kit de 2 cônes en option. Hélice interchangeable. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB.

Réf. P01654227


**CA 1510 MESUREUR-ENREGISTREUR
DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR,
CO2/TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ**
373,20€HT

Enregistreur avec afficheur Type : CA1510 pour la surveillance de la qualité d'air intérieur. Mesure en simultanée du CO2/Température/Hygrométrie. Alarme visuelle et sonore en cas de dépassement du seuil de CO2 programmé. Boîtier couleur noir.

Réf. P01651010


**CA 1822 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
PORTABLE 2 VOIES
POUR THERMOCOUPLE TYPE
K/ J/ T/ E/ N/ R/ S, MESURE
DIFFÉRENTIELLE T2-T1**
174,70€HT

Thermomètre portable 2 voies Type : CA1822 pour sondes Thermocouple K/J/T/E/N/R/S avec écran LCD rétro-éclairé. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB. Sondes de température en option.

Réf. P01654822


ANÉMOMÈTRE À HÉLICE TESTO 410I - COMMANDE VIA SMARTPHONE
98,50€HT

L'anémomètre à hélice testo 410i mesure la vitesse de l'air, le débit volumétrique et la température de manière fiable. Il permet de visualiser le débit volumétrique de plusieurs sorties pour un réglage optimal des installations.

Réf. 05601410

MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL TESTO 510I - COMMANDE SMARTPHONE
118,20€HT

Le manomètre différentiel testo 510i mesure la pression différentielle avec compensation de température, ainsi que la pression de gaz dynamique et au repos. Il inclut un menu de mesure pour contrôler la chute de pression avec alarme.

Réf. 05601510

KIT SMART PROBES SET CLIMATICIEN AVEC COMMANDE SMARTPHONE
406,30€HT

Kit climaticien avec sondes connectées testo pour l'entretien des installations de ventilation et de climatisation, comprenant : 1 testo 405i, 1 testo 410i, 1 testo 605i, 1 testo 805i, sacoche de transport, piles et protocole d'étalonnage.

Réf. 0563000310

VACUOMÈTRE CONNECTÉ TESTO 552I
156,00€HT

Vacuomètre connecté testo 552i. Livré avec un protocole d'étalonnage. Détectez le vide facilement grâce à l'écran du manifold ou l'App testo Smart via Bluetooth®. Compact, robuste (IP54) et maniable, il s'installe aisément sur tout raccord de service grâce à son coude intégré à 45°.

Réf. 05642552

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE TESTO 417 KIT 1 100 MM ET JEU DE CÔNES
443,30€HT

Mesure facilement et rapidement le flux, le débit volumétrique et la température de l'air. Régle efficacement la ventilation mécanique contrôlée et documentée avec l'App testo Smart, qui offre courbe graphique, mémoire de données et calculs de moyennes.

Réf. 05631417

DÉTECTEUR DE FUITE DE FLUIDES FRIGORIGÈNES TESTO 316-3
291,40€HT

Détecteur de fuites de fluides frigorigène testo 316-3 livré avec capteur pour fluides (CFC, HCFC, HFC), mallette de transport, filtre et protocole de vérification.

Réf. 05633163


**KIT TESTO 550S - MANIFOLD 2 VOIES
AVEC SONDES DE TEMPÉRATURES
FILAIRE ET TROIS FLEXIBLES**
421,90€HT

Le kit inclut le manifold électronique testo 550s avec Bluetooth, un bloc de vannes à 2 voies, deux sondes de température à pince (CTN), et un jeu de 3 flexibles. Il permet de mesurer la température et le vide sans fil via Bluetooth®, avec une documentation facile grâce à l'App testo Smart.

Réf. 05645504

**KIT FRIGORISTE SMART PROBE
AVEC COMMANDE SMARTPHONE**
307,80€HT

Le kit comprend deux thermomètres à pince testo 115i, deux manomètres haute pression testo 549i, et un testo Smart Case. Il offre une portée Bluetooth® de 100 m, permettant des mesures flexibles, ainsi que le calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation.

Réf. 0563000210

**POMPE À VIDE CONNECTÉE 7 CFM
TESTO 565I**
483,50€HT

La testo 565i permet un processus d'évacuation automatisé (198 l/min), avec un test d'arrêt intégré lorsqu'elle est utilisée avec la sonde de vide testo 552i. Elle inclut un clapet anti-retour pour éviter la perte de vide et offre une utilisation sûre avec les fluides frigorigènes inflammables des classes A3 et A2L.

Réf. 05645652

**BALANCE CONNECTÉE EN SACOCHE
TESTO 560I**
244,60€HT

La balance de fluide frigorigène testo 560i permet de mesurer sans fil le poids du fluide frigorigène via Bluetooth. Elle permet une charge automatique et précise en fonction de la surchauffe, du sous-refroidissement et du poids cible avec la vanne intelligente (vendue séparément).

Réf. 05641560

**THERMOMÈTRE TESTO 925 - 1 VOIE
AVEC CONNEXION APP TESTO SMART**
116,60€HT

Mesure simple, rapide et précise de la température avec la sonde thermocouple de type K (1 sonde TC de type K, Classe 1, fournie). Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, deuxième écran et mémoire de données de mesure dans l'App testo Smart.

Réf. 05630925



CAMÉRA INFRAROUGE AVEC RÉOLUTION IR 160 X 120

Caméra infrarouge FLIR E5 Pro : Caméra thermique compacte de 160 x 120, idéale pour l'arpentage et les inspections. Écran tactile de 3,5 pouces, possibilité d'organiser des photos et de télécharger vers le cloud FLIR Ignite pour un accès facile et la création de rapports.

Réf. E5PRO

1116,60€HT



CAMÉRA THERMIQUE ÉCONOMIQUE AVEC MODE VISIBLE 96X96 PIXELS AVEC SUPERIR 240x240

Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR : 240x240 Pixels. Préréglages des mesures : point central, point chaud, point froid, désactivé. Mémoire flash intégrée de 4 Go : 30 000 photos.

Réf. ECOV

227,10€HT



MANOMÈTRE À PRESSION DIFFÉRENTIELLE ET DÉBITMÈTRE 2-EN-1 POUR TEST DES VMC

Appareil pour tests des VMC, mesurant la pression différentielle, la vitesse et le débit d'air, ainsi que la température. Écran LCD rétroéclairé avec minuterie pour référence temporelle, affichage simultané des mesures, fonction de remise à zéro et interface USB. Indicateur de batterie faible inclus.

Réf. TT8897

257,60€HT



MINI MANOMÈTRE DIGITAL DE -5000 À +5000 PA AVEC 11 UNITÉS DE MESURE DIFFÉRENTES

Mini manomètre digital mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes. Ø8mm (Diamètre intérieur recommandé 8mm tube en silicone);

Réf. TT73P

91,60€HT



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BLUETOOTH CVC 600ACA TRMS

Pince ampèremétrique Bluetooth CVC 600Aca TRMS uA cc pour le test de la tige de flamme mesure 600mV cc pour les capteurs ou autres applications mesure du courant d'appel (100ms).

Réf. DMM3500BT

211,20€HT



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BLUETOOTH CVC 600ACA TRMS

Pince ampèremétrique Bluetooth CVC 600Aca TRMS uA cc pour le test de la tige de flamme mesure 600mV cc pour les capteurs ou autres applications mesure du courant d'appel (100ms).

Réf. DCM7000BT

255,80€HT

[illegible]

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



COMMANDE
EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT
DÉCHET

REBOUL
E L E C T R O N I Q U E

25 rue Clément Marot

25000 Besançon

Site internet : www.reboul.fr

Tél : 03 81 50 14 85

Mail : magasin@reboul.fr

Horaires : Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00

Le vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 mai au 31 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



BQA_QMS_C_1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.