

# SÉLECTION

DU 5 MAI AU 31 JUILLET 2025

Comptoir Général d'Electricité



**RAFRAÎCHIR,  
TRAITER L'AIR  
ET ENR**

DÉCOUVREZ  
VOTRE CATALOGUE  
EN LIGNE ET  
DEMANDEZ  
VOS DEVIS !



## Une sélection qui ne manque pas d'air !

La chaleur monte et les attentes en confort ne cessent de grimper ?  
Nous sommes là pour vous aider à garder la tête froide !



Que ce soit pour rafraîchir un espace de travail ou purifier l'air ambiant, nous avons conçu un catalogue des équipements de traitement de l'air qui répond à tous vos besoins.  
Des solutions de pointe pour un air pur et des températures maîtrisées, le tout sans soufler votre budget et livré directement sur votre chantier !

## Nos solutions produits \_\_\_\_\_

 <b>Extraction individuelle</b>	<b>3</b>	 <b>Aspiration</b>	<b>6</b>
 <b>Ventilation pavillonnaire, collective, tertiaire &amp; accessoires</b>	<b>4</b>	 <b>Chauffe-eau - thermodynamique - solaire</b>	<b>7</b>
 <b>Traitement de l'air</b>	<b>5</b>	 <b>Outillage - accessoires &amp; consommables - entretien</b>	<b>8</b>



**AÉRATEUR, 95 M<sup>3</sup>/H, CLAPET ANTI-RETOUR, MOTEUR 230V, 8 W, D 100 MM**

Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m<sup>3</sup>/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

**Réf. 402884**

**69,00€HT**



**AÉRATEUR, 95 M<sup>3</sup>/H, TEMPO RÉGLABLE DE 1 À 30 MN, CLAPET ANTI-RETOUR, D 100 MM**

Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m<sup>3</sup>/h, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

**Réf. 402885**

**104,90€HT**



**AÉRATEUR, 95 M<sup>3</sup>/H, HYGRO RÉGLABLE, TEMPO RÉGLABLE DE 1 À 30 MN, D 100 MM**

Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m<sup>3</sup>/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

**Réf. 402886**

**124,90€HT**



**KIT AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX SILENT 100 CZ 12V + TRANSFO 230/12V TBTS**

Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CZ 12V à fonctionnement intermittent. Débit 95 m<sup>3</sup>/h, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS.

**Réf. 403602**

**135,10€HT**



**KIT AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX SILENT 100 CHZ 12V + TRANSFO 230/12V TBTS**

Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CHZ 12V à fonctionnement intermittent. Débit 95 m<sup>3</sup>/h avec hygrostat réglable de 60 à 90% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS.

**Réf. 403603**

**199,50€HT**


**SÈCHE-MAINS RAPIDE SUP'AIR FRESH  
AVEC NEUTRALISATION D'ODEURS  
ET ÉCO-CONCEPTION**
**324,50€HT**

Le Sup'Air Fresh Blanc assure un séchage des mains ultra rapide tout en neutralisant les mauvaises odeurs sur une surface jusqu'à 30 m<sup>2</sup>. Équipé d'une technologie brevetée JVD et conçu pour durer, il est réparable pendant 10 ans pour un usage durable.

**Réf. 8112159**

**SÈCHE-MAINS EXP'AIR AUTOMATIQUE  
À AIR PULSÉ, ANTI-VANDALISME  
ET ADAPTÉ AUX PMR**
**469,50€HT**

Le sèche-mains EXP'AIR blanc combine robustesse et performance. Son capot en aluminium anti-vandalisme, sa compatibilité avec les PMR et ses options d'évacuation de l'eau en font un produit polyvalent. Il est 35 % plus économique et 50 % plus silencieux que ses concurrents.

**Réf. 811791**

**SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT  
AVEC FILTRE CUIVRE,  
ANTI-VANDALISME ET SILENCIEUX**
**429,90€HT**

Le Stell'Air noir mat est un sèche-mains automatique à air pulsé, doté d'un filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et robuste (IK10), il est équipé d'un bac récupérateur d'eau ou d'une solution d'évacuation directe en option. Garantie 3 ans.

**Réf. 8111761**

**SÈCHE-MAINS ZEPHYR BIO  
EN MATÉRIAUX BIOSOURCÉS,  
ROBUSTE ET À AIR CHAUD**
**109,90€HT**

Le Zephyr Bio est un sèche-mains automatique à air chaud conçu en matériaux biosourcés. Anti-vandalisme (IK10) et écologique, il propose un logo personnalisable pour s'adapter à votre image. Garantie 3 ans, il combine durabilité et performance.

**Réf. 8111805**

**SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC  
À FAIBLE CONSOMMATION  
AVEC BUSE ROTATIVE PERFORMANTE**
**224,90€HT**

Le sèche-mains Copt'Air blanc offre un séchage ultra rapide grâce à sa buse tournante. Faible en consommation électrique, il est conçu pour une utilisation intensive. Son capot en aluminium anti-vandalisme garantit robustesse et durabilité.

**Réf. 8111167**

**SÈCHE-CHEVEUX MURAL NEPTUNE  
BLANC POUR PISCINES ET SALLES  
DE SPORT INTENSIVES**
**559,50€HT**

Le sèche-cheveux mural Neptune blanc est idéal pour piscines et salles de sport. Résistant aux atmosphères chlorées, il dispose d'un moteur à induction robuste pour un usage intensif. Sa détection automatique et sa hauteur réglable assurent confort et praticité.

**Réf. 8221405**


**DÉSINSECTISEUR À LED 13 W, FAIBLE CONSOMMATION, À POSER OU SUSPENDRE**

Ce désinsectiseur à LED 13 W combine efficacité et faible consommation énergétique. Polyvalent, il s'installe facilement au sol ou en suspension. Sa technologie LED garantit une performance durable tout en réduisant l'impact environnemental.

Réf. 8551598

**84,90€HT**


**DÉSINSECTISEUR À ASPIRATION HELIO, FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE**

Le destructeur d'insectes Helio utilise l'aspiration pour éliminer les nuisibles avec une très faible consommation d'énergie. Efficace et respectueux de l'environnement, il garantit une performance optimale tout en réduisant l'empreinte énergétique.

Réf. 8552232

**89,90€HT**


**PURIFICATEUR D'AIR SHIELD BLANC CRÈME, INNOVATION POUR UN AIR PUR ET SAIN**

Le purificateur d'air SHIELD Blanc Crème, conforme à la norme NF B44200, purifie l'air d'une surface jusqu'à 60m<sup>2</sup>. Il élimine les mauvaises odeurs, protège le système immunitaire et supprime les allergies. Une innovation brevetée pour un air plus sain.

Réf. 8772127-WH

**89,90€HT**


**PURIFICATEUR D'AIR SHIELD COMPACT BLANC CRÈME, PROTECTION NOMADE ET EFFICACE**

Le purificateur d'air SHIELD Compact Blanc Crème est votre allié au quotidien. Compact et portable, il garantit une protection optimale où que vous soyez. Il purifie l'air et élimine les mauvaises odeurs, assurant un environnement sain et agréable.

Réf. 8772134-WH

**299,90€HT**



**ASPIRATEUR BALAI HOMELAND ULTIMATE 150W**

L'aspirateur balai Homeland Ultimate de Taurus combine puissance et autonomie. Avec 150W de puissance et une aspiration de 10.000 Pa, il assure une propreté parfaite sur toutes les surfaces. Sa batterie de 29,6V offre jusqu'à 70 minutes d'autonomie.

**Réf. Homeland Ultimate**

**99,90€HT**



**ASPIRATEUR SANS SAC BXVML700E 700W**

L'aspirateur sans sac BXVML700E de 700W assure une performance maximale avec une grande efficacité de nettoyage. Il est conçu pour offrir une aspiration optimale sans les contraintes des sacs. Idéal pour un nettoyage en profondeur sur toutes les surfaces.

**Réf. BXVML700E**

**89,90€HT**


**UNITÉ INTÉRIEURE BALLON THERMODYNAMIQUE  
MARINA SP 185 - 185 LITRES**

Ce système split, composé d'une unité extérieure et d'un réservoir d'eau de 185 litres, offre une grande souplesse d'installation. L'unité extérieure dispose d'une puissance de 3,5 kW et peut travailler par -25°C extérieur. Température de sortie de l'eau : 55°C.  
Dimensions (HxLxP) : 2000 x 462 x 320 mm.

Réf. 3NGR2205

**1549,00€HT**

**TÉLÉCOMMANDE FILAIRE TACTILE XE71-45/GC1  
POUR FM MARINA**

Télécommande filaire avec interface tactile pour une gestion précise et intuitive des systèmes FM Marina. Modèle XE71-45/GC1, compatible avec diverses configurations.

Réf. 3NGR9063

**319,00€HT**


**POMPE À CHALEUR PISCINE FLYARM 11 - ECHANGEUR  
TITANE, WI-FI - 11,8KW - R32**

Pompe monobloc avec échangeur en titane pour durabilité accrue. Puissance de 11,8 kW, fluide R32, sortie d'eau jusqu'à 40°C. Contrôle Wi-Fi intégré.  
Dimensions : 554 x 980 x 376 mm, 43 kg.

Réf. 3IGR7436

**2249,00€HT**


**POMPE À CHALEUR PISCINE FLYARM 18 - ECHANGEUR  
TITANE, WI-FI - 18,8KW - R32**

Pompe monobloc avec échangeur en titane pour résistance accrue. Puissance de 18,8 kW, fluide R32, sortie d'eau jusqu'à 40°C. Contrôle Wi-Fi intégré.  
Dimensions : 657 x 1085 x 402 mm, 52,5 kg. COP : 5,8. Niveau de pression sonore : 52dB(A).

Réf. 3IGR7437

**2839,00€HT**


**RUBAN ADHÉSIF TOILÉ.  
LARGEUR 48 MM, LONGUEUR 25 M**

Le ruban adhésif toile 170 microns RT25 offre une résistance jusqu'à 60 °C, une charge de rupture de 75 N/25 mm et un pouvoir adhésif de 20 N/25 mm. Facile à déchirer, il mesure 48 mm x 25 m et est conçu en PE laminé et coton tissé, idéal pour protéger, réparer et sceller.

**Réf. 393502**

**3,90€HT**


**DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE  
SÉCURITÉ BIMATIÈRE**

Le dénude-câbles à lame tournante sécurité dénude des câbles de 8 à 28 mm de diamètre. Sa lame nitrure de titane garantit une coupe précise. La poignée bi-matière offre confort et prise en main. Le réglage de coupe par molette et le système anti-glisse optimisent l'utilisation.

**Réf. 228003**

**13,00€HT**


**ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE  
FILETÉE M6 MM, CAPACITÉ PLAT  
DE 4-8 MM 25 PIÈCES**

Les attaches bord de tôle pour tige filetée M6 permettent de fixer sur des plats de 4 à 8 mm. Conçues pour une installation rapide et sûre, elles assurent un maintien fiable. Lot de 25 pièces, idéal pour des travaux nécessitant précision et durabilité.

**Réf. 861123**

**29,00€HT**


**ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE  
FILETÉE 8 MM, CAPACITÉ PLAT  
DE 4-8 MM 25 PIÈCES**

Les attaches bord de tôle pour tige filetée 8 mm s'adaptent aux plats de 4 à 8 mm d'épaisseur. Solides et pratiques, elles garantissent une fixation fiable et durable. Fournies en lot de 25, elles conviennent aux projets de fixation rapides et efficaces.

**Réf. 861133**

**52,00€HT**


**ATTACHE POUR TIGE FILETÉ  
6 ET 8 MM, CÂBLE ET CROCHET,  
SUR PLAT 2-8MM 50 PIÈCES**

Les attaches multifonctions pour tige filetée 6 et 8 mm permettent de fixer câbles et crochets sur des plats de 2 à 8 mm. Lot de 50 pièces, elles assurent une installation rapide, fiable et polyvalente pour diverses applications.

**Réf. 861172**

**31,00€HT**


**COUPE-TUBE TC14 POUR CUIVRE,  
CAPACITÉ DE 6 À 35 MM, COMPACT  
ET PRÉCIS**

Le coupe-tube TC14 est conçu pour couper des tubes en cuivre de 6 à 35 mm de diamètre. Compact et précis, il garantit des coupes nettes et rapides. Idéal pour les travaux de plomberie et les applications exigeant des finitions soignées.

**Réf. 141090**

**59,00€HT**


**COUPE-CÂBLES HWC6, CAPACITÉ  
ACIER 6 MM, AVEC MANCHES  
EN ALUMINIUM LÉGER**

Le coupe-câbles HWC6 est conçu pour couper des câbles en acier jusqu'à 6 mm. Ses manches en aluminium léger assurent une prise en main confortable et réduisent l'effort. Robuste et précis, il convient aux travaux professionnels et domestiques.

**Réf. 114001**

**22,00€HT**



### CAMÉRA INFRAROUGE AVEC RÉOLUTION IR 160 X 120

**1115,00€HT**

Caméra infrarouge FLIR E5 Pro : Caméra thermique compacte de 160 x 120, idéale pour l'arpentage et les inspections. Écran tactile de 3,5 pouces, possibilité d'organiser des photos et de télécharger vers le cloud FLIR Ignite pour un accès facile et la création de rapports.

Réf. E5PRO



### CAMÉRA THERMIQUE ÉCONOMIQUE AVEC MODE VISIBLE 96X96 PIXELS AVEC SUPERIR 240x240

**225,00€HT**

Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR : 240x240 Pixels. Préréglages des mesures : point central, point chaud, point froid, désactivé. Mémoire flash intégrée de 4 Go : 30 000 photos.

Réf. ECOV



### MANOMÈTRE À PRESSION DIFFÉRENTIELLE ET DÉBITMÈTRE 2-EN-1 POUR TEST DES VMC

**255,00€HT**

Appareil pour tests des VMC, mesurant la pression différentielle, la vitesse et le débit d'air, ainsi que la température. Écran LCD rétroéclairé avec minuterie pour référence temporelle, affichage simultané des mesures, fonction de remise à zéro et interface USB. Indicateur de batterie faible inclus.

Réf. TT897



### MINI MANOMÈTRE DIGITAL DE -5000 À +5000 PA AVEC 11 UNITÉS DE MESURE DIFFÉRENTES

**89,00€HT**

Mini manomètre digital mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes. Ø8mm (Diamètre intérieur recommandé 8mm tube en silicone);

Réf. TT73P



### PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BLUETOOTH CVC 600ACA TRMS

**209,00€HT**

Pince ampèremétrique Bluetooth CVC 600Aca TRMS uA cc pour le test de la tige de flamme mesure 600mV cc pour les capteurs ou autres applications mesure du courant d'appel (100ms).

Réf. DMM3500BT



### PINCE AMPÈREMÉTRIQUE BLUETOOTH CVC 600ACA TRMS

**249,00€HT**

Pince ampèremétrique Bluetooth CVC 600Aca TRMS uA cc pour le test de la tige de flamme mesure 600mV cc pour les capteurs ou autres applications mesure du courant d'appel (100ms).

Réf. DCM7000BT





# Nos services



**DRIVE  
EXPRESS**



**DRIVE**



**LIVRAISON  
EXPRESS**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DEVIS**



**RECYCLAGE**



**TRAITEMENT  
DÉCHET**



**FORMATION**

## Comptoir Général d'Electricité

### Agence & Siège social

1, rue des hautes chaussées - B.P. 571  
08004 CHARLEVILLE MEZIERES  
Tél. 03 24 56 22 33 - Fax 03 24 59 41 45

### Agence de Reims

31, rue Monseigneur Béjot  
Actipôle la Neuville  
51100 REIMS  
Tél. 03 26 77 62 77 - Fax. 03 26 77 62 79

### Agence de Metz

5, rue Joseph CUGNOT  
Actipôle Metz Borny  
57072 METZ  
Tél. 03 87 66 44 22 - Fax 03 87 50 54 28

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 mai au 31 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.