SÉLECTION

DU 14 AVRIL AU 18 JUILLET 2025

Sécurité Communication & Réseaux VDI









Pour votre sécurité, suivez le fil! Restez connectés à nos offres!

Aussi discrets que puissants, les câbles sont les artères de chaque bâtiment, assurant sa sécurité et son confort.

Nous comprenons l'importance d'un réseau sans faille. C'est pourquoi nous avons conçu ce catalogue qui regroupe les meilleures solutions en câblage, fibre optique, et systèmes de transmission pour des infrastructures solides, prêtes à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Le tout livré directement sur votre chantier.

Alors, prêts à rejoindre notre réseau?

Nos solutions produits ___

Automatismes d'ouvertures	3	Alarmes incendie	14
Interphonie et contrôle d'accès	5	Éclairage de sécurité	17
Alarmes intrusion	10	VDI Résidentiel	23
Vidéo -surveillance	11	Matériel actif	24









PACK TYMOOV SOLAR 10 - PACK MOTORISATION VOLET ROULANT 10 NM TYMOOV SOLAR

Pack complet pour modernisation de volet roulant - coffre tunnel - traditionnel - réno. Moteur silencieux alimenté par énergie solaire jusqu'à 1,6m de large. Batterie haute autonomie -50 jours sans soleil. Compatible écosystème Delta Dore.

Réf. 6357029

322,10€HT



PACK TYMOOV FB 30 - PACK MOTORISATION VOLET ROULANT 30NM FILAIRE

Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur filaire mécanique TYMOOV 30 Nm et les accessoires.

Réf. 6357054

120,00€HT





PACK TYMOOV2 10 SILENCE+ - PACK MOTORISATION VOLET ROULANT 10NM RADIO PERFORM

Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur silencieux TYMOOV 10 Nm Radio Performance, une télécommande 1 canal TYXIA 1701 pour piloter le mode Silence et les accessoires.

Réf. 6357059

234,50€HT

somfy.





Motorisation professionnelle Elixo® 3S M io pour portail coulissant avec vantail de taille maximale 8m ou 600kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec tous les accessoires nécessaires: Télécommandes, feu, cellules et batterie.

Réf. 1241520

583,60€HT



MOTORISATION AXOVIA 3S IO - PACK CONFORT POUR PORTAIL BATTANT

Motorisation professionnelle Axovia® 3S io à bras pour portail battant avec vantaux de taille maximale 2m ou 200kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec les accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie.

Réf. 1216596

806,90€HT



MOTORISATION IXENGO L 24V 3S IO - PACK CONFORT

Motorisation professionnelle lxengo® L 3S io à vérin pour portail battant avec vantaux de taille maximale 4m ou 400kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie.

Réf. 1216558

898,90€HT







PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL, SAILLIE FAÇADE ALU. AVEC **2ÈME BOUTON DE COMMANDE**

Portier audio 2 fils intégral, saillie Façade aluminium avec 2ème bouton de commande (+2 fils). Epaisseur 22mm.

Réf. DA1AS









KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE **AVEC MONITEUR ÉCRAN 7 AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ**

Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie - Comprenant : 1 x platine JODV, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7" mains libres - Mémoire d'images.

Réf. JOS1VW



CLAVIER SAILLIE RÉSISTANT AU VANDALISME ÉCLAIRÉ 100 CODES 2 RELAIS 12/24VCA-CC

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc.

Réf. AC10S







KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE **AVEC MONITEUR ÉCRAN 7**

- 2 FILS INTÉGRAL

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie - Comprenant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensitives 7" - Communication mains libres.

Réf. JVS1V





CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL, MÉMOIRE D'IMAGES

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal.

Réf. WL11









KIT D'INTERPHONIE VIDÉO 2 FILS IP, PLUG & PLAY, IP65, IK08, EXTENSIBLE

Kit d'interphone vidéo 2 fils IP pour maison/villa, comprenant un bouton d'appel. Inclut le modèle DS-KD8003Y-IME2/Surface, DS-KH6320EY-WTE2, DS-KAD704Y, DS-KAW30-2N et une carte TF 16GB. Alimentation incluse avec connecteurs à 2 broches. Résistant à l'eau (IP65) et aux chocs (IK08). Extensible.

Réf. 305303917

295,70€HT



295,70€HT



TERMINAL CONTRÔLE D'ACCÈS, CAMÉRA 2MP, IP65, IK09, CODE QR, CONNECTÉ APP

Terminal de contrôle d'accès avec caméra 2MP, clavier à chiffres et QR dynamique. Compatible avec badges M1, Felica, DESfire et Bluetooth. Stockage pour 100 000 badges et 300 000 événements. Résistant IP65 et IK09. Audio bidirectionnel, live-view et enregistrement. Support carte SD, Mode AP.

Réf. 302921594





TERMINAL CONTRÔLE D'ACCÈS, IP65, LECTEUR DE BADGE, CONNECTÉ APP

Terminal de contrôle d'accès au design fin et flexible en métal. Capacité de gestion jusqu'à 1000 cartes et 1000 utilisateurs. Lecteur de carte intégré pour les cartes M1. Résistant aux intempéries (IP65) et adapté pour une utilisation extérieure. Supporte plusieurs types d'authentification : carte et code PIN.

Réf. 302922154

35,30€HT







KIT PORTIER CONNECTÉ CLASSE 300EOS WITH NETATMO 5POUCES+PLATINE LINEA 3000 NOIRE

Nous consulter

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5 pouces vertical blanc, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation.

Réf. BT363916





KIT PORTIER RÉSIDENTIEL AUDIO MAINS LIBRES BUS 2 FILS CK2 POSE SAILLIE

Nous consulter

Kit Portier Résidentiel Audio Mains Libres Bus 2 Fils Ck2 Pose Saillie - Comprend 1 Platine De Rue Linea 2000 Extra-Plate Ip54 Avec Porte-Étiquette Lumineux, 1 Poste Intérieur Mains-Libres Et 1 Alimentation.

Réf. 364211





KIT VILLA VISIOPHONE COULEUR - CLASSE100 BASIQUE

Nous consulter

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5 pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur avec écran 5 pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation.

Réf. BT364618



POSTE INTÉRIEUR VIDÉO CONNECTÉ CLASSE 300EOS WITH NETATMO ÉCRAN 5POUCES NOIR

Nous consulter

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo finition noir avec écran 5 pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, compatible avec l'App. Home + Security.

Réf. BT344885







KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100X CONNECTÉ AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS

Nous consulter

Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5 pouces, 6 badges de proximité et 2 puces, 1 relais d'ouverture et 1 alimentation.

Réf. BT364614





KIT CLASSE 100 VIDÉO COULEUR FINITION BLANC AVEC PLATINE LINEA3000 GRIS

Nous consulter

Kit portier Classe 100 évolué composé d'un écran vidéo couleur 5 pouces et boucle inductive, d'une platine de rue Linea 3000 grise, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation BT346050.

Réf. BT364612







PORTIER VIDÉO CONNECTÉ V® 500 PRO IO CONNECT + ALIMENTATION PAR MODULE RAIL DIN

Le portier vidéo connecté V500 PRO io Connect est facile à installer, utiliser et propose des fonctions premium avancées. Permet de gérer les visites à distance.

Réf. 1871273

402,70€HT



COMMANDE SECURISÉE - CLAVIER A CODE 2 PREMIUM

Accessoire de pilotage des motorisations de portail et porte de garage, clavier à code 2 premium 2 canaux du protocole io permet l'accès sécurisé à la résidence. Permet aussi de lanceur de scénario TaHoma.

Réf. 1870919

95,80€HT









KIT PORTIER VIDEO NOTE 2 MONITEUR WIFI 7\, PLATINE 1BP, REPORT D'APPELS INTÉGRÉ

592,40€HT

Kit vidéo Note 2 Wifi avec platine de rue 1 bouton câblage 2 fils, moniteur 7\ Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges. Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.

Réf. 1723/95



KIT CENTRALE 1P VIGIK+ AUTONOM

115,10€H1

Ce kit Vigik+ permet de gérer une porte pour résidents et prestataires avec une programmation autonome ou en mode lite via www.visiosoftweb.com et l'application Urmet GO. Il inclut une centrale VIT25PLUS et une tête de lecture T25PLUS, offrant une solution complète et pratique.

Réf. VIT25PLUS



CLAVIER CODÉ ABS SÉRIE 1412 COMPACT SAILLIE

76,00€HT

Ce clavier codé compact en ABS, à pose en saillie, gère de 2 à 4 relais avec jusqu'à 100 codes utilisateurs. Conforme à la loi accessibilité, il intègre un repérage tactile sur la touche 5, un buzzer, des touches rétroéclairées, et des indications lumineuses exploitables pour piloter d'autres équipements via deux LEDs configurables.

Réf. 141202





KIT PORTIER VIDEO MINI NOTE 2, PLATINE 1BP ET MONITEUR 4,3 POUCES

314,10€HT

Kit interphone video Mini Note 2 composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 4,3\, une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils.

Réf. 1722/93



KIT CARILLON RADIO RONDO 200 M

37,90€H1

Ce kit carillon mobile avec flash offre une portée de 200 mètres en champ libre. Conçu pour être fixé au mur ou posé sur une table, il propose 15 mélodies en son HD, 5 flashs colorés, et 3 niveaux de sonnerie, incluant une option de coupure pour plus de flexibilité.

Réf. 42300



KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS MAINS LIBRES

106,60€HT

Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils. Le kit comporte : 1 poste UTOPIA mains libres, 1 plaque d'appel MIKRA, 1 alimentation.

Réf. 1122/61













PACK TYXAL+ VIDÉO - PACK ALARME 8 ZONES SANS FIL CONNECTÉ AVEC TRANSMETTEUR GSM

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo.

Réf. 6410178

1097,50€HT



PACK TYXAL+ ACCESS CONNECT - PACK ALARME 2 ZONES SANS FIL

Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 box maison connectée Tydom Home, 1 télécommande, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture.

Réf. 6410200

401,30€HT





PACK 5 DO BL TYXAL+ - DÉTECTEURS D'OUVERTURE RADIO BLANCS

Pack 5 détecteur d'Ouverture BL Tyxal+ - Détecteurs d'ouverture radio blancs - Livrés avec jeux de cales.

Réf. 6412325







PACK 5 MDO BL TYXAL+ - MICRO-DÉTECTEURS D'OUVERTURE RADIO BLANCS

Pack 5 micro-détecteurs d'ouverture radio - Idéal pour la protection des baies coulissantes - Coloris blanc.

Réf. 6412326

190,00€HT







TYCAM HOME - CAMÉRA DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi, motorisée 360°, full HD (1080p), détection d'humain et suivi de mouvement, sirène intégrée, audio bidirectionnel, vision nocturne, personnalisation des zones de détection, sans abonnement.

Réf. 6417016

139,50€HT



TYCAM GUARD - CAMÉRA DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉE

Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d'humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417017

212,50€HT





PACK 2 TYCAM GUARD - 2 CAMÉRAS DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURE CONNECTÉES

2 caméras de sécurité extérieure connectées, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection humain et véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417020

362,90€HT







KIT POE 4MP AVEC 4 HWI-B140HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO

356,40€HT

Offre une résolution 4MP avec caméras HWI-B140HA-LU (2.8 mm). NVR 8 voies supportant jusqu'à 80 Mbps de Bit Rate. Encodeurs H.265+ à H.264 inclus. Stockage via disque SATA de 2 To. 8 ports PoE intégrés.

Réf. 301501932



KIT POE 8MP AVEC 4 HWI-B180HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO

445,60€HT

Ensemble de vidéosurveillance 8MP avec 4 caméras HWI-B180HA-LŪ (2.8 mm). NVR 8 voies prenant en charge un débit maximal de 80 Mbps pour 8 flux IP. Encodeurs H.265+ à H.264. Stockage via disque SATA 2To. 8 ports PoE intégrés.

Réf. 301501934



CAMERA IP BULLET 4MP F2,8MM IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE MD2.0 HYBRIDLIGHT

76,20€HT

Capteur CMOS 1/3\ offrant une résolution de 2560 × 1440 avec objectif F2.8mm. Compatible H.265+ et H.264. Vision nocturne IR et lumière blanche jusqu'à 30m. Fonction WDR 120dB, micro intégré, PoE, BLC, 3D DNR, étanchéité IP67.

Réf. 311325506



KIT POE 4MP AVEC 4 HWI-T240HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO

356,40€H

Offre une résolution 4MP avec caméras HWI-B240HA-LU (2.8 mm). NVR 8 voies supportant jusqu'à 80 Mbps de Bit Rate. Encodeurs H.265+ à H.264 inclus. Stockage via disque SATA de 2 To. 8 ports PoE intégrés.

Réf. 301501935



KIT POE 8MP AVEC 4 HWI-B180HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO

445,60€HT

Kit POE 8MP avec 4 HWI-B180HA-LU (2.8 mm) avec NVR 8 voies HDD 2To, 80Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 8-ch vidéo IP), 1 interface SATA, 8 PoE\nH.265+-H.265+-H.264+-H.264.

Réf. 301501933



CAMERA IP TURRET 4MP F2,8MM IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE MD2.0 HYBRIDLIGHT

76,20€HT

Dotée d'un capteur CMOS 1/3\ avec résolution 2560 × 1440, objectif F2.8mm. Compatible H.265+ et H.264. Vision nocturne IR et lumière blanche jusqu'à 30m. WDR 120dB, micro intégré, PoE, BLC, 3D DNR. Étanchéité IP67 pour usage extérieur.

Réf. 311325152



KIT WIFI DE 4 BULLETS 4MP, JUSQU'À 8 CAMÉRAS WIFI, HDD 2TO

348,60€HT

Comprend un NVR Wi-Fi 8 canaux avec décodage 4 MP pour 4 flux simultanés. Intègre 4 caméras Wi-Fi dômes 4 MP. Disque dur 2 To préinstallé. Connexion Wi-Fi automatique. Gestion via application Hik-Connect.

Réf. 301501994









KIT WIFI DE 4 DÔMES 4MP, JUSQU'À 8 CAMÉRAS WIFI, HDD 2TO

348,60€HT

Kit NVS Wi-Fi avec 2 caméras 4MP. Stockage sur carte SD jusqu'à 512 Go. Vision nocturne IR et lumière blanche. Micro et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel. Gestion à distance via Hik-Connect.

Réf. 301501995



CAMÉRA WIFI FIXE PT INTÉRIEURE 2MP

31,50€HT

Caméra Wi-Fi 2MP avec technologie DWDR pour des images claires même en contre-jour. Fonction Motion 2.0 avec détection humaine. Stockage sur carte SD jusqu'à 512 Go. Micro et haut-parleur pour audio bidirectionnel.

Réf. 311327274



CAMÉRA AUTONOME DÔME 4G PT IR EXTÉRIEURE 4 MP AVEC PANNEAU SOLAIRE

311,10€H1

Caméra Dôme 4MP autonome avec connectivité 4G et panneau solaire. Étanchéité IP66 pour usage extérieur. Détection précise avec PIR et radar. Microphone et haut-parleur pour audio bidirectionnel. Emplacement pour carte SD jusqu'à 512 Go.

Réf. 327001595



KIT WIFI EASY LINK DE 2 BULLETS 4MP JUSQU'À 4 CAMÉRAS WIFI CARTE SD JUSQU'AU 512 GO

116,60€HT

Kit NVS Wi-Fi avec 2 caméras 4MP. Stockage sur carte SD jusqu'à 512 Go. Vision nocturne IR et lumière blanche. Micro et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel. Gestion à distance via Hik-Connect.

Réf. 301501850



CAMÉRA WIFI FIXE INTÉRIEURE 4MP, DÉTECTION HUMAIN

84,60€HT

Caméra Wi-Fi 4MP avec technologie Digital WDR pour des images nettes même en contre-jour. Classification humaine avancée par apprentissage profond. Audio bidirectionnel intégré pour une surveillance active.

Réf. 311326964



CAMÉRA DÔME WIFI PT IR WIFI FIXE EXTÉRIEURE 4 MP

76,70€H

Caméra Dôme 4MP avec détection humaine et de véhicules. Fonction tracking Lite. Vision nocturne IR jusqu'à 30m. Gestion à distance via application Hik-Connect. Microphone et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel. Support carte micro SD jusqu'à 512 Go. Résistante à l'eau et à la poussière (IP66).

Réf. 327001627









DETECTEUR DE FUMEE 10 ANS NF SUPPORT UNIVERSEL

Détecteur de fumée autonome avec une durée de vie de 10 ans, conforme aux normes NF, compatible avec divers types de supports.

Réf. EVA042253

15,80€HT

DETECTEUR DE FUMEE MINI NF 10 ANS

Détecteur de fumée compact au design moderne, certifié NF, avec 10 ans d'autonomie et une garantie EVACUATE pour une sécurité accrue.

Réf. EVA040341

12,70€HT



BOULE EXTINCTRICE BLOCK FIRE AVEC SUPPORT

Boule extinctrice Block Fire, fournie avec un support pour une installation pratique et rapide. Se declenche au contact de la flamme et au choc.

Réf. BLO707002

58,10€HT















PRÊT-À-POSER ALARME TYPE 4 RADIO

575,00€HT

Prêt-à-poser Alarme type 4 radio, composé d'une centrale T4 radio, de 2 déclencheurs manuels radio, d'un diffuseur sonore radio et d'un diffuseur lumineux radio. Portée de 500m en champ libre, 50m en intérieur. Autonomie des piles des périphériques : 4 ans.

Réf. 346114





DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE À MEMBRANE RÉARMABLE

19,20€HT

Dispositif manuel d'alarme DMA à membrane réarmable avec 1 contact, conforme à la norme NF EN 54-11 et certifié CE CPR. Il est évolutif pour ajout d'accessoires, avec une installation en saillie ou encastrée. IP30, IK07, coloris rouge.

Réf. 357277





DISPOSITIF SONORE D'ALARME CLASSE B (90 DB)

35,10€H

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF conforme à la norme NF EN 54-3 et NF S 32-001. Certifié CE CPR, niveau sonore de 90dBA à 2m, tension de 10Vcc à 58Vcc. Consommation de 7,5mA à 12Vcc. IP42, IK07.

Réf. 957220



KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 DÉCLENCHEUR MANUEL

228,50€HT

Kit tableau d'alarme Type 4 (T4 1B) avec 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF. Signal sonore conforme NF S 32-001, niveau sonore Classe B (90 dBA à 2m). Autonomie sur batterie de 72h + 5 min d'alarme générale.

Réf. 346005





DISPOSITIF VISUELS D'ALARME ROUGE 2 CANDÉLAS POSE ENCASTRÉE

45,10€HT

Dispositif visuel d'alarme feu DVAF conforme à la norme NF EN 54-23 et certifié CE CPR. Catégorie O avec une couleur rouge de 2cd. Consommation de 14mA à 48Vcc. Pose encastrée, synchronisation possible par câblage. IP41, IK04.

Réf. 367300





DIFFUSEUR SONORE D'ALARME CLASSE B (90 DB) + FLASH ROUGE

48,90€HT

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF avec avertisseur lumineux, conforme aux normes NF EN 54-3 et NF S 32-001. Niveau sonore de 90dBA à 2m. Alimentation de 10Vcc à 58Vcc, consommation de 23mA à 12Vcc. IP42, IK07.

Réf. UR957240







Notre engagement Environnemental

Chez URA, l'éco-conception est au cœur de chaque étape du développement de nos produits : éco-labellisation, faible consommation énergétique, durabilité et gestion responsable des déchets.

Nous innovons pour offrir à nos clients des solutions de maintenance simples et efficaces, tout en contribuant activement à la protection de l'environnement.





L'innovation URA au service du respect de l' Environnement

GAMME URAPROOF V

L'éclairage de Sécurité Etanche et Résistant

- IP66 et IK10
- Mise en œuvre et maintenance simples
- Fonctionnalités innovantes : Visibilité augmentée et balisage lumineux







Respectueux de l'environnement

- Très faible consommation : seulement 0,5W
- Batteries Ni-MH: respectueuses de l'environnement
- Matières recyclées : un engagement pour la durabilité
- Gamme certifiée NF Environnement : garantissant des standards écologiques élevés

BLOCS A PHARES

Nouveautés 2024





Poids et taille réduits







Respectueux de l'environnement

- Faible consommation : seulement 0,8W
- Éco-conception : au moins 20 % de matériaux recyclés
- Batterie LifePO4 : durable et respectueuse de l'environnement
- Empreinte carbone réduite : des solutions pensées pour un impact minimal
- Emballage écoresponsable : conçu pour être plus vert

GAMME URALIFE V

Design, praticité et respect de l'Environnement

Une signature lumineuse unique : un design épuré sans bordure, un éclairage homogène du pictogramme et des fonctionnalités avancées telles que Visibilité+ et le balisage lumineux d'évacuation.

Simple à installer et disponible également en coloris Noir, la gamme URALIFE V s'intègre parfaitement à toutes les applications et tous les

Les blocs URALIFE V sont conçus pour réduire l'impact environnemental de vos installations : certification NF Environnement, utilisation de matières recyclées, faible consommation énergétique, et batteries LifePO4 et Ni-Mh sans cadmium, garantissant un impact écologique minimal.



















BAES CRYSTALWAY 45 BAES SATI ADRESSABLE - 45LM/1H

139,30€HT

CrystalWay 45 - BAES évacuation SATI Adressable - Protocole ADR & CGLine+ - 45 lm - Autonomie 1h - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond - Fonction Visibilité+.

Réf. LUM17102





BAES AMBIANCE SATI - 400 LM/1H

- IP43 IK07 DESIGN ÉPURÉ
- DIFFUSION UNIFORME

98,70€HT

ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lm - Autonomie 1h - 1P43 IK07 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement.

Réf. LUM16143





BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45 SPOT

81,20€HT

ULTRALED 2 SPOT - BAES Evacuation Dynamique SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 45 lm - IP43 IK04. NF Environnement..

Réf. LUM16120





BAES ÉVACUATION SATI - 45LM/1H

- IP43 IK07 POSE MUR/PLAFOND
- VISIBILITÉ+

43,60€HT

ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45 lm - autonomie 1h-Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF Environnement.

Réf. LUM16125





BAES ÉVACUATION SATI - 45LM/1H

- IP66 IK07 FONCTION VISIBILITÉ+
- RI-MATIÈRE

77,20€HT

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lm - IP66 IK07. NF Environnement..

Réf. LUM16105





BAES SATI ANTI PANIQUE. 400 LUMEN - 1H - IP66. CERTIFIÉ NF ENVIRONNEMENT

361.80€HT

L'éclairage de secours ULTRALED 2-400 ES offre une intensité lumineuse de 400 lm pendant 1 heure, conçu pour les situations anti-panique. Il est certifié NF Environnement et possède un indice de protection IP66, garantissant une grande résistance aux conditions difficiles.

Réf. LUM16147





BEAMTECH BAES 2 PHARES SATI

- 1000LM/1H - IP65 IK07

426,10€HT

BAES ambiance 2 phares à LED - Boitier S - SATI - 1000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit.

Réf. BT2SL-F1AT











BAES ULTRALED 2000 SATI - 2000LM/1H - IP42 IK07 -2 PHARES

BAES ambiance SATI - 2000 lm - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions.

Réf. LUM16030





BAEH HABITATION SATI - 8LM/5H - IP43 IK07 - POSE MUR/PLAFOND

ULTRALED 2 - BAEH - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 8 lm / 5 heures - IP43 IK07. NF environnement.

Réf. LUM16151





BAES SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H -IP42/IK07

139,_{40€}HT

BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360 lm - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boitier A2.

Réf. LUM10763





BAES ULTRALED JOUR II SATI

- 45LM/1H 8LM/5H IP43 IK08
- POSE MUR/PLAFOND

BAES - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boitier Epsilon. Produit NF environnement.

Réf. LUM16101





BAES SATI - UNILED 2-45

38,50€HT

BAES SATI - UNILED 2-45 - Bloc d'évacuation 100% LEDs. Flux 45 lm -Autonomie 1h - IP42/IK07. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

Réf. LUM16179





BAES SATI - UNILED 2-45 ES

BAES SATI - UNILED 2-45 ES - Bloc d'évacuation étanche 100% LEDs. Flux 45 lm - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

Réf. LUM16178





BAES SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H

259,90€HT

BAES SATI - UNILED 2-400 ES - Bloc d'ambiance étanche. 100% LEDs. Flux 360 lm - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boitier A2.

Réf. LUM10767











BAEH HABITATION STANDARD -8LM/5H - IP43 IK07- DESIGN ÉPURÉ

46,70€HT

BAEH STD 2-8 - Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. Flux 8 lumens - Autonomie 5h - IP42/IK07. Boitier A2. Installation facile - NF Environnement.

Réf. LUM10244





TÉLÉCOMMANDE ÉLECTRONIQUE STANDARD - JUSQU'À 500 BAES

83,20€HT

TL500 - Télécommande électronique standard - Capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - Tension +/- 9V. Compatibles avec les blocs classiques STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI.

Réf. LUM10313





LAMPE PORTABLE 100 LED

178,40€HT

Lampe Portable – Type Locaux Techniques. Non permanent 100% LED – Batterie Ni-Mh. Flux configurable : 100lm / 1h ou 50lm / 3h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l'autonomie. (OFF / 100lm-1h / 50lm-3h).

Réf. LUM10152





CADRE D'ENCASTREMENT POUR ULTRALED 2 ET PLANETE 2

30,50€H1

Cadre d'encastrement pour ULTRALED 2-8/45/400 PLANETE 2-45 pose plafond.

Réf. LUM10634





TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE POUR 500 BAES - FONCTION VISIBILITÉ+/LOCAUX À SOMMEIL

104,30€HT

TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panique.

Réf. LUM10312





LAMPE PORTABLE 50 LED

111,90€H1

Lampe Portable - Type Locaux Techniques. Non permanent - 100% LED - Batterie Ni-Mh. Flux 50lm - Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.

Réf. LUM10151





GRILLE DE PROTECTION UNIVERSELLE (300X166X90MM)

25,30€H1

Grille de protection IK10 pour boitier de type A, AA, AB, B, X, Y, dimension 300x166x90mm.

Réf. LUM10418





CADRE D'ENCASTREMENT POUR BOITIER A2

23,00€HT

Cadre d'encastrement pour boitier A2. Compatible pour références UNILED 2 et STD 2. Compatible avec LUM10244, LUM10246, LUM16179, LUM16178, LUM10763, LUM10767. Dimensions 316mm x 162mm x 74mm. RAL 9003.

Réf. LUM10413









BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

Nous consulter

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

Réf. 062525



BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

Nous consulter

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

Réf. 062560



BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

Réf. 062561





BAES D'AMBIANCE SAILLIE À LEDS 400LM PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

Nous consulter

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT.

Réf. 062565



BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

Nous consulter

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

Réf. 062526



TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS CONNECTÉE IP POUR BAES ET ALARME INCENDIE

Nous consulter

Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent.

Réf. 062520



Nous consulter







EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS EVACUATION IP42 SATI

Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm², fonction Visibilité +

Réf. OVA59110

EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS EVACUATION IP65 SATI

Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi de 2,5 mm², fonction Visibilité +.

Réf. OVA59111





EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS AMBIANCE IP42 SATI

Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm².

Réf. OVA59310

EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS AMBIANCE IP65 SATI

Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériels éco-comptables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles d'une section maximale de 2,5 mm².

Réf. OVA59311





EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS HABITATION IP42 SATI

Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) HABITATION SATI, IP42, IK09, autonomie 5h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm².

Réf. OVA59210

EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS HABITATION IP65 SATI

Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) HABITATION SATI, IP65, IK09, autonomie 5h, accumulateur LiFePO4, matériels éco-comptables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles d'une section maximale de 2,5 mm².

Réf. OVA59211













BAES URAONE ÉVACUATION SATI - 45LM / 0,8W

42,60€HT

BAES d'évacuation Uraone IP42 IK07 SATI, flux 45lm, consommation 0,8W, avec fonction visibilité+. Mode de pose multiple (encastré ou plaque). Certifié NF AEAS et NF environnement. Résistance au fil incandescent 960°C.

Réf. 111013V



BAES URAONE AMBIANCE SATI LEDS - 400LM / 0,8W

81,50€HT

BAES d'ambiance Uraone IP42 IK07 SATI, flux 400lm, consommation 0,8W, avec pose encastrée. Certifié NF AEAS et NF environnement. Tenue au fil incandescent de 960°C. Fond translucide pour reprise des trous de fixation. Diffuseur plat pour une intégration discrète.

Réf. 111227V





BAES URAJET ÉVACUATION SATI - 45LM / 0,8W

46,40€HT

BAES d'évacuation Urajet IP55 IK08 SATI, flux 45lm, consommation 0,8W, avec fonction visibilité+. Certifié NF AEAS et NF environnement. Installation facile grâce aux multiples entre-axes de fixation. Visualisation des défauts du BAES via le voyant de signalisation.

Réf. 111317V



BAES URAPROOF V ÉVACUATION SATI 45LM/1H IP66 IK10

64.00€HT

BAES Uraproof V évacuation SATI, 45lm, consommation 0,5W, IP66/IK10, compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos en absence secteur. Bornier automatique pour repiquage. Solution robuste pour signalisation verticale en plafond.

Réf. 117517V





TÉLÉCOMMANDE BTM POUR SATI

81.50€H

Télécommande de mise à l'état de repos pour BAES SATI, capacité maximum de 600 blocs. Boîtier 4 modules DIN avec fixation sur rail oméga. Permet l'allumage et l'extinction des BAES SATI, avec réglage des heures de test pour tous les BAES raccordés.

Réf. 140011









TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.

Réf. LB500

39,40€HT



PRISE WIFI RJ45 ENCASTRABLE

Prise wifi RJ45 encastrable. Raccordée au tableau de communication BLUENEO à l'aide d'un switch PoE, la prise wifi encastrable permet de disposer d'un wifi de qualité partout dans le logement.

Réf. LB510

74,40€HT



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 & ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB502

63,70€HT



KIT FIBRE LOGEMENT BLUENEO

Le kit fibre est constitué d'une prise box internet permettant d'amener la fibre optique jusqu'à la box et de repartir en signal Ethernet vers le tableau de communication, d'une jarretière optique, de connecteurs et cordons SCAPC et RJ45.

Réf. LB512

66,30€HT







MONITEUR 31.5, 1920 X 1080, 1 HDMI 1 VGA, 24-7

Moniteur 31.5" avec résolution 1080p, haut-parleur intégré. Entrées HDMI et VGA. Angle de vue de 178°-178°. Luminosité de 300 cd/m². Boîtier en plastique, conforme à la norme ERP level A. VESA compatible avec support de base inclus. Conçu pour une utilisation continue 24/7.

Réf. 317500439

157,00€HT



MONITEUR 43, 1920 X 1080, 1 HDMI 1 VGA, 24-7

Moniteur 43" avec résolution 4K, deux entrées HDMI, une entrée VGA, et ports USB 2.0 et 3.0. Haut-parleur intégré. Luminosité de 400 cd/m². Angle de vue de 178°-178°. Boîtier en plastique, compatible VESA. Conçu pour un usage continu 24/7.

Réf. 317500056

241,70€HT







SWITCH DESKTOP 5 PORTS 10/100

10,30€HT

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce switch 5 ports 10/100 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Réf. 61000



SWITCH DESKTOP 5 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

19,60€H1

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce switch 5 ports 10/100/1000 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Réf. 61003



SWITCH RACKABLE 16 PORTS GIGABIT 10/100/1000 RACKABLE

108,90€HT

Le switch permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Ce switch 16 ports 10/100/1000 Mbps vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies 19".

Réf. 61059





SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100

11,80€HT

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce switch 8 ports 10/100 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Réf. 61001



SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10/100/1000 GIGABIT

26,30€H1

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. De faible encombrement, ce switch 8 ports 10/100/1000 Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Réf. 61004



SWIITCH RACKABLE 24PORTS GIGABIT 10/100/1000

121,60€HT

Ce switch permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Ce switch vous permet d'interconnecter les différents composants actifs de votre réseau. Il peut être monté dans vos baies et coffrets 19"

Réf. 61450

KIT 2XCPL ETHERNET 1000 MBPS AVEC PRISE INTEGREE

84,60€HT

Le kit CPL Ethernet + Pass Trough est un complément qui permet de transformer votre circuit électrique en réseau très haut débit.

Réf. 65022





Nos services









EN LIGNE





SAS au Capital de 625 000 🗧 RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social | 42, rue Carnot +33 (0)3 84 46 64 20 BP 39 ■ +33 (0)3 84 46 64 30 90300 VALDOIE

Agence | 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord +33 (0)3 80 78 81 81 21850 SAINT-APOLLINAIRE

+33 (0)3 81 38 28 12 16, rue Gustave Eiffel ■ +33 (0)3 80 78 81 80 (BP 27404 - 21074 DIJON Cedex) ■ +33 (0)3 81 38 30 55 25300 PONTARLIER

contact.valdoie@rubinlacaque.fr

contact.dijon@rubinlacaque.fr

contact.pontarlier@rubinlacaque.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 14 avril au 18 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.











Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est à dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable