

SÉLECTION

DU 14 AVRIL AU 18 JUILLET 2025

Sécurité Communication & Réseaux VDI



DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENÇALE



MATERIEL ELECTRIQUE



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Pour votre sécurité, suivez le fil ! Restez connectés à nos offres !



Aussi discrets que puissants, les câbles sont les artères de chaque bâtiment, assurant sa sécurité et son confort.

Nous comprenons l'importance d'un réseau sans faille. C'est pourquoi nous avons conçu ce catalogue qui regroupe les meilleures solutions en câblage, fibre optique, et systèmes de transmission pour des infrastructures solides, prêtes à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Le tout livré directement sur votre chantier.

Alors, prêts à rejoindre notre réseau ?

Nos solutions produits

 Automatismes d'ouvertures	3	 VDI Résidentiel	13
 Interphonie et contrôle d'accès	4	 VDI Tertiaire	15
 Alarmes intrusion	8	 Téléphonie et radio communication	17
 Vidéo-surveillance	10	 Onduleurs et prises parafoudres	18
 Éclairage de sécurité	12	 Consommables	19



SYSTÈME COMPLET ARTICULÉ FAST70 EN 24V 2,3M AVEC ENCODEUR

Kit complet d'automatisme pour portails battants avec bras articulé FAST70 en 24V, pour vantaux jusqu'à 2,3 m, équipé d'un encodeur.

Réf. 001U1855

865,40€HT



KIT BXV 24V PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 400KG

BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi pour les petites résidences. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive. Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverrouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.

Composition du kit :

1 801MS-0150 : Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio, détection d'obstacles et fins de course mécaniques.

2 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code

1 001AF43S : Carte radio embrochable

1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m

1 001KLED24 : Clignotant de signalisation

1 001KIAROS : Support clignotant.

Réf. 8K01MS-003

480,80€HT



KIT ATS EN 24V POUR PORTAILS BATTANTS 3M

Solution universelle, pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200 mm. Moteur télescopique robuste, composé d'aluminium et d'acier. Gestion ralentissement, détection d'obstacle avec encodeur. Mouvement silencieux et fluide, grâce à la réduction conique. Design moderne, forme effilé, Connectable au Cloud avec déverrouillage extérieur (accessoire en option ref: H3000).

Réf. 8K01MP-027

1064,10€HT



KIT AUTOMATISME FROG MOTEUR 230V

Le kit FROG est une solution complète compatible avec la gamme CAME CONNECT, permettant de motoriser un portail sans en modifier l'esthétique ni la forme, et idéal pour les usages résidentiels et collectifs jusqu'à 3,5 m et 400 kg. Il propose des fonctionnalités avancées telles que le ralentissement, la détection d'obstacle et une butée d'arrêt mécanique intégrée au moteur. Le kit inclut un déverrouillage intérieur et extérieur ainsi qu'une armoire de commande ZM3E avec afficheur LCD. La commande radio fonctionne en 433 MHz avec 250 codes, et l'ouverture partielle est disponible. Le kit est entièrement connectable au Cloud et compatible avec CAME CONNECT, incluant également un contact radio auxiliaire B1-B2. Il est important de prévoir une serrure électrique pour les vantaux supérieurs à 2,5 m.

Réf. 8K01MI-005

1384,60€HT



**PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL,
SAILLIE FAÇADE ALU. AVEC
2ÈME BOUTON DE COMMANDE**

Portier audio 2 fils intégral, saillie Façade aluminium avec 2ème bouton de commande (+2 fils). Epaisseur 22mm.

67,70€HT
Réf. DA1AS

**CLAVIER SAILLIE RÉซิสANT AU
VANDALISME ÉCLAIRÉ 100 CODES
2 RELAIS 12/24VCA-CC**

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc.

117,20€HT
Réf. AC10S

**KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE
AVEC MONITEUR ÉCRAN 7
AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ**

Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie - Comprendant : 1 x platine JODV, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7" mains libres - Mémoire d'images.

514,50€HT
Réf. JOS1VW

**KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE
AVEC MONITEUR ÉCRAN 7
- 2 FILS INTÉGRAL**

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie - Comprendant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7" - Communication mains libres.

419,40€HT
Réf. JVS1V

**CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL,
MÉMOIRE D'IMAGES**

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal.

168,00€HT
Réf. WL11



KIT PORTIER VIDEO CONNECTE WAYFI PLUS 1 BP

346,20€HT

Kit vidéo Way-Fi Plus 7" 1BP, avec moniteur 7" tactile, platine en saillie et fonction mains libres. Capture automatique ou manuelle de photos et vidéos. Envoi des appels vers mobile. Compatible Alexa et Google Home pour une intégration facile.

Réf. 1571



KIT PREPROGRAMME VIDEO DIAL INOX 4 TERMINAUX WIFI

1334,60€HT

Kit Vidéo Dial 4 Terminaux Fermax, technologie Duox Plus, comprenant une platine vidéo 4 boutons et quatre moniteurs Wifi 4.3". Il permet de gérer l'accès et l'accueil des visiteurs en toute sécurité, en local ou à distance. Installation simple avec 2 fils.

Réf. KV5820/4



KIT PREPROGRAMME VIDEO DIAL INOX 6 TERMINAUX WIFI

1648,70€HT

Kit Vidéo Dial 6 Terminaux Fermax, technologie Duox Plus, comprenant une platine vidéo 8 boutons et six moniteurs Wifi 4,3". Il permet de gérer l'accès et l'accueil des visiteurs de manière simple et sécurisée, en local ou à distance. Installation facile avec 2 fils.

Réf. KV5821/6



KIT PREPROGRAMME VIDEO DIAL INOX 8 TERMINAUX WIFI

1938,50€HT

Kit Vidéo Dial 8 Terminaux Fermax, technologie Duox Plus, comprenant une platine vidéo 8 boutons et huit moniteurs Wifi 4.3". Ce kit facilite la gestion de l'accès et l'accueil des visiteurs en toute sécurité, localement ou à distance. Installation simple avec 2 fils.

Réf. KV5821/8



KIT PREPROGRAMME VIDEO DIAL INOX 10 TERMINAUX WIFI

2284,60€HT

Kit Vidéo Dial 10 Terminaux Fermax, technologie Duox Plus, avec platine vidéo 12 boutons et dix moniteurs Wifi 4.3". Il permet de gérer l'accès et l'accueil des visiteurs en toute sécurité, localement ou à distance. Installation facile avec 2 fils.

Réf. KV5822/10



KIT MARINE PMR VEO XS WIFI DUOX PLUS 1/BP

682,10€HT

Kit Marine PMR VEO-XS Wifi Duox Plus, comprenant une platine inox 316L avec boucle auditive et module PMR, ainsi qu'un moniteur VEO-XS Wifi. Installation en 2 fils non polarisés, pré-programmé. Transfert d'appel vers smartphone ou tablette.

Réf. 50781





KIT D'INTERPHONIE VIDÉO 2 FILS IP, PLUG & PLAY, IP65, IK08, EXTENSIBLE

Kit d'interphone vidéo 2 fils IP pour maison/villa, comprenant un bouton d'appel. Inclut le modèle DS-KD8003Y-IME2/Surface, DS-KH6320EY-WTE2, DS-KAD704Y, DS-KAW30-2N et une carte TF 16GB. Alimentation incluse avec connecteurs à 2 broches. Résistant à l'eau (IP65) et aux chocs (IK08). Extensible.

Réf. 305303917

295,70€HT

KIT D'INTERPHONIE VIDÉO 2 FILS, PLUG & PLAY, IP65, IK08, EXTENSIBLE

Kit interphone vidéo 2 fils avec excellente image 2 MP. Platine de rue résistante IP65 et IK08. Écran tactile Wi-Fi de 7". Permet d'appeler et de déverrouiller à distance avec une seule pression via l'application. Véritable Plug & Play, extensible.

Réf. 305305492

295,70€HT



TERMINAL CONTRÔLE D'ACCÈS, CAMÉRA 2MP, IP65, IK09, CODE QR, CONNECTÉ APP

Terminal de contrôle d'accès avec caméra 2MP, clavier à chiffres et QR dynamique. Compatible avec badges M1, Felica, DESfire et Bluetooth. Stockage pour 100 000 badges et 300 000 événements. Résistant IP65 et IK09. Audio bidirectionnel, live-view et enregistrement. Support carte SD, Mode AP.

Réf. 302921594

300,20€HT



TERMINAL CONTRÔLE D'ACCÈS, IP65, LECTEUR DE BADGE, CONNECTÉ APP

Terminal de contrôle d'accès au design fin et flexible en métal. Capacité de gestion jusqu'à 1000 cartes et 1000 utilisateurs. Lecteur de carte intégré pour les cartes M1. Résistant aux intempéries (IP65) et adapté pour une utilisation extérieure. Supporte plusieurs types d'authentification : carte et code PIN.

Réf. 302922154

35,30€HT



**KIT PORTIER VIDEO NOTE 2
MONITEUR WIFI 7", PLATINE 1BP,
REPORT D'APPELS INTÉGRÉ**

592,40€HT

Kit vidéo Note 2 Wifi avec platine de rue 1 bouton câblage 2 fils, moniteur 7" Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges. Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.

Ref. 1723/95



**KIT PORTIER VIDEO MINI NOTE 2,
PLATINE 1BP ET MONITEUR 4,3
POUCES**

314,10€HT

Kit interphone vidéo Mini Note 2 composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 4,3", une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, câblage 2 fils.

Ref. 1722/93



KIT CENTRALE 1P VIGIK+ AUTONOM

115,10€HT

Ce kit Vigik+ permet de gérer une porte pour résidents et prestataires avec une programmation autonome ou en mode lite via www.visiosoftweb.com et l'application Urmet GO. Il inclut une centrale VIT25PLUS et une tête de lecture T25PLUS, offrant une solution complète et pratique.

Ref. VIT25PLUS



KIT CARILLON RADIO RONDO 200 M

37,90€HT

Ce kit carillon mobile avec flash offre une portée de 200 mètres en champ libre. Conçu pour être fixé au mur ou posé sur une table, il propose 15 mélodies en son HD, 5 flashes colorés, et 3 niveaux de sonnerie, incluant une option de coupure pour plus de flexibilité.

Ref. 42300



**CLAVIER CODÉ ABS SÉRIE 1412
COMPACT SAILLIE**

76,00€HT

Ce clavier codé compact en ABS, à pose en saillie, gère de 2 à 4 relais avec jusqu'à 100 codes utilisateurs. Conforme à la loi accessibilité, il intègre un repérage tactile sur la touche 5, un buzzer, des touches rétroéclairées, et des indications lumineuses exploitables pour piloter d'autres équipements via deux LEDs configurables.

Ref. 141202



**KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS MAINS
LIBRES**

106,60€HT

Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils. Le kit comporte : 1 poste UTOPIA mains libres, 1 plaque d'appel MIKRA, 1 alimentation.


Ref. 1122/61

**KIT ALARME, 1 PANNEAU + 1 DETECTEUR PIR + 1 CONTACT PORTE + 1 PORTE-CLES**

Kit comprenant 1 panneau DS-PWA96-M-WE, 1 détecteur PIR sans fil DS-PDP15P-EG2-WE, 1 contact magnétique sans fil DS-PDMC-EG2-WE, et 1 porte-clés DS-PKF1-WE.

Réf. 302401684

230,70€HT

**CÂBLE ALARME 6 X 0,22 AE - BLANC BOITE 100 M**

Câble alarme 6 X 0,22 AE blanc en bobine de 100 m, conçu pour les installations de sécurité. Il assure une transmission fiable des signaux d'alarme dans les systèmes de surveillance, avec une gaine blanche pour une discrétion maximale.

Réf. **S6AL1**

Nous consulter

**CÂBLE ALARME 6 X AWG 24 - BLANC BOITE 100 M**

Câble alarme 6 X AWG 24 blanc en bobine de 100 m, conçu pour les installations de sécurité. Il assure une transmission stable des signaux dans les systèmes d'alarme, avec une gaine blanche discrète et une bonne flexibilité.

Réf. **R6241**

Nous consulter

**CÂBLE ALARME 2 X 0,75 + 6 X 0,22 AE-BLANC BOITE 100 M**

Câble alarme 2X0,75 + 6X0,22 AE blanc en bobine de 100 m. Ce câble multifonctionnel est idéal pour les systèmes d'alarme, avec des conducteurs pour signalisation et alimentation, offrant une grande flexibilité et une installation facile.

Réf. **M27561**

Nous consulter



KIT POE 4MP AVEC 4 HWI-B140HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO **356,40€HT**

Offre une résolution 4MP avec caméras HWI-B140HA-LU (2.8 mm). NVR 8 voies supportant jusqu'à 80 Mbps de Bit Rate. Encodeurs H.265+ à H.264 inclus. Stockage via disque SATA de 2 To. 8 ports PoE intégrés.

Réf. **301501932**



KIT POE 4MP AVEC 4 HWI-T240HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO **356,40€HT**

Offre une résolution 4MP avec caméras HWI-T240HA-LU (2.8 mm). NVR 8 voies supportant jusqu'à 80 Mbps de Bit Rate. Encodeurs H.265+ à H.264 inclus. Stockage via disque SATA de 2 To. 8 ports PoE intégrés.

Réf. **301501935**



KIT POE 8MP AVEC 4 HWI-B180HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO **445,60€HT**

Ensemble de vidéosurveillance 8MP avec 4 caméras HWI-B180HA-LU (2.8 mm). NVR 8 voies prenant en charge un débit maximal de 80 Mbps pour 8 flux IP. Encodeurs H.265+ à H.264. Stockage via disque SATA 2To. 8 ports PoE intégrés.

Réf. **301501934**



KIT POE 8MP AVEC 4 HWI-B180HA-LU (2.8 MM) AVEC NVR 8 VOIES HDD 2TO **445,60€HT**

Kit POE 8MP avec 4 HWI-B180HA-LU (2.8 mm) avec NVR 8 voies HDD 2To, 80Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 8-ch vidéo IP), 1 interface SATA, 8 PoE nH.265+-H.265-H.264+-H.264.

Réf. **301501933**



CAMERA IP BULLET 4MP F2,8MM IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE MD2.0 HYBRIDLIGHT **76,20€HT**

Capteur CMOS 1/3\ offrant une résolution de 2560 x 1440 avec objectif F2.8mm. Compatible H.265+ et H.264. Vision nocturne IR et lumière blanche jusqu'à 30m. Fonction WDR 120dB, micro intégré, PoE, BLC, 3D DNR, étanchéité IP67.

Réf. **311325506**



CAMERA IP TURRET 4MP F2,8MM IR30 IP67 WDR MÉTAL-PLASTIQUE MD2.0 HYBRIDLIGHT **76,20€HT**

Dotée d'un capteur CMOS 1/3\ avec résolution 2560 x 1440, objectif F2.8mm. Compatible H.265+ et H.264. Vision nocturne IR et lumière blanche jusqu'à 30m. WDR 120dB, micro intégré, PoE, BLC, 3D DNR. Étanchéité IP67 pour usage extérieur.

Réf. **311325152**



KIT WIFI DE 4 BULLETS 4MP, JUSQU'À 8 CAMÉRAS WIFI, HDD 2TO **348,60€HT**

Comprend un NVR Wi-Fi 8 canaux avec décodage 4 MP pour 4 flux simultanés. Intègre 4 caméras Wi-Fi dômes 4 MP. Disque dur 2 To préinstallé. Connexion Wi-Fi automatique. Gestion via application Hik-Connect.

Réf. **301501994**



KIT WIFI DE 4 DÔMES 4MP, JUSQU'À 8 CAMÉRAS WIFI, HDD 2TO

348,60€HT

Kit NVS Wi-Fi avec 2 caméras 4MP. Stockage sur carte SD jusqu'à 512 Go. Vision nocturne IR et lumière blanche. Micro et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel. Gestion à distance via Hik-Connect.

Réf. 301501995



KIT WIFI EASY LINK DE 2 BULLETS 4MP JUSQU'À 4 CAMÉRAS WIFI CARTE SD JUSQU'AU 512 GO

116,60€HT

Kit NVS Wi-Fi avec 2 caméras 4MP. Stockage sur carte SD jusqu'à 512 Go. Vision nocturne IR et lumière blanche. Micro et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel. Gestion à distance via Hik-Connect.

Réf. 301501850



CAMÉRA WIFI FIXE PT INTÉRIEURE 2MP

31,50€HT

Caméra Wi-Fi 2MP avec technologie DWDR pour des images claires même en contre-jour. Fonction Motion 2.0 avec détection humaine. Stockage sur carte SD jusqu'à 512 Go. Micro et haut-parleur pour audio bidirectionnel.

Réf. 311327274



CAMÉRA WIFI FIXE INTÉRIEURE 4MP, DÉTECTION HUMAIN

84,60€HT

Caméra Wi-Fi 4MP avec technologie Digital WDR pour des images nettes même en contre-jour. Classification humaine avancée par apprentissage profond. Audio bidirectionnel intégré pour une surveillance active.

Réf. 311326964



CAMÉRA AUTONOME DÔME 4G PT IR EXTÉRIEURE 4 MP AVEC PANNEAU SOLAIRE

311,10€HT

Caméra Dôme 4MP autonome avec connectivité 4G et panneau solaire. Étanchéité IP66 pour usage extérieur. Détection précise avec PIR et radar. Microphone et haut-parleur pour audio bidirectionnel. Emplacement pour carte SD jusqu'à 512 Go.

Réf. 327001595



CAMÉRA DÔME WIFI PT IR WIFI FIXE EXTÉRIEURE 4 MP

76,70€HT

Caméra Dôme 4MP avec détection humaine et de véhicules. Fonction tracking Lite. Vision nocturne IR jusqu'à 30m. Gestion à distance via application Hik-Connect. Microphone et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel. Support carte micro SD jusqu'à 512 Go. Résistante à l'eau et à la poussière (IP66).

Réf. 327001627


**EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS
EVACUATION IP42 SATI**
Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm², fonction Visibilité +.

Réf. OVA59110

**EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS
EVACUATION IP65 SATI**
Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi de 2,5 mm², fonction Visibilité +.

Réf. OVA59111

**EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS
AMBIANCE IP42 SATI**
Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm².

Réf. OVA59310

**EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS
AMBIANCE IP65 SATI**
Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) AMBIANCE SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, accumulateur LiFePO4, matériels éco-comptables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles d'une section maximale de 2,5 mm².

Réf. OVA59311

**EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS
HABITATION IP42 SATI**
Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) HABITATION SATI, IP42, IK09, autonomie 5h, accumulateur LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm².

Réf. OVA59210

**EXIWAY LIGHT BLOC DE SECOURS
HABITATION IP65 SATI**
Nous consulter

Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) HABITATION SATI, IP65, IK09, autonomie 5h, accumulateur LiFePO4, matériels éco-comptables, double connecteur pour entrée/sortie, câbles d'une section maximale de 2,5 mm².

Réf. OVA59211



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

105,30€HT

Boîtier de communication économique avec 4 ports RJ45 et Grade 2 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce coffret assure une connectivité optimale et une performance fiable pour vos besoins en réseau domestique.

Réf. TN305



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

134,70€HT

Boîtier de communication économique avec 8 ports RJ45 et Grade 2 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce coffret garantit une connectivité optimale et une performance fiable pour vos besoins en réseau domestique.

Réf. TN306



COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

157,00€HT

Boîtier de communication semi-équipé avec 4 ports RJ45 et Grade 2 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce coffret assure une connectivité optimale et une performance fiable pour vos besoins en réseau domestique.

Réf. TN405



COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES GRADE 3TV

234,80€HT

Coffret VDI avec 2 rangées et 26 modules, de Grade 3 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce boîtier garantit une connectivité optimale et des performances fiables pour répondre à vos besoins en réseau domestique.

Réf. TN415



COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

330,50€HT

Coffret VDI avec platine, comprenant 2 rangées et 26 modules, de Grade 3 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce boîtier assure une connectivité optimale et des performances fiables pour répondre à vos besoins en réseau domestique.

Réf. TN425



COFFRET VDI 2 RANGÉES 36 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

625,80€HT


Coffret VDI avec platine, doté de 2 rangées et 36 modules, de Grade 3 TV, parfait pour une installation propre et efficace. Ce boîtier offre une connectivité optimale et des performances fiables pour répondre à vos besoins en réseau domestique.

Réf. TN435


RESI9 - COFFRET VDI 13M1R GRADE 2TV BASIQUE 4XRJ45 CAT6 **Nous consulter**

Le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 2TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45, un bandeau de brassage et un répartiteur coaxial 2 sorties.

Réf. R9H13401VDIM


RESI9 - COFFRET VDI 13M1R SWITCH 5SPORTS POE GRADE 3TV 4XRJ45 CAT6A **Nous consulter**

Le coffret de communication R9H13401VDIXS sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.

Réf. R9H13401VDIXS


RESI9 - COFFRET VDI 13M2R SWITCH 5SPORTS POE 2 PRISES GRADE 3TV 6XRJ45 CAT6A **Nous consulter**

Le coffret de communication R9H13402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 6 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 4 sorties 1GBits.

Réf. R9H13402VDIXS


RESI9 - COFFRET VDI 18M2R SWITCH 9SPORTS POE 2 PRISES GRADE 3TV 8XRJ45 CAT6A **Nous consulter**

Le coffret de communication R9H18402VDIXS avec emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 3TV. Il comporte un DTI, 8 RJ45 cat6A, 2 sorties TV coaxial et un switch POE 9 sorties 1GBits.

Réf. R9H18402VDIXS


ODACE - POINT D'ACCÈS WIFI BIBANDE, WIFI 4 & WIFI 5 AC WAVE 2, 1 GB/S RJ45, BLANC **Nous consulter**

La prise RJ45 WiFi ODACE S520491 dispose d'une prise RJ45 en façade et émet un signal WiFi 5. Il est alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet. Il comporte des éléments de sécurité logiciels et mécanique.

Réf. S520491


**CÂBLE F/UTP 4P 300MHZ CAT6LSZH
T500M TOURET 500 M**
Nous consulter

Câble LAN blindé F/UTP 4P 300MHZ CAT6LSZH Touret 500 m offrant des performances optimales pour les réseaux haut débit. Idéal pour installations professionnelles et résidentielles. Robuste et certifié LSZH pour une sécurité renforcée.

Réf. F4P6SH5

**CÂBLE F/UTP 4P CAT6 GAINÉ PE
T1000M TOURET 1000 M**
Nous consulter

Câble F/UTP 4P CAT6 GAINÉ PE T1000M Touret 1000 m. Idéal pour les installations en extérieur, ce câble LAN robuste offre une excellente résistance aux conditions climatiques. Hautes performances garanties grâce à son blindage F/UTP et sa fréquence de 250 MHz.

Réf. F4P6PE10

**CÂBLE PATCH U/FTP 4P CAT6 ZH
T1000M TOURET 1000 M**
Nous consulter

Câble pour cordons patch U/FTP 4P CAT6 ZH T1000M Touret 1000 m, conçu pour des réseaux fiables et rapides. Sa gaine PVC blanche offre une finition soignée et une installation facile. Transmission performante à 250 MHz.

Réf. UF4P6PSH10

**CÂBLE F/UTP 4P500MHZ CAT6A SH
T500M TOURET 500 M**
Nous consulter

Câble CAT.6A F/UTP 4 Paires 500 MHz, gaine PVC blanche. Conçu pour des réseaux rapides et fiables, il offre une transmission performante et réduit les interférences. Gaine PVC robuste, idéale pour des installations intérieures esthétiques et durables.

Réf. F4P6ASH5

**CÂBLE F/FTP 4P500MHZ CAT6A SH
T500M TOURET 500 M**
Nous consulter

Câble réseaux 100 Ohms Cat.6A, 4 Paires, touret 500 m. Optimisé pour les réseaux haut débit, il assure une transmission stable et fiable. Adapté aux installations longue distance grâce à sa conception robuste et performante.

Réf. FF4P6ASH5
**CÂBLE F/UTP 4P CAT6A SH IN OUT
T500 GAINÉ NOIRE**
Nous consulter

Câble Lan F/UTP 4P CAT6A SH IN OUT T500, gaine noire. Compatible intérieur et extérieur, il offre une transmission stable et rapide jusqu'à 500 MHz. Robuste et flexible, il s'adapte aux installations réseau exigeantes.

Réf. F4P6ASHINOUT5

**CÂBLE S/FTP 4P CAT7
SH T.500M T500**
Nous consulter

Câble CAT.7 S/FTP 4 Paires 600 MHz, gaine PVC blanche. Performances optimales pour les réseaux haut débit avec une fréquence jusqu'à 600 MHz. Sa gaine en PVC offre robustesse et finition propre, adaptée aux environnements intérieurs.

Réf. SF4P7SH5
**FIBRE OPTIQUE LIBRE INTERIEUR/
EXTERIEUR OM3 50/125 TOURET
1000 M**
Nous consulter

Fibre optique Intex libre OM3 50/125 sur touret de 1000 m, conçue pour les réseaux à haute capacité. Elle garantit une transmission rapide et fiable des données sur de longues distances. Idéale pour les installations à grande échelle.

Réf. 12FOLIEOM3


**FIBRE OPTIQUE SERREE INTERIEUR/
EXTERIEUR OM3 TOURET 1000 M** **Nous consulter**

Fibre optique serrée intérieur/extérieur OM3 sur touret de 1000 m, conçue pour offrir des performances élevées en intérieur et extérieur. Elle assure une transmission rapide et stable des données, idéale pour les installations de réseaux longue distance.

Réf. 12FOSIEOM3


**FIBRE OPTIQUE LIBRE NON ARMEE
EXTERIEUR OS2 TOURET 1000 M** **Nous consulter**

Fibre optique libre Extérieur OS2 sur touret de 1000 m, idéale pour les installations extérieures. Elle assure une transmission haute performance et une faible atténuation des signaux sur de longues distances, même dans des environnements difficiles.

Réf. 12FOLEOS2


**FIBRE OPTIQUE LIBRE ARMEE
EXTERIEUR OS2 TOURET 1000 M** **Nous consulter**

Fibre optique libre armée extérieur OS2 sur touret de 1000 m, conçue pour résister aux conditions extérieures difficiles. Elle assure une transmission fiable et rapide des données, même sur de longues distances, avec une protection supplémentaire contre les contraintes physiques.

Réf. 12FOLAEOS2


**BLOC ALIMENTATION 19'' 8 PC NF
61314** **Nous consulter**

Bandeau d'alimentation en aluminium avec 8 prises, sans interrupteur, conçu pour un montage dans un coffret 19 pouces. Conforme à la norme NF 61314, il assure une distribution d'alimentation fiable et sécurisée pour vos équipements professionnels.

Réf. IDALIM8


**BLOC ALIMENTATION 19'' 8 PC +
INTERRUPTEUR NF 61314** **Nous consulter**

Bandeau d'alimentation en aluminium avec 8 prises et interrupteur, conçu pour un montage dans un coffret 19 pouces. Conforme à la norme NF 61314, il assure une distribution d'alimentation fiable et pratique pour vos équipements.

Réf. IDALIM8I


BAIE 19'' NOIRE - RAL 9005

Baie 19'' noire RAL 9005 avec structure renforcée pouvant supporter jusqu'à 600 kg. Montants numérotés avant et arrière, entrée de câbles ajustable protégée, et panneaux latéraux verrouillables. Conçue pour une gestion optimale des équipements.

Nous consulter

Référence	Dimensions	Modèle	Prix €HT
IDBAIE2666	600 x 600	26 U	Nous consulter
IDBAIE3266	600 x 600	32 U	Nous consulter
IDBAIE3766	600 x 600	37 U	Nous consulter
IDBAIE4266	600 x 600	42 U	Nous consulter
IDBAIE4268	600 x 800	42 U	Nous consulter
IDBAIE4288	800 x 800	42 U	Nous consulter
IDBAIE42810	800 x 1000	42 U	Nous consulter
IDBAIE4788	800 x 800	47 U	Nous consulter


**CÂBLE SYT 1P
AWG20 ROUGE
TOURET 500 M**
Nous consulter

Le câble SYT 1P AWG20 Rouge 500 m est conçu pour les systèmes de télétransmission d'alarme et pour la liaison entre les détecteurs de fumée et la centrale. Il assure une transmission fiable et sécurisée.

Réf. SYT120RG5

**CÂBLE SYT 1P
AWG20 GRIS
TOURET 500 M**
Nous consulter

Le câble SYT 1P AWG20 Gris 500 m est conçu pour le câblage en faisceau. Il comprend 1 conducteur avec un diamètre de 0.813 mm, câblé en paires pour une transmission optimale des signaux. Idéal pour diverses installations.

Réf. SYT120GR5

**CÂBLE SYT 3P
AWG24 - GRIS
TOURET 500 M**
Nous consulter

Le câble SYT 3P AWG24 Gris 500 m est composé de 3 conducteurs de 0.511 mm, câblés en faisceau avec 2 éléments de câblage en paires. Sa structure optimise la transmission des signaux, tout en réduisant les interférences.

Réf. SYT324GR5

**CÂBLE SERIE 88
8P 6/10 - PE NOIR
TOURET 1000 M**
Nous consulter

Le câble Série 88 8P 6/10 PE Noir 1000 m comporte 8 conducteurs, avec une gaine en polyéthylène noir. Les conducteurs sont marqués par des chiffres et câblés en paires pour une installation sécurisée et fiable sur de longues distances.

Réf. S88806

**CÂBLE SERIE 288
8P 5/10 RAL 1011
TOURET 2000 M**
Nous consulter

Le câble Série 288 8P 5/10 RAL 1011 2000 m dispose de 8 conducteurs organisés en 5 éléments, avec câblage en paires et marquage par couleur. Idéal pour des installations complexes nécessitant une identification rapide et une performance fiable sur de longues distances.

Réf. S288805GL

**CÂBLE SYT2 ARME
5P AWG24 - GRIS
TOURET 5000M**
Nous consulter

Le câble SYT2 Armé 5P AWG24 Gris 5000 m est conçu pour les liaisons téléphoniques haut débit et numériques. Avec une protection armée, ce câble garantit une transmission stable et fiable sur de longues distances. Idéal pour les installations exigeantes.

Réf. SYT2524GRGL

**CÂBLE SYT2 ARME
3P AWG20 - GRIS
TOURET 5000M**
Nous consulter

Le câble SYT2 Armé 3P AWG20 Gris 5000 m est idéal pour les liaisons numériques haut débit. Sa conception armée lui permet de résister aux contraintes mécaniques et environnementales, assurant une transmission stable sur de longues distances.

Réf. SYT2320GRGL

**CÂBLE SERIE 298
4P AWG24 CAT5
IVOIRE COURONNE
100 M**
Nous consulter

Le câble Série 298 4P AWG24 CAT5 Ivoire 100 m est conçu pour les liaisons téléphoniques et l'ADSL. Il comprend 4 paires de conducteurs 6/10 mm², permettant de gérer deux lignes distinctes avec une gaine en polyéthylène résistante.

Réf. S29842411

**CÂBLE COAX RG58
- 50 OHMS - NOIR
COURONNE
100 M**
Nous consulter

Le câble COAX RG58 50 Ohms Noir Couronne 100 m est conçu pour des transmissions à faible perte. Il possède une gaine en PVC noir et un conducteur extérieur métallique ondulé. Son impédance caractéristique est de 50 Ohms, idéal pour de nombreuses applications.

Réf. RG58C100


ONDULEUR ENTRÉE 12VCC SORTIE 12VCC 36W 3A BATTERIE LITHIUM-ION AVEC ADAPTATEURS
Nous consulter

Onduleur pour alimentation entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A avec batterie Lithium-Ion de 27,75 Wh - autonomie jusqu'à 4 heures selon la charge - livré avec 3 adaptateurs de sortie.

Réf. CP12036LI

EASY UPS BVS - ONDULEUR MONOPHASÉ LINE-INTERACTIVE - 230V - 650VA - 4PC SCHUKO/FR
Nous consulter

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10min - alarme sonore - LED état batterie.

Réf. BVS650I-GR

EASY UPS BVS - ONDULEUR MONOPHASÉ LINE-INTERACTIVE - 230V - 1KVA - 4 PRISES SCHUKO/FR
Nous consulter

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 1000VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10 min - alarme sonore - LED d'état batterie.

Réf. BVS1000I-GR

EASY UPS SRVS - ONDULEUR MONOPHASÉ ON-LINE - 230V - 3KVA - PRISES CEI - TOUR

Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion - 3 kVA - modèle tour avec batterie intégrée - entrée sur 1 prise IEC C20 - sortie sur 6 prises IEC C13 + une prise C19- 230V - USB - RS232 - LCD - autonomie 13min.

Réf. SRVS3KI
Nous consulter

EASY UPS SRVS - ONDULEUR RACK ON-LINE 1 PH - 230V - 1KVA - PRISES STANDARD IEC
Nous consulter

Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion - 1kVA - modèle rackable avec batterie intégrée - livré avec kit rack SRVSRK1 - entrée sur 1 prise IEC C14 - sortie sur 3 prises IEC C13 - 230V - USB - RS232 - LCD - autonomie 11min.

Réf. SRVS1KRIRK

APC BX - ONDULEUR LINE-INTERACTIVE 1200VA FR
Nous consulter

Back-UPS BX - onduleur line-interactive - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - 230V - Puissance nominale 1200VA/650W - Absorption des surtensions jusqu'à 273 joules - Prises françaises.

Réf. BX1200MI-FR

APC BX - ONDULEUR LINE-INTERACTIVE 2200VA FR
Nous consulter

Back-UPS BX - onduleur line-interactive - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - 230V - Puissance nominale 2200VA/1200W - Absorption surtensions jusqu'à 273 joules - Prises françaises.

Réf. BX2200MI-FR



**BOÎTE DE JONCTION AVEC GEL
EASYCELL 2 V CONNEXION CÂBLES
BASSE TENSION 1,5 À 25**

EASYCELL 2 V est une boîte de jonction avec gel pour câbles basse tension. Étanche, robuste et ignifuge, elle convient aux installations intérieures, extérieures et en milieu souterrain. Compatible avec les câbles en cuivre et aluminium, elle assure un montage rapide et sûr grâce à son bloc de connexion multi-sections.

Réf. 389676

10,50€HT



**BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE
EXPRESS+ GEL 300 EASYCELL
COMPACT 1C-V**

EASYCELL COMPACT 1C-V est une boîte de jonction étanche avec gel et bloc de connexion à ressort 2 pôles. Sa fermeture par encliquetage assure un montage rapide sans outil ni serre-câbles. Résistante aux chocs, ignifuge et UV, elle s'utilise en intérieur, extérieur et milieu souterrain.

Réf. 472575

6,40€HT



**BOÎTE DE GEL ÉTANCHE EASY-
PROTECT INLINE/2/4 PROTECTION
WAGO COMPACT**

EASY-PROTECT Inline/2/4 est une boîte remplie de gel pour protéger les bornes à leviers WAGO COMPACT Inline contre l'humidité (IPX8). Résistant aux UV, réutilisable et sans silicone, le boîtier est robuste et garantit un montage simple et rapide. Idéal pour l'intérieur et l'extérieur.

Réf. 449749

4,50€HT



**BOÎTE DE GEL ÉTANCHE EASY-
PROTECT INLINE/3/4 PROTECTION
WAGO COMPACT**

EASY-PROTECT Inline/3/4 est une boîte remplie de gel pour sécuriser les bornes WAGO COMPACT Inline. Elle protège efficacement contre l'eau (IPX8), résiste aux UV et est réutilisable. Son gel indéformable sans silicone garantit une protection fiable. Facile à monter, elle convient à un usage intérieur et extérieur.

Réf. 44975

5,60€HT



**GEL SILICONE À MÉLANGER
EXPRESS+ GEL 300, COULÉE RAPIDE**

EXPRESS+ GEL 300 est un gel silicone à 2 composants, prêt en 15 secondes après agitation. Innovant et facile à utiliser, il garantit une isolation électrique élevée et une protection contre l'humidité (IP68 avec boîtier). Il est non toxique, sans halogènes et convient aux applications jusqu'à 1 kV.

Réf. 461305

16,90€HT



**CONNECTEUR DE COURANT FAIBLE
AVS 2-9, CONNEXION SÉCURISÉE
DE CÂBLES**

AVS 2-9 est un connecteur courant faible idéal pour câbles de télécommunications et de signalisation. Il offre une connexion fiable grâce à son système de contact en U, protège contre la corrosion avec une graisse intégrée, et assure une haute isolation électrique. Compact et facile à monter, il convient aux boîtes de jonction et armoires de contrôle.

Réf. 145624

9,00€HT

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



FORMATION

DISTRIBUTION ELECTRIQUE PROVENÇALE



Agence DEP Le Pontet

ZC Avignon Nord
241 Avenue Fontvert
84 130 Le Pontet
Tél. : 04 32 44 84 05
E-mail : commercial@dep84.fr

Agence DEP Vaison la Romaine

ZA "Les Ecluses"
1100 chemin de l'ancienne voie Ferrée Lot 5
84 110 Vaison la Romaine
Tél. : 04 90 10 08 01
E-mail : commercial@dep84.fr

Agence DEP Nyons

N°6 ZA du Grand Tilleul
26 110 Nyons
Tél. : 04 75 26 90 59
Email : commercial@dep84.fr

Site internet : www.dep84.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 14 avril au 18 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.