



SÉLECTION

DU 5 MAI AU 30 JUIN 2025

**Salle de bains
Cuisine
& Collectivités**

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



 **THERMATEC**
PLOMBERIE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

On ne se lave pas les mains avec l'hygiène !



Quand chaque goutte d'eau compte, nous entrons dans le bain pour des cuisines et salles de bains alliant propreté et durabilité, tout en luttant contre le gaspillage !

Dans cette sélection, nous avons réuni les meilleurs équipements pour faire de chaque espace un lieu économe en eau et irréprochable en matière d'hygiène. Notre sélection regorge de solutions qui coulent de source, pour des installations qui respectent autant la planète que votre budget. Le tout livré directement sur votre chantier !

Nos solutions produits

 Robinetterie	3	 Chauffe-eau	27
 Lavabos	7	 Sèche-serviettes	29
 Bain - douche	10	 Aspiration centralisée	33
 Meuble de salle de bains / cuisine	15	 Outillage - accessoires & consommables	34
 Toilettes	21		



MITIGEUR DE GRANDE CUISINE AVEC FLEXIBLE AUTO-PORTANT H.535 MAX

Mitigeur monotrou sur gorge avec bec souple orientable et brise-jet hygiénique. Corps en laiton chromé, cartouche céramique Ø 35, débit de 9 l/min. Fixation renforcée et flexibles PEX F3/8". Conçu pour usage intensif, garanti 30 ans.

Réf. 2526T2



COMBINÉ DE PRÉLAVAGE BAS AVEC MITIGEUR MONOTROU SANS ROBINET DE PUISAGE

Combiné de prélavage bas monotrou avec mitigeur et douchette antitartre réglable. Colonne et ressort-guide en Inox. Flexible armé alimentaire 0,50 m. Débit de 7 l/min à 3 bar. Conçu pour usage intensif en cuisines professionnelles, garantie 30 ans.

Réf. 5526



TEMPOSOFT 2 LAVABO M1/2" ROBINET TEMPORISÉ ~7SEC FIX. RENFORCÉE

Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2 avec déclenchement souple et temporisation ~7 s. Débit pré-réglé 3 l/min, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable, corps en laiton chromé. Fixation renforcée, adapté aux PMR. Garantie 30 ans.

Réf. 740300



SPORTING 2 PANNEAU DOUCHE M1/2" ALUMINIUM ANODISÉ ROBINET ~30SEC

Colonne de douche temporisée SPORTING 2 avec déclenchement souple et temporisation ~30 s. Colonne en aluminium anodisé, jet orientable, débit de 6 l/min. Fixations invisibles, raccordement M1/2", adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.

Réf. 714700



TEMPOMATIC MIX 5 LAVABO F3/8" MITIGEUR À PILES 6V + ROBINET ARRÊT

Mitigeur lavabo électronique à piles 6 V avec détecteur infrarouge TEMPOMATIC. Débit pré-réglé 3 l/min, ajustable jusqu'à 6 l/min. Brise-jet antitartre, rinçage périodique automatique. Fixation renforcée, adapté PMR, garantie 30 ans.

Réf. 499006

DELABIE

Green CONS'EAU

TEMPOMIX 3
Mitigeur de lavabo
temporisé



Économies d'eau et d'énergie,
éco-conception, respect des normes...
DELABIE, expert en **robinetterie et équipements
sanitaires pour les Lieux Publics**, fait travailler
sa matière grise pour vous éviter de broyer du noir
et propose des solutions performantes dépassant
les standards des labels environnementaux
les plus exigeants.

**Choisissez le design durable
et responsable !**

Plus d'informations sur delabie.fr





LAVABO PRIME MITIGEUR BLACKMAT + VIDAGE METAL NF

Le mitigeur lavabo Prime Blackmat combine style et fonctionnalité avec sa finition élégante et sa cartouche C3. D'une hauteur de 138 mm et d'une saillie de 101 mm, il inclut un vidage en métal robuste pour une utilisation pratique et durable.

Réf. PE22113



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE PRIME

Colonne de douche thermostatique PRIME avec corps tiède et sécurité de blocage. Équipée d'une crosse orientable, d'un flexible lisse « Long Life » de 150 cm et d'une douchette monojet. Le corps froid garantit une utilisation sûre et confortable.

Réf. SP45851



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE PRIME BLACK

La colonne de douche thermostatique Prime Blackmat offre un confort exceptionnel avec sa douche de tête de 25 cm de diamètre et sa douchette monojet. Dotée d'un tube recoupable et d'un flexible lisse de 150 cm, elle s'adapte à toutes les configurations de salle de bain.

Réf. PE45813



BOX THERMOSTATIQUE UNIVERSELLE

La box thermostatique universelle est dotée d'un corps anti-corrosion avec 1, 2 ou 3 sorties 1/2", à utiliser indépendamment. Elle dispose d'une butée de température à 38°C et d'une profondeur d'encastrement réglable entre 85 et 115 mm pour une installation pratique.

Réf. PD80000



MITIGEUR ELEVATION POUR LAVABO AVEC VIDAGE UP&DOWN REGULAR CHROME

Mitigeur lavabo avec vidage Up&Down® en laiton. Hauteur 157 mm, saillie 121 mm, et hauteur sous bec 119 mm. Les flexibles inox anti-torsion assurent une installation rapide et durable. Design élégant en chrome adapté aux besoins modernes.

Réf. EL22051



MITIGEUR LAVABO REGULAR AVEC VIDAGE UP&DOWN CHROMÉ

Mitigeur lavabo monotrou chromé avec rosace de 48 mm et vidage en laiton Up&Down®. Hauteur 157 mm, saillie 107 mm, et hauteur sous bec 115 mm. Flexibles inox anti-torsion inclus pour une installation rapide et fiable.

Réf. FL22051



**COLONNE DOUCHE
THERMOSTATIQUE POMME DOUCHE
200 MM ABS DOUCHETTE 3JETS**

Système avec mitigeur thermostatique, cartouche céramique CR010NC et CARTHHERM1. Pomme ABS 200 mm, douchette 3 jets, flexible PVC métallisé 150 cm. Hauteur 1042 mm.

Réf. **MIZ22**



**COLONNE DE DOUCHE NF CHROMÉE
POMME DOUCHE 200 MM ABS
DOUCHETTE 1 JET**

Équipée d'une cartouche céramique VT002 et thermostatique CARTHHERM1. Pomme ABS 200 mm, douchette 1 jet NF, flexible PVC 150 cm, barre laiton chromé. Hauteur 1052 mm.

Réf. **PRO5**



**MITIGEUR POUR ÉVIER AVEC BEC
À MÉMOIRE DE FORME TYPE C3 MADI
CHROMÉ-NOIR**

Bec haut articulé à mémoire de forme, série MADI+. Cartouche 35 mm RO1026, aérateur, coin slot, fixation écrou central, flexibles inox. Hauteur réglable de 200 à 395 mm.

Réf. **MPL13FLEXNE**



**MITIGEUR HAUT POUR ÉVIER KOME
LAITON BROSSÉ**

Corps inox avec cartouche céramique Ø35 mm. Embase métal laiton brossé Ø51 mm. Hauteur 41 cm, fixation par écrou central avec verrouillage. Entretien facile.

Réf. **KOM135LB**



**MITIGEUR LAVABO DILO CHROMÉ
AVEC VIDAGE CLIC-CLAC NF**

Cartouche céramique Ø35 mm ref. RO1026, vidage ABS clic-clac NF. Embase métal Ø48 mm, fixation écrou rapide, flexibles inox inclus. Finition chromée.

Réf. **DIL15**



**MITIGEUR HAUT POUR LAVABO METSI
CHROMÉ - VIDAGE CLIC-CLAC ABS NF**

Cartouche céramique ref. R01071, vidage ABS clic-clac NF. Hauteur totale 27 cm, hauteur sans bec 17 cm. Fixation rapide par écrou, flexibles inox inclus. Finition chromée.

Réf. **MET130**



**SIPHON DE LAVABO PP EASYPHON®,
À JOINTS INTÉGRÉS, Ø 32/32 MM**

Siphon de lavabo pp, issu de la technologie bi-injection easyphon®, à joints intégrés, ø 32/32 mm, étanchéité garantie, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, marquage NF EN 274.

Réf. 0201282



**SIPHON DE LAVABO PP EASYPHON®,
À JOINTS INTÉGRÉS, Ø 32/40 MM**

Siphon de lavabo pp, issu de la technologie bi-injection easyphon®, à joints intégrés, ø 32/40 mm, étanchéité garantie, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, marquage NF EN 274.

Réf. 0201283



**SIPHON POUR ÉVIER EASYPHON®,
À JOINTS INTÉGRÉS, POUR ÉVIER
Ø 40/40 MM**

Siphon pour évier easyphon®, à joints intégrés, technologie bi-injection, pour évier ø 40/40 mm, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, marquage NF et NF EN 274.

Réf. 0224286



**TUBE FLEXIBLE, Ø 32 MM,
MÂLE-MÂLE, LONGUEUR
1 M, À COLLER,
GRIS, EN PVC**

Tube flexible, ø 32 mm, mâle-mâle, longueur 1 mètre, à coller, gris, en pvc, avec paroi interne lisse, spirale interne de renfort anti-déformation et anti-écrasement, pour l'évacuation sanitaire de liquides aqueux non inflammables.

Réf. TUFLEX32N



**TUBE FLEXIBLE, Ø 40 MM, MÂLE-
MÂLE, LONGUEUR 1 M, À COLLER,
GRIS, EN PVC**

Tube flexible, ø 40 mm, mâle-mâle, longueur 1 mètre, à coller, gris, en pvc, avec paroi interne lisse, spirale interne de renfort anti-déformation et anti-écrasement, pour l'évacuation sanitaire de liquides aqueux non inflammables.

Réf. TUFLEX40N



**MITIGEUR MONOCOMMANDE BOUTON CHROMÉ
AVEC ROBINET D'ARRÊT 3L/MIN PRESTO 4000S**

Mitigeur sur plage pour lavabo Presto 4000 S. Déclenchement mécanique et temporisé par bouton-poussoir monocommande. Temporisation 15sec. Débit 3l/min. Raccordement G3/8" avec robinet d'arrêt. Bouton chromé. Système antiblocage.

Réf. 28610



**ROBINET MITIGEUR SUR PLAGE PRESTO LINEA PILE,
3L/MIN AVEC ROBINET D'ARRÊT**

Robinet de lavabo mitigeur sur plage LINEA. Déclenchement électronique sans contact. Débit 3l/min. Alimentation Piles 6V. Raccordement F3/8" Finition . Livré avec robinets d'arrêt.

Réf. 57212



**ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ PRESTO NEO
POUR LAVABO SUR PLAGE 3L/MN EAU FROIDE - 15 SEC**

Le robinet sur plage Presto NEO pour lavabo s'arrête automatiquement grâce à une temporisation fixe de 15 secondes.

Réf. 65000



**ROBINET SIMPLE MURAL PRESTO NEO FROID 65MM
15 SEC**

Robinet temporisé pour lavabo, pression 1 à 5 bars, débit 3 l/mn à 3 bar avec 4 positions. Durée d'écoulement 15s ±5s. Résistant à 75°C pendant 30 min. Tête interchangeable, marquage laser, norme acoustique II.

Réf. 66000

OBJECTIF #12

Établir des modes de consommation et de production durables*

* Objectifs de développement durable Global Compact Nations Unies

WWW.PRESTODATASHARE.COM

8 millions de téléchargements !

Installation, maintenance, réparation, notices, pièces détachées, dossiers techniques, et tellement plus encore !



2

OUTILS INDISPENSABLES POUR UNE MAINTENANCE ECO-RESPONSABLE !

#ISAVEWATER
#ARTISANS


www.presto.fr

Robinetterie Française électronique, temporisée et tactile



L'APPLI MOBILE PRESTO

5 secondes pour changer de tête :
Mesurez, identifiez, remplacez !





**BONDE RECEVEUR DE DOUCHE TURBOFLOW®-XS
MAGNETECH® Ø 90 MM SORTIE Ø 40 MM**

Bonde pour receveur de douche turboflow®-xs, technologie magnetech®, Ø 90 mm, à grand débit 33 l/min, technologie bi-matière, capot abs chromé, à visser ou à coller, sortie horizontale Ø 40 mm, garde d'eau 10 mm, marquage NF.


Réf. 0205800



**VIDAGE DE BAIGNOIRE À CÂBLE CLAPET INOX
RECOUVRANT Ø 70 VOLANT ABS CHROMÉ**

Vidage de baignoire à câble, clapet inox recouvrant Ø 70 mm, avec siphon articulé, volant abs chromé, longueur du câble 650 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf composant sanitaire.

Réf. 0203577



ROBINET TEMPORISÉ POUR URINOIR MURAL, APPLIQUE, ALIMENTATION EN LIGNE, SANS RACCORD, PRESTO 12 NEO

Le robinet d'urinoir électronique Sensao 8400N applique en ligne, permet l'écoulement de l'eau par une détection de la personne devant la cellule. Débit: 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alimentation en ligne, mâle G1/2".


Réf. 31001



ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ DL 400 SE AVEC ROBINET D'ARRÊT DROIT

Robinet de douche Presto DL 400 SE. Déclenchement mécanique par bouton-poussoir souple. Temporisation 30sec. Débit 8-6 l/min. Raccordement G1/2". Finition gris satin. Système antiblocage. Avec robinet d'arrêt droit.

Réf. 27400

**RECEVEUR DE DOUCHE STEPIN 90X90 CM
EN CÉRAMIQUE ÉPAISSEUR 30MM**

Le Receveur de douche Stepin 90x90 blanc en céramique présente une épaisseur de 30mm et un ressaut de 20mm. Ce modèle offre une installation élégante et pratique pour une douche moderne. Format 90x90cm, idéal pour les espaces réduits.

Réf. 107530

**RECEVEUR DE DOUCHE STEPIN RECTANGULAIRE
120X90 CM CÉRAMIQUE EXTRA PLAT**

Receveur de douche céramique Stepin 120X90 cm épaisseur 30 mm ressaut 20 mm blanc. Conforme à la norme PMR, NF, émaillé des 4 faces, avec bonde de 90 mm.

Réf. 107612



COLONNE DE DOUCHE AQUAHEAT JOY 220 AVEC POMME PLUIE 220MM, DOUCHETTE 3 JETS, INOX

Colonne de douche Aquaheat Joy 220, pomme de tête pluie ronde en plastique (D220 mm, débit 14 l/min), colonne en acier inox chromé, flexible de douche gaine lisse 1750 mm (anti-torsion), douchette avec 3 jets (Aqaspray, Aquamassage, Aquasoft), Ø120 mm, débit 12 l/min.

Réf. A47200EXP



COLONNE DE DOUCHE AQUAHEAT BLISS 240 2F, CHROME, POMME PLUIE, DOUCHETTE 3 JETS

Colonne de douche AquaHeat Bliss 240 2F, chrome, pomme de tête pluie et chute plate (Ø240 mm, débit 10/12 l/min), colonne en acier inox (Ø24 mm), flexible de douche gaine lisse 1750 mm (anti-torsion), douchette avec 3 jets (Aqaspray, Aquamassage, Aquasoft) et débit 9 l/min.

Réf. A47205EXP



COLONNE DE DOUCHE AQUACONTROL CHARM S 360 3F, PLUIE, DOUCHETTE 3 JETS, INOX, ÉTAGÈRE

Colonne de douche Aquacontrol Charm S 360 3F, pomme de tête pluie et chute d'eau plate (360x240 mm, débit 9/14/19 l/min), colonne en acier inox chromé, douchette Ø 110 mm (Aqaspray, Aquamassage, Aquasoft), flexible de douche gaine lisse 1750 mm, étagère intégrée en verre noir.

Réf. A47204EKM



BONDE DÔME ABS POUR RECEVEUR DE DOUCHE EXTRAPLAT

Rapide à installer dans toutes les configurations de pose et avec un faible décaissement. Fini les mauvaises odeurs : une barrière parfaite contre les mauvaises odeurs plus de bruits et de remontée de mauvaises odeurs provenant des canalisations. Sortie Horizontale Ø40 mm à visser et/ou à coller. Dôme ABS chromé Ø118 mm.

Réf. 30723392


**ÉVIER MAN711 800 BOIS 18/10
MANU**

Évier MAN711 800 BOIS 18/10 MANU est un modèle à poser, rectangulaire, en inox lisse (600x800x160 mm, 4,35 kg). Il comprend 1 cuve, vidage à chaînette et est garanti 15 ans avec installation réversible.

Réf. 103.0086.993


**ÉVIER MAN711 1000 BOIS 18/10
EN INOX**

Évier MAN711 1000 BOIS 18/10, à poser, 1000x600 mm. Élégant en inox lisse, il inclut 1 cuve, vidage à chaînette, réversible et garanti 15 ans. Parfait pour une installation simple et pratique.

Réf. 103.0086.996


ÉVIER MAN 721-1200 BOIS

L'évier MAN 721-1200 BOIS à poser, fabriqué en inox avec une finition lisse, mesure 1200x600 mm et comprend 2 cuves (350x400 mm, profondeur 127 mm). Le choix unique pour une cuisine intemporelle. Son inox incarne l'élégance et est facile à nettoyer. Vidage manuel, trop plein, tous ces accessoires qui permettent une installation en toute tranquillité.

Réf. 103.0086.961


**ÉVIER FLASH, FLIL 611-62 INOX
DEKOR**

Évier FLASH, FLIL 611-62 Inox Dekor, à encastrer 620x500 mm. Le choix unique pour une cuisine intemporelle. Son Inox incarne l'élégance et est facile à nettoyer. Vidage automatique, trop plein, bouton rotatif inox. Tous ces accessoires qui permettent une installation en toute tranquillité.

Réf. 101.0716.550


ÉVIER FLASH FLN 611-86 INOX AUTO


Évier FLASH, FLN 611-86 Inox Lisse, à encastrer 860x500 mm. Le choix unique pour une cuisine intemporelle. Son Inox incarne l'élégance et est facile à nettoyer. Vidage automatique, bouton rotatif inox. Tous ces accessoires qui permettent une installation en toute tranquillité.

Réf. 101.0712.778


ÉVIER FLASH FLL 611-86 DEKOR AUTO

Évier FLASH, FLL 611-86 Inox Dekor, à encastrer 860x500 mm. Le choix unique pour une cuisine intemporelle. Son Inox incarne l'élégance et est facile à nettoyer. Vidage automatique, bouton rotatif inox. Tous ces accessoires qui permettent une installation en toute tranquillité.

Réf. 101.0712.779



APPLIQUE LEDS PRIMO L30 CM - 4,8W MÉTAL CHROMÉ BRILLANT - CLASSE II IP44

L300 x P100 x épaisseur 16 mm. Lumière du jour. 230 V - 4,8W - 300 lumens. Classe II IP44. Aspect métal chromé brillant. Driver Intégré.

Réf. A2419693



PLAN VASQUE CÉRAMIQUE PRIMO L600 - 1 CUVE - P460

Plan vasque céramique PRIMO L600 - 1 cuve - P460, plan vasque céramique, coloris blanc, ép, 19 mm, prof, 460 mm avec vasque intégrée, Kit trop-plein intégré et moulé dans le plan. À prévoir avec une tirette déportée.

Réf. A2310945



MIROIR PANORAMIQUE PRIMO L600

Miroir panoramique PRIMO L600, H1042 mm, miroir ép, 3 mm, contrecollé sur PPSM* H900 x ép, 16 mm, blanc.

Réf. A2310907



SOUS-VASQUE PRIMO SANS POIGNÉE L600 2 TIROIRS - BLANC BRILLANT EG

Sous-vasque PRIMO sans poignée L600 2 tiroirs - blanc brillant EG, H600 x P456 mm, réalisé en PPSM* 2 faces décor ép, 16 mm, tiroir haut avec U plastique gris pour passage siphon(s). Sans poignée, prise de main par le dessus.

Réf. A2389590



SOUS-VASQUE PRIMO SANS POIGNÉE L600 2 TIROIRS - CHÊNE BEIGE

Sous-vasque PRIMO sans poignée L600 2 tiroirs - Chêne Beige, H600 x P456 mm, réalisé en PPSM* 2 faces décor ép, 16 mm, tiroir haut avec U plastique gris pour passage siphon(s). Sans poignée, prise de main par le dessus.

Réf. A2407317



SOUS-ÉVIER SIM'NF L1200 3 PORTES

Sous-évier SIM'NF L1200 3 portes. Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire.

Réf. S12N03120



SOUS-ÉVIER DÉCLIQ STANDARD L1200 3 PORTES

Sous-évier DÉCLIQ standard L1200 3 portes, meuble dépliable, montage rapide, vide-sanitaire standard à 141mm.


Réf. S13N23120



SOUS-ÉVIER L570 1 PORTE + JOUE LAV'VAISSELLE L1200

Lav'vaisselle L1200 : Sous-évier L570 1 porte + joue, espace de 800 mm dédié entre la joue et le meuble pour le passage d'un fauteuil roulant. Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm.

Réf. S15V01057



TUBULURE ÉVIER BI-MATIÈRE 1 CUVE CONNECTIC® - NF

Tubulure gain d'espace pour évier 1 cuve, hauteur sous évier 65,5 mm. Sortie Ø40 mm, débit de 52 l/min, avec joints intégrés. Prises pour machine à laver et trop-plein. Réglages en hauteur et profondeur.

Réf. 78060000100



TUBULURE ÉVIER BI-MATIÈRE 2 CUVES CONNECTIC® - NF

Tubulure gain d'espace pour évier 2 cuves, hauteur sous évier 65,5 mm. Sortie Ø40 mm, débit de 62 l/min, avec joints intégrés. Prises pour machine à laver et trop-plein. Réglages en hauteur, largeur et profondeur.

Réf. 78050000100





SET DE MEUBLES MIA AVEC 2 TIROIRS BLANC 60 CM

Set de meubles MIA à plan céramique, 60 cm, avec trou de robinet, trop-plein, 2 tiroirs avec fermeture douce, poignées chromées, mélaminé décor blanc brillant, pieds en plastique, miroir avec éclairage LED (2,5 W, 6 500 K, 170 Lumen, IP44, classe énergétique A), siphon en plastique. Livré monté.

Réf. 75071



SET DE MEUBLES PLAN CÉRAMIQUE MIA, 60 CM, 2 TIROIRS

Set de meubles MIA avec plan céramique, 60 cm, 2 tiroirs, avec miroir avec éclairage LED, pieds chromés, finition chêne doré.

Réf. 67261



SET DE MEUBLES MIA AVEC 2 TIROIRS BLANC 80 CM

Set de meubles à plan céramique MIA, 80 cm, avec trou de robinet, trop-plein, 2 tiroirs à fermeture douce, poignées chromées, finition mélaminé décor blanc brillant, pieds en plastique. Miroir avec éclairage LED (2,5W, 6.500K, 170 Lumen, IP44, classe énergétique A). Siphon en plastique. Livré monté.

Réf. 75075



SET DE MEUBLES À PLAN CÉRAMIQUE MIA, 80 CM, 2 TIROIRS

Set de meubles avec plan céramique MIA, 80 cm, 2 tiroirs, avec miroir avec éclairage LED, pieds chromés, finition chêne doré.

Réf. 67267



SIPHON D'ÉVIER NEO AIR - DÉBIT : 57,5 L/MN

La membrane NEO AIR se soulève, créant ainsi une ventilation naturelle et empêcher l'aspiration de la garde d'eau et supprime ainsi les bruits provenant des canalisations et les remontées de mauvaises odeurs. Garde d'eau 50 mm.

Réf. 30722146



SIPHON DE LAVABO NEO AIR - DÉBIT : 55 L/MN

La membrane NEO AIR se soulève, créant ainsi une ventilation naturelle et empêcher l'aspiration de la garde d'eau et supprime ainsi les bruits provenant des canalisations et les remontées de mauvaises odeurs. Réglable en hauteur de 145 à 205 mm.

Réf. 30722148


**PACK WC AU SOL RENOVA SH,
ABATTANT STANDARD**

Pack WC au sol Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, avec abattant WC standard : blanc.

Réf. 501.756.00.1


**PACK WC AU SOL SH RENOVA
RIMFREE ABATTANT FERMETURE
RALENTIE ET DÉCLIPS**

WC au sol sans bride avec technologie de rinçage Rimfree. Rinçage double touche 6/3 L réglable. Réservoir réversible, alimentation latérale, sortie horizontale. Abattant duroplast à fermeture ralentie et déclipable.

Réf. 501.755.00.1


**PACK WC SUSPENDU RENOVA
RIMFREE ABATTANT RALENTI**

WC suspendu avec cuvette sans bride Rimfree et abattant ralenti. Volume de rinçage 6/5 L selon EN 997. Céramique sanitaire blanche, entraxe de fixation 18 cm. Dégagement au sol de 8 cm pour une installation moderne.

Réf. 500.699.01.1


**PACK URINOIR AUBAGNE
ALIMENTATION APPARENTE SORTIE
APPARENTE 325 X 280 X 390 MM**

Urinoir suspendu avec alimentation et sortie apparentes. Rinçage économique réglable à 1 L. Conception en grès durable avec bonde et grille en acier inoxydable. Installation facile avec matériel inclus.

Réf. 08363900000300


**RÉSERVOIR AP128 DOUBLE TOUCHE
ALIMENTATION LATÉRALE**

Réservoir apparent avec mécanisme de rinçage double touche (9/4 L réglable). Alimentation latérale en 3/8". Silencieux et isolé contre la condensation.

Réf. 128.317.11.5


**RECEVEUR DE DOUCHE CARRÉ
RENOVA À POSER / À ENCASTRER: 90
X 90 CM BLANC**

Receveur carré 90x90 cm, ultra-plat (4,5 cm), émaillé sur 4 côtés. Surface antidérapante PN18 conforme EN 14527, classe 1. Évacuation arrière centrée (trou ø 90 mm). Compatible pose ou encastrement, idéal PMR selon installation.

Réf. 00724800000AG3



**MÉCANISME DOUBLE VOLUME AVEC ROBINET
FLOTTEUR, SYSTÈME À CÂBLE, CULOT G 3/8"**

Mécanisme double volume avec robinet flotteur, économiseur d'eau, système à câble, bouton et rosace en abs chromé, culot g 3/8", perçage du couvercle ø 16-50 mm, hauteur recouvrement 300-420 mm, pour réservoir apparents, marquage NF.

Réf. 0703120



**ROBINET ÉLECTRONIQUE POUR URINOIR PRESTO
SENSAO 8400 N**

Le robinet d'urinoir électronique Sensao 8400 N applique en ligne, permet l'écoulement de l'eau par une détection de la personne devant la cellule.
Débit : 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alimentation en ligne, mâle G1/2".

Réf. 55370



PACK WC AU SOL AVEIRO SH AVEC RÉSERVOIR 3/6L À DOUBLE TOUCHE

Le Pack WC au sol Aveiro SH comprend une cuvette SH, un réservoir avec alimentation latérale et un mécanisme 3/6L à double touche. L'abattant est en thermoplast, et un kit de fixation est inclus. Fixation latérale, sortie horizontale. Siphon non inclus.

Réf. 103923



PACK WC AU SOL URB.Y 65 SH RIMFLUSH AVEC MÉCANISME À ALIMENTATION LATÉRALE

Le Pack WC au sol Urb.y 65 SH Rimflush inclut une cuvette SH, un réservoir avec alimentation latérale, un mécanisme de chasse, et un abattant en duroplast avec Clipoff et Slowclose. Il dispose d'une sortie horizontale et d'une fixation latérale.

Réf. 140918



PACK WC SUSPENDUS CETUS RIMFLUSH AVEC FIXATION LATÉRALE ET CACHÉE

Le Pack WC suspendus Cetus Rimflush comprend une cuvette suspendue Rimflush Cetus 52 et un abattant Cetus 52 avec Clipoff. Il offre un système Rimflush, une fixation latérale et une fixation cachée. Poids total : 18,10 kg.

Réf. 110938



PACK WC URB.Y 52 SUSPENDUE RIMFLUSH AVEC ABATTANT CLIPOFF

Le Pack Urb.y 52 Suspendue Rimflush comprend une cuvette suspendue Urb.y 52 et un abattant Urb.y avec système Clipoff. Il dispose d'un système Rimflush, d'une fixation cachée et inclut un kit de fixation.

Réf. 140945



ABATTANT WC SANISEAT+, CHAUFFANT ET LAVANT AVEC SÉCHAGE, TÉLÉCOMMANDE DÉPORTÉE

Saniseat+ : Un abattant WC lavant et séchant, équipé d'une douchette à double buses et d'un ventilateur d'air chaud. Il est compatible avec la plupart des cuvettes standard et offre un confort et une hygiène optimaux.

Réf. SANISEAT-002



BROYEUR SANIPRO XR UP, 4 ENTRÉES POUR WC, LAVE-MAINS, BIDET ET DOUCHE

Sanipro XR Up : Un broyeur compact et efficace, parfait pour ajouter une salle de bain ou une suite parentale. Il peut gérer les déchets d'un WC, lavabo, bidet et douche, avec une capacité de pompage jusqu'à 5 mètres verticalement ou 100 mètres horizontalement.

Réf. SRUPSTD



WC SANICOMPACT 43 ECO+

Sanicompact 43 : Un WC compact, idéal pour les petits espaces comme les toilettes d'appoint. Il ne nécessite pas de réservoir et se connecte directement à l'alimentation en eau domestique.

Réf. C43STD



WC LAVANT SANIWASH SUSPENDU

Le Saniwash est un WC lavant suspendu offrant confort et hygiène, avec une douchette intégrée réglable, séchage à air chaud, télécommande, design suspendu pour libérer de l'espace, et protection IP pour résister à l'humidité.


Réf. SANIWASH-001



PACK CUVETTE SUSPENDUE SENTO VITRAFLUSH SANS BRIDE 54 CM

Pack cuvette suspendue Sento VitrAflush sans bride, 54 cm, abattant slim soft close.

Réf. 7748B003-6156



PACK WC SUSPENDU SENTO, VITRA FLUSH 2.0, 54 CM, V-FIT 2.0, NOIR

Sento Pack WC suspendu VitrA Flush 2.0, 54 cm, abattant Slim Duroplast, avec système fermeture douce, fixation par le haut, charnières en acier inoxydable, fixation V-Fit 2.0, capacité de chasse d'eau 3/6 litres, noir.

Réf. 7748B083-6156



WC LAVANT V-CARE ULTRA, ROND, AVEC TUYAU POUR BIDET

WC lavant V-Care Ultra, rond avec tuyau pour bidet, fixation cachée, Horizontal. Ouverture et fermeture sans contact. Veilleuse LED et lumineuse d'ambiance. Stérilisation de la buse et de la céramique par lumière UV-C. Volume - Force - Température de l'eau réglables. Commande par télécommande et bouton de commande sur le WC. Fonctions séchage, détartrage et désodorisation.

Réf. 7234B003-6222



BÂTI-SUPPORT V-FIX EASY CORE 112 CM, NF UNIVERSEL (AUTOPORTANT / MUR PORTEUR)

Bâti-support V-Fix Easy Core 112 cm, NF universel (autoportant/mur porteur), pour WC suspendu à dimensions de raccordement selon norme EN 33.2011, pour toilettes sèches, installation encastrée partielle ou du sol au plafond, classe 1, marquage laser pour l'alignement, raccordement d'eau en haut, à gauche, à l'arrière, avec fixation murale (option).

Réf. 732-4812-01



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE

Le chauffe-eau Égé vertical sur socle offre jusqu'à 50% d'économies d'énergie. Il est idéal pour remplacer un chauffe-eau électrique avec un encombrement similaire. Grâce à sa protection anti-corrosion, il est fiable et durable. Il est également doté de la connectivité Wi-Fi pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL MULTIPOSITION BLANC

Linéo mural allie design compact et polyvalence. Sa résistance stéatite limite l'entartrage. Pilotable à distance grâce à la connexion Wi-Fi, il offre une interface tactile et une fonction boost. Livré avec raccords diélectriques pour une installation simplifiée.

Référence	Contenance
232516	200 L
232517	250 L

Référence	Contenance
157205	40 L
157209	80 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL CARRÉ BLANC

Le chauffe-eau Linéo carré allie design élégant et compacité. Livré avec deux raccords diélectriques 3/4", il garantit une installation rapide et une production d'eau chaude fiable pour votre confort quotidien.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO MULTIPOSITION BLANC 100L

Le chauffe-eau électrique Linéo multiposition blanc 100L offre une installation verticale ou horizontale côté gauche pour s'adapter à vos besoins. Livré avec deux raccords diélectriques 1/2" → 3/4", il garantit une installation rapide et un usage pratique.

Réf. 157216

Référence	Contenance
157213	100 L
157214	120 L
157215	150 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC MULTIPOSITION

Le chauffe-eau électrique Malicio 3 blanc offre une installation flexible en vertical ou horizontal. Il est livré avec des raccords diélectriques et s'adapte parfaitement à toutes les configurations d'habitation.

Référence	Contenance
231063	40 L
231064	65 L
231070	80 L
231081	100 L

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC VERTICAL

Le chauffe-eau Malicio 3 blanc vertical est conçu pour une installation simple et pratique. Il est livré avec des raccords diélectriques 3/4" pour garantir une connexion fiable et efficace.

Référence	Contenance
231071	100 L
231072	120 L
271108	150 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax access verticale stable est économique et facile à installer. Ce modèle de 200L offre une solution innovante et performante pour vos besoins en eau chaude tout en réduisant votre consommation d'énergie.

Référence	Contenance
296078	200 L
296079	250 L



SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ NEFERTITI


Le sèche-serviettes connecté Nefertiti, avec Wifi offre un confort optimal grâce à sa technologie connectée. Ce modèle asymétrique sans ventilateur est idéal pour un chauffage efficace et discret.

Référence	Puissance (W)	Couleur	Modèle
850006	500	Blanc brillant	Mât à droite
850008	500	Blanc brillant	Mât à gauche
850011	500	Blanc carat	Mât à droite
850013	500	Blanc carat	Mât à gauche
850033	750	Blanc brillant	Mât à droite
850034	750	Blanc brillant	Mât à gauche
850035	750	Blanc carat	Mât à droite
850036	750	Blanc carat	Mât à gauche
850051	1500	Blanc brillant	Mât à droite
850052	1500	Blanc brillant	Mât à gauche
850053	1500	Blanc carat	Mât à droite
850054	1500	Blanc carat	Mât à gauche
850069	1750	Blanc brillant	Mât à droite
850070	1750	Blanc brillant	Mât à gauche
850071	1750	Blanc carat	Mât à droite
850072	1750	Blanc carat	Mât à gauche

SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ NEFERTITI ÉTROIT

Sèche-serviettes connecté Nefertiti étroit, sans ventilateur. Fini en blanc brillant, il s'intègre dans les espaces étroits tout en offrant un confort optimal. Sa connectivité Wifi vous permet de le contrôler à distance facilement.

Référence	Puissance (W)	Couleur	Modèle
850632	500	Blanc brillant	Mât à gauche
850633	500	Blanc brillant	Mât à droite
850634	500	Blanc carat	Mât à gauche
850635	500	Blanc carat	Mât à droite
850609	600	Blanc brillant	Mât à gauche
850610	600	Blanc brillant	Mât à droite
850611	600	Blanc carat	Mât à gauche
850612	600	Blanc carat	Mât à droite
850087	1500	Blanc brillant	Mât à gauche
850088	1500	Blanc brillant	Mât à droite
850089	1500	Blanc carat	Mât à gauche
850090	1500	Blanc carat	Mât à droite
850483	1600	Blanc brillant	Mât à gauche
850484	1600	Blanc brillant	Mât à droite
850485	1600	Blanc carat	Mât à gauche
850486	1600	Blanc carat	Mât à droite



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL

Le radiateur sèche-serviettes Doris digital allie élégance et innovation. Connecté en Wifi, il est simple à piloter à distance. Sans ventilo, il garantit un confort optimal tout en séchant vos serviettes efficacement.

Référence	Puissance (W)	Couleur
850266	500	Blanc brillant
850267	750	Blanc brillant
850268	1000	Blanc brillant
851244	1500	Blanc brillant
851245	1750	Blanc brillant
851246	2000	Blanc brillant
850475	500	Blanc carat
850478	750	Blanc carat
850480	1000	Blanc carat
851229	1500	Blanc carat
851234	1750	Blanc carat
851223	2000	Blanc carat

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL ÉTROIT

Le radiateur sèche-serviettes Doris digital étroit avec Wifi offre un chauffage rapide et un séchage efficace de vos serviettes. Son design compact s'adapte parfaitement aux petits espaces. Contrôlez la chaleur à distance.

Référence	Puissance (W)	Couleur
851308	300	Blanc brillant
851329	500	Blanc brillant
851289	300	Blanc carat
851290	500	Blanc carat
851264	1300	Blanc brillant
851291	1300	Blanc carat
851265	1500	Blanc brillant
851292	1500	Blanc carat



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 5 CONNECTÉ AVEC BOÎTIER DIGITAL BLANC

Le radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 au fini blanc brillant, offre un boîtier digital avec affichage de l'heure et 2 patères repositionnables. Disponible en 6 puissances, il s'adapte parfaitement aux salles de bains modernes et fonctionnelles.

Référence	Puissance (W)
471265	500
471266	750
471267	1000



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 5 CONNECTÉ AVEC SOUFFLERIE ET BOÎTIER DIGITAL

Le radiateur sèche-serviettes Riva 5 connecté avec soufflerie offre de puissance. Son boîtier digital avec affichage de l'heure et 2 patères repositionnables assure confort et praticité. Disponible en 6 puissances, il s'intègre facilement dans toutes les salles de bains.

Référence	Puissance (W)
471633	1500
471634	1750
471635	2000



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉTROIT RIVA 5 CONNECTÉ SOUFFLERIE, BOÎTIER DIGITAL

Le radiateur sèche-serviettes Riva 5 étroit connecté, offre une soufflerie performante, un boîtier digital avec affichage de l'heure et 2 patères repositionnables. Avec sa largeur de 40 cm, il s'intègre dans toutes les salles de bains, même compactes.

Référence	Puissance (W)
471645	1300
471646	1500



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ RIVA 5 ÉTROIT AVEC WIFI INTÉGRÉ

Le radiateur sèche-serviettes Riva 5 étroit offre confort et praticité. Compact et connecté via Wifi, il permet un contrôle simplifié grâce à son boîtier digital. Ses 2 patères repositionnables et sa finition blanche s'adaptent à tous les espaces.

Référence	Puissance (W)
471659	300
471660	500



SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 MIXTE AVEC SOUFFLERIE ET PATÈRES

Le sèche-serviettes Riva 4 mixte avec soufflerie allie design classique et efficacité. Son boîtier de commande à hauteur des yeux offre un contrôle facile. Il dispose également de patères intégrées pour plus de praticité et de confort.

Référence	Puissance (W)
471262	1500
471263	1750
471264	2000



SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 3 AVEC SOUFFLERIE

Le sèche-serviettes Allure 3 offre une solution élégante et pratique. Il est conçu pour un chauffage doux sans soufflerie, alliant design moderne et efficacité pour votre salle de bain.

Référence	Puissance (W)	Couleur	Modèle
483238	500	Blanc brillant / chêne	Mât à gauche
483239	500	Blanc brillant / chêne	Mât à droite
483240	750	Blanc brillant / chêne	Mât à gauche
483241	750	Blanc brillant / chêne	Mât à droite
483242	1500	Blanc brillant / chêne	Mât à gauche
483243	1500	Blanc brillant / chêne	Mât à droite
483244	1750	Blanc brillant / chêne	Mât à gauche - Classique
483245	1750	Blanc brillant / chêne	Mât à droite - Classique
483252	1750	Blanc brillant	Mât à gauche
483253	1750	Blanc brillant	Mât à droite
483094	1750	Blanc brillant / chêne	Mât à gauche - Virtuose
483095	1750	Blanc brillant / chêne	Mât à droite - Virtuose



ASPIRAUMUR
Sain, Simple, Sûr



ENSEMBLE COMPLET POUR INSTALLATION RÉTRACTABLE

1 Centrale AM 3700 + 1 Ensemble d'accessoires EA RT01/12 + 1 kit d'instal rétract : 1 contre-prise, 1 prise, 3 coudes 90° SL, 2 coudes 45°SL, 22 coudes 22°SL, 8 manchons, 10 colliers, 16m de PVC, 20m de fil bas voltage, 1 colle.

Réf. **P 3700RT**



CENTRALE AM 3700 POUR HABITATIONS JUSQU'À 320 M²

La centrale d'aspiration AM 3700 est idéale pour les logements jusqu'à 320 m². Avec une puissance de 1850 W, une dépression de 3620 mmCE et un débit d'air de 52,7 l/sec, elle offre une aspiration efficace et fiable pour un entretien optimal.


Réf. **AM 3700**



ENSEMBLE D'ACCESSOIRES EA RT01/12, FLEXIBLE 12 M ET 6 BROSSES INCLUS

L'ensemble EA RT01/12 comprend un flexible à poignée de 12 m et 6 brosses adaptées. Idéal pour optimiser l'utilisation de votre centrale d'aspiration Aspiramur, il garantit une polyvalence et une efficacité maximales pour l'entretien de votre maison.

Réf. **EA RT01/12**



KIT D'INSTALLATION KT RT01/12

Le kit KT RT01/12 comprend tous les accessoires nécessaires à l'installation d'un système rétractable pour centrale d'aspiration : contre-prises, prises, coudes, tubes PVC, fil, manchons, colliers et colle. Pratique et facile à installer.

Réf. **KT RT01/12**



RÉGULATEUR THERMOSTATIQUE 1/2" À ENTRÉES PARALLÈLES

Régulateur thermostatique 1/2" à entrées parallèles. Plage de réglage de température 30 à 65°C. Débit 4-43l/min. Sécurité anti-brûlure.

Réf. 29006



MASTIC-COLLE MULTI-USAGE FIX ALL FLEXI BLANC 290 ML

Fix ALL Flexi est un mastic-colle pour tout collage ou rejointoyage. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Certifié EC1 PLUS R. Insensible aux moisissures. Couleur résistante aux rayons UV.

Réf. 105029



MASTIC-COLLE TRANSPARENT FIX ALL CRYSTAL 290 ML

Fix ALL Crystal est un mastic-colle pour tout collage ou rejointoyage complètement transparent. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Insensible aux moisissures. Couleur résistante aux rayons UV.

Réf. 110980



MASTIC-COLLE FIX ALL HIGH TACK 290 ML

Fix ALL High Tack est un mastic-colle pour collage avec une très haute adhérence initiale et une résistance finale élevée 320T/m². Pour la plupart des supports même humides. Peut être peint. Insensible aux moisissures.

Réf. 100268



MASTIC-COLLE FIX ALL TURBO BLANC 290 ML

Fix ALL Turbo est un mastic-colle pour tout collage avec une très haute adhérence initiale. Manipulable en 20 minutes et établissement de force très rapide. Bonne adhérence sur la plupart des supports même humides.

Réf. 121923



COLLE PUISSANTE MIRROR FIX BLANC 290 ML

Mirror Fix est une colle puissante de 290 ml à base de MS polymères, spécialement conçue pour les miroirs. Elle évite la formation de taches sur les supports poreux.

Réf. 132437



REVÊTEMENT WEDI I-BOARD TOP, STONE GRIS

Revêtement prêt-à-poser wedi I-Board Top pour panneau d'habillage pour bâti-support, format 1200x1245x6mm, en coloris Stone gris, matériau minéral aspect pierre naturelle. Alternative sans joints et antibactérienne au carrelage.

Réf. 073964251



KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR RECEVEURS FUNDO

Le Kit d'étanchéité wedi Fundo épaisseur 270 mm, comprend le Système d'Étanchéité Liquide wedi 520, composé d'un composant en poudre de 2,4 kg et d'un composant liquide de 1,2 kg, une bande d'étanchéité wedi Tools de 10 mètres et deux angles d'étanchéité wedi Tools.

Réf. 073796000



KIT D'ÉTANCHÉITÉ WEDI TOOLS POUR RECEVEUR DE DOUCHE

Kit d'étanchéité wedi Tools pour receveur de douche prêt-à-poser, en résine, acrylique, céramique. Il comprend un SEL wedi 520, une bande et des angles d'étanchéité avec bande butyle, et un rouleau de joint compriband.

Réf. 073796001



COLLE POLYMÈRE WEDI 610 CARTOUCHE 310ML

Colle polymère wedi 610 multusage mono-composante, cartouche de 310 ml. Elle est particulièrement adaptée à la jonction étanche, fiable et simple entre les panneaux de construction wedi, et au collage étanche des revêtements wedi Top.

Réf. 076902002

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



FORMATION



28 allée jaune
20290 BORG0

Tél. : 06 40 37 24 97

agenceborgo@therma-tec.pro

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 mai au 30 juin 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



BQA_QMS_C_1999216



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.