

2025 / 2026

SELECTION MS INDUSTRY EQUIPEMENTS ATELIERS



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !



MS INDUSTRY

**Votre magasin spécialisé
à REMIRE-MONTJOLY**

Fournitures industrielles

Outils pneumatiques

Matériel de soudage

Equipements d'atelier

Outillage à main d'atelier

Outillage électroportatif

Machines stationnaires d'atelier

Matériel de levage et manutention



**GUYANE
MATÉRIELS**

GRUPE

469D Route de Rémire - 97354 REMIRE-MONTJOLY

05 94 29 64 55

msindustry@guyanemateriels.com



TOOL FRANCE

SCIE A RUBAN 400V TFS-225DA

Scie à ruban à descente assistée, 400V, 2eux vitesses (35 et 70 m/min), coupe à 60° à droite par rotation de l'archet, déverrouillage de l'archet par devant, lame de scie (mm) 2450 x 27 x 0,9, capacité de sciage 0° (mm) ø 225 / 200 x 200, capacité de sciage 45° (mm) ø 160 / 140 x 140, capacité de sciage 60° (mm) ø 90 / 90 x 90, hauteur de travail (mm) 950, dimensions machine (mm) 1250 x 515 x 1415

Réf. 12538017




KEMPPÍ

POSTE A SOUDER MINARC EVO 180 MONO 230V 61002180

C'est le petit géant costaud du soudage MMA, partout où le travail vous mène. Fonctionne sur secteur ou sur groupe électrogène, même avec de très longs câbles d'alimentation (jusqu'à 100 m), donc adapté à une utilisation sur chantier. Léger (5kg) et compact, il est facilement transportable. Excellente stabilité de l'arc dans toutes les positions de soudage avec de nombreux types d'électrodes différents. Peut être utilisé en toute sécurité dans les environnements humides (cartes tropicalisées IP 23S). Affichage digital de l'intensité. Fonction TIG-Lift (Soudage TIG au gratté).

Réf. 12511453

BEST OF CLIENTS



EXPERT
by FACOM

VALISE DE MAINTENANCE PRIMO E220109

La valise de maintenance PRIMO d'EXPERT by Facom, est idéale pour de la maintenance itinérante : contient 145 outils indispensables pour tous travaux de plomberie, mécanique, et autre travaux de bricolage.

Réf. 12516656



FACOM

PINCES UNIVERSELLES FACOM 187A.16CPE

Pince universelle pour couper tous les types de fils : corde à piano, fils durs et tendres (maxi. 200 kg/mm²). Poignée bi-matière plus plate pour un maximum de confort et une application de la force. Bord coupant avec surface plate pour fournir à la fois une durée de vie et une efficacité de coupe. Longueur 160 / 180 / 200 mm. Outil garantie à vie. D'autres modèles disponibles en stock.

Réf. 12524968



PERCEUSE MAGNÉTIQUE EKO35 1050W/220V

Efficace, compacte et légère !
La perceuse EKO35 est équipée d'un moteur de vitesse simple et un système de lubrification.
Puissance : 1050 Watts
- Tension : 220 V - 50 HZ.
Attachement : Weldon 19mm.
Capacité de carottage jusqu'à 35 mm et perçage 13 mm.
D'autres modèles disponibles en stock.
Réf. 199001




PERCEUSE MAGNÉTIQUE KE32LUB+ 1050W/220V

Ce modèle est équipé d'un moteur de vitesse simple et d'un système de lubrification intégrée. Il est doté d'un capteur gyroscopique qui détecte l'accélération et le déplacement dans n'importe quelle direction.
Le décollage ou le déplacement soudain entraîne l'arrêt automatique de la machine, pour une sécurité renforcée !
Puissance : 1000 Watts - Tension : 220 V - 50 HZ. Attachement : Weldon 19mm. Carottage jusqu'à 32 mm et perçage 13 mm.
Lubrification intégrée.
D'autres modèles disponibles en stock.
Réf. 199021



AFFÛTEUSE DE FORETS PORTATIVE

Affûteuse de forets portable de capacité d'affûtage Ø3 à 13 mm (Ø2 à 14 mm avec pinces en option). Accessoires livrés d'origine : 11 pinces ER20, 1 mandrin, 1 meule CBN, 2 clés hexagonales.
Livrée complète, prête à l'emploi. Facile d'utilisation, précise et fiable.
Pour forets HSS et Cobalt.
Réf. AF14



PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER W.450 50 T

Table réglable, hauteur maxi 1027 mm.
Vérin hydraulique manuel 50 t à deux vitesses. Piston avec ressort de retour automatique. Possibilité de fixation au sol, pieds doubles pour une bonne stabilité. Châssis soudé. Support de poussoirs intégré (jeu de poussoirs fourni : W.PUNCHES).
Livrée avec un bac de récupération et de pièces.
Conforme à la directive machine 2066/42/CE.
D'autres modèles disponibles en stock.
Réf. 1253234



COMPRESSEUR ELECTRIQUE MONOPHASE ALAIR 20/255

Compact et léger. Soupape de sécurité. Rallonge électrique de 10 mètres incluse. Vis de purge installée pour la vidange. Détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie. Emplacement prévu pour rallonge pneumatique.
Puissance 2.5cv - Cuve 20L.
Alimentation 230V/50Hz.
L 650 - l 450 - H 900 - Poids : 49 kg
D'autres modèles disponibles en stock.
Réf. ALS7170



SCIE À RUBAN D'ATELIER KE500

Puissance 1010W - Tension 220V-50Hz - Vitesse 30-80 m/min
- Lame 1440x13x0.65 - Poids 20kg - Capacité 45° rond 76mm et carré 76x76mm - Capacité 60° rond 50mm et carré 50x50mm
- Dimensions 650x310x450mm.
D'autres modèles disponibles en stock.
Réf. 197020



SCIE CIRCULAIRE 355 MM KE355

Idéale pour le sciage des plats, profilés et tubes. Etau de serrage rapide des pièces - Carter protection et sécurité de la lame - Réglage de coupe à 0° et 45° - Epaisseur de coupe dans les métaux de 0 à 13mm maxi - Dimensions lame : 355x1.6 / 2.2x25.4 mm.
D'autres modèles disponibles en stock.
Réf. 198030



PONCEUSE A BANDE 335E

Ponceuse à bande puissante pour l'industrie et l'artisanat. Avec protection de la bande
- Protection thermique contre les surcharges
- Bras inclinable avant/arrière
- Sortie pour aspiration 75mm
- Alimentation 400V - Moteur 2200 kW
- Vitesse 30m/min
- Dimension de la bande 75x2000
- Surface de ponçage 75x750.
D'autres modèles disponibles en stock.
Réf. 12534764

dalex
L'expert du serrage



ÉTAU D'ÉTABLI RÉGLABLE TOURNANT 56T-125

Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piétement de la base. Mors rapportés interchangeable en acier au chrome molybdène, cémentés, trempés (+55 HRC). Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues. Tête de coulisse forgée. Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire. Long 455mm - Larg 140mm - Haut 195mm - Ouv 180mm. D'autres modèles disponibles en stock.

Réf. 56T

dalex
L'expert du serrage



BASES TOURNANTES POUR ÉTAUX BT

Protection totale par cataphorèse - Permet à l'étau de pivoter à 360°. - En acier estampé à froid. - Faible hauteur + large empiètement = parfaite stabilité de l'étau. Plusieurs modèles disponibles en stock BT4 à BT8.

Réf. BT4 à BT8

dalex
L'expert du serrage



PRESSES EN C FORGÉES 143

Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N
- Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage - Corps nervuré pour une résistance accrue
- Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire. Plusieurs modèles disponibles en stock 143-80 / 143-100 / 143-150.

Réf. 12524428/12524429/12524427

virax



CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE 240243

Pour tubes gaz série moyenne et série forte. Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la préfabrication. Circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort. Livrées dans un coffre bois avec les formes et les accessoires. Tubes gaz : 3/8" à 4"
- Tubes serrurier : 12 à 45 mm
- Tubes multicouches : 40 à 63 mm
- Angle de cintrage : 0 à 90°.

Réf. 10366100

STANLEY



ÉTAU D'ÉTABLI SUR ROTULE

Idéal pour une large gamme d'utilisations : se fixe n'importe où. Corps en fonte pour la solidité et la durabilité. Compact et léger : conçu pour être transporté. Rotule 360° avec verrouillage pour une polyvalence maximale. Vis de serrage pour fixer solidement l'étau à la surface de travail et le repositionner facilement. Patins souples amovibles. Capacité des mors 77mm. D'autres modèles disponibles en stock.

Réf. 1-83-069

BESSEY



PRESSE DE SERRAGE RAPIDE GH30 300MM

Puissance de serrage jusqu'à 8 500 N. 5 fois plus rapide qu'une presse à vis. Résistance aux vibrations. Robuste et rapide. Pour le travail du métal. Rail 28x11mm
- Saillie 140mm
- Serrage 300mm. D'autres modèles disponibles en stock.

Réf. 12511327

BESSEY



SAUTERELLE À SERRAGE VERTICAL AVEC BRAS OUVERT ET PLATINE DE FIXATION HORIZONTAL STC-HH70SB

Levier à l'horizontal en position de serrage. Capacité de serrage jusqu'à 35 mm s'adaptant automatiquement tout en conservant à l'outil une puissance de serrage constante sans manipulation de la vis de réglage de puissance. Puissance de serrage réglable jusqu'à 2 500 N par action sur la vis de réglage de puissance se trouvant dans le corps de l'outil. Corps en tôle traitée haute résistance. Poignée bi-matière de haute qualité, résistante à l'huile. D'autres modèles disponibles en stock.

Réf. 12524432

FACOM



ANALYSEUR RAPIDE DE L'USURE DES DISQUES DE FREIN ET DES PNEUS SCANDIAG® DX.TSCANPB

Appareil connecté permettant la réception optimisée d'un véhicule en atelier. SCANDIAG® fournit des mesures précises sur l'usure des disques de frein et des pneus à l'aide d'une technologie laser et caméra combinée et vous permet d'imprimer ou d'envoyer par e-mail ou message texte un rapport de ces composants. Outil équipé d'une batterie lithium rechargeable permettant 500 mesures entre les charges (environ 60 véhicules).

Réf. 12534960

COMPRESSEURS A PISTON



COMPRESSEUR POWER 180-5 W OF + SET D'OUTILS À AIR COMPRIMÉ LPZ 4 601531000 + 601585000

Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l'aménagement intérieur et sur les chantiers. Compresseur de montage portatif : idéal pour agraffer et clouer ainsi que pour soumettre les tuyaux à la pression. Sans huile : transport et entretien faciles. Cuve 5L - Pression max 8 bars - Puissance remplissage 90l/min + Set 4 outils à air comprimé : soufflette, pistolet de gonflage pneus, pistolet à peinture et flexible spiralé en PA.

Réf. 12512182



COMPRESSEUR SANS FIL 18V POWER 160-5 18 LTX BL OF 601521850

Compresseur sans fil léger et puissant avec moteur Brushless pour le secteur de l'aménagement intérieur et les chantiers. Sans huile : transport et entretien faciles. Tableau d'instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve. Cuve 5L - Pression max 8 bars - Puissance remplissage 70l/min. (sans batterie ni chargeur)

Réf. 12521993



COMPRESSEUR 200L 3CV 230V VCF3/200 CM3

Tête de compression 100% fonte, 2 cylindres en V, fonctionnement à basse température, grande longévité, détenteur et 2 sorties d'air avec raccords rapides multiprofiles, 100% mobile, roues arrière gonflables, roulettes avant et brancard. Réservoir 200L - Pression max 10 bars - Puissance 3CV - 2.2kW - Tension 230V mono - Vitesse rotation 1170 tr/min. D'autres modèles disponibles en stock.

Réf. 12538419



ENROULEUR A TAMBOUR FERME DRF 1015IS

Enrouleur air comprimé à tambour fermé. Acier. Technologie : blocage du tuyau par cliquet d'arrêt. Equipé de support orientable. Longueur 15m - Débit 800 l/min - Diamètre intérieur 10mm - Diamètre extérieur 14mm - Pression max 12 bars - Température -15°C à 65°C.

Réf. 12525406



ENSEMBLE FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR KTB SM3ES

Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre et fixation équipé d'un raccord rapide de sécurité PREVOS1. Matière aluminium - Pression max 12 bars - Taraudage G1/2 - Débit 1820 l/min - Diamètre de passage 7,4mm.

Réf. 12535290



EMBOUTS RACCORDS ISO B

Divers modèles disponibles en stock.

Réf. 12525372



DIVERSES VANNES RSI - PPS1

Divers modèles disponibles en stock.

Réf. 12534097/12533642



MAMELONS DOUBLE INOX A1

Divers modèles disponibles en stock.

Réf. 12525386 à 12525390



OUTILAIR FILAIRE LPZ 7 SET

Set de 7 outils à air comprimé - Ensemble composé d'une soufflette, d'un pistolet de gonflage des pneus avec adaptateur et aiguille de gonflage pour ballon, d'un pistolet à peinture avec godet et d'un flexible spirale en PA.

Réf. 12510441



KIT DE PULVÉRISATION, GONFLAGE ET PEINTURE (EN COFFRET CARTON) - ECK 3

Composition : 1 spirale 5x8 mm L. 4m, 1 soufflette, 1 gonfleur, 1 pulvérisateur, 1 pistolet de peinture CAR SO2, 1 raccord rapide G 1/4 F, 4 embouts G 1/4 F + 1 embout G 1/4 M

Réf. 12533448



RIVETEUSE HYDROPNEUMATIQUE TAR 481220

Riveteuse hydropneumatique avec système d'aspiration - Taraudage R1/4 - Débit 123 l/min - Pression max 6.20 bars

Réf. 12535294



SOUFFLETTES BGM 113 / BGM 105 / 27102 MTL

Soufflette métal spécial haut débit, soufflette buse métallique, soufflette buse moyenne longueur 180mm... Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12535293



DEROUILLEUR REVOLVER A AIGUILLES TSP 0333700

Cadence de frappe 3700 - Débit 85 l/min - Diamètre 33 - Pression max 6.20 bars - Taraudage R1/4

Réf. 12534112



APPAREIL DE GONFLAGE À POIGNÉE 27151

Longueur 0.5m - Taraudage G 1/4 - Diamètre intérieur 5mm - Diamètre extérieur 10mm

Réf. 12525399



MANOMÈTRE BOÎTIER CARRÉ 40 X 40 MM MT CA1040

Pression max 10 bars. Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12525404



TUYAU SPIRALE POLYURETHANE PUS 64 / PUS 66

Divers modèles disponibles en stock.

Réf. 12525395/12525396



INJECTEUR EXTRACTEUR AX9 CAR FR FR1512405001

L'injecteur/extracteur AX9 est conçu pour nettoyer tous types de revêtements textiles. Support de câble et poignée ergonomique intégrés - Accessoires pour tous revêtements textiles : murs, tapis, couvertures, fauteuils, sièges - Pompe d'injection protégée par un filtre démontable avec moteur by pass - 4 roulettes pivotantes.

Réf. 12540544



MONOBROSSE BI VITESSE FM400 D PACK

L'utilisateur peut choisir entre deux vitesses de rotation 185 tr/mn ou 370 tr/mn. Cette double option permet une polyvalence dans les utilisations avec des possibilités de travaux en basse vitesse comme le décapage, nettoyage, moquette et le spray lustrage en haute vitesse. Livrée sous forme d'un pack prêt à l'emploi vous permettant immédiatement de vous mettre en action : un plateau porte disque, une brosse de lavage, un réservoir de solution et un carton de 5 disques rouges.

Réf. 12538437



ASPIRATEUR PROFESSIONNEL MAXXI 375 METAL FR5000422

L'aspirateur Nilfisk Maxxi 375 métal est un aspirateur professionnel eau et poussière cuve inox 75 litres. Il est puissant et polyvalent. Le filtre synthétique lavable permet une utilisation sans sac pour les poussières grossières.

Réf. 12512743



ASPIRATEUR D'ATELIER SPA 1200 601205000

Cet aspirateur à sciures préservera votre espace de travail afin qu'il reste propre et respirable. Aspirateur pour machines à bois (semi-)stationnaires. Réduit sensiblement la teneur en poussière. Dépression max 1600Pa - diamètre raccord tuyau 100mm - Volume sac à copeaux 65 L.

Réf. 12522883



WD-40 SPECIALIST HUILE DE COUPE 400ML 33109

La formule de l'huile de coupe WD-40 Specialist est constituée d'un mélange d'huile minérale, ainsi que de composés chimiques et additifs offrant une résistance aux pressions extrêmes. Elle prévient l'usure, facilite les opérations d'usinage, réduit les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux. Ainsi, elle accroît la longévité des outils de coupe et de perçage du métal.

Réf. 12511462



DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 500ML KF1033205

Dégraissant à évaporation rapide sans solvant chloré. Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, poussières, graisses, huiles, lubrifiants divers... sans laisser de résidu. Utilisation possible en multipositions. Séchage ultra rapide, n'attaque pas les supports. Applicable facilement grâce à sa gachette.

Réf. 906641



LOCTITE 271 FREIN FILET FORT 50ML

LOCTITE® 271 est un un frein filet rouge anaérobie de résistance élevée et de faible viscosité qui empêche le desserrage de fixations soumises à des chocs violents et de fortes vibrations. Il peut tolérer une légère contamination par les huiles et être utilisé sur toutes les fixations métalliques. Il devient fluorescent sous la lumière UV : idéal pour le contrôle qualité.

Réf. 282850



RUBSON FRAMETO STOP-ROUILLE BIDON 1L 2716013

Traitement anti-rouille à effet immédiat pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à ce produit, débarrassez les métaux ferreux, le mobilier de jardin, les portails, grilles et appareils électroménagers, etc. de toute trace de rouille. Action rapide - Peut se repeindre après 24h.

Réf. LOCT/008



DEGRIP'FLASH 500ML KF1032843

Dégrippant à choc thermique, ultra rapide. Libère les pièces grippées ou corrodées, en refroidissant par choc thermique (jusqu'à -40°C). Laisse un film mince transparent et protecteur.

Réf. 906037

STANLEY



ÉTABLI PLIABLE EXPRESS - STANLEY FATMAX

Capacité maximale de 450 kg : les pieds en métal supportent jusqu'à 450 kg. Grande surface de travail : 85 x 61 cm pour s'adapter à une grande variété d'applications. Compatibilité avec les serre-joints STANLEY® FATMAX®. Pliable, compact, facile à transporter.

Réf. FMST1-75672

dalex
L'expert du serrage



TABLE MONTEUR 114

Portable. Construction robuste. Grande stabilité. Plateau bois multiplis. Cornière acier latérale de protection. Piètement en tube. Diam 45mm. Montage et démontage simples. Largeur 610mm - Longueur 1080mm - Hauteur 820mm.

Réf. 12084710

STANLEY



TRÉTEAUX PLIABLES - LOT DE 2 PIÈCES

Capacité max 450kg - Pliants et légers pour un rangement et un transport facilités - Pieds en caoutchouc antidérapants - Etagère de rangement sur la partie inférieure des pieds. Hauteur 795mm.

Réf. STST1-70713

FACOM



CHARIOT DE VISITE À TÊTIÈRE RELEVABLE - FACOM DTS.2BPF

Coussin vinyle résistant aux hydrocarbures, rembourré mousse haute densité - 6 roues pivotantes - tête relevable - plateaux porte outils - dimensions 101 X 44 X 10 cm - charge maximum 150 kg

Réf. 12530405/12530409

STANLEY



SUPPORTS AMENAGEMENT VAN TOUGHSYSTEM FATMAX

Barres télescopiques en métal, testées au crash test, avec ajustement en hauteur pour s'adapter à tout type de van - 70 Kg de capacité par rack - Attaches renforcées rabattables avec 20 kg de capacité pour chaque paire. FMST1-81043 : standard - min 919mm - max 1633mm FMST1-81046 : large - min 1463mm - max 2143mm

Réf. FMST1-81046 ET FMST1-81043

FACOM



KIT DE CROCHETS INDIVIDUELS CKS.K3

Pour aménager les ateliers ! Kit comprenant 65 crochets : 20 x CKS60 A 20 x CKS61A 5 x CKS67A 5 x CKS68A 5 x CKS50 A 5 x CKS51A 5 x CKS52A

Réf. 12529886

STANLEY



SERVANTE D'ATELIER BI-MATIÈRE - 53 L 1-95-621

Boîte à outils amovible avec plateau détachable - Glissières à roulements à billes très résistantes : tiroir de qualité (profondeur 10 cm) avec une meilleure prise en main et un mécanisme de verrouillage - Roues robustes - Trous pour cadenas de sécurité - Grande capacité de rangement. Dimensions produit (cm) : 56,8 x 73 x 38,9

Réf. 1-95-621

EXPERT
FACOM



SERVANTE 6 TIROIRS 208 OUTILS + CLÉ À CHOC 1/2"

Expert by Facom a développé cette servante 6 tiroirs assortie de 208 outils. Il s'agit d'un équipement complet, composé du meuble lui-même, ainsi que de tous ses accessoires. De quoi rendre fonctionnelle une zone de travail avec ce seul ensemble. Disponible aussi en version vide.

Réf. 12533438

FACOM



COFFRE 4 TIROIRS - 3 MODULES PAR TIROIR ROLL. C4M3A

3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules + 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules. Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformés ou mousse du programme Facom Modular System. Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm. Grand plan de dépose 560 x 460 mm en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures et à une charge statique de 800 kg.

Réf. 12521199

FACOM



VALISE TECHNICIEN BV.51A

Rangement des outils dans les racks (8) à lamelles en caoutchouc répartis sur 4 surfaces de rangement. 1 porte-documents dans le couvercle. 1 soute entièrement modulaire avec 5 cloisons déclipables.

Réf. 12529765

STANLEY



CASIER DE RANGEMENT STANLEY 9 OU 30 COMPARTIMENTS

Multi usage - Peut être accroché au mur - Empilable pour un système de stockage modulaire. Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 1-93-980 / 1-93-978

STANLEY



ORGANISEUR PROFESSIONNEL FATMAX

Poignée robuste et loquets résistants en métal pour un transport facile. Compartiments amovibles. Etanchéité totale. Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 1-97-517 et 1-97-518

FACOM



SAC À DOS TEXTILE COMPACT ET MODULAIRE BS.MCBPB

Tissu en nylon résistant et waterproof. Fermetures à glissières haute résistance et cadénassable. Pieds en plastique protégeant le sac et évitant d'endommager le sol. Capacité : 20 litres. Charge maxi : 10 kg.

Réf. 12513331

FIMM



CHARIOT 400KG - DOSSIER FIXE OU PLIABLE

Chariot très robuste destiné à des utilisations intensives. Châssis en acier entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous plateau garantissant résistance et longévité. Peinture époxy très résistante aux rayures. Plateau bois épaisseur 12 mm encastré et riveté pour une plus grande résistance dans le temps. 1000 x 560 mm - roues Ø 200 mm
Dossier fixe ou pliable.

Réf. 800000043/800000042

Tractel



CHARIOT PORTE-PALAN CORSO - DÉPLACEMENT PAR POUSSÉE TRAVERSE STANDARD

La gamme des chariots Corso permet d'offrir une solution d'accrochage mobile. Le chariot se déplace sur une poutre en acier en translatant avec lui l'appareil de levage qui y est accroché. Son anneau permet de suspendre un appareil de levage muni d'un crochet. Plusieurs modèles disponibles en stock. CMU disponible de 0.5T à 3T.

Réf. 10374001/10393040/10376001/10363830

Tractel



CRIC A CREMAILLIERE TOP BT 3T MC ET 5T

La gamme des crics mécaniques a été développée pour effectuer des opérations de levage à partir du sol. La charge peut être positionnée indifféremment sur la patte latérale ou sur la tête du cric. Le mouvement de montée ou de descente s'effectue par rotation de la manivelle. Les appareils sont équipés d'une poignée pour être facilement déplacés. CMU : 1.5 à 10t
- Fonctionnement vertical et horizontal. Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12513321/10380518

Tractel



PALAN À CHAÎNE TRALIFT

Compact et robuste. Maintenance simplifiée. Engrenage à haut rendement. Dispositif de freinage sécurisé. Guidage optimisé de la chaîne. Chaînes et crochets haute résistance. Chaîne traitée anti-corrosion. Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12539837

Tractel



PINCE D'ACCROCHAGE LT-1B 97929

Pince d'ancrage de structure avec barre filetée réglable. La pince corso assure une sécurité optimale contre les chutes de hauteur pour les personnes travaillant sous des poutres en I, H ou T. L'utilisation de la pince corso sur chantier ou dans l'industrie comme point d'ancrage antichute garantit à l'opérateur une grande facilité de mise en place.

Réf. 12538904

Tractel



PINCES POUR LEVAGE DE FÛTS ACIER À REBORDS VDL 1 54398

Levage de fûts acier à rebord - pleins ou vides, ouverts ou fermés, en position verticale ou horizontale. Accessoire constitué d'une élingue deux brins avec deux pinces équipées d'un système de pincement du rebord du fût en extrémité. Le serrage des pinces est proportionnel à la charge limitant ainsi le risque de dommage. CMU : 1 000 kg

Réf. 54398

KEMPPi



POSTE A SOUDER MINARCMIG EVO 170 OU 200 MONO 230V 61008170

Les machines MinarcMig Evo offrent une importante capacité et une grande qualité de soudage MIG/MAG dans un format compact et mobile. Deux modèles disponibles : 200 A ou 170 A, elles délivrent leur puissance avec un facteur de marche de 35 % à partir d'une alimentation monophasée 16 A.

Réf. 12510875

KEMPPi



POSTE A SOUDER MINARC 150 OU 220 TRI 400V 6102220

Le Minarc 220 est une source de puissance MMA 220A DC triphasée qui assure une réelle mobilité pour les soudeurs en déplacement. Cette petite centrale vous offre tout ce dont vous avez besoin pour démarrer dans le soudage. Elle offre des performances d'arc supérieures grâce à des réserves haute tension et une commande «Arc Force» automatique qui garantissent la stabilité de l'arc dans toutes les positions. Disponible aussi en version 150A.

Réf. 12505289

KEMPPi



POSTE A SOUDER KEMPACK MIG 2530 621853002

Poste de soudage Kemppi MIG avec commandes séparées pour la tension de soudage et la vitesse d'entraînement du fil. Profitez des performances d'arc supérieures grâce à un excellent amorçage de l'arc dans toutes les situations.

Réf. 12502712

KEMPPi



POSTE A SOUDER MASTER S 500 MMA 400V TRIPHASE KF15150005

Le Master S 500 est conçu pour le soudage MMA hautes performances. La puissante source d'alimentation de 500 ampères avec fonctionnalités de soudage aux électrodes de cellulose assure d'excellents résultats de soudage et une grande convivialité.

Réf. 12511354

KEMPPi



POSTE DECOUPEUR PLASMA POWERMAX 30 AIR 220V MONO HY088098

Idéal pour les travaux de découpe d'acier, inox et aluminium d'épaisseur 1 à 8 mm. Léger et portable, c'est le découpeur plasma autonome grâce à son compresseur d'air intégré. Convient aux travaux de serrurerie, métallerie fine et plus généralement aux travaux de maintenance sur site.

Réf. 12512107

LE LORRAIN



CHALUMEAU SOUDEUR SOM 7 BECS 012205

Léger (370 grammes) et maniable. Permet l'utilisation de lance malléables en cuivre. Type de gaz : Oxygène - Acétylène.

Réf. 12524879

LE LORRAIN



POSTE OXYFLAM PRODIGE TYPE B05 COMPLET 600950

Chariot AIR LIQUIDE
+ Bouteilles AIR LIQUIDE B05
et équipement soudeur-coupeur :
2 détendeurs LB21
+ 2x5m de tuyau avec clapets
anti-retour DA
+ 1 chalumeau soudeur 50M
+ clé porte-becs
+ 1 paire de lunettes.

Réf. 11644408

LE LORRAIN



CHARIOT PORTES BOUTEILLES 600910/600911/600913

Chariots avec roues pleines, conçus pour le transport de bouteille en toute sécurité. Plusieurs modèles disponibles pour bouteilles B05, B20, B50.

Réf. 10455120

Weltek



CAGOULE VENTILÉE NAVITEK S4 AIRKOS CR58S4

Ensemble complet unité de filtration + cagoule ventilée avec cellule opto-électronique. Teinte réglable 9-13. La cagoule Navitek S4 combine une cellule électronique adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG et TIG et une large visière incolore pour les applications de meulage. Vision latérale 160°.

Réf. 12519265

KEMPPi



TORCHES MIG / TIG

Diverses torches de soudage MIG/MAG, TIG... Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12524375

Selectarc



MÉTAL D'APPORT POUR SOUDURE TIG

Plusieurs modèles de métal d'apport disponibles en stock.

Réf. 73216/73226/73236

ABICOR BINZEL



CÂBLE DE SOUDAGE ENROBAGE PVC 35MM²/50MM²/70MM²

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12525793/12525794/12525795

ABICOR BINZEL



ELECTRODES TUNGSTEN POUR TORCHE TIG

Plusieurs modèles d'électrodes disponibles en stock.

Réf. 7000006/7000008/7000011/7000015

ABICOR BINZEL



PINCE PORTE-ÉLECTRODE

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. SOC0454637/SOC0454644

XPERTY



PINCE DE MASSE CROCO LAITON 250A/350A/600A - Ø CÂBLE 35MM² - POIDS 320G

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. SOC0454699/SOC0454705/SOC0454712

KEMPPi



TUBE CONTACT

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12502699

FACOM



VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES 36 PIÈCES BV.R30CM1PF

Une valise compacte et pratique pour ranger et transporter tous vos outils. Structure en accordéon pour une visibilité totale et un accès facile à vos outils. Comprend une sélection de 36 outils indispensables.

Réf. 12534773

FACOM



JEU DE 10 CLÉS MIXTES 440

Plusieurs références de clés mixtes disponibles en stock.

Réf. 12526393

FACOM



JEU DE 9 CLÉS MÂLES EXTRA-LONGUES 6 PANS - FACOM 83S.JP9ALPF

Plusieurs modèles de clés mâles disponibles en stock.

Réf. 12528837

FACOM



CLÉ À MOLETTE CHROMÉE 113

Plusieurs modèles de clés à molette disponibles en stock.

Réf. 113

FACOM



JEU DE 12 CLÉS À PIPE 7 À 24 - DÉBOUCHÉES 6 PANS MÉTRIQUES OGV® - FACOM 75.J12PB

Plusieurs modèles de clés à pipe disponibles en stock.

Réf. 75.J12PB

FACOM



CLÉ SERRE-TUBE GROS EFFORT 134A

Plusieurs modèles de clés serre-tube disponibles en stock.

Réf. 134A

FACOM



CHASSE-GOUPILLES STANDARD, 2 À 10 MM, ANTIDÉFLAGRANT 249.10

Corps hexagonal, tige en acier haute résistance, finition zinguée, longueur utile 50 mm. Disponible aussi en version gainée 249.G5 et version monobloc 248.5.

Plusieurs modèles de chasse-goupilles disponibles en stock.

Réf. 12526193

FACOM



CLÉ À DÉCLENCEMENT AVEC CLIQUET FIXE S.209-200PB

Plusieurs modèles de clés dynamométriques disponibles en stock.

Réf. 12534544/12534545



JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST® ISOLÉS 1000 V ATDVE.J6PB

Plusieurs modèles de tournevis isolés disponibles en stock.
Réf. 12524954



TOURNEVIS PROTWIST® POUR VIS CRUCIFORMES PHILLIPS®

Plusieurs modèles de tournevis disponibles en stock.
Réf. ATP0/ATP1/ATP2



PINCE UNIVERSELLE - ISOLÉE 1000 VOLTS 187A.18VE

Plusieurs modèles de pinces universelles disponibles en stock.
Réf. 12526096



PINCES MULTIPRISES ENTREPASSÉES À VERROUILLAGE 181A

Plusieurs modèles de pinces multiprises disponibles en stock.
Réf. 12526087/12526088



TENAILLES TYPE "RUSSE" 495A

Plusieurs modèles de tenailles russes disponibles en stock.
Réf. 495A



MARTEAU DE MÉCANICIEN RIVOIR - MANCHE GRAPHITE - FACOM 26 A 60 MM

Plusieurs modèles de marteaux disponibles en stock.
Réf. 200C



MÈTRE À RUBAN BOÎTIER ABS 2 M AVEC BLOCAGE - FACOM 893B.213PB

Plusieurs modèles de mètres disponibles en stock.
Réf. 12525067



CUTTER LAME SECABLE 18 MM

Plusieurs modèles de cutters disponibles en stock.
Réf. 12528881



COFFRET D'EMBOUS WERA BIT-CHECK

Plusieurs modèles de coffrets d'embouts disponibles en stock.

Réf. 5057434001



COFFRET DBOX DOUILLES 1/2" 6 PANS MÉTRIQUES - SL.DBOX1

Plusieurs modèles de douilles et de coffrets de douilles disponibles en stock.

Réf. 12532785



COFFRET ELECTRICIENS SCIES À CLOCHE - 8 PCS MHS02E

Plusieurs modèles de scies à cloche disponibles en stock.

Réf. 8002



TREPAN BI-METAL CO8% Ø DIVERS

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12525980 à 12525994



SCIE CLOCHE BIMÉTAL Ø 21 À 92 MHS13

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. AV13



FRAISE À CAROTTER HSS WELDON Ø12 MM FWHS12

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 102012



COFFRET D'EMBOUS « SP », 32 PIÈCES (626700000)

Plusieurs modèles d'embouts et de coffrets d'embouts disponibles en stock.

Réf. 12510643



COFFRET 25 FORETS HSS GOLD & BLACK TY NC 135° Ø1-13 / 0.5MM

Le coffret ALPHA COUPE AP113/GBX comprend 25 forets HSS meulés avec une finition Gold & Black qui améliore la durabilité et réduit l'usure. Grâce à leur affûtage en croix et leur angle de pointe à 135°, ces forets garantissent une excellente pénétration et un perçage précis. Idéal pour travailler l'acier, la fonte, le bois dur et l'aluminium.

Réf. AP113/GBX



FORET METAUX DIN338 TY N HSS CO5% Ø1 À 13 SERIE COURTE

Le HScO (High Speed Cobalt) est un acier de travail rapide haute performance avec 5% de cobalt. De très haute qualité et haute précision, il dure plus longtemps et offre une bonne tenue à l'échauffement. Pour le perçage d'aciers alliés et non alliés, d'aciers durs (fonte, inox), avec une résistance à la dureté jusqu'à 1000N/mm².

Réf. 890



COFFRET 5 FORETS BETON

Coffret de forets béton à emmanchement comptable SDS PLUS - 4 Taillants 6-6.5-8-10-12 x160mm.

Réf. C84000



FILIERE DIN 5158 HSS GAZ

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 241



TARAUD MACHINE DIN371 GUN INOX HSSE-VA M8 À M20

Plusieurs modèles de tarauds disponibles en stock.

Réf. 605VA



MECHE BOIS 3 POINTES DIVERS DIAMETRES

Foret en acier CrV auto-centreur permettant de percer efficacement le bois tendre. Sa pointe de centrage permet de percer précisément à l'endroit voulu. Ce foret possède une queue cylindrique, réduite pour les diamètres supérieurs à 10 mm.

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 19000



COFFRET DE 5 FRAISES LIMES D12

1 fraise cylindrique bout plat Ø12 + 1 fraise cylindrique bout arrondi Ø12 + 1 fraise sphérique Ø12 + 1 fraise ogive bout arrondi Ø12 + 1 fraise ogive bout pointu Ø12.

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. COLI12



FRAISE LIME OGIVE BOUT POINTU AT86

Fraise lime rotative carbure monobloc ogive bout pointu finition croisée - divers diamètres.

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12525112 à 12525115



PLATEAUX À LAMELLES SMT624 SUPRA

Pour l'usinage de surfaces sur acier inoxydable et acier
 - Disques abrasifs assurant des performances élevées d'enlèvement de matière et une puissance d'enlèvement de copeaux agressive
 - Disponibles en différentes tailles, avec différents percages et en diverses granulométries. Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 322767/322776/322772/322773/322774/322775



MEULES À ÉBARBER A24R SUPRA

Agressivité élevée, idéal pour tous travaux de meulage - Performance optimisée pour l'acier et l'acier inoxydable - Vitesse limite de 80 m/s pour une efficacité accrue - Meule standard, alliant durabilité et longévité. Divers diamètres. Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 13401/13402



MEULES À ÉBARBER KS/SUPRA/A46N

Meule à ébarber Kronenflex A 46 N Supra : optimale pour l'aluminium et les métaux non-ferreux. Plusieurs dimensions disponibles en stock.

Réf. 2226

I.N.G. FIXATIONS



DISQUE ING SPEEDY D125 POUR MEULEUSE ANGULAIRE POUR BOIS

Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. A105020



DISQUES À TRONÇONNER KT/EXTRA/A60EX

Kronenflex A 60 Extra : disque de troncantage mince pour l'acier inoxydable et le métal. Plusieurs dimensions disponibles en stock.

Réf. 312031



DISQUES À TRONÇONNER KT/SUPRA/A646R

A 646 R Supra : disques de troncantage Kronenflex INOX pour l'Inox. Pour l'usinage de matériaux comme de l'acier et de l'acier inoxydable. Plusieurs dimensions et plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 340946



DISQUES À TRONÇONNER DIAMANTÉS DS/EXTRA/DS300B

Plateau diamanté pour meuleuses d'angle pour béton, chape, matériaux de construction. Il se caractérise par une agressivité et une endurance élevées. Il est utilisé dans les secteurs d'utilisation suivants : horticulture et paysagisme, chantiers, BTP et construction de routes.

Plusieurs dimensions disponibles en stock.

Réf. 325362



DISQUES TEXTURES VS/AN400

Avec le treillis abrasif AN 400, l'utilisateur bénéficie d'une aspiration de poussière efficace sur toute la surface grâce à la structure grillagée ouverte. Grâce à lui, un meulage ne générant quasiment aucune poussière est possible. Multiples domaines d'application : peinture, vernis, enduit, Gel-Coat, plâtre, plaques de parement en plâtre cartonné, matériaux composites, bois.
Plusieurs grains disponibles en stock.


Réf. 337885/337876



DISQUES FIBRE ABRASIFS FS764 ACT

Disque fibre destiné à une utilisation sur acier et acier inoxydable. Il permet des travaux de meulage avec des performances élevées d'enlèvement de matière. L'abrasif est du corindon. La liaison avec la recette ACT spéciale de Klingspor entraîne une adhérence élevée du grain, qui permet, en association avec le support en fibre vulcanisée, d'obtenir un abrasif particulièrement résistant. Plusieurs grains disponibles en stock.

Réf. 316478/316480/316481/316489/316485/316488



PRODUITS ABRASIFS ÉLASTIQUES ES/RFS651

La rencontre de l'oxyde d'aluminium et du métal : le polissoir sur tige R-Flex RFS 651 de Klingspor génère des transitions douces, des arêtes arrondies et une finition esthétique, du mat au brillant. Elle se prête au travail de l'acier inoxydable, des métaux non-ferreux et du métal. Plusieurs grains disponibles en stock.

Réf. 14006



ROUES À LAMELLES SUR TIGE KM615

Petite roue à lamelles pour l'acier inoxydable - La liaison multiple à base de résine synthétique de la roue KM 615 assure des performances élevées d'enlèvement de matière. La liaison multiple permet un polissage à froid et un usinage rapide. Elle est utilisée pour l'usinage de cordons de soudure, la finition de surfaces planes et l'usinage de surfaces bombées. Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 253610/253615/253620



PLATEAUX SUPPORTS MULTI-PERFORATIONS, AUTO-AGRIPPANTS POUR PONÇEUSES ORBITALES HST555

Un travail quasiment sans poussière avec le plateau-support Multihole Klingspor HST 555 pour les meuleuses excentriques de différents constructeurs. Compatible avec tous les disques abrasifs courants et leurs profils de perforation. Plusieurs références disponibles en stock.

Réf. 320488/320489



LAMES DE SCIE SABRE POUR DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

Plusieurs dimensions disponibles. Plusieurs modèles disponible en stock.

Réf. 628264000/628265000/628266000/628267000/628268000



LAME DE SCIE « PRECISION CUT WOOD - PROFESSIONAL »

Plusieurs dimensions disponibles en stock. Plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 12510638



LAMES SCIE RUBAN

Plusieurs dimensions et plusieurs modèles disponibles en stock.

Réf. 85513619N174/85513623N144



COFFRET PERCEUSE-VISSEUSE BS 18 LT BL, SANS FIL 613155710

Plus petite perceuse-visseuse 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants. Atelier mobile 74 pièces. Extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits. Avec batterie et chargeur.

Réf. 12519571



PACK ÉNERGIE 18 V - 2 BATTERIES 5,2 AH LI-POWER, + CHARGEUR ASC 145 685051000

Pour une performance durable !

Réf. 12511360



SET WEP 2200-230 MEULEUSE D'ANGLE 691082000

Meuleuse 230 mm WEP 2200-230 Set Coffret + 2 disques diamant. Poignée supplémentaire avec trois positions de montage. Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil.

Réf. 12512707



TRONÇONNEUSE À MÉTAUX CS 23-355 602335850

Tronçonneuse à métaux puissante pour le tronçonnage de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte. Dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour les coupes angulaires de -15° à 45°. Grande table de machine robuste avec rangement pratique pour clé mâle à six pans. Transport facile grâce à une poignée de transport intégrée et dispositif de blocage pour le transport.

Réf. 12535036



COMBO SET 3 MACHINES SANS FIL 685212000

Pack comprenant dans sa mallette souple :
 - Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL : perceuse à percussion sans fil Brushless sans fil avec puissance optimale pour les applications difficiles.
 - Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil robuste avec moteur puissant et structure fine pour un usage universel.
 - Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 : marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage.

Réf. 12535361



SET D'ACCESSOIRES SP, 43 PIÈCES 626719000

Réf. 12541079

Nos services



LIVRAISON SUR SITE
ET SUR CHANTIER



ACCUEIL
TELEPHONIQUE



CONSEILS



RETRAIT
EN MAGASIN



PRÉPARATION
DE COMMANDE



DEPANNAGE
SAV

Nos gammes



Nos sites

Cayenne
Chemin de Suzini

Cayenne
ZI Collery

Rémire-Montjoly
Route de Rémire

Kourou
ZI Pariacabo

0594 29 60 70 - commercial@quvanmateriels.com - www.quvanmateriels.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles en 2025 / 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.